

WB-01 — Une définition utilisable par quelqu'un d'autre

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	WB1 · Interfaces utilisateur
Référence au référentiel	REF-106, REF-107
Compétence visée	Donner à une définition une interface qui permette de s'en servir sans l'ouvrir.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	40 minutes
Prérequis	MP-01
Mode de validation	Visuel — tolérance —
Solution de référence	0 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Donner à une définition une interface qui permette de s'en servir sans l'ouvrir.

Contexte

Le commercial doit pouvoir configurer un produit devant le client, sans voir un seul composant.

Énoncé

Reprenez une de vos définitions et donnez-lui une interface : seuls les paramètres utiles sont exposés, nommés en langage métier, avec leurs bornes. Faites-la utiliser par quelqu'un qui ne connaît pas Grasshopper.

Ce qui vous est fourni

Une définition fonctionnelle et organisée.

Ce qui est attendu

Une définition pilotable par un tiers, sans ouverture du graphe.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode Visuel.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

Grille : paramètres choisis et nommés (2), bornes posées (1), usage réussi par un tiers (2).

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier WB-01_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

Marche à suivre

- Étape 1.** Lister les paramètres et distinguer ceux que l'utilisateur doit régler de ceux qui relèvent du concepteur.
- Étape 2.** Renommer les premiers en langage métier — « hauteur d'allège », non « slider 3 ».
- Étape 3.** Poser des bornes qui interdisent les valeurs absurdes.
- Étape 4.** Rassembler l'interface au même endroit et masquer le reste.
- Étape 5.** Faire l'essai avec quelqu'un qui ne connaît pas l'outil.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Exposer tous les paramètres. Une interface qui montre trente curseurs n'est pas une interface : le travail consiste justement à choisir les cinq qui comptent et à cacher le reste.

Pièges fréquents

- Bornes trop larges : l'utilisateur produit une géométrie impossible et croit s'être trompé.
- Noms techniques conservés : l'interface reste illisible.

Composants de la solution de référence

Paramètres nommés, bornes, groupes, intégration Rhino

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

—

Limite de la correction automatique

L'utilisabilité ne se mesure pas par un nombre. Le contrôle est celui que l'énoncé prescrit : un tiers s'en sert, ou n'y arrive pas.

Pour aller plus loin

- Ajouter un jeu de valeurs par défaut correspondant au produit courant.
- Intégrer la définition dans Rhino pour qu'elle se lance comme une commande.

Fichiers de cet exercice

- WB-01_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- WB-01_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- WB-01.json — descripteur pour le plugin Magpie

- WB-01_fiche.docx — la présente fiche
- WB-01_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant