

MP-03 — Une définition qui réagit

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	MP3 · Chronologie et évènements
Référence au référentiel	REF-091, REF-092
Case Bloom (révisée)	Comprendre × conceptuelle
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	8 minutes
Prérequis	MP-02
Mode de validation	— (non notée)
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

POURQUOI CE N'EST PAS UN EXERCICE

Cet item n'est pas un exercice noté. Il porte une connaissance nécessaire, mais qui s'acquiert et se vérifie par une question, non par un montage : la construire dans Grasshopper mesurerait la mémoire, pas la compétence.

L'énoncé d'origine demandait de constater un comportement du logiciel plutôt que de produire un résultat. La réponse s'obtenait en sachant, non en construisant.

Énoncé d'origine, conservé pour mémoire

Contexte

On voudrait qu'une définition réagisse à une touche ou à un clic dans la vue.

LA QUESTION

Grasshopper recalcule quand une donnée change. Comment lui faire prendre en compte un évènement clavier ou souris ?

- a) C'est impossible, Grasshopper n'écoute rien.
- b) En relançant la définition à la main.
- c) Par un composant qui expose l'évènement comme une donnée, laquelle déclenche alors le recalcul habituel. ← réponse
- d) En écrivant un plugin, il n'y a pas d'autre voie.

Valeur diagnostique : (a) et (d) sont deux façons de renoncer trop tôt. Le point à faire passer est conceptuel : le modèle de Grasshopper reste le même — une donnée change, l'aval se recalcule. L'évènement n'est pas une exception au modèle, c'est une donnée de plus.

COMMENT L'EMPLOYER

- Avant l'exercice qui mobilise cette connaissance, pas après : elle en est un prérequis.

