

MP-01 — Une définition qu'un autre peut reprendre

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	MP1 · Organisation et lisibilité
Référence au référentiel	REF-088
Compétence visée	Organiser une définition pour qu'un tiers la reprenne sans explication orale.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	30 minutes
Prérequis	A-31
Mode de validation	Visuel — tolérance —
Solution de référence	0 composants
Version	v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Organiser une définition pour qu'un tiers la reprenne sans explication orale.

Contexte

Vous partez en congés et la définition doit vivre sans vous.

Énoncé

Reprenez une de vos définitions et rendez-la reprenable : entrées rassemblées et nommées, étapes groupées et titrées, sorties identifiées. Faites-la relire par quelqu'un qui ne l'a pas écrite, sans un mot d'explication.

Ce qui vous est fourni

Une définition existante, fonctionnelle mais non organisée.

Ce qui est attendu

Une définition dont un tiers retrouve seul les entrées, la logique et les sorties.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode Visuel.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

Grille : entrées rassemblées (1), groupes titrés par intention (2), reprise réussie par un tiers (2).

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier MP-01_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

Marche à suivre

Étape 1. Rassembler toutes les entrées réglables au même endroit, à gauche, et les nommer par ce qu'elles représentent.

Étape 2. Grouper les étapes par intention — « répartir les montants » — et non par famille de composant.

Étape 3. Titrer chaque groupe d'une phrase, pas d'un mot.

Étape 4. Identifier les sorties et les isoler.

Étape 5. Faire l'essai de reprise par un tiers, en silence.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Ajouter des commentaires partout au lieu de structurer. Un scribble sur chaque composant n'est pas de la lisibilité, c'est du bruit : ce qui se lit, c'est un groupe titré par ce qu'il fait, pas par le composant qu'il contient.

Pièges fréquents

- Titrer les groupes du nom des composants qu'ils contiennent : cela n'apprend rien à qui lit.
- Laisser des composants orphelins hors de tout groupe : ils font douter de ce qui est actif.

Composants de la solution de référence

Groupes, scribbles, paramètres nommés

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

—

Limite de la correction automatique

La lisibilité ne se mesure pas par un nombre. Le seul contrôle honnête est celui que l'énoncé prescrit : quelqu'un d'autre reprend la définition, ou n'y arrive pas.

Pour aller plus loin

- Reprendre une définition d'un collègue et mesurer le temps qu'il vous faut pour la comprendre.
- Rédiger la notice d'une page qui l'accompagne.

Fichiers de cet exercice

- MP-01_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- MP-01_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur

- MP-01.json — descripteur pour le plugin Magpie
- MP-01_fiche.docx — la présente fiche
- MP-01_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant