

DV-07 — Un plugin qui s'installe chez quelqu'un d'autre

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	DV3 · Compilation et IDE
Référence au référentiel	REF-098
Compétence visée	Livrer un plugin qui se charge sur un poste qui n'est pas celui du développeur, et le prouver.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Expert
Durée cible	50 minutes
Prérequis	DV-06
Mode de validation	Visuel — tolérance —
Solution de référence	0 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Livrer un plugin qui se charge sur un poste qui n'est pas celui du développeur, et le prouver.

Contexte

Le plugin marche sur votre poste. C'est la situation la moins informative qui soit : votre poste porte le SDK, les dépendances et les chemins de développement.

Énoncé

Reprenez le plugin de DV-04 et rendez-le installable : manifeste renseigné, dépendances embarquées ou déclarées, version visible. Faites-le installer par quelqu'un d'autre, sur un poste où l'environnement de développement n'est pas présent, et faites-lui exécuter le composant sans un mot d'explication.

Ce qui vous est fourni

Le plugin de DV-04, et un poste qui n'est pas le vôtre.

Ce qui est attendu

Un plugin installé et fonctionnel sur un poste tiers, dont le composant apparaît dans l'onglet visé et rend le résultat attendu.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode Visuel.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

Grille : manifeste complet (1), dépendances traitées (1), installation réussie sur un poste tiers (2), composant exécuté sans assistance (1).

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier DV-07_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

Marche à suivre

- Étape 1.** Renseigner le manifeste : nom, version, auteur, description, icône.
- Étape 2.** Lister les dépendances et décider, pour chacune, entre l'embarquer et l'exiger.
- Étape 3.** Produire le paquet d'installation.
- Étape 4.** Installer sur un poste tiers, sans environnement de développement.
- Étape 5.** Faire exécuter le composant par son utilisateur, sans assistance.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Livrer le seul fichier compilé. Il se chargera chez vous et nulle part ailleurs : les dépendances qu'il trouve dans votre dossier de compilation n'existent pas sur le poste d'arrivée. Et l'échec ne dit rien — le composant est simplement absent de l'onglet, sans message.

Pièges fréquents

- Livrer le binaire seul.
- Oublier de faire croître le numéro de version : la mise à jour ne remplace alors rien.
- Tester sur son propre poste et conclure.

Composants de la solution de référence

Environnement de développement, gabarit de plugin Grasshopper, gestionnaire de paquets

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

—

Limite de la correction automatique

Le livrable se juge sur grille : il n'y a pas de définition Grasshopper à corriger, et c'est le propre de cet exercice. C'est aussi pourquoi la vérification passe par un TIERS — la seule qui distingue « ça marche » de « ça marche chez moi ».

Pour aller plus loin

- Publier sur le gestionnaire de paquets et faire installer par la voie normale.
- Livrer une version 2 et vérifier qu'elle remplace bien la première.

Fichiers de cet exercice

- DV-07_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé

- DV-07_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- DV-07.json — descripteur pour le plugin Magpie
- DV-07_fiche.docx — la présente fiche
- DV-07_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant