

Proposta

Proposta Nº: 424743392
Data: 08.10.2025
Nº Cliente: 70007131

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
SIEMBRA AUTOMACAO E COMERCIO EIRELI
SHIRLEI
RUA GRACIOSA TREVISAN SALTORI 155
NOVA ERA
VINHEDO - SP
13284-140

Elaborado por:
ANDRE LUIS DA SILVA BASTON
Vendedor Interno
Tel. 1935223122
andre.baston@sew.com.br

DOUGLAS TARDIOLE KUEHNE
Mobile +5519996048891
douglas.kuehne@sew.com.br

Escritório de Vendas:
Filial Rio Claro
Tel. +55 19 3522-3100
filial.rc@sew.com.br

CNPJ.: 55696876000106
IE.: 714103522113

Esteiras
Orçamento motoredutores

SHIRLEI,

Agradecemos a vossa consulta e enviamos nossa melhor proposta, à qual se aplicam as Condições Gerais de Vendas da SEW disponíveis no endereço

https://www.sew-eurodrive.com.br/meta_seiten/allgemeine_geschaeftsbedingungen_agb.html

Pos	Qtd.	Descrição Nº da Peça V. Nº de produto:	Preço Unit. Liq. BRL	Preço Total Liq. BRL
Grupo de função Esteira 1 metro				
01	1 UN	Motoredutor parafuso sem fim SA37/T DRN63MS4	3.147,84	3.147,84
Grupo de função Esteira 2 metros				
02	1 UN	Motoredutor parafuso sem fim SA37 DRN63MS4	2.772,48	2.772,48
Grupo de função Esteira 3 metros				
03	1 UN	Motoredutor parafuso sem fim SA37 DRN63M4	2.805,98	2.805,98
Total sem Impostos				8.726,31
Vlr. ICMS				1.311,23
Vlr. IPI				0,00
Vlr. SUBST TRIB				0,00
Vlr. COFINS				730,80
Vlr. PIS				158,66
Vlr. ICMS Orig.				0,00
Vlr. ICMS Dest.				0,00
Vlr. ICMS FECF.				0,00



Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

2 / 10

Pos	Qtd.	Descrição Nº da Peça V. Nº de produto:	Preço Unit. Liq. BRL	Preço Total Liq. BRL
Total com Impostos BRL				10.927,00

***Para detalhamento dos impostos ver página quadro resumo no final desta proposta.**

Agradecemos a vossa consulta e procedemos ao envio da nossa proposta de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda.

Favor ver páginas seguintes para informação mais detalhada.

Cond. de pagamento: dentro de 28 dias s/desconto

Modo de entrega: (CIF) Custo, seguro & frete

Validade da proposta: 08.12.2025

Disponível na SEW:** Aprox. 06 a 08 semanas

Local de Faturamento: SEW-EURODRIVE Brasil Ltda., Rod. Washington Luiz SP310 KM172, Rio Claro - SP

CNPJ.: 50981018000351

IE.: 587254403118

****O prazo será considerado à partir da chegada do pedido à SEW, exceto para equipamentos importados ou especiais. Prazos especiais são possíveis mediante consulta.**



Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP

PABX.: +55 19 2518-8000
E-mail.: sew@sew.com.br



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3522-3190
E-mail.: montadora.rc@sew.com.br



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC

Tel.: + 55 47 3027-6886
Fax.: + 55 47 3027-6888
E-mail.: montadora.sc@sew.com.br



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3524-6653
E-mail.: filial.rc@sew.com.br

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 3 / 10

Pos	Qtd.	Nº da Peça	Prç. Líq. BRL	Prç. Total BRL
-----	------	------------	---------------	----------------

Grupo de função Esteira 1 metro

01 Sistema do cliente final: Esteiras
 Aplicação do cliente final: Esteira 1 metro

1 UN

3.147,84

3.147,84

Motoredutor parafuso sem fim**SA37/T DRN63MS4****Classif. Fiscal: 8501.51.10**

Nota:

Cor e especificação técnica podem não corresponder à imagem apresentada.
 A especificação técnica é a seguinte:

Links para documentos:



Velocidade [r/min] : 1700 / 16
 Redução total [i] : 106,00 / finita
 Nº dentes nom/denominador : 106/1
 Torque de saída máximo [Nm] : 86
 Torque de saída [Nm] : 44
 Fator de serviço SEW-FB : 1,95
 Posição de montagem : M2B
 Pos. da caixa de terminais : 0 (R) / normal
 Lubrificante / Volume [l] : CLP 680 Óleo miner. / 0,40
 Pintura de revestimento : RAL 7031 Cinza azulado

Redutor : **SA37/T**
 Eixo oco : 20mm
 Modelo : Veio oco



Administração e Fábrica - SP
 Estrada Municipal José Rubim, 205
 Rodovia Santos Dumont Km 49
 Caldeira - 13347 510
 Indaiatuba - SP

PABX.: +55 19 2518-8000
 E-mail.: sew@sew.com.br



Montadora Rio Claro - SP
 Rodovia Washington Luiz Km 172
 Condomínio Industrial Compark - 13501 600
 São Paulo - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
 Fax.: + 55 19 3522-3190
 E-mail.: montadora.rc@sew.com.br



Montadora Joinville - SC
 Rua Dona Francisca, 12.346
 Pirabeiraba - 89239 270
 Santa Catarina - SC

Tel.: + 55 47 3027-6886
 Fax.: + 55 47 3027-6888
 E-mail.: montadora.sc@sew.com.br



Filial Interior de São Paulo - SP
 Rodovia Washington Luiz Km 172
 Condomínio Compark - 13501 600
 Rio Claro - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
 Fax.: + 55 19 3524-6653
 E-mail.: filial.rc@sew.com.br

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 4 / 10

Pos	Qtd.	Nº da Peça	Prç. Líq. BRL	Prç. Total BRL
		Tampa de proteção	: Sem	
		Acessórios adicionais em geral	: Braço de torque com peças para fixação	
		Opções de tipos de respiros	: Padrão	
		Estado de entrega	: Válvula de respiração montada	
		Folha de dimensões furo bujão	: 27001__97	
		Documentação n.º A	: 31988644	
		Motor	: DRN63MS4	
		Potência motor [kW]	: 0.12	
		Frequência motor [Hz]	: 60	
		Fator de duração do ciclo	: S1	
		Tensão motor [V] /tipo conexão	: 220/380 triângulo/estrela	
		Corrente nominal [A]	: 0,77 / 0,44	
		Corrente rotor bloq (Ia/In)	: 4,3	
		Cos Phi	: 0,58	
		Esquema de ligações	: R13 / 680010506	
		Classe temp [°C]/ Proteção[IP]	: 155 (F) / 55	
		Fator de serviço do motor	: 1.0	
		Classe eficiência internac.	: IR3 - Premium	
		Eficiência		
		Em 50/75/100% Pn [%]	: 57,7 / 63,7 / 66,0	
		Especificação projeto elétrico	: Brasil (ABNT)	
		Marca CE	: Não	
		Design	: CAT H	
		Registro	: INMETRO 002958/2017	
		Rolamento lado A	: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40	
		Rolamento lado B	: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40	
		Documentação n.º A	: 25957104 26861356 30589495	
		Plaqueta	: Português	
		Plaqueta posição	: 270°	
		Instruções de operação Idioma	: Português / 0	
		Lista peças/idioma/quantidade	: Português / 0	
		Peso líq. [KG]	: Aprox. 11/UN 11/Pos.	

Total BRL 3.147,84



Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 5 / 10

Pos	Qtd.	Nº da Peça	Prç. Líq. BRL	Prç. Total BRL
-----	------	------------	---------------	----------------

Grupo de função Esteira 2 metros

02 Sistema do cliente final: Esteiras
Aplicação do cliente final: Esteira 2 metros

1 UN**2.772,48****2.772,48****Motoredutor parafuso sem fim****SA37 DRN63MS4****Classif. Fiscal: 8501.51.10****Nota:**

Cor e especificação técnica podem não corresponder à imagem apresentada.
A especificação técnica é a seguinte:

Links para documentos:

Velocidade [r/min] : 1700 / 16
Redução total [i] : 106,00 / finita
Nº dentes nom/denominador : 106/1
Torque de saída máximo [Nm] : 86
Torque de saída [Nm] : 44
Fator de serviço SEW-FB : 1,95
Posição de montagem : M2B
Pos. da caixa de terminais : 0 (R) / normal
Lubrificante / Volume [l] : CLP 680 Óleo miner. / 0,40
Pintura de revestimento : RAL 7031 Cinza azulado

Redutor : **SA37**
Eixo oco : 20mm
Modelo : Veio oco



Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP

PABX.: +55 19 2518-8000
E-mail.: sew@sew.com.br



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3522-3190
E-mail.: montadora.rc@sew.com.br



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC

Tel.: + 55 47 3027-6886
Fax.: + 55 47 3027-6888
E-mail.: montadora.sc@sew.com.br



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3524-6653
E-mail.: filial.rc@sew.com.br

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 6 / 10

Pos	Qtd.	Nº da Peça	Prç. Líq. BRL	Prç. Total BRL
		Tampa de proteção	: Sem	
		Opções de tipos de respiros	: Padrão	
		Estado de entrega	: Válvula de respiração montada	
		Folha de dimensões furo bujão	: 27001__97	
		Documentação n.º A	: 31988644	
		Motor	: DRN63MS4	
		Potência motor [kW]	: 0.12	
		Frequência motor [Hz]	: 60	
		Fator de duração do ciclo	: S1	
		Tensão motor [V] /tipo conexão	: 220/380 triângulo/estrela	
		Corrente nominal [A]	: 0,77 / 0,44	
		Corrente rotor bloq (Ia/In)	: 4,3	
		Cos Phi	: 0,58	
		Esquema de ligações	: R13 / 680010506	
		Classe temp [°C]/ Proteção[IP]	: 155 (F) / 55	
		Fator de serviço do motor	: 1.0	
		Classe eficiência internac.	: IR3 - Premium	
		Eficiência		
		Em 50/75/100% Pn [%]	: 57,7 / 63,7 / 66,0	
		Especificação projeto elétrico	: Brasil (ABNT)	
		Marca CE	: Não	
		Design	: CAT H	
		Registro	: INMETRO 002958/2017	
		Rolamento lado A	: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40	
		Rolamento lado B	: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40	
		Documentação n.º A	: 25957104 26861356 30589495	
		Plaqueta	: Português	
		Plaqueta posição	: 270°	
		Instruções de operação Idioma	: Português / 0	
		Lista peças/idioma/quantidade	: Português / 0	
		Peso líq. [KG]	: Aprox. 10/UN 10/Pos.	

Total BRL 5.920,32


Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

PABX.: +55 19 2518-8000
E-mail.: sew@sew.com.br

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3522-3190
E-mail.: montadora.rc@sew.com.br

Tel.: + 55 47 3027-6886
Fax.: + 55 47 3027-6888
E-mail.: montadora.sc@sew.com.br

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3524-6653
E-mail.: filial.rc@sew.com.br

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 7 / 10

Pos	Qtd.	Nº da Peça	Prç. Líq. BRL	Prç. Total BRL
-----	------	------------	---------------	----------------

Grupo de função Esteira 3 metros

03 Sistema do cliente final: Esteiras
Aplicação do cliente final: Esteira 3 metros

1 UN**2.805,98****2.805,98****Motoredutor parafuso sem fim****SA37 DRN63M4****Classif. Fiscal: 8501.51.10****Nota:**

Cor e especificação técnica podem não corresponder à imagem apresentada.
A especificação técnica é a seguinte:

Links para documentos:

Velocidade [r/min] : 1695 / 27
Redução total [i] : 63,33 / infinita
Torque de saída máximo [Nm] : 79
Torque de saída [Nm] : 42
Fator de serviço SEW-FB : 1,90
Posição de montagem : M2B
Pos. da caixa de terminais : 0 (R) / normal
Lubrificante / Volume [l] : CLP 680 Óleo miner. / 0,40
Pintura de revestimento : RAL 7031 Cinza azulado

Redutor : **SA37**
Eixo oco : 20mm
Modelo : Veio oco
Tampa de proteção : Sem



Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP

PABX.: +55 19 2518-8000
E-mail.: sew@sew.com.br



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3522-3190
E-mail.: montadora.rc@sew.com.br



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC

Tel.: + 55 47 3027-6886
Fax.: + 55 47 3027-6888
E-mail.: montadora.sc@sew.com.br



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3524-6653
E-mail.: filial.rc@sew.com.br

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 8 / 10

Pos	Qtd.	Nº da Peça	Prç. Líq. BRL	Prç. Total BRL
		Opções de tipos de respiros	: Padrão	
		Estado de entrega	: Válvula de respiração montada	
		Folha de dimensões furo bujão	: 27001__97	
		Documentação n.º A	: 31988644	
		Motor	: DRN63M4	
		Potência motor [kW]	: 0.18	
		Frequência motor [Hz]	: 60	
		Fator de duração do ciclo	: S1	
		Tensão motor [V] /tipo conexão	: 220/380 triângulo/estrela	
		Corrente nominal [A]	: 1,08 / 0,63	
		Corrente rotor bloq (Ia/In)	: 4,5	
		Cos Phi	: 0,59	
		Esquema de ligações	: R13 / 680010506	
		Classe temp [°C]/ Proteção[IP]	: 155 (F) / 55	
		Fator de serviço do motor	: 1.0	
		Classe eficiência internac.	: IR3 - Premium	
		Eficiência		
		Em 50/75/100% Pn [%]	: 63,5 / 68,5 / 70,0	
		Especificação projeto elétrico	: Brasil (ABNT)	
		Marca CE	: Não	
		Design	: CAT H	
		Registro	: INMETRO 002958/2017	
		Rolamento lado A	: DIN625 6303-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40	
		Rolamento lado B	: DIN625 6203-2Z-C3, graxa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40	
		Documentação n.º A	: 25957104 26861356 30589495	
		Plaqueta	: Português	
		Plaqueta posição	: 270°	
		Instruções de operação Idioma	: Português / 0	
		Lista peças/idioma/quantidade	: Português / 0	

Peso líq. [KG] : Aprox. 11/UN 11/Pos.

Peso líq total aprox. 32 KG

Necessita de informações adicionais relativamente à sua oferta?

Após a ativação inicial, a síntese das operações fornece-lhe uma visão geral compacta das suas ofertas atuais:

[https://www.sew-eurodrive.com.br/os/c/main.do?](https://www.sew-eurodrive.com.br/os/c/main.do?viewset=OVERVIEW&type=quotation&language=PT_BR&utm_source=output)[viewset=OVERVIEW&type=quotation&language=PT_BR&utm_source=output](https://www.sew-eurodrive.com.br/os/c/main.do?viewset=OVERVIEW&type=quotation&language=PT_BR&utm_source=output)

Aqui, recebe também dados CAD, documentações ou dados técnicos relativamente aos produtos oferecidos.

Links para folha de dimensões

Posição 01

- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/76b8e510-9b70-4201-bec7-bd358c6c9207>- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/f276c960-33a2-4a47-a59c-0e94e7a83837>

Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Proposta

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 9 / 10

Posição 02

- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/083c07d4-557e-4db1-987c-f7ecb8478298>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/3f0fe613-4e83-4500-bedd-397506fa964b>

Posição 03

- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/f28e0878-ce2d-434d-9b6c-f961b2b7db89>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/ea172c4f-26f7-40eb-bee1-94df6917a67a>

Por favor, indique o número da nossa proposta 424743392 em toda sua comunicação conosco com o intuito de agilizar o seu atendimento. Utilize esse mesmo número para nos enviar seu pedido de compras.

Atenção: as especificações e os cálculos foram feitos com base nos dados fornecidos pela sua empresa. Consideramos que os dados estão corretos e completos para a devida seleção do acionamento desta aplicação. Por favor, confirme-os.

"A incidência tributária poderá sofrer alteração decorrente de decretos governamentais, vigentes na data do faturamento."

A SEW se preocupa com a sua privacidade e está adequada à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018. Para saber mais, consulte a nossa Política de Privacidade em nosso site – https://www.sew-eurodrive.com.br/meta_seiten/datenschutz.html

Permanecemos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
SEW EURODRIVE Brasil Ltda.



Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP

PABX.: +55 19 2518-8000
E-mail.: sew@sew.com.br



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3522-3190
E-mail.: montadora.rc@sew.com.br



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC

Tel.: + 55 47 3027-6886
Fax.: + 55 47 3027-6888
E-mail.: montadora.sc@sew.com.br



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3524-6653
E-mail.: filial.rc@sew.com.br

Detalhamento dos impostos

Proposta Nº: **424743392**

Data: 08.10.2025

Página 10 / 10

Pos	Qtd.	Nº da Peça	Prç. Líq. BRL	Prç. Total BRL
-----	------	------------	---------------	----------------

Grupo de função Esteira 1 metro

01 Sistema do cliente final: Esteiras
Aplicação do cliente final: Esteira 1 metro

1 UN**3.147,84****3.147,84****Motoredutor parafuso sem fim****SA37/T DRN63MS4****Classif. Fiscal: 8501.51.10**

	ICMS	IPI	PIS	COFINS	ICMS Dest.	ICMS Org.	ICMS FECF	ICMS ST	TOTAL
%	12,00	3,25	1,65	7,60	100,00	0,00	0,00	0,00	
R\$	473,00	0,00	57,23	263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,70

Grupo de função Esteira 2 metros

02 Sistema do cliente final: Esteiras
Aplicação do cliente final: Esteira 2 metros

1 UN**2.772,48****2.772,48****Motoredutor parafuso sem fim****SA37 DRN63MS4****Classif. Fiscal: 8501.51.10**

	ICMS	IPI	PIS	COFINS	ICMS Dest.	ICMS Org.	ICMS FECF	ICMS ST	TOTAL
%	12,00	3,25	1,65	7,60	100,00	0,00	0,00	0,00	
R\$	416,60	0,00	50,41	232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,68

Grupo de função Esteira 3 metros

03 Sistema do cliente final: Esteiras
Aplicação do cliente final: Esteira 3 metros

1 UN**2.805,98****2.805,98****Motoredutor parafuso sem fim****SA37 DRN63M4****Classif. Fiscal: 8501.51.10**

	ICMS	IPI	PIS	COFINS	ICMS Dest.	ICMS Org.	ICMS FECF	ICMS ST	TOTAL
%	12,00	3,25	1,65	7,60	100,00	0,00	0,00	0,00	
R\$	421,63	0,00	51,02	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,62



Administração e Fábrica - SP
Estrada Municipal José Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
Caldeira - 13347 510
Indaiatuba - SP



Montadora Rio Claro - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Industrial Compark - 13501 600
São Paulo - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3522-3190
E-mail.: montadora.rc@sew.com.br



Montadora Joinville - SC
Rua Dona Francisca, 12.346
Pirabeiraba - 89239 270
Santa Catarina - SC

Tel.: + 55 47 3027-6886
Fax.: + 55 47 3027-6888
E-mail.: montadora.sc@sew.com.br



Filial Interior de São Paulo - SP
Rodovia Washington Luiz Km 172
Condomínio Compark - 13501 600
Rio Claro - SP

Tel.: + 55 19 3522-3100
Fax.: + 55 19 3524-6653
E-mail.: filial.rc@sew.com.br

PABX.: +55 19 2518-8000
E-mail.: sew@sew.com.br