

Threat Analysis Report

รายงานวิเคราะห์แคมเปญการโจมตีสถาบันการเงินในประเทศเกาหลีใต้

08/10/2026

TLP:CLEAR

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๑๒๐ ชั้น ๗ อาคารซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ อีเมล saraban@ncsa.or.th

สารบัญ

สารบัญ 2
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 3
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 4
Technique Tactics and Procedures (MITRE ATT&CK) 9
Indicator of Compromise (IoCs) 10
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ 11
อ้างอิง (References) 13

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์แคมเปญการโจมตีสถาบันการเงินเกาหลีอย่างน้อย 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569 โดยมีรายงานว่ามีการถูกเจาะระบบและข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลรวมประมาณ 68,000 รายการ ผู้ไม่หวังดีไม่ได้เจาะระบบธุรกรรมหลัก แต่เลือกโจมตีระบบสนับสนุนงานที่เปิดให้พนักงาน ตัวแทนสินเชื่อ และผู้รับจ้างเข้าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการควบคุมการยืนยันตัวตนอ่อนกว่า

สถาบันความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินของเกาหลีใต้ (Financial Security Institute: FSI) ยืนยันว่าพบหลักฐานการใช้ ARTEX AI ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบเจาะระบบอัตโนมัติแบบ Open Source ที่ทำงานด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และเผยแพร่บน GitHub โดย FSI ย้ำว่า AI ไม่ได้ลงมือเองโดยอิสระ แต่มีผู้ไม่หวังดีที่เป็นมนุษย์ใช้ AI เป็นเครื่องมือ ทางการประเมินว่าเป็นการโจมตีแบบหว่านโดยผู้ไม่หวังดีรายเดียวหรือกลุ่มเดียว และยังระบุตัวตนไม่ได้ เนื่องจากเครื่องมือเปิดให้ใช้ทั่วไปและ IP ที่ใช้กระจายอยู่อย่างน้อย 12 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ด้าน CrowdStrike ซึ่งวิเคราะห์เชิร์ฟเวอร์ของผู้ไม่หวังดีโดยตรง ประเมินด้วยความเชื่อมั่นระดับปานกลางว่าผู้ไม่หวังดีน่าจะเป็นผู้ใช้ภาษาจีนที่มีแรงจูงใจทางการเงิน และได้เผยแพร่ IP ของผู้ไม่หวังดี 10 รายการ

ณ วันที่จัดทำรายงาน ยังไม่พบรายงานในแหล่งข้อมูลเปิดว่ามีหน่วยงานไทยตกเป็นเป้าหมายของแคมเปญนี้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการโจมตีไม่เจาะจงเป้าหมาย ใช้เครื่องมือที่ผู้ใดก็สามารถดาวน์โหลดได้ และมุ่งระบบรอบนอกที่มักถูกมองข้าม หน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยที่มีระบบลักษณะเดียวกันเปิดสู่อินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงต่อการโจมตีรูปแบบนี้ หน่วยงานควรเร่งสำรวจระบบที่เข้าถึงได้จากภายนอก บังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (MFA) และตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงย้อนหลัง

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

ลักษณะการโจมตี: การสแกนและเจาะระบบแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ AI ต่อระบบงานที่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตของสถาบันการเงินจำนวนมากพร้อมกัน แล้วสืบค้นและดึงข้อมูลออกจากระบบที่มีจุดอ่อน

เป้าหมายของการโจมตี: ทุกเหตุการณ์เป็นระบบสำหรับพนักงานหรือคู่ค้า ไม่ใช่บริการ Internet banking หรือ Mobile banking ของลูกค้าโดยตรง

ตารางที่ 1 สถาบันการเงินที่ยืนยันข้อมูลรั่วไหล

สถาบัน	จำนวนที่รั่วไหล	ระบบที่ถูกเจาะ	ข้อมูลที่รั่วไหล / หมายเหตุ
Shinhan Bank	25,727	บริการสืบค้นสถานะสินเชื่อสำหรับตัวแทนสินเชื่อ	ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รายได้ต่อปี วงเงินกู้ รายละเอียดคำขอสินเชื่อ ตรวจพบหลังเกิดเหตุ 15 ชม. 26 นาที (บางแหล่งรายงาน 25,729)
KB Kookmin Bank	119	ระบบสนับสนุนงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพนักงาน	ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เลขทะเบียนราษฎร์ ตรวจพบหลัง 67 ชม. 41 นาที
Hana Bank	89	ระบบสนับสนุนงานขายของพนักงาน (ODS)	ตรวจพบหลัง 41 ชม. 44 นาที
BNK Busan Bank	11	ไม่เปิดเผย	ข้อมูลของพนักงานจ้างเหมาภายนอก
Yegaram Savings Bank	ประมาณ 40,000	ไม่เปิดเผย	ข้อมูลลูกค้ามากที่สุดในเหตุการณ์ชุดนี้
Welcome Savings Bank	สูงสุด 2,200	ไม่เปิดเผย	ข้อมูลลูกค้านิติบุคคล: ชื่อบริษัท ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน
Hyundai Capital	ไม่เปิดเผยจำนวน (บางส่วนจาก 146 ราย	ไม่เปิดเผย	ข้อมูลของตัวแทนสินเชื่อที่อยู่อาศัย
รวม	**ประมาณ 68,000**		

ลำดับเหตุการณ์ (Timeline)

วันที่ (พ.ศ. 2569)	เหตุการณ์
ม.ค. – ส.ค.	IP Address บางส่วนที่ใช้ในเหตุการณ์ครั้งนี้เคยพยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ KakaoBank, Kbank และ Toss Bank (ราว 10 ครั้ง) แต่ถูกบล็อกทั้งหมด
26 ก.ค.	ARTEX ถูกเผยแพร่บน GitHub เป็นครั้งแรก
3 ก.ย.	ARTEX ได้อันดับ 1 จากราว 150 ทีมในการแข่งขันโจมตี–ป้องกันทางไซเบอร์ที่ Baidu จัดในจีน
24 ก.ย.	ARTEX รุ่นล่าสุดถูกเผยแพร่
27 ก.ย. – 1 ต.ค.	ช่วงที่การโจมตีหนาแน่นที่สุด เริ่มในวันที่ 27 ก.ย. หรือ 3 วันหลัง ARTEX รุ่นล่าสุดออก
30 ก.ย.	Shinhan Bank ยืนยันพบข้อมูลรั่วไหล และ Yegaram Savings Bank ตรวจพบสัญญาณการรั่วไหล
1 ต.ค.	Shinhan Bank เปิดเผยเหตุต่อสาธารณะ หน่วยงานกำกับ (FSS) เข้าตรวจสอบ ณ ที่ตั้ง
2 ต.ค.	KB Kookmin, Hana, BNK Busan และ Yegaram เปิดเผยเหตุ โดยหลายแห่งพบเหตุของตนเองจากการตรวจ Log ย้อนหลังด้วย IP ของผู้ไม่หวังดีที่ FSI แจ้งหลังกรณี Shinhan Bank นักวิจัยของ Genians เปิดเผยว่าพบชื่อ ARTEX ใน HTML Title ของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โจมตี
3 ต.ค.	FSI ยืนยันการใช้ ARTEX จากการตรวจ IP และ Log ของ Shinhan Bank Welcome Savings Bank ตรวจพบเหตุจากการตรวจสอบภายใน
4 ต.ค.	คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ประชุมฉุกเฉิน สั่งปิดการเข้าถึงจากภายนอกที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และแจ้ง IP Address อันตรายให้สถาบันการเงินราว 500 แห่ง ประธานาธิบดีสั่งสอบสวนอย่างละเอียด
6 ต.ค.	ตำรวจเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ใช้เจ้าหน้าที่ 28 นายจากหน่วยสืบสวนการก่อการร้ายทางไซเบอร์ ประธานาธิบดีกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าพบ "สัญญาณ" การใช้ AI ในบางเหตุการณ์ หน่วยงานกำกับออกประกาศเตือนผู้บริโภคระดับ "Caution" และกำหนดช่วงเฝ้าระวังพิเศษ 1 เดือน
7 ต.ค.	CrowdStrike เผยแพร่ผลวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของผู้ไม่หวังดี พร้อม IoCs และข้อประเมินผู้ไม่หวังดี

เครื่องมือ ARTEX AI

- เป็นระบบทดสอบเจาะระบบอัตโนมัติ (Autonomous Penetration Testing) แบบ open-source ที่ทำงานด้วย LLM เผยแพร่ผ่าน GitHub และมุ่งผู้ใช้ภาษาจีน
- ออกแบบมาเป็นเครื่องมือ Red team เพื่อจำลองการโจมตีและค้นหาช่องโหว่ก่อนผู้ไม่หวังดี โดยค้นหาช่องโหว่และเลือกวิธีเจาะขั้นถัดไปจากผลการค้นหาช่องโหว่
- ผู้พัฒนาเป็นที่รู้จักเพียงชื่อบัญชี GitHub ว่า "Autumn-27" ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลใดบ่งชี้ว่าผู้พัฒนาเกี่ยวข้องกับการโจมตี
- CrowdStrike พบว่า Instance ของ ARTEX ที่ใช้ในแคมเปญนี้ใช้ DeepSeek v4.1-flash เป็น LLM หลัก ซึ่งคาดว่าเรียกผ่านบริการตัวกลาง API ชื่อ xcai[.]pro และเสริมด้วย GLM-5.3 (Z.AI) กับ Grok 4.6 ใน Session ของ Claude Code เพิ่มเติม
- บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ไม่หวังดีพบไฟล์ /.claude/CLAUDE.md ซึ่งเป็น Prompt ภาษาจีน กำหนดวิธีที่ LLM ต้องทดสอบเจาะระบบ

วิธีการโจมตี

จากข้อมูลที่เปิดเผย สามารถสรุปห่วงโซ่การโจมตีได้ดังนี้ (ความเชื่อมั่นระดับปานกลาง เนื่องจากทางการยังไม่เผยแพร่รายงานทางเทคนิคฉบับเต็ม)

- **การเลือกเป้าหมาย:** สแกนสถาบันการเงินจำนวนมากเพื่อหาระบบที่มีจุดอ่อน ทางการมองว่า AI โจมตีหลายแห่งแบบสุ่มเพื่อหาแห่งที่ป้องกันอ่อนกว่าไม่ใช่การเจาะจงบริษัทใด
- **จุดเข้าถึง:** ระบบงานที่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตสำหรับพนักงานและตัวแทนสินเชื่อ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าระบบหลักมีกลไกยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ระบบรอบนอกเหล่านี้ไม่มี
- **การดึงข้อมูล:** สื่อรายงานว่าเป็นการ Brute-Force อัตโนมัติด้วย AI โดยกรณี Shinhan Bank ผู้ไม่หวังดีป้อนค่าสุ่มเข้าไปในบริการสำหรับตัวแทนสินเชื่อเพื่อหาหมายเลขลูกค้าที่มีอยู่จริง แล้วดึงข้อมูลอื่นของลูกค้ารายนั้นออกมา
- **ขอบเขตการเข้าถึง:** FSI ระบุว่าผู้ไม่หวังดีไม่ได้ยึดระบบ แต่เข้าไปสืบค้นและดึงข้อมูลออก จึงประเมินว่าความเสี่ยงที่เงินจะถูกโอนออกจากบัญชีโดยตรงอยู่ในระดับต่ำ
- **การหลบเลี่ยง:** เมื่อ IP หนึ่งถูกบล็อก ผู้ไม่หวังดีเปลี่ยนไปใช้ IP อื่นและโจมตีต่อด้วยวิธีเดิมและช่องโหว่เดิม FSI จึงเห็นว่าการบล็อก IP Address เป็นเพียงการป้องกันเบื้องต้น

หน่วยงานกำกับของเกาหลีใต้ระบุจุดอ่อนหลักของภาคการเงินว่าคือ **การยืนยันตัวตนที่อ่อนแอและการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลมากเกินไป**

โครงสร้างพื้นฐานของผู้ไม่หวังดี

- CrowdStrike ได้วิเคราะห์ Open Directory บนเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ไม่หวังดีควบคุม และพบประวัติ Session ของ Claude Code ซึ่งเผยให้เห็นโครงสร้างแบบ 2 เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ IP ในฮ่องกงซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของผู้ไม่หวังดีและ 38.244.50[.]120 ซึ่งให้บริการ ARTEX ที่พอร์ต 18899
- ทราฟฟิกโจมตีถูกส่งผ่าน Proxy โดย CrowdStrike เผยแพร่ IP ของ Proxy 9 รายการ
- แต่ละธนาคารพบ IP ที่ซ้ำกับแห่งอื่น 2–3 รายการ โดย FSI ระบุว่า IP ที่ใช้โจมตีธนาคารแทบจะเป็นชุดเดียวกัน ส่วนธนาคารออมทรัพย์ต่างออกไปเล็กน้อย
- FSI ระบุว่าทราฟฟิกจาก ARTEX มีลายเซ็นข้อมูล (Data Signature) เฉพาะที่ใช้ระบุผู้ไม่หวังดีได้แม้เปลี่ยน IP แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะ
- ประเทศที่ตั้งของ IP ตามที่ FSS ระบุ: สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย สเปน ลัตเวีย สวีเดน เยอรมนี และเกาหลีใต้

จำนวน IP ที่แต่ละแหล่งข่าวรายงาน

จำนวน IP	**รายละเอียด**	**แหล่งข้อมูล**
19	ใน 12 ประเทศ ณ วันที่ 6 ต.ค.	Korea JoongAng Daily
28	ใน 12 ประเทศ ณ เวลา 18.00 น. วันที่ 5 ต.ค. (ยังระบุที่ตั้งบาง IP ไม่ได้)	Yonhap ผ่าน Korea JoongAng Daily
ประมาณ 30	ระบุรายชื่อครบ 12 ประเทศ รวมไทย	The Korea Times
33	อย่างน้อย 12 ประเทศ รวมไทย	The Record อ้างสื่อ Chosun

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลกระทบในเกาหลีใต้:

- ข้อมูลที่รั่วไหลรวมรายได้ วงเงินกู้ และรายละเอียดคำขอสินเชื่อ ซึ่งสะท้อนฐานะการเงินของบุคคล มิจฉาชีพอาจใช้อ้างอิงคำขอสินเชื่อจริงเพื่อทำ Voice phishing ที่น่าเชื่อถือสูง
- ทางการยังไม่พบความเสียหายทางการเงินโดยตรง และรหัสผ่านไม่ได้รั่วไหล
- แม้แต่ธนาคารขนาดใหญ่ก็ใช้เวลา 15–68 ชั่วโมงกว่าจะตรวจพบ ทำให้กังวลว่ายังมีเหตุที่ยังไม่ถูกค้นพบ
- การโจมตีเกิดในช่วงวันหยุดยาวเดือนตุลาคม ซึ่งหน่วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยจำกัด

นัยต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทย

ข้อประเมินต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ของผู้จัดทำรายงานไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มีการรายงาน

- ความเสี่ยงไม่จำกัดเฉพาะภาคการเงินหรือเกาหลีใต้ การโจมตีเป็นแบบหว่านและใช้เครื่องมือที่ทำซ้ำได้ง่าย หน่วยงานใดที่มีระบบรอบนอกเปิดสู่อินเทอร์เน็ตและพึ่งเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมีโอกาสตกเป็นเป้าหมาย
- ระบบที่เสี่ยงที่สุดคือระบบที่มักไม่อยู่ในขอบเขตการตรวจประเมิน เช่น ระบบสำหรับผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ระบบสืบค้นข้อมูล และระบบสนับสนุนงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้แต่ได้รับการป้องกันน้อยกว่าระบบหลัก
- AI ลดเวลาและทักษะที่ผู้ไม่หวังดีต้องใช้ ช่วงเวลาตั้งแต่เครื่องมือรุ่นใหม่ออกจนถูกใช้โจมตีจริงมีเพียง 3 วัน รอบการแก้ไขช่องโหว่และการตรวจจับจึงต้องเร็วขึ้นตาม

Technique Tactics and Procedures

(MITRE ATT&CK)

MITRE ATT&CK คือฐานความรู้ที่รวบรวมและจัดหมวดหมู่กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้ไม่หวังดีใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์ โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ฝ่ายป้องกันสามารถเข้าใจและรับมือกับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

Tactic	Technique ID	Technique Name
Reconnaissance	T1595.002	Active Scanning: Vulnerability Scanning
Resource Development	T1588.002	Obtain Capabilities: Tool
	T1588.007	Obtain Capabilities: Artificial Intelligence
	T1583.003	Acquire Infrastructure: Virtual Private Server
Initial Access	T1190	Exploit Public-Facing Application
Collection	T1213	Data from Information Repositories
	T1119	Automated Collection
Command and Control	T1090	Proxy

Indicator of Compromise (IoCs)

Indicators of Compromise (IoCs) คือ ร่องรอยหรือหลักฐานทางดิจิทัลที่บ่งชี้ว่าระบบหรือเครือข่ายอาจถูกบุกรุกโดยผู้ไม่หวังดี ซึ่งทาง สกมช. ได้มีการแบ่งปันข้อมูล IoCs เหล่านี้ผ่านทางแพลตฟอร์ม MISP (Malware Information Sharing Platform) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้ว โดยมีร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

ร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้:

ประเภท	ค่า (Indicator)	หมายเหตุ
HTML Title String	ARTEX-自主渗透試控制台	พบใน HTML Title ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โจมตี (หน้า console ของเครื่องมือ)
IP Address (ARTEX host)	38.244.50[.]120	IP Address ที่ผู้ไม่หวังดีควบคุม ให้บริการ ARTEX ที่พอร์ต 18899
URL	http[:]//38.244.50[.]120:18899/.claude/CLAUDE.md	Open Directory ที่มี Prompt ภาษาจีนสำหรับการเจาะระบบ
IP Address (Proxy)	101.53.80[.]20 205.214.59[.]31 124.155.252[.]63 154.201.79[.]246 23.248.249[.]90 23.158.220[.]98 103.248.148[.]84 203.160.133[.]172 209.209.85[.]38	

หมายเหตุ: IP Address ของผู้ไม่หวังดียังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ

การเฝ้าระวัง (Monitoring)

- ทำการค้นหา IP ในหัวข้อ IoCs ใน Log ของเว็บเซิร์ฟเวอร์, WAF, API gateway และไฟร์วอลล์
- ตรวจจับจากพฤติกรรม ไม่พึ่ง IP Address เพียงอย่างเดียว เช่น รูปแบบคำขอเดิมซ้ำ ๆ ที่กลับมาจาก IP ใหม่หลังถูกบล็อก
- แจ้งเตือนเมื่อระบบของเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง หรือคู่ค้า ถูกเข้าถึงจากต่างประเทศ จาก Hosting หรือ Proxy หรือนอกเวลาทำการและวันหยุดยาว
- นำ Log ของระบบรอบนอกเข้า SIEM และเก็บให้นานพอสำหรับตรวจย้อนหลังหลายเดือน

การป้องกัน (Prevention)

- สำรวจระบบที่เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยเน้นระบบของเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง และคู่ค้า
- ปิดการเข้าถึงจากภายนอกที่ไม่จำเป็น ส่วนที่จำเป็นให้จำกัดผ่าน VPN หรือ IP Allowlist
- บังคับใช้ MFA กับทุกระบบที่เปิดสู่อินเทอร์เน็ตและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้
- เปิด Rate limiting และล็อกบัญชีหรือ Session เมื่อพบคำขอผิดปกติ
- พิจารณาบล็อก IP ใน IoCs หลังตรวจว่าไม่กระทบการใช้งาน โดยถือเป็นมาตรการเสริมเท่านั้น
- ทดสอบการควบคุมสิทธิ์ (IDOR/BOLA) และเปลี่ยนตัวระบุที่คาดเดาได้ให้คาดเดาไม่ได้
- ลดข้อมูลที่ระบบรอบนอกเรียกดูได้ ปิดบังข้อมูลบางส่วน และจำกัดจำนวนการสืบค้นต่อบัญชี
- ทำ Attack Surface Management อย่างต่อเนื่อง และยกมาตรฐานระบบรอบนอกกับระบบผู้รับจ้างให้เท่าระบบหลัก

การรับมือ (Response)

- **จำกัดวงความเสียหาย:** ปิดหรือจำกัดการเข้าถึงจากภายนอกของระบบที่ได้รับผลกระทบ ระงับ Session และบัญชี เปลี่ยนรหัสผ่านหรือโทเคน
- **เก็บหลักฐานทางดิจิทัล:** สำรองไฟล์ Log ก่อนในช่วงที่พบการโจมตีทันที เพื่อป้องกันการถูกเขียนทับ
- **ประเมินขอบเขต:** ระบุรายการข้อมูลที่ถูกสืบค้นสำเร็จ และตรวจยืนยันว่าไม่มีการเข้าถึงที่ลึกกว่าการสืบค้น (การดำเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากการค้นหาข้อมูล)

- **แก้ปัญหาที่สาเหตุ:** ปิดจุดอ่อนด้านการยืนยันตัวตนและการควบคุมสิทธิ์ก่อนเปิดระบบกลับ
- **รายงานเหตุการณ์:** แจ้ง ThaiCERT และ Sector CERT และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง
- **แจ้งผู้ได้รับผลกระทบ:** แจ้งเจ้าของข้อมูลพร้อมคำเตือนเรื่อง Phishing ที่ใช้ข้อมูลจริง
- **แบ่งปันข้อมูล:** ส่ง IP Address และพฤติกรรมที่พบให้เครือข่าย รวมถึงความพยายามที่ไม่สำเร็จ

อ้างอิง (References)

1. The Record (Recorded Future News). "South Korean officials believe AI agents were used to hack several banks." https://therecord.media/south-korean-bank-hacks-ai-agents
2. The Herald Business. "Exclusive: Chinese AI tool ARTEX used in wave of bank hacks, probe finds." https://biz.heraldcorp.com/article/10892497
3. The Korea Herald. "Korean banks on high alert after wave of cyberattacks." https://www.koreaherald.com/article/10893326
4. Korea JoongAng Daily. "From banks to lenders, suspected AI hacks expose cracks in Korea's financial defenses." https://www.koreajoongangdaily.com/business/from-banks-to-lenders-suspected-ai-hacks-expose-cracks-in-koreas-financial-defenses/12904281
5. The Kyunghyang Shinmun. "The Korean financial sector was breached by a two-month-old Chinese AI." https://www.khan.co.kr/en/article/202610042320007
6. The Korea Times. "Gov't issues consumer alert, launches monthlong effort to prevent fraud after data breaches." https://www.koreatimes.co.kr/business/banking-finance/20261006/ai-hacking-fears-spread-to-brokerages-insurers-card-issuers
7. Korea JoongAng Daily. "28 IP addresses behind recent hacking attacks against Korean financial institutions: Watchdog." https://www.koreajoongangdaily.com/korea/28-ip-addresses-behind-recent-hacking-attacks-against-korean-financial-institutions-watchdog/12906839
8. Korea JoongAng Daily. "Police open formal AI bank hack probe." https://www.koreajoongangdaily.com/business/police-open-formal-ai-bank-hack-probe/12907472
9. Korea JoongAng Daily. "Hackers targeting major financial firms first tried hitting internet-only banks."

https://www.koreajoongangdaily.com/korea/hackers-targeting-major-financial-firms-first-tried-hitting-internetonly-banks/12907204

10. TheStar "South Korean president orders probe into data leaks across financial industry."
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2026/10/04/south-korean-president-orders-probe-into-data-leaks-across-financial-industry
11. The Canberra Times. "Signs AI 'may have been used' in South Korea bank hacks."
https://www.canberratimes.com.au/story/9363492/signs-ai-may-have-been-used-in-south-korea-bank-hacks/
12. Insurance Journal. " South Korea Orders Security Checks After Finance-Sector Data Leaks."
https://www.insurancejournal.com/news/international/2026/10/05/887976.htm
13. The Korea Herald. "Hana, BNK report data breaches as hacking hits Korean banks"
https://www.koreaherald.com/article/10892290
14. The Korea Herald. "Shinhan Bank: personal information of around 25,000 customers leaked."
https://www.koreaherald.com/article/10891104
15. Korea JoongAng Daily. "AI-driven hacks on banks leave customers fearing their data is fair game."
https://www.koreajoongangdaily.com/korea/aidriven-hacks-on-banks-leave-customers-fearing-their-data-is-fair-game/12905416
16. The Herald Business. "Hacking attacks on banks may share same IP address, raising fears of coordinated assault."
https://biz.heraldcorp.com/article/10892263
17. CrowdStrike (Ashley Campion). "Unknown Threat Actor Uses AI-Driven ARTEX to Target South Korean Finance."
https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/unknown-threat-actor-uses-artex-to-target-south-korean-finance/

แบบประเมินรายงานข่าวกรองไซเบอร์

https://forms.gle/naPrKU5ruwGu66GC6

จัดทำโดย

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักประสานงาน
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทร: 02 114 3531 อีเมล: cti_misp@ncsa.or.th