# Mainlinovy kernel na telefonu

Pavel Machek <puc>cucw.cz>

#### Nokia N900

Ne-tak-uplne telefon

Vydan 11/2009

TI OMAP 3430 @ 600MHz

C64x DSP @ 430MHz

256MB RAM, 32GB eMMC

GSM + UMTS, WIFI, Bluetooth, GPS

FM radio receiver + transmitter

1320mAh baterie

#### Hardware

Zadny SoC:

Ridi to CPU

Modem nepouziva sdilenou RAM

Klavesnice

Resistivni touchscreen

V bazarech uz nejsou :-(

# Skoro puvodni software

https://wiki.maemo.org/Community\_SSU

Puvodni Maemo s bugfixy

K dispozici novejsi kernel, tethering, U-Boot

0xFFFF flasher

# Co funguje v mainline kernelu?

http://elinux.org/N900

CPU, RAM, NAND, watchdog, u-SD

GSM modem, GPS

USB klient

Klavesnice, Touchscreen

WIFI

Nabijeni baterie

Zvuk

# Na cem se pracuje v kernelu?

Nove v mainline:

GSM Audio (ne ALSA)

Jsou patche:

Bluetooth

# Co chybi v kernelu?

TI DSP bridge

PowerGR akcelerovana grafika

Fotak

Nfsroot pres USB

GPS asistence

Funkcni powermanagement

# Komu podekovat?

Pali Rohar - kernel pro CSSU, U-Boot, 0xFFFF Sebastian Reichel - GSM audio, Bluetooth Tony Lindgren - OMAP maintainer ja - Bluetooth, LED blesk, teplomer

#### Telefon neni PC

zadny ACPI, zadny BIOS, zadne SMM (ale to ma i radu vyhod)
nenabiji bez beziciho userlandu
nevypne se pri prazdne baterii
Nokia nikdy nespi a nejde vypnout

3 barevna akcelerovana LED

3 "nabijecky"

GSM pry neni zvukovka

# Nejsme PC

klavesnice postrada nepostradatelne

touchscreen nema prave tlacitko (a budi nas)

bez X to opravdu nejde

flash neni disk

- □ nastavit limity writebacku
- □ ext3 journalling spis nechodi
- □ zere karty

PCcka obvykle nezvoni (a nemaji 1000 mixeru)

# Nejsme ani development deska

(i kdyz i ta existuje)

patche nikdy nebyly v mainlinu seriova konzole ma divokej konektor neni ethernet (a wifi neni ethernet)

□ vypnuti powermanagementu pomuze

Zrada se zadnim krytem Zrady s U-Bootem

# Ale vyvijet se na tom da

nfsroot pres usb qemu ssh -X pres wifi

python

 $\square$  sl4a

 $\Box$  gtk

#### Cile

Pocitac v kapse

□ jedny aplikace na PC a telefonu

Pouzitelny telefon

Telefon v PC

Rozumny format kontaktu

□ a jejich synchronizace s PC

Rozumny format kalendare

□ a jeho synchronizace s PC

unison

#### Trivial User Interface

https://gitlab.com/tui/tui/tree/master/git@gitlab.com:tui/tui.git

maemo/ -- sl4a interface ofone/ -- ofono framework

- $\Box$  of one.py
- □ tefone

#### Debian na telefonu

MATE je tam skoro pouzitelne

...stylusem

...chybi integrace

...nektera okna prilis vysoka

#### GTK+ 3 na telefonu

N900 ma silene DPI

- □ mala pismenka
- □ prilis mala tlacitka
- □ jde rucne nastavit vetsi font
- □ (umi nekdo pomoct?)

Chtelo by to scrollovani tahem

Rotace se dela strasnym hackem

 $\Box$  (napady?)

#### ofone: delame z PC telefon

zvlada hovory, sms
telefonni seznam ve formatu .org, read-only
seznam udalosti
prichozi vyzvaneni
USSD

ofono-phonesim se hodi

# Kdyz nevis, pridej proces

batmond: baterku prosim neznicit □ 3 rezimy nabijeni, 2 rezimy zjistovani stavu mond: telefon musi fungovat □ baterka se neochrani pred vybitim □ ztracene hovory jsou k vzteku □ 3-barevna LEDka vypada cool (a zere baterii) lightd: venku i po tme □ podsviceni klavesnice, displaye, jas 3-barevne ledky lockd: aby si telefon nedelal co chce □ diky za xscreensaver □ sileny hack s tty8, chtelo by to lepsi reseni

# TODO: Vyzvaneni neni jen pustit muziku

Chce to taky odemknout

Zapnout display

Nastavit mixery

### Jak pomoct?

Programovani (kernel, gtk+)

Dokumentace

Umeni (vyzvaneci melodie, ikony, logo, UI design)

(slo by melodie autogenerovat?)

# Otazky?

Diky!

#### Puvodni software

Maemo
.deb balicky, apt, X Window System
"sudo gainroot"
Casti jsou non-free
(skip)

#### Nemo

Pekna past: vypada hezky

Stara verse: Qt4

Nova verse: Qt5 -> potrebuje hw akceleraci videa

### Nas cil

Debian

Aktualni kernel

Telefonovani?

# a chlapi z nudy bavi se ruskou ruletou

#### Bez userlandu to neni ono

neni userland, protoze neni kernel neni kernel, protoze bez userlandu neni motivace

□ protoze nejde testovat

https://wiki.debian.org/n900-wheezy-armhf

# Pasti pasti pasticky

Zadni kryt premapovava mmc karty

U-Boot a NOLO se chovaji kazdy trochu jinak

U-Boot neumi i2c

USB konektor upadne

GSM chip se odpaji

Z pocitace ji nenabijete

Z 1A nabijecky ji nenabijete, az to bude potreba

# Srandy srandicky

Tethering

USB host vcetne napajeni

TV vystup

Jde overclocknout

Jde dat vetsi baterie