自驾路书 · 携新生儿 · 2026 年 11 月 6–7 日

# 成都 → 汉中 → 宝鸡 → 西安

G5 京昆 → G85 宝汉 → G30 连霍　全程约 785 km　纯驾驶约 9 小时

分两天，汉中住一晚

路线

G5 到汉中，宝汉高速过秦岭，G30 进西安

节奏

6 日到汉中，7 日 8:30 出发，约 14:30 到西安

天气

6 日多云为主；7 日陕西小雨、降温、有风


宝宝

每 1.5–2 小时停车，停车再喂奶

出发前：请儿科医生确认宝宝适合长途乘车（早产、出生不足 2 周、有黄疸或正在治疗的尤其要问）。医院电话来自公开资料，请在 11 月 5 日晚上逐个拨打核实并存进手机。

## 01 路线全图


城市　有新生儿科的医院　建议停车的服务区　距大医院较远的路段




## 02 宝汉线与西汉线对比

成都到汉中两条线相同。从汉中到西安，宝汉线多走约 55 km、多用约 1 小时，换来的是出山就到宝鸡这样有三甲医院的城市，翻秦岭主脊靠长隧道，受天气影响较小。

宝汉线（已选）　西汉线





| 对比项 | 宝汉线（已选） | 西汉线 |
| --- | --- | --- |
| 山区路况 | 汉中到宝鸡约 160 km 山区，桥隧比约 72%；秦岭隧道群 10 座共约 32 km，天台山隧道 15.56 km。出宝鸡后是关中平原 | 秦岭山区约 150 km，隧道连续，到离西安约 50 km 才出山；秦岭服务区海拔 1600 多米 |
| 7 日天气影响 | 秦岭主脊在长隧道里穿过；留坝、凤县高架桥多，湿冷时桥面易滑；G30 平原段早晨可能有雾 | 秦岭服务区一带是全程最冷、最湿的点 |
| 出山后的医院 | 更好 宝鸡有市中心医院、市妇幼保健院（宝鸡市儿童医院）；再往东经过咸阳 | 出山后到西安只有区县医院 |

## 03 沿途天气

来自 11 月 3–5 日各地气象台和中国天气网的预报。6 日早上和晚上各再查一次。

| 路段 | 11 月 6 日 周五 | 11 月 7 日 周六 |
|---|---|---|
| 成都—德阳—绵阳<br>G5 · 第 1 天 | 阴有小雨<br>约 13–20℃ | 小雨<br>降温 2–4℃ |
| 广元—宁强<br>G5 · 第 1 天 | 转阴有小雨，偏北风 | 小雨<br>最高气温下降 |
| 汉中<br>住宿地 | 阴（局地小雨 0.1–2 mm）<br>11–17℃ | 小雨<br>9–14℃ |
| 留坝—凤县—秦岭<br>G85 · 第 2 天 | 无单独预报<br>比汉中低 5–8℃ | 小雨，桥面湿滑<br>无雨夹雪预报 |
| 宝鸡—咸阳<br>G30 · 第 2 天 | 晴到多云 | 小雨，阵风 5–6 级<br>降温 4–6℃ |
| 西安<br>目的地 | 晴到多云<br>9–19℃ | 阴有小雨，有风<br>9–13℃ |

## 气温区间 最低 — 最高，℃





只画有具体温度预报的城市。成都 6 日数据来自转载文章，可信度较低；7 日成都、宝鸡、留坝和凤县没有具体温度，只有“降温”的描述。秦岭山区通常比汉中低 5–8℃。

怎么理解：6 日是这几天陕西天气最好的一天；7 日起有一次降雨降温，按目前预报是小雨，不至于封路。如果 6 日晚上预报改成“秦岭雨夹雪”“道路结冰预警”，或者宝汉高速发布交通管制，就在汉中多住一天。

# 04 行程时间表

## 两天的开车与休息

开车　停车休息、喂奶、吃饭　秦岭隧道群




每段开车不超过 1.5 小时左右；宝宝饿了或哭闹就进最近的服务区，时间往后推。两天都在天黑前（约 18:00）到达。

## 11 月 6 日 周五

成都 → 汉中 · 约 455 km · G5

**07:30　成都出发**
在家喂完奶再走。上成绵高速，盆地有小雨，路面湿。

**09:00　梓潼一带服务区**
约 170 km。抱宝宝出座椅活动 15 分钟，换尿布。

**10:40　剑阁一带服务区**
约 260 km。喂奶，司机换手。

**11:50　广元午饭**
约 300 km，休息 1 小时左右。第 1 天最后一个有大医院的城市。

**14:00　宁强服务区**
约 390 km，进入陕西。喂奶、换尿布。

**15:30　到汉中入住**
住汉台区，离汉中市中心医院或 3201 医院 10 分钟车程内，提前要婴儿床。晚上查 7 日天气和宝汉高速路况。

## 11 月 7 日 周六

汉中 → 宝鸡 → 西安 · 约 330 km

**08:00　查天气和路况**
有团雾、结冰、管制就推迟出发。

**08:30　汉中出发，上宝汉高速**
出发前喂奶。

**09:30　留坝一带服务区**
约 70 km。进山前喂奶、换尿布、加满油或充满电，车内调暖。

**10:00　秦岭隧道群**
10 座隧道约 32 km，天台山隧道 15.56 km（约 12 分钟）。开近光灯，不变道，空调切内循环。

**11:00　天台山服务区 → 宝鸡**
约 160 km，出山。宝鸡市区吃午饭，休息到 12:30。

**12:30　上 G30 连霍高速**
关中平原，小雨有风，车距拉大。咸阳附近服务区停一次。

**14:30　到达西安**
雨天进城路面湿，保持车距。

## 05 沿途新生儿救治医院

### 离最近大医院的距离 沿路线每个位置，km




柱越高，说明这里离最近的“有新生儿科的地级市医院”越远。最远的点在广元—汉中之间和秦岭山区中段，约 80 km。

电话来自医院官网和好大夫、百度健康等平台，不同来源有出入。出发前一晚逐个拨打确认。宝宝情况紧急时直接打 120，报出高速名称、方向和路边的公里桩号（K 开头的数字）。

### 成都 0 km · 出发地

**四川大学华西第二医院（华西妇产儿童医院）**

武侯区人民南路三段 20 号（地铁 1 号线华西坝站 B 口）

西南地区新生儿救治水平最高的医院之一

咨询 028-85503960

急诊（旧资料） 028-85501340

锦江院区 028-88570307

**成都市妇女儿童中心医院 · 中心院区**

青羊区日月大道 1617 号（西三环外，成温路口）

新生儿科为市级重点学科，设新生儿危急重症呼叫转运站

总机 028-61866000

门诊 028-87467888

### 德阳 约 70 km

**德阳市人民医院**

旌阳区泰山北路一段 173 号

德阳市儿童急救中心，新生儿室在儿科病房

急诊（旧资料） 0838-2418999

门诊咨询 0838-2418820

儿科 0838-2418283

### 绵阳 约 120 km

### 绵阳市中心医院

涪城区常家巷 12 号

三甲综合医院，设新生儿科

急诊 0816-2231777

总机 0816-2222821

## 广元 约 300 km · 第 1 天午饭点

### 广元市中心医院

本部：利州区井巷子 16 号

妇产儿童分院：利州区北京路 20 号

设新生儿重症监护室（NICU）

总机 0839-3222256

儿科 0839-3227993

### 广元市妇幼保健院

地址以导航搜索为准

妇幼专科

电话（2020 年资料） 0839-2851779

广元 → 汉中（约 155 km）只有宁强、勉县县医院，没有 NICU。宝宝有异常：打 120，同时往广元或汉中中较近的一头开。

## 汉中 约 455 km · 住宿地

### 汉中市中心医院

汉台区劳动西路中段 557 号（部分平台写康复路 22 号）

南郑院区：南郑区龙岗大道 005 号

汉中最大的三甲医院，儿科下设新生儿科

急救 0916-2681120

预约挂号 0916-2681119

### 3201 医院

汉台区天汉大道 783 号

三甲综合医院，设新生儿科

急救 0916-2523201

总机 0916-2383201

汉中 → 宝鸡（约 160 km 秦岭山区）只有留坝、凤县县医院。长隧道里手机可能没信号：出隧道再打 120，或用隧道内每隔一段设置的紧急电话；到最近的服务区等救护车。过了天台山隧道离宝鸡就不远了。

## 宝鸡 约 615 km · 第 2 天午饭点

### 宝鸡市妇幼保健院 · 宝鸡市儿童医院

儿童医院：渭滨区经二路 15 号
妇产医院：新建路东段 2 号

陕西省首家三甲妇幼保健院

24 小时热线 18991738120
总值班 0917-3250092

### 宝鸡市中心医院

渭滨区姜谭路 8 号

三甲综合医院，设产科、儿科

急救 0917-3397120
总值班 0917-3395999

## 西安 约 785 km · 目的地

### 西北妇女儿童医院 · 曲江院区

雁翔路 1616 号；后宰门院区：北大街后宰门 73 号

陕西省新生儿急救转运中心

儿科急诊 029-89551122
24 小时咨询 029-89550001


### 西安市儿童医院

莲湖区西举院巷 69 号（另有多个院区）

儿童专科医院，设新生儿科

电话（2020 年资料） 029-87692141

## 06 宝宝在车上




示意图

- 用反向安装的婴儿提篮或安全座椅，装在后排。不要抱在怀里，不要放副驾驶（安全气囊对婴儿致命）。
- 座椅倾角约 45°，头不能往前垂到下巴贴胸；不加枕头、厚垫和玩具。
- 不穿厚羽绒服坐座椅：先系好安全带，再在外面盖小被子。
- 后排一位大人坐在宝宝旁边看护。单次坐座椅不超过 2 小时。

## 喂奶和温度

- 停车后再喂，行驶中不要把宝宝从座椅里抱出来。
- 配方奶：保温壶装 70℃ 左右开水，另备一壶凉开水，奶粉按顿分装；奶瓶带 3 个以上。
- 车内保持 22–26℃，摸后颈判断冷热，后颈出汗就减被子。秦岭段和 7 日降温后注意保暖。
- 不要盖住口鼻；用车窗遮阳帘，不用布罩住整个提篮。
- 车里禁烟、不用香薰，每次停车开窗通风几分钟。
- 进出长隧道时耳压变化，让宝宝吸奶或含安抚奶嘴。

## 随车物品清单

- [ ] 出生医学证明、出院小结、疫苗接种本
- [ ] 父母身份证、医保卡
- [ ] 电子体温计
- [ ] 脐带护理：75% 酒精或碘伏棉签
- [ ] 尿布 30 片以上、湿巾、护臀膏、隔尿垫
- [ ] 奶粉/储奶袋、奶瓶 3 个以上、保温壶、凉开水
- [ ] 换洗衣服 3 套、包被 2 条、帽子、袜子
- [ ] 吐奶巾、装脏尿布的袋子
- [ ] 便携婴儿床（汉中住宿用）
- [ ] 车载充电器、充电宝；导航地图离线下载
- [ ] 妈妈的产后用品和药


## 出现这些情况，马上去医院

- ℃ 腋温 ≥ 37.5℃ 或 < 36℃，复测仍异常
- 60 呼吸急促（安静时每分钟超过 60 次）、呻吟、胸口凹陷
- 紫 嘴唇、脸色发紫或发灰
- 奶 连续两顿拒奶，或吃得明显少
- 睡 叫不醒、反应差，或持续尖声哭闹
- 吐 呕吐物带绿色或血，喷射性呕吐
- 黄 黄疸蔓延到手心脚心，或明显加重
- 抽 抽搐、两眼凝视、四肢抖动
- 脐 肚脐红肿、渗液、有臭味
- 6h 6 小时以上没有尿

在车上发现以上情况，不要自己给宝宝吃药。打 120，说清楚“新生儿，出生 X 天”，以及所在高速、方向、公里桩号。

## 07 开车和路况

### 团雾时的限速 能见度 → 最高车速




同时开雾灯、双闪，不急刹，从最近的出口下高速。
秋冬早晨 6–8 点、桥面和雨后山区最容易出现团雾。

### 宝汉线开车

- 留坝服务区之后到天台山服务区之间不要等油电报警，进山前加满油或充满电。电动车低温爬坡耗电明显增加。
- 长隧道里开近光灯，不变道，不停车，保持车距；出隧道注意明暗变化和横风。
- 高架桥多，雨天湿冷时减速，避免急刹。
- G30 关中段 7 日有 5–6 级阵风，双手握方向盘，远离大货车。
- 雨天车距拉大到平时两倍。

### 司机

- 最好两位司机轮换。照顾新生儿的家长前一晚往往没睡好，不要让疲劳的人开车。
- 限速以路边标志为准，山区隧道段按 80 km/h 左右开更稳。

### 车辆

- 检查轮胎气压和花纹、雨刮、雾灯、刹车。
- 在广元、汉中加满油；办好 ETC。
- 车上放三角警示牌、反光背心、手电。

### 出发前一晚（11 月 5 日）

- 拨打本页医院电话确认，存入通讯录。
- 查四川、陕西 6–7 日最新预报和 G5、宝汉高速路况。
- 订好汉中酒店，要婴儿床。
- 安全座椅提前装好、调好。

## 08 改变计划的条件

| | | |
|---|---|---|
| 宝宝出发前一晚或当天早上发热、吃奶差、黄疸加重 | → | 取消出发，先在成都就医 |
| 6 日到广元已过 13:30，或宝宝哭闹频繁 | → | 广元住一晚，7 日广元 → 汉中 → 宝鸡 → 西安（约 485 km，注意 7 日陕西有雨） |
| 6 日晚预报秦岭雨夹雪、道路结冰，或宝汉高速管制 | → | 汉中多住一天，等路况恢复 |
| 7 日早上汉中或宝鸡有大雾 | → | 等雾散后再出发，通常 10 点前后 |

路上宝宝出现“马上去医院”里的任何一条 → 打 120，按医院列表就近处理，不再赶路

## 09 应急电话

| 120 | 122 | 12122 | 110 | 12121 |
|---|---|---|---|---|
| 急救 | 交通事故 | 高速救援、路况 | 报警 | 天气预报 |

> 求助时报出：高速名称（G5 / G85 / G30）+ 去往哪个方向 + 路边公里桩号。隧道里没信号时用隧道紧急电话。

信息来源

1. 天气：陕西省气象台、西安市气象台、西安 7 日降温吹风、四川省气象台、光明网、中国天气网·汉中、中央气象台·汉中
2. 宝汉高速：宝坪高速通车、中国日报、坪坎至汉中段、天台山服务区；团雾限速：环球网
3. 医院（四川）：华西二院、知乎、成都市妇女儿童中心医院、德阳市人民医院、绵阳市中心医院、广元市中心医院、广元市妇幼保健院
4. 医院（陕西）：汉中市中心医院、3201 医院、宝鸡市妇幼保健院、其官网、宝鸡市中心医院、宝鸡市卫健委、西北妇女儿童医院、西安市儿童医院

---

2026 年 11 月 5 日整理。天气以出发当天气象台发布为准，医院电话以医院官方公布为准。本路书不能代替医生的判断。