自驾路书 · 携新生儿 · 2026 年 11 月 6–7 日

成都 → 汉中 → 宝鸡 → 西安

G5 京昆 → G85 宝汉 → G30 连霍　全程约 785 km　纯驾驶约 9 小时

分两天，汉中住一晚　备选：汉中后改走 G5 西汉高速，约 730 km

主线路

G5 到汉中，G85 宝汉高速过秦岭，G30 进西安

备选线路

汉中后继续走 G5 西汉高速直达西安，少约 55 km

节奏

6 日到汉中，7 日 8:30 出发，约 14:30 到西安

天气

6 日多云为主；7 日陕西小雨、降温、有风

宝宝

每 1.5–2 小时停车，停车再喂奶

出发前：请儿科医生确认宝宝适合长途乘车（早产、出生不足 2 周、有黄疸或正在治疗的尤其要问）。医院电话来自公开资料，请在 11 月 5 日晚上逐个拨打核实并存进手机。

01 路线全图（主线 + 备选）


主线路 / 城市　备选线路　有新生儿科的医院　建议停车的服务区　距大医院较远的路段



02 主线与备选对比

成都到汉中两条线相同。从汉中到西安，宝汉线多走约 55 km、多用约 1 小时，换来的是出山就到宝鸡这样有三甲医院的城市，翻秦岭主脊靠长隧道，受天气影响较小。

主线：宝汉线　备选：西汉线




对比项	宝汉线（已选）	西汉线
山区路况	汉中到宝鸡约 160 km 山区，桥隧比约 72%；秦岭隧道群 10 座共约 32 km，天台山隧道 15.56 km。出宝鸡后是关中平原	秦岭山区约 150 km，隧道连续，到离西安约 50 km 才出山；秦岭服务区海拔 1600 多米
7 日天气影响	秦岭主脊在长隧道里穿过；留坝、凤县高架桥多，湿冷时桥面易滑；G30 平原段早晨可能有雾	秦岭服务区一带是全程最冷、最湿的点
什么时候走	正常情况都走这条	宝汉高速管制、天台山隧道群事故或施工、宝鸡一带大雾时改走；或者想早点到西安（约 12:50 到）
出山后的医院	更好 宝鸡有市中心医院、市妇幼保健院（宝鸡市儿童医院）；再往东经过咸阳	出山后到西安只有区县医院

03 沿途天气

来自 11 月 3–5 日各地气象台和中国天气网的预报。6 日早上和晚上各再查一次。

路段	11 月 6 日 周五	11 月 7 日 周六
成都—德阳—绵阳 G5 · 第 1 天	阴有小雨 约 13–20℃	小雨 降温 2–4℃
广元—宁强 G5 · 第 1 天	转阴有小雨，偏北风	小雨 最高气温下降
汉中 住宿地	阴（局地小雨 0.1–2 mm） 11–17℃	小雨 9–14℃
留坝—凤县—秦岭 主线 G85 · 第 2 天	无单独预报 比汉中低 5–8℃	小雨，桥面湿滑 无雨夹雪预报
宝鸡—咸阳 主线 G30 · 第 2 天	晴到多云	小雨，阵风 5–6 级 降温 4–6℃
洋县—佛坪—秦岭服务区 备选 G5 西汉 · 第 2 天	无单独预报 海拔 1600 m+，比汉中低 5–8℃	小雨，可能有雾 全程最冷、最湿
鄠邑 备选 G5 西汉 · 第 2 天	晴到多云	阴有小雨，有风 降温 4–6℃
西安 目的地	晴到多云 9–19℃	阴有小雨，有风 9–13℃

气温区间 最低 — 最高，℃




只画有具体温度预报的城市。成都 6 日数据来自转载文章，可信度较低；7 日成都、宝鸡、留坝和凤县没有具体温度，只有“降温”的描述。秦岭山区通常比汉中低 5–8℃。

> 怎么理解：6 日是这几天陕西天气最好的一天；7 日起有一次降雨降温，按目前预报是小雨，不至于封路。如果 6 日晚上预报改成“秦岭雨夹雪”“道路结冰预警”，或者宝汉高速发布交通管制，就在汉中多住一天。

04 行程时间表

两天的开车与休息



备选西汉线全程少约 55 km，不在宝鸡吃午饭，约 12:50 到西安，午饭在西安吃。每段开车不超过 1.5 小时左右；宝宝饿了或哭闹就进最近的服务区，时间往后推。两天都在天黑前（约 18:00）到达。

11 月 6 日 周五

成都 → 汉中 · 约 455 km · G5

07:30 成都出发

在家喂完奶再走。上成绵高速，盆地有小雨，路面湿。

09:00 梓潼一带服务区

约 170 km。抱宝宝出座椅活动 15 分钟，换尿布。

10:40 剑阁一带服务区

约 260 km。喂奶，司机换手。

11:50 广元午饭

约 300 km，休息 1 小时左右。第 1 天最后一个有大医院的城市。

14:00 宁强服务区

约 390 km，进入陕西。喂奶、换尿布。

15:30 到汉中入住

住汉台区，离汉中市中心医院或 3201 医院 10 分钟车程内，提前要婴儿床。晚上查 7 日天气和宝汉高速路况。

11 月 7 日 周六

汉中 → 宝鸡 → 西安 · 约 330 km

08:00 查天气和路况

有团雾、结冰、管制就推迟出发。

08:30 汉中出发，上宝汉高速

出发前喂奶。

09:30 留坝一带服务区

约 70 km。进山前喂奶、换尿布、加满油或充满电，车内调暖。

10:00 秦岭隧道群

10 座隧道约 32 km，天台山隧道 15.56 km（约 12 分钟）。开近光灯，不变道，空调切内循环。

11:00 天台山服务区 → 宝鸡

约 160 km，出山。宝鸡市区吃午饭，休息到 12:30。

12:30 上 G30 连霍高速

关中平原，小雨有风，车距拉大。咸阳附近服务区停一次。

14:30 到达西安

雨天进城路面湿，保持车距。

11 月 7 日 · 备选西汉线

汉中 → 洋县 → 秦岭 → 西安 · 约 275 km · G5

08:00 确认改走西汉线
宝汉高速管制、事故或宝鸡大雾时改走。导航设为“汉中 → 西安，走京昆高速”。

08:30 汉中出发
出发前喂奶。

09:30 洋县服务区
约 70 km。上秦岭前最后一次从容休息：喂奶、换尿布、加满油或充满电，车内调暖。


10:00 秦岭隧道段
隧道连续、弯道多，按 80 km/h 左右开。开近光灯，不变道，空调切内循环。

11:20 秦岭服务区（短停）
海拔 1600 多米，可能湿冷有雾。宝宝留在车里，开暖风，只检查不抱出去。

12:50 到达西安
约 87 km 后进入西安，在西安吃午饭。

05 沿途新生儿救治医院


离最近大医院的距离 沿路线每个位置，km



曲线越高，说明这里离最近的“有新生儿科的地级市医院”越远。主线最远的点在广元—汉中之间和秦岭山区中段，约 80 km。

第 2 天：主线与备选的医疗覆盖 从汉中出发的里程，km

主线：宝汉线　备选：西汉线



西汉线从汉中到西安约 275 km 中间没有地级市，最远处离大医院约 140 km；中途只有洋县人民医院、鄠邑区人民医院这类县区医院。宝汉线在 160 km 处就到宝鸡。

> 电话来自医院官网和好大夫、百度健康等平台，不同来源有出入。出发前一晚逐个拨打确认。宝宝情况紧急时直接打 120，报出高速名称、方向和路边的公里桩号（K 开头的数字）。

成都 0 km · 出发地

四川大学华西第二医院（华西妇产儿童医院）

武侯区人民南路三段 20 号（地铁 1 号线华西坝站 B 口）

西南地区新生儿救治水平最高的医院之一

咨询　028-85503960

急诊（旧资料）　028-85501340

锦江院区　028-88570307

成都市妇女儿童中心医院 · 中心院区

青羊区日月大道 1617 号（西三环外，成温路口）

新生儿科为市级重点学科，设新生儿危急重症呼叫转运站

总机　028-61866000

门诊　028-87467888

德阳 约 70 km

德阳市人民医院

旌阳区泰山北路一段 173 号

德阳市儿童急救中心，新生儿室在儿科病房

急诊（旧资料）　0838-2418999

门诊咨询　0838-2418820

儿科　0838-2418283

绵阳 约 120 km

绵阳市中心医院

涪城区常家巷 12 号

三甲综合医院，设新生儿科

急诊 0816-2231777

总机 0816-2222821

广元 约 300 km · 第 1 天午饭点

广元市中心医院

本部：利州区井巷子 16 号

妇产儿童分院：利州区北京路 20 号

设新生儿重症监护室（NICU）

总机 0839-3222256

儿科 0839-3227993

广元市妇幼保健院

地址以导航搜索为准

妇幼专科

电话（2020 年资料） 0839-2851779

广元 → 汉中（约 155 km）只有宁强、勉县县医院，没有 NICU。宝宝有异常：打 120，同时往广元或汉中中较近的一头开。

汉中 约 455 km · 住宿地

汉中市中心医院

汉台区劳动西路中段 557 号（部分平台写康复路 22 号）

南郑院区：南郑区龙岗大道 005 号

汉中最大的三甲医院，儿科下设新生儿科

急救 0916-2681120

预约挂号 0916-2681119

3201 医院

汉台区天汉大道 783 号

三甲综合医院，设新生儿科

急救 0916-2523201

总机 0916-2383201

主线 · 汉中 → 宝鸡（约 160 km 秦岭山区）只有县医院：留坝县医院（城关镇南环路 101 号，0916-3921187，急诊 24 小时），可做初步处理，没有 NICU。长隧道里手机可能没信号：出隧道再打 120，或用隧道内每隔一段设置的紧急电话；到最近的服务区等救护车。过了天台山隧道离宝鸡就不远了。

宝鸡 主线 · 约 615 km · 第 2 天午饭点

宝鸡市妇幼保健院 · 宝鸡市儿童医院

儿童医院：渭滨区经二路 15 号
妇产医院：新建路东段 2 号

陕西省首家三甲妇幼保健院

24 小时热线 **18991738120**
总值班 **0917-3250092**

宝鸡市中心医院

渭滨区姜谭路 8 号

三甲综合医院，设产科、儿科

急救 **0917-3397120**
总值班 **0917-3395999**

备选西汉线沿途 汉中 → 西安 · 只有县区医院

走备选线时，汉中之后到西安之间没有地级市医院。下面两家可以做初步处理和转运，没有 NICU；宝宝情况严重时打 120，往西安方向走。

洋县人民医院

洋县北环东路 581 号（洋县服务区附近下高速）

县级综合医院，设急诊科、儿科，承担全县 120 急救

总机 **0916-8222583**

西安市鄠邑区人民医院

鄠邑区甘亭街道渼陂西路 5 号（出秦岭后第一个城区）

二级甲等综合医院，设急诊医学科、儿科

总机 **029-84812533**

西安 主线约 785 km / 备选约 730 km · 目的地

西北妇女儿童医院 · 曲江院区

雁翔路 1616 号；后宰门院区：北大街后宰门 73 号

陕西省新生儿急救转运中心

儿科急诊 **029-89551122**
24 小时咨询 **029-89550001**


西安市儿童医院

莲湖区西举院巷 69 号（另有多个院区）

儿童专科医院，设新生儿科

电话（2020 年资料） **029-87692141**

06 宝宝在车上



示意图

- 用反向安装的婴儿提篮或安全座椅，装在后排。不要抱在怀里，不要放副驾驶（安全气囊对婴儿致命）。
- 座椅倾角约 45°，头不能往前垂到下巴贴胸；不加枕头、厚垫和玩具。
- 不穿厚羽绒服坐座椅：先系好安全带，再在外面盖小被子。
- 后排一位大人坐在宝宝旁边看护。单次坐座椅不超过 2 小时。

喂奶和温度

- 停车后再喂，行驶中不要把宝宝从座椅里抱出来。
- 配方奶：保温壶装 70℃ 左右开水，另备一壶凉开水，奶粉按顿分装；奶瓶带 3 个以上。
- 车内保持 22–26℃，摸后颈判断冷热，后颈出汗就减被子。秦岭段和 7 日降温后注意保暖。
- 不要盖住口鼻；用车窗遮阳帘，不用布罩住整个提篮。
- 车里禁烟、不用香薰，每次停车开窗通风几分钟。
- 进出长隧道时耳压变化，让宝宝吸奶或含安抚奶嘴。

随车物品清单

- [ ] 出生医学证明、出院小结、疫苗接种本
- [ ] 父母身份证、医保卡
- [ ] 电子体温计
- [ ] 脐带护理：75% 酒精或碘伏棉签
- [ ] 尿布 30 片以上、湿巾、护臀膏、隔尿垫
- [ ] 奶粉/储奶袋、奶瓶 3 个以上、保温壶、凉开水
- [ ] 换洗衣服 3 套、包被 2 条、帽子、袜子
- [ ] 吐奶巾、装脏尿布的袋子
- [ ] 便携婴儿床（汉中住宿用）
- [ ] 车载充电器、充电宝；导航地图离线下载
- [ ] 妈妈的产后用品和药


出现这些情况，马上去医院

- **℃** 腋温 ≥ 37.5℃ 或 < 36℃，复测仍异常
- **60** 呼吸急促（安静时每分钟超过 60 次）、呻吟、胸口凹陷
- **紫** 嘴唇、脸色发紫或发灰
- **奶** 连续两顿拒奶，或吃得明显少
- **睡** 叫不醒、反应差，或持续尖声哭闹
- **吐** 呕吐物带绿色或血，喷射性呕吐
- **黄** 黄疸蔓延到手心脚心，或明显加重
- **抽** 抽搐、两眼凝视、四肢抖动
- **脐** 肚脐红肿、渗液、有臭味
- **6h** 6 小时以上没有尿

在车上发现以上情况，不要自己给宝宝吃药。打 120，说清楚“新生儿，出生 X 天”，以及所在高速、方向、公里桩号。

07 开车和路况

团雾时的限速 能见度 → 最高车速



同时开雾灯、双闪，不急刹，从最近的出口下高速。
秋冬早晨 6–8 点、桥面和雨后山区最容易出现团雾。

主线 · 宝汉线开车

- 留坝服务区之后到天台山服务区之间不要等油电报警，进山前加满油或充满电。电动车低温爬坡耗电明显增加。
- 长隧道里开近光灯，不变道，不停车，保持车距；出隧道注意明暗变化和横风。
- 高架桥多，雨天湿冷时减速，避免急刹。
- G30 关中段 7 日有 5–6 级阵风，双手握方向盘，远离大货车。
- 雨天车距拉大到平时两倍。

备选 · 西汉线开车

- 洋县服务区之后进入秦岭，到秦岭服务区约 120 km，进山前加满油或充满电。
- 秦岭服务区海拔 1600 多米，是全程最冷的地方，7 日可能有雨雾，车内开暖风。
- 隧道连续、弯道多，按 80 km/h 左右开，不变道，不超车。
- 下山进关中前长下坡，用低挡控速，不要一直踩刹车。

司机

- 最好两位司机轮换。照顾新生儿的家长前一晚往往没睡好，不要让疲劳的人开车。
- 限速以路边标志为准，山区隧道段按 80 km/h 左右开更稳。

车辆

- 检查轮胎气压和花纹、雨刮、雾灯、刹车。
- 在广元、汉中加满油；办好 ETC。
- 车上放三角警示牌、反光背心、手电。

出发前一晚（11 月 5 日）

- 拨打本页医院电话确认，存入通讯录。
- 查四川、陕西 6–7 日最新预报和 G5、宝汉高速路况。
- 订好汉中酒店，要婴儿床。
- 安全座椅提前装好、调好。

08 改变计划的条件

宝宝出发前一晚或当天早上发热、吃奶差、黄疸加重	→	取消出发，先在成都就医
6 日到广元已过 13:30，或宝宝哭闹频繁	→	广元住一晚，7 日广元 → 汉中 → 宝鸡 → 西安（约 485 km，注意 7 日陕西有雨）
6 日晚预报秦岭雨夹雪、道路结冰，或宝汉高速管制	→	先看西汉线是否正常：正常就改走备选，否则汉中多住一天
宝汉高速管制、天台山隧道群事故或施工，或宝鸡一带大雾	→	改走备选西汉线（汉中东上 G5 京昆高速），约 12:50 到西安
西汉高速秦岭段也管制，或两条线都有结冰预警	→	汉中多住一天，不翻秦岭
7 日早上汉中或宝鸡有大雾	→	等雾散后再出发，通常 10 点前后
路上宝宝出现“马上去医院”里的任何一条	→	打 120，按医院列表就近处理，不再赶路

09 应急电话

120	122	12122	110	12121
急救	交通事故	高速救援、路况	报警	天气预报

> 求助时报出：高速名称（G5 京昆 / G85 银昆宝汉段 / G30 连霍）+ 去往哪个方向 + 路边公里桩号。隧道里没信号时用隧道紧急电话。

信息来源

1. 天气：陕西省气象台、西安市气象台、西安 7 日降温吹风、四川省气象台、光明网、中国天气网·汉中、中央气象台·汉中
2. 宝汉高速：宝坪高速通车、中国日报、坪坎至汉中段、天台山服务区；团雾限速：环球网
3. 医院（四川）：华西二院、知乎、成都市妇女儿童中心医院、德阳市人民医院、绵阳市中心医院、广元市中心医院、广元市妇幼保健院
4. 医院（陕西）：汉中市中心医院、3201 医院、宝鸡市妇幼保健院、其官网、宝鸡市中心医院、宝鸡市卫健委、西北妇女儿童医院、西安市儿童医院、留坝县医院、洋县人民医院、鄠邑区医疗机构信息表；西汉高速服务区：icauto

---

2026 年 11 月 5 日整理。天气以出发当天气象台发布为准，医院电话以医院官方公布为准。本路书不能代替医生的判断。