自驾路书 · 2026-11-05 合并版 · 北京时间 · 医生确认适合自驾后执行

成都 → 汉中 → 西安

A 主线 G5 京昆高速全程　B 备选 汉中后 G85 → G30 经宝鸡方向

11 月 6 日约 08:00 天亮后出发

31 周早产 | 矫正年龄约 10 天 | 偶尔用氧 | 后向安全座椅 · 后排专人照护

! 紧急速查 EMERGENCY

120

呼吸暂停或明显费力、发青、叫不醒、抽搐，或达到医生给的紧急血氧阈值：直接打 120，不要先挨个打医院咨询电话。

1. 安全停车
2. 120 + 方向定位
3. 执行既定医嘱
4. 就近救治 / 转运

给 120 这样说：“G5 / G85 往 _____ 方向，公里牌 K _____，最近收费站 / 隧道 _____，定位 _____。宝宝 31 周早产，实际日龄 _____，矫正约 10 天，症状 _____，用氧情况 _____。”

出现什么	立即做什么
无反应且没有正常呼吸	打 120，按调度员指导立即施救，不要等到下一家医院
体温 ≥ 38℃ 或 < 36℃；明显少吃奶、少尿；用氧需求增加	终止行程，及时就医评估；同时有呼吸或意识异常就直接打 120
制氧机断电、持续报警、无法维持医嘱供氧	安全停车，按学过的备用供氧方案处理；仍无法维持就立即求救，不要边加氧边赶路
高速上车辆故障或危险停车	开双闪；放警示牌、撤离、救援听 110 或现场指挥。不在行车道上喂奶、换尿布

按路段找最近的新生儿救治医院

你在哪一段	先联系	电话
成都市内	华西第二医院 / 成都市妇女儿童中心医院	028-85503960 / 028-61866000
成都 → 德阳	1 德阳市妇幼保健院（急诊）	0838-6611120
德阳 → 绵阳	2 绵阳市中心医院（急诊）	0816-2231777

你在哪一段	先联系	电话
绵阳 → 广元	③ 广元妇幼保健医院 · ④ 广元市中心医院妇产儿童分院	0839-2880211 / 0839-3291126
广元 → 汉中 约 155 km 无大医院	⑤ 三二〇一医院 · ⑥ 汉中市中心医院（离广元近就回广元）	0916-2523201 / 0916-2681101
A 汉中 → 西安 山区无地级市医院	洋县人民医院、鄠邑区人民医院（县区级，初步处理）→ ⑧ 西安市儿童医院	0916-8222583 / 029-84812533 / 029-87692378
B 汉中 → 宝鸡 → 西安	留坝县医院（县级）→ ⑦ 宝鸡市妇幼保健院儿童医院 → ⑧	0916-3921187 / 0917-3535161 / 18991738120

120	110	122	12122	12328
急救	道路险情、报警	交通事故	高速救援	路况咨询

029-87692378
西安新生儿转运（专业衔接，不替代 120）

隧道里没信号时用隧道内的紧急电话，或出隧道再打。圆圈数字 ①–⑧ 对应“医院”一节的卡片。

索引 INDEX

! 紧急速查 第 1 页
120 话术、按路段找医院

01 路线与 A/B 对比 第 3 页
轨迹图、里程、收费、差异

02 天气 6–8 日 第 5 页
13 个节点、A/B 山区低温

03 行程 第 7 页
三天方案、只住一晚、停靠、施工

04 医院 第 10 页
①–⑧ 新生儿专线 + 补充医院

05 供氧与急救 第 14 页
制氧机核对、处置流程

06 宝宝乘车与照护 第 15 页
座椅、喂养、危险信号

07 出发检查 第 16 页
问医生、物品、停车四步、记录


08 开车与路况 第 17 页
团雾限速、A/B 开车要点

09 改变计划的条件 第 18 页
什么时候改走 B、什么时候不走

10 信息来源 第 18 页
天气、路线、医院、医学依据

01 路线总览与 A/B 对比 ROUTE

成都 → 德阳 → 绵阳 → 广元 → 宁强 → 汉中两条线相同，在汉中决定走哪条。主线 A 走 G5 京昆高速直达西安；备选 B 走 G85 经留坝、坪坎、天台山隧道到宝鸡方向，再走 G3024/G30 到西安。





A 主线：G5 京昆高速　B 备选：G85 → G30

左图是汉中 → 西安的实际轨迹，来自高德官方路径接口；没有底图，不能当导航用。

A · G5 直达
294 km
约 3 小时 53 分 · 收费约 162 元

B · G85 经宝鸡方向
345 km
约 4 小时 10 分 · 收费约 232 元

B 相对 A
+52 km
约多 18 分钟、多约 70 元

比较口径：汉中民主街附近 → 西安凤城八路附近，B 不进宝鸡城区。高德 11/5 查询，不含休息和就医时间，不是成都全程时间。

A 主线　B 备选　汉中 → 西安段


汉中→西安里程 km




纯驾驶时间



收费估计 元





比较项	A 主线 | G5	B 备选 | G85 → G30
具体走向	汉中 → 洋县 → 宁陕 → 鄠邑 → 西安	汉中 → 留坝 / 坪坎 → 天台山隧道 → 宝鸡方向 → G3024 / G30 → 西安
道路特点	隧道群密集，路程更短；秦岭服务区海拔 1600 多米	仍要穿秦岭，有长隧道（秦岭隧道群 10 座约 32 km，天台山隧道 15.56 km），不是绕开山区；出山后是关中平原
天气	7 日宁陕有雨；8 日最低约 4℃	7 日留坝、凤县有雨；8 日最低约 1℃，更冷；高架桥多，湿冷时桥面易滑
医疗	汉中之后，主要已核实的高等级节点是西安	多一个宝鸡儿童医院（新生儿呼吸支持、高危儿转运）；但要离开高速进城，耗时另算
什么时候走	开放且天气合适时，保持走主线	G5 管制或明显拥堵，或需要途经宝鸡；改走前先确认 G85 天气和通行

路线结论：G5 为主线，G85 宝鸡线为备选。两条线在秦岭山区都有医疗空档；宝鸡线的好处是多一个城市医疗节点，不是全程更安全。


02 天气：13 个节点 × 3 天 WEATHER 06-08 NOV

每格写白天 → 夜间天气、最低—最高气温；下面的小条是气温区间（统一刻度 0–23℃，蓝色竖线表示最低气温 ≤ 4℃）。

节点	11/6 周五	11/7 周六	11/8 周日
成都 共同	多云→阴 15–21℃	小雨 14–18℃	多云 12–22℃
德阳 共同	小雨→阴 15–21℃	小雨 14–17℃	多云 11–20℃
绵阳 共同	多云→阴 14–20℃	小雨 13–17℃	多云 11–21℃
广元 共同	多云→小雨 13–20℃	小雨 11–16℃	多云 8–22℃
宁强 共同	阴→小雨 9–15℃	小雨 6–12℃	阴→多云 5–13℃
汉中 共同	多云→小雨 11–19℃	小雨→阴 11–16℃	阴→多云 10–18℃
洋县 A · G5	阴 14–20℃	小雨 11–17℃	阴→多云 7–15℃
宁陕 A · G5	多云 7–19℃	小雨 4–11℃	阴→晴 4–13℃
鄠邑 A · G5	晴 8–17℃	小雨 8–11℃	阴→多云 5–14℃
留坝 B · G85	阴 6–17℃	小雨 3–10℃	阴→多云 1–9℃
凤县* B · G85	多云→小雨 7–17℃	小雨→阴 2–12℃	阴→多云 1–10℃
宝鸡 B · G85	晴→小雨 10–17℃	小雨→多云 7–10℃	阴→多云 4–13℃
西安 终点	晴→多云 9–18℃	小雨→阴 10–12℃	阴→多云 7–15℃


来源：高德 11/5 查询，接口没有返回发布时间。*凤县是坪坎所属县的代表预报，不是坪坎实况。各点风力预报 1–3 级，不代表山口阵风。县城气温不能判断桥面是否结冰。

7 日 · A/B 沿线最低气温 ℃



实线 A：洋县 · 宁陕 · 鄠邑　虚线 B：留坝 · 凤县 · 宝鸡

8 日 · A/B 沿线最低气温 ℃



实线 A：洋县 · 宁陕 · 鄠邑　虚线 B：留坝 · 凤县 · 宝鸡

7 日：两条线山区都有雨。宁陕、留坝、凤县都预报小雨，不能把宝鸡线当成避雨路线。陕西省气象台 11/4 预报 7 日全省有降水、降温，西安阵风 5–6 级，最高气温降约 6℃。

8 日：降雨减弱，宝鸡线更冷。留坝、凤县最低约 1℃，宁陕约 4℃。注意早晚、桥面和隧道口。

山口能见度、结冰、逐小时降水和临时封路，临行前再查一次。网页是快照，不会自动刷新。

03 行程 ITINERARY · DAYLIGHT DRIVING

推荐：三天分段

01

11/6 周五 · 成都 → 广元

途经	德阳、绵阳
里程	290–320 km
驾驶	4–5 小时
总预算	6–9 小时或更多
停留	广元；必要时提前在绵阳停宿

02

11/7 周六 · 广元 → 汉中


途经	宁强、勉县方向
里程	160–190 km
驾驶	2.5–3 小时
总预算	4–6 小时或更多
停留	汉中；复核次日秦岭天气

03

11/8 周日 · 汉中 → 西安

路线	A 宁陕 / B 宝鸡方向
里程	A 294 / B 345 km
驾驶	A 3h53 / B 4h10
总预算	另加照护、补能、堵车
停留	白天过山；延误不强赶

三天方案时间示意 开车与停车，按医嘱时长调整




6 日约 08:00 天亮后出发，7、8 日约 09:00 重新评估后出发。前两天里程是城区间粗估，第三天是高德指定起终点查询。图中停车间隔只是示意，不是宝宝允许的连续乘车时长，以医生规定为准。

备选：只住一晚（汉中）

6 日成都 → 汉中约 450–510 km，纯驾驶约 6.5–8 小时，加上照护可能 10–13 小时以上；7 日两条线的山区都有雨。需要医生认可每日总乘车时间才考虑。

只住一晚方案时间示意



11/6 · 成都 → 汉中

08:00 成都出发
出发前喂奶、检查氧源和电源。

09:30 绵阳 / 梓潼一带服务区
约 170 km，离座休息、照护。

11:10 剑阁一带服务区
约 260 km，喂奶，司机换手。

12:20 广元午饭、长休息
约 300 km。状态不好就住广元，改三天方案。

14:30 宁强服务区
约 390 km，进入陕西。

16:00 到汉中入住
避开汉中东连接线施工，按导航和现场指引进城。晚上查 7 日秦岭天气。

11/7 · 汉中 → 西安

08:00 查天气、路况，决定 A 或 B
有团雾、结冰、管制就推迟。

08:30 出发
A 走 G5；B 走 G85。

09:30 A 洋县服务区 / B 留坝一带
进秦岭前最后一次从容休息：检查宝宝、氧源、电源、燃油或电量。

10:00 秦岭隧道段
开近光灯，不变道，空调切内循环。

11:20 A 秦岭服务区（短停） / B 天台山服务区
A 海拔 1600 多米，湿冷。宝宝留车内开暖风，只检查不抱出去。

12:50 A 约 12:50 到西安 · B 约 13:00
B 如进宝鸡城区吃饭或就医，再加 1 小时以上。

停车与补能

路段	停靠安排	执行要点
成都—广元	德阳、绵阳方向，梓潼、剑阁一带服务区；按医嘱时限选择开放的服务区	到了医生规定的每日上限，可以在绵阳结束当天行程
广元—汉中	宁强、勉县方向，提前看下一处合法停车点（宁强服务区距汉中约 87 km）	不要为了等大服务区超过医嘱时限；广元、汉中都能住
A 汉中—西安	洋县、宁陕、秦岭服务区为候选（秦岭服务区距西安约 87 km），核实西安方向是否开放	进秦岭前检查宝宝、氧源、电源和燃油或电量

路段	停靠安排	执行要点
B 汉中—宝鸡—西安	汉中先补能；留坝一带、天台山服务区；宝鸡可停留或住宿	G85 全部服务区的设施、母婴室和开放状态没有核实，不做固定停车承诺

三处施工，避免走错入口

位置	公告计划期	对本次的影响
汉中东连接线汉江大桥	2026/11/1—2027/5/31	连接线封闭；不要固定从汉中东直接进城
上元观连接线汉江特大桥	2026/11/1—2027/4/30	进出城改用官方导引入口
G7011 汉江特大桥十堰方向	2026/10/26—2027/2/28	有施工导改，汉中进出城按现场指引

这些是连接线或局部施工，不代表 G5 全线封闭。可按实时导航走汉中收费站，或官方通告列出的铺镇、汉中北入口。G85 临时施工和开放情况没有实时确认，出发前查导航、交警公告或 12328。


> 酒店：优先选离已核实医院近、无烟、停车方便、电源可靠、有独立平整婴儿睡眠空间的酒店（未代订）。医院位置不等于急诊入口。到店后让宝宝离开安全座椅，仰卧睡在平整坚实的睡眠面上。

04 医院：按路线顺序 HOSPITALS

红框 1–8 是新生儿专线（共同节点 11/4 核验，宝鸡 11/5 核验）；虚线框是补充医院（第三方平台资料）。公开电话都没有试拨，床位和接诊年龄要先确认。实际日龄 ≠ 矫正年龄，打电话时说明：31 周早产、出生日期、当前体重、用氧情况。急症不要挨个打咨询电话，直接 120。

离最近大医院有多远 汉中 → 西安段，km

A 主线　B 备选



按地级市医院计算（县区医院不计）。A 线中段离汉中、西安都约 140 多 km；B 线在约 165 km 处靠近宝鸡，但要下高速进城。汉中—宝鸡山区仍不能保证很快到达 NICU。成都—汉中段最远处在广元—汉中之间，约 78 km。

成都 出发地 · 补充

四川大学华西第二医院（华西妇产儿童医院）

武侯区人民南路三段 20 号（地铁 1 号线华西坝站 B 口）

西南地区新生儿救治水平最高的医院之一

咨询　028-85503960

急诊（旧资料）　028-85501340

锦江院区　028-88570307

成都市妇女儿童中心医院 · 中心院区

青羊区日月大道 1617 号（西三环外，成温路口）

新生儿科为市级重点学科，设新生儿危急重症呼叫转运站

总机　028-61866000

门诊　028-87467888

1 德阳 约 70 km

1 德阳市妇幼保健院

0838-6611120

急诊

庐山南路二段 63 号

有创 / 无创呼吸支持；官网写的 0–28 天接诊范围需核实

科室　0838-2502817

高德地点 ↗　来源 ↗

德阳市人民医院

旌阳区泰山北路一段 173 号

德阳市儿童急救中心，新生儿室在儿科病房

急诊（旧资料）　0838-2418999

门诊咨询　0838-2418820

儿科　0838-2418283

2 绵阳 约 120 km

2 绵阳市中心医院

0816-2231777

医院急诊

涪城区警钟街常家巷 12 号

设新生儿重症监护病房

总机 0816-2222821

高德地点 ↗ 来源 ↗

3 4 广元 约 300 km · 三天方案第 1 晚

3 广元妇幼保健医院

0839-2880211

科室咨询

滨河北路二段 51 号

危重新生儿救治中心、呼吸支持

备用 0839-2880226

旧号（2020） 0839-2851779

高德地点 ↗ 来源 ↗

4 广元市中心医院妇产儿童分院

0839-3291126

新生儿科咨询

利州区北京路 20 号（院区先确认）；本部：井巷子 16 号

官网设新生儿科，具体救治能力先询问

本部总机 0839-3222256

儿科 0839-3227993

高德地点 ↗ 来源 ↗

广元 → 汉中（约 155 km）只有宁强、勉县县医院，没有 NICU。宝宝有异常：打 120，同时往广元或汉中较近的一头开。

5 6 汉中 约 455–510 km · A/B 分叉点

5 三二〇一医院

0916-2523201

医院急救

汉台区天汉大道 783 号（院区先确认）

集团报道有 NICU、危重新生儿转运

总值班 0916-2383507

总机 0916-2383201

高德地点 ↗ 来源 ↗

6 汉中市中心医院

0916-2681101

医院联系，转新生儿科或儿科急诊

汉台区劳动西路中段 557 号（部分平台写康复路 22 号）；南郑院区：龙岗大道 005 号

资料记载有新生儿救治中心

急救 0916-2681120

预约挂号 0916-2681119

高德地点 ↗ 来源 ↗

A 主线 汉中 → 西安沿途 只有县区医院

A 线汉中之后到西安没有地级市医院。下面两家可以做初步处理和转运，没有 NICU；情况严重打 120，往西安方向走。长隧道里可能没信号，出隧道再打。

洋县人民医院

洋县北环东路 581 号（洋县服务区附近下高速）

县级综合医院，设急诊科、儿科，承担全县 120 急救

总机 0916-8222583

西安市鄠邑区人民医院

鄠邑区甘亭街道渼陂西路 5 号（出秦岭后第一个城区）

二级甲等综合医院，设急诊医学科、儿科

总机 029-84812533

B 备选 汉中 → 宝鸡 → 西安沿途 7 在宝鸡

留坝县医院

留坝县城关镇南环路 101 号

县级，急诊 24 小时，可做初步处理，没有 NICU

电话 0916-3921187

7 宝鸡市妇幼保健院儿童医院

0917-3535161

新生儿科医办

渭滨区经二路 15 号（儿童医院 / 北院）；妇产医院：新建路东段 2 号

国家临床重点专科；高频呼吸支持及高危儿转运；陕西首家三甲妇幼保健院

护士站 0917-3535175

24 小时热线 18991738120

总值班 0917-3250092

高德地点 ↗ 来源 ↗

宝鸡市中心医院

渭滨区姜谭路 8 号

三甲综合医院，设产科、儿科

急救 0917-3397120

总值班 0917-3395999

8 西安 终点

8 西安市儿童医院

029-87692378

新生儿转运

西门院区：西举院巷 69 号；经开院区：尚稷路 7669 号（由接诊方指定院区）

有 NICU 及转运团队

备用 029-87692377

总机（2020） 029-87692141

高德地点 ↗ 来源 ↗

+ 西北妇女儿童医院 · 曲江院区

雁翔路 1616 号；后宰门院区：北大街后宰门 73 号

陕西省新生儿急救转运中心

儿科急诊 029-89551122

24 小时咨询 029-89550001

打电话确认医院的话术：“宝宝 31 周早产，实际出生日期_____，矫正约 10 天，偶尔用氧。已出院的宝宝能否接诊？去哪个院区、哪个入口？由新生儿科还是儿科接诊？”

地图链接指向院址或搜索结果，不是已确认的急诊入口。宝鸡节点的价值：宝鸡儿童医院有新生儿呼吸支持和高危儿转运能力，G85 穿山后多一个可以下高速就医的城市。

05 供氧与急救 OXYGEN / EMERGENCY

本宝宝的出行前提：31 周早产、矫正年龄约 10 天、偶尔用氧。先由原新生儿科明确长途乘车、座椅耐受、供氧和监测方案；没有明确就暂缓出行，或讨论专业转运。路书不设通用的氧流量或血氧阈值。

1. 安全停车
2. 120 + 方向定位
3. 执行既定医嘱
4. 就近救治 / 转运

制氧机不是“能插上电”就够了

核对项	要确认的内容	已确认
供氧方式	设备适合婴儿规定的连续低流量，不能用成人脉冲式设备替代。流量、目标血氧和报警阈值由医生确定	_____
车辆供电	额定 / 启动功率匹配；确认启停、熄火和充电时会不会断电；固定设备，保持通风，不压折鼻导管	_____
独立备用	由医生或供应商核算备用电或氧源，覆盖路程、堵车、停车和等救援；不只依赖同一个车载电路	_____
监测与操作	使用适配婴儿的设备和探头，照护者会识别报警和误差；不自行停氧、调流量或试探性断氧	_____
防火与固定	禁烟、禁明火；如带氧瓶，按供应商要求固定、避热；医疗设备不能在急刹车时飞出	_____

日常照护


专职成人坐后排观察；司机不兼顾监测和喂养。使用经过评估、符合体重要求的后向安全座椅；行车时不抱娃、不喂奶。

医院联络

西安新生儿转运：029-87692378 / 029-87692377。用于专业衔接，不替代当地 120；道路险情打 110，路况咨询 12328。

专业依据：早产儿乘车与设备固定（AAP）、儿童氧疗（PMC6802853）、婴儿严重症状（NICE QS37），链接见“信息来源”。

06 宝宝乘车与照护 CAR SEAT · FEEDING · WARNING SIGNS



示意图

- 使用经过评估、符合体重要求的后向安全座椅，装在后排。不要抱在怀里，不要放副驾驶（安全气囊对婴儿致命）。
- 早产儿的座椅耐受要请医生评估或复评；倾角、头部位置按座椅说明和医生要求，不加枕头、厚垫、玩具。
- 不穿厚衣服坐座椅：先系好安全带，再在外面盖小被子。
- 单次乘车时长、每日总时长、每次离座休息时长按医生规定（见“出发检查”）。
- 不把座椅当夜间睡床；到酒店后仰卧睡在平整坚实的睡眠面上，不放软枕被褥。

喂养

- 停车后再喂，行驶中不把宝宝从座椅里抱出来。
- 按原方案准备母乳或配方奶、强化剂；不临时换奶或改浓度，按医疗要求配制和冷藏。
- 配方奶：保温壶装约 70℃ 开水，另备凉开水，奶粉按顿分装。
- 进出长隧道耳压变化时，停车后喂奶或用安抚奶嘴缓解。

温度与感染

- 车内温度舒适，摸后颈判断冷热；不捂热、不直吹。8 日山区最低约 1–4℃，停车开门时注意保暖。
- 不遮脸、不遮氧管；不给婴儿戴口罩；不把宝宝单独留在车里。
- 成人勤洗手，少在拥挤餐厅停留；车内禁烟、不用香薰。

出现这些情况，马上就医（伴呼吸或意识异常直接 120）

停	呼吸暂停或呼吸明显费力、呻吟、胸口凹陷
紫	嘴唇、脸色发青、发灰
O_2	用氧需求增加，或血氧达到医生给的紧急阈值
℃	体温 ≥ 38℃ 或 < 36℃
奶	明显少吃奶、拒奶
尿	明显少尿（6 小时以上没有尿）
睡	叫不醒、反应差，或持续尖声哭闹
抽	抽搐、两眼凝视、四肢抖动
吐	呕吐物带绿色或血，喷射性呕吐
黄	黄疸蔓延到手心脚心，或明显加重
脐	肚脐红肿、渗液、有臭味

产后妈妈：如果出现大量出血、胸痛、呼吸困难或单侧腿肿，也要及时就医。照顾好妈妈的恢复，按需要活动和休息。

07 出发检查 CHECKLIST

请医生明确的四件事

- [ ] 长途自驾是否适合？需要专业转运吗？
- [ ] 自家安全座椅的耐受是否需要复评？
- [ ] 单次乘车 _____ 分钟；每日总量 _____ 小时；每次离座休息 _____ 分钟
- [ ] 供氧模式 / 流量 _____；血氧目标 _____；报警阈值 _____；异常处置 _____

医生电话 _____；设备型号 _____；备用续航 _____

11/5 晚 + 每天出发前

- [ ] 宝宝吃奶、尿量、精神、呼吸和平时一样
- [ ] 已核实当天要用的医院院区、急诊入口和接诊年龄
- [ ] 查看 G5 / G85 预警、封路、能见度、结冰信息，并看发布时间
- [ ] 电 / 氧备用、燃油或电量足够；下一停靠点合法且能到
- [ ] 封路、结冰、浓雾时留在城里等，不自行绕山间小路

随车物品与安排

类别	准备内容	容易漏掉的点
病历 / 证件	出院小结、氧疗处方、用药清单、出生医学证明、疫苗接种本、监护人证件、医保资料	同时写实际日龄、矫正年龄、体重；衔接西安的早产儿随访、眼底和听力复查
喂养 / 清洁	母乳或配方奶、强化剂、奶具（3 个以上奶瓶）、保温壶、冷藏包、尿布、湿巾、护臀膏、隔尿垫、替换衣物、包被、体温计、脐带护理棉签	多备至少一天的消耗品；不临时换奶或改浓度
车辆 / 补能	轮胎、制动、雨刮、灯光、除雾；充电器、燃油、设备电源；三角警示牌、反光背心、手电	给堵车和氧疗用电留余量；提前确认补能设施，不依赖单个充电桩
人员 / 休息	后排专职照护的成人；最好另有替换司机，前一晚睡足	驾驶和照护分开；照顾产后妈妈的恢复
酒店 / 夜间	无烟、停车方便、电源可靠、有适合婴儿的平整坚实睡眠面；便携婴儿床	到店后离开安全座椅，仰卧睡，不放软枕被褥
感染 / 保暖	成人洗手，少在拥挤餐厅停留，车内温度舒适	不给婴儿戴口罩，不遮脸或氧管，不单独留车内，不捂热或直吹
时间 / 费用	预留额外住宿、绕行、补能和急诊费用；离线地图和资料备份；车载充电器、充电宝	三天方案也要医生认可；如果延误，住下来优先，不在夜里强行过山

每次停车：四步

1. 按医嘱离座休息
2. 喂养 / 换尿布
3. 看呼吸与肤色
4. 查氧源再出发


行程记录（可手写）

时间	地点	吃奶	尿量	血氧 / 氧疗（按医嘱）	异常

资料含宝宝健康背景，请只分享给需要的家人和医护。网页上的勾选只保存在这台设备的浏览器里，也不代表获得了医疗许可。

08 开车与路况 DRIVING

团雾时的限速 能见度 → 最高车速



同时开雾灯、双闪，不急刹，从最近的出口下高速。秋冬早晨 6–8 点、桥面和雨后山区最容易起团雾。

司机与车辆

- 驾驶和照护分开，最好两位司机轮换；照顾新生儿的家长前一晚常睡不好，不让疲劳的人开车。
- 限速以标志为准，山区隧道段按 80 km/h 左右开更稳；雨天车距拉大到平时两倍。
- 办好 ETC；在广元、汉中加满油或充满电。

A 主线 · G5 西汉段

- 洋县服务区之后进入秦岭，到秦岭服务区约 120 km，进山前加满油或充满电，检查氧源。
- 秦岭服务区海拔 1600 多米，是 A 线最冷的地方；7 日可能有雨雾，车内开暖风。
- 隧道连续、弯道多，开近光灯，不变道，不超车，空调切内循环；出隧道注意明暗变化和横风。
- 下山进关中前长下坡，用低挡控速，不要一直踩刹车。

B 备选 · G85 宝汉段 + G30

- 留坝一带之后到天台山服务区之间不要等油电报警。电动车低温爬坡耗电明显增加。
- 秦岭隧道群 10 座约 32 km，天台山隧道 15.56 km（约 12 分钟）。
- 高架桥多，8 日留坝、凤县最低约 1℃，早晚桥面可能结冰，减速，不急刹。
- G30 关中平原段 7 日有 5–6 级阵风，双手握方向盘，远离大货车。

09 改变计划的条件 CONTINGENCY

医生没有明确乘车、供氧和监测方案	→	暂缓出行，或讨论专业转运
出发前一晚或当天早上，宝宝发热、吃奶差、用氧需求增加	→	取消出发，先在成都就医
某天到了医生规定的乘车上限，或宝宝状态不好	→	就近在绵阳、广元或汉中住下，不赶路
G5 西汉段管制或明显拥堵，或需要途经宝鸡	→	先确认 G85 天气和通行，再改走 B
两条线都有结冰预警、封路或浓雾	→	留在汉中等，不自行绕山间小路
路上延误，眼看要天黑才能过山	→	住下来，不在夜里强行过秦岭
路上宝宝出现任何危险信号	→	安全停车，打 120，按“紧急速查”就近处理

10 信息来源

- 路线与天气：高德路径规划接口、高德 MCP（11/5 查询；金额为接口估计，以实际结算为准）
- 官方天气补充：陕西省气象台、西安市气象台、西安 7 日降温吹风、四川省气象台
- 施工：汉中连接线施工公告；团雾限速：环球网
- 宝汉高速：宝坪高速通车、中国日报、天台山服务区；西汉高速服务区：icauto
- 医院 ①–⑧：德阳市妇幼保健院、绵阳市中心医院、广元妇幼保健医院、广元市中心医院、其院区、三二〇一医院、通用医疗集团、大医网、汉中市中心医院、人民网健康、国家医学信息平台、西安市儿童医院 NICU、其就诊指南、西安市卫健委、宝鸡妇幼新生儿科、宝鸡妇幼科室导航
- 补充医院：华西二院、成都市妇女儿童中心医院、德阳市人民医院、绵阳市中心医院（好大夫）、广元市中心医院（好大夫）、汉中市中心医院（有来）、3201 医院（医联）、宝鸡市妇幼保健院（好大夫）、宝鸡市中心医院、西北妇女儿童医院、留坝县医院、洋县人民医院、鄠邑区医疗机构信息表
- 医学依据：AAP 早产儿与低体重儿安全乘车、儿童氧疗、NICE 婴儿疾病症状

2026-11-05 合并版：合并了用户提供的《成都至西安｜完整图表路书》（高德 11/5 查询）与此前整理的资料。天气以出发当天气象台发布为准，医院电话以医院官方为准。本路书不能代替医生的判断。