ANEXO XI – GLOSSÁRIO

XI.1 – Conceitos de parcelamento, ocupação e uso do solo

Afastamento frontal mínimo (AFmin)

Espaço determinado pela menor distância permitida entre a edificação e o alinhamento do terreno, medida perpendicularmente a este. O AFmin é definido conforme Anexo XII desta lei.

Afastamento frontal (AF)

Espaço situado entre a edificação e o alinhamento do terreno.

Afastamento lateral mínimo (ALmin) e afastamento de fundos mínimo (AFUmin)

Menor distância permitida entre qualquer elemento construtivo da edificação, exceto saliências, e as divisas laterais e de fundos, medida perpendicularmente a essas.

Altura máxima na divisa (AMD)

Distância máxima vertical em que todos os elementos construtivos de uma edificação podem ser implantados sobre as divisas laterais e de fundos, medida do ponto mais alto da edificação sobre a divisa lateral ou de fundos até a cota do nível de referência estabelecido conforme a topografia do terreno, previsto no Anexo XII desta lei.

Alinhamento

Limite divisório entre o lote e o logradouro público ou as áreas verdes abertas.

Altimetria Máxima

Altura máxima da edificação, a partir de todos os pontos do terreno natural, incluindo todos seus elementos construtivos, inclusive a caixa d'água e a casa de máquinas.

Ambiência

Qualidade de determinado lugar, que corresponde a um conjunto de elementos físicos – naturais e construídos –, estéticos, repletos de significados, em função de valores e vivências dos grupos sociais que, historicamente, constroem a cidade.

Área de estacionamento

Área destinada a estacionamento, manobra ou guarda de veículos.

Área líquida edificada/construída

Área calculada de acordo com a seguinte fórmula:

Área líquida edificada = área total edificada – acréscimos da tabela 7 do Anexo XII desta lei. Deve ser considerada a "Relação Área X Pé Direito" da tabela 6 do Anexo XII desta lei.

Área total edificada/construída

Toda a área construída de uma edificação, medida externamente.

Área de uso comum

Área de edificação ou do terreno destinada à utilização coletiva dos ocupantes da mesma.

Área utilizada

Área edificada ocupada pela atividade, acrescida dos espaços descobertos destinados ao seu exercício.

Capacidade de suporte

Equilíbrio entre a propensão e a possibilidade de cada porção territorial receber densificação construtiva e populacional e a necessidade de preservação de atributos ambientais e culturais que possui.

Circulação horizontal coletiva

Espaço de uso comum necessário ao deslocamento em um mesmo pavimento e ao acesso às unidades privativas.

Circulação vertical coletiva

Espaço de uso comum necessário ao deslocamento de um pavimento para outro em uma edificação, como caixas de escadas, de elevadores e rampas.

Coeficiente de aproveitamento mínimo (CAmin)

Índice que, multiplicado pela área do terreno, define o aproveitamento construtivo mínimo a ser exercido por empreendimento privado para fins de aplicação do instrumento da edificação compulsória.

Coeficiente de aproveitamento básico (CAbas)

Índice que, multiplicado pela área do terreno, define o potencial construtivo inerente ao mesmo, a ser exercido por empreendimento público ou privado de forma gratuita.

Coeficiente de aproveitamento máximo (CAmax)

Índice que, multiplicado pela área do terreno, define o potencial construtivo máximo aplicável ao mesmo. Sua efetivação é condicionada à aquisição de potencial construtivo adicional por meio da outorga onerosa ou gratuita do direito de construir ou da transferência do direito de construir.

Coeficiente de aproveitamento centralidade (CAcent)

Índice que, para os imóveis inseridos em área de centralidade, substitui o CAmax. Sua efetivação é condicionada à aquisição de potencial construtivo adicional por meio da outorga onerosa ou gratuita do direito de construir ou da transferência do direito de construir.

Desmembramento

Subdivisão de gleba em lote ou em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, que não implique abertura de novas vias ou logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos existentes.

Edificação horizontal

Aquela que possui todos os seus elementos construtivos limitados a uma altura de 10,0 (dez) metros a partir do terreno natural em todos os seus pontos, considerada como referência o terreno georreferenciado por levantamento da Prodabel.

Edifício-garagem

Edificação destinada exclusivamente a estacionamento ou guarda de veículos, admitido apenas outro uso não residencial no nível térreo.

Equipamentos comunitários

Equipamentos públicos destinados a educação, saúde, cultura, lazer, segurança e similares.

Equipamentos urbanos

Equipamentos públicos destinados a abastecimento de água, serviço de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado, serviço de coleta e tratamento de lixo e de reciclagem.

Espaços livres de uso público (Elup)

Áreas verdes, os parques, as praças e similares.

Extensão de usos

Exercício, em todo o terreno, de atividade admitida apenas em parte dos lotes incluídos no mesmo.

Fachada

Face externa da edificação.

Faixa de acumulação

Faixa interna ao terreno destinada à entrada de veículos na edificação, que permita a acumulação de veículos conforme demanda estimada, exigida nesta lei. Elementos de controle de entrada de veículos à área de estacionamento devem ser localizados após o término da respectiva faixa de acumulação.

Gleba

Imóvel que não foi objeto de parcelamento.

Lote

Porção de área parcelada, com frente para logradouro público e destinado a receber edificação.

Loteamento

Subdivisão de gleba em lote ou em lotes destinados a edificação, que implique abertura, prolongamento, modificação ou ampliação de vias de circulação ou de logradouros públicos.

Medida mitigadora

Medida destinada a reduzir ou eliminar a magnitude e a recorrência de repercussões negativas do empreendimento e, se possível, a melhorar a qualidade urbano-ambiental de sua vizinhança.

Medida compensatória

Medida destinada a compensar impactos ambientais ou urbanísticos negativos toleráveis, exigida na hipótese de impossibilidade de eliminar ou mitigar os mesmos.

Medida potencializadora

Medida destinada a aumentar os efeitos positivos de um empreendimento, melhorando a qualidade urbano-ambiental de sua vizinhança.

Nível

Espaço de uma edificação compreendido entre um piso e sua cobertura, o qual deve obedecer às dimensões mínimas de pé-direito contidas no Código de Edificações. Para os efeitos desta lei, não são considerados níveis: a caixa d'água e a casa de máquinas.

Nível térreo

Nível térreo é aquele que permite acesso direto à edificação a partir do logradouro público, podendo conter desníveis. O nível térreo deve estar compreendido, alternativamente:

I – entre as cotas situadas a um metro acima ou abaixo do ponto médio do passeio do logradouro público lindeiro ao terreno;

II – entre a cota mais elevada e a mais baixa do passeio do logradouro público lindeiro ao terreno, quando o desnível do mesmo for superior a 2,0 m (dois metros), ainda que as referidas cotas estejam situadas em logradouros públicos diferentes.

Parklet

Ampliação do passeio, realizada por meio da implantação de plataforma sobre local antes destinado ao estacionamento de veículos no leito carroçável da via pública, com função de lazer, recreação ou manifestação artística.

Passeio

Parte do logradouro público reservado ao trânsito de pedestres. A largura do passeio deve ser considerada a partir da face interna do meio fio.

Permeabilidade visual

Possibilidade de visualização do interior do terreno, seja pela ausência de elementos de vedação ou pela utilização de elementos tais como grade, vidro ou tela.

Potencial construtivo

Área líquida edificável em um terreno, calculada a partir do produto de sua área pelo coeficiente de aproveitamento aplicável ao mesmo.

Preposto

Pessoa que, no momento da ação fiscal, na ausência do proprietário ou do representante legal, se apresentar ao fiscal como sendo a responsável pelo imóvel ou estabelecimento, bem como aquele definido por lei.

Profundidade do terreno

Extensão, medida em metros, do maior segmento de reta, interno ou externo ao terreno, que ligue um dos pontos da testada ao ponto mais extremo do mesmo.

Quota de terreno por unidade habitacional (QT)

Índice que, utilizado como divisor em equação que tenha como dividendo a área total do terreno, indica o número máximo de unidades habitacionais que podem ser implantadas no mesmo. A QT somente é aplicável a edificações residenciais e na parte residencial das edificações de uso misto.

Para valores numéricos fracionários resultantes da aplicação da QT, adota-se a seguinte regra:

I – os valores entre 0,01 e 0,50, inclusive, são arredondados para o número inteiro imediatamente inferior;

II – os valores entre 0,50 e 1,00, exclusive, são arredondados para o número inteiro imediatamente superior.

Recuo de alinhamento

Faixa, inserida em terreno ou gleba, destinada a futura ampliação do sistema de circulação. Na faixa de recuo de alinhamento, é vedada a ocupação do solo, garantida, no entanto, a geração de potencial construtivo pela mesma, passível de ser utilizado no restante da área do terreno.

Sistema de circulação

Vias necessárias ao tráfego de veículos e pedestres.

Subsolo

1 – Para terrenos em aclive, o subsolo corresponde ao nível de uma edificação cuja laje de cobertura esteja situada em cota inferior à do terreno circundante, no seu todo ou em parte.
2 – Para terrenos planos ou em declive, o subsolo corresponde ao nível da edificação que atenda, pelo menos, a uma das seguintes condições:
a) o piso esteja abaixo do ponto mais baixo do alinhamento;
b) a laje de cobertura esteja abaixo do ponto mais alto do alinhamento.

Taxa de ocupação (TO)

Relação entre a área de projeção horizontal da edificação e a área do terreno, expressa em porcentagem.

Terreno

Lote ou conjunto de lotes.

Testada

Maior extensão possível do alinhamento de um lote ou grupo de lotes voltada para uma mesma via.

Uso misto

Exercício, em uma mesma edificação, dos usos residencial e não residencial.

Uso não residencial

Atividades de comércio, de serviços, de serviços de uso coletivo, industriais e de agricultura urbana.

Uso residencial

Moradia, habitação permanente.

Via local

Via ou trecho de baixo volume de tráfego, com função de possibilitar o acesso direto às edificações.

Via coletora

Via ou trecho com função de permitir a circulação de veículos entre as vias arteriais ou de ligação regional e as vias locais.

Via arterial

Via ou trecho com significativo volume de tráfego, utilizada nos deslocamentos urbanos de maior distância, com acesso às vias lindeiras devidamente sinalizado.

Via de ligação regional

Via ou trecho com função de fazer a ligação com municípios vizinhos, com acesso às vias lindeiras devidamente sinalizado.

Via de pedestres

Via ou trecho destinado à circulação de pedestres e, eventualmente, de bicicletas.

Via mista

Via ou trecho destinado à circulação de pedestres e ao lazer, de baixo volume de circulação de veículos, na qual a entrada de veículos de carga acontece apenas eventualmente.

Via preferencialmente residencial

Via ou trecho para o qual se busca preservar a ambiência residencial, admitida a presença de atividades não residenciais de menor impacto.

Via de caráter misto

Via ou trecho para o qual se busca a conjugação de usos.

Via preferencialmente não residencial

Via ou trecho para o qual se busca privilegiar o uso não residencial.

Vizinhança imediata

Porção territorial com acesso à área de centralidade por meio de modos não motorizados de transporte.

XI. 2 – Conceitos de mobilidade urbana

Acessibilidade

Facilidade de acesso das pessoas às áreas e atividades urbanas e aos serviços de transporte, considerando-se os aspectos físicos e/ou econômicos.

Acessibilidade ambiental

Possibilidade e condições de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos.

Acessibilidade universal

Facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor.

Bicicletário

Local destinado ao estacionamento de bicicletas, com características de longa duração, grande número de vagas e controle de acesso, podendo ser público ou privado.

Bus Rapid Transit (BRT)

Sistema de transporte coletivo por ônibus de média e/ou alta capacidade, com alto desempenho e qualidade, assegurados pela elevada velocidade operacional em pistas ou faixas exclusivas, pelo pagamento antecipado da passagem e o embarque e desembarque em nível, pela informação sobre o funcionamento do sistema aos usuários, e pelos equipamentos tecnológicos nos ônibus, estações e garagens que possibilitam o seu monitoramento em tempo real através de Centros de Controle Operacional, proporcionando regularidade, pontualidade, confiabilidade e segurança.

Ciclofaixa

Espaço destinado à circulação de bicicletas, contíguo à pista de rolamento de veículos, sendo dela separado por pintura e/ou dispositivos delimitadores.

Ciclorrota ou rota ciclável

Caminho ou rota identificado como agradável, recomendado para uso de bicicletas, que complementa a rede de ciclovias e ciclofaixas, minimamente preparados para garantir a segurança de ciclistas porém sem tratamento físico, podendo receber sinalização específica.

Ciclovia

Espaço destinado à circulação exclusiva de bicicletas, segregada da via pública de tráfego motorizado e da área destinada a pedestres.

Divisão modal

Participação de cada modo de transporte no total de viagens realizadas para os diversos fins.

Estacionamento dissuasório

Estacionamento público ou privado, integrado ao sistema de transporte urbano, com o objetivo de dissuadir o uso do transporte individual.

Faixa compartilhada

Faixa de circulação aberta à utilização pública, caracterizada pelo compartilhamento entre modos diferentes de transporte, tais como veículos motorizados, bicicletas e pedestres, sendo preferencial ao pedestre, quando demarcada na calçada, e à bicicleta, quando demarcada na pista de rolamento.

Faixa exclusiva para ônibus

Faixa da via pública destinada, exclusivamente, à circulação dos veículos de transporte coletivo, separada do tráfego por meio de sinalização e/ou segregação física.

Faixa preferencial para ônibus ou para algum tipo de serviço

Faixa da via pública destinada à circulação preferencial do transporte coletivo ou para determinados veículos, identificados por sinalização na via, indicando a preferência de circulação.

Gestão da demanda ou gerenciamento da demanda

Conjunto de medidas para direcionamento da demanda de cada modo de transporte, voltadas para uma distribuição modal mais equilibrada.

Logística urbana

Estratégia de distribuição de cargas urbanas, sua regulamentação, mediante otimização do uso da infraestrutura existente, e adoção de tecnologia para operação e controle.

Metrô

Sistema de transporte que utiliza trens de alta performance, com carros operando em vias exclusivas, sem cruzamentos em nível, possuindo estações com plataformas elevadas e com controle centralizado.

Mobilidade urbana

Conjunto de deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos e nas necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios de transporte.

Mobilidade urbana sustentável

Realização dos deslocamentos sem comprometimento do meio ambiente, das áreas e atividades urbanas e do próprio transporte.

Modos de transporte motorizados

Modalidades que se utilizam de veículos automotores.

Modos de transporte não motorizados

Modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal.

Monotrilho

Ferrovia constituída por um único trilho, em oposição às ferrovias tradicionais que possuem dois trilhos paralelos.

Paraciclo

Local destinado ao estacionamento de bicicletas, de curta ou média duração, de pequeno porte, como número reduzido de vagas, sem controle de acesso, equipado com dispositivos capazes de manter os veículos de forma ordenada, com possibilidade de amarração para garantir mínima segurança contra furto.

Pista exclusiva

Faixa(s) exclusiva(s) destinada(s) à circulação dos veículos de transporte coletivo de forma segregada, dispondo de delimitação física (barreiras, canteiros, etc.) que as separa do tráfego geral, com sinalização de regulamentação específica.

Política de preço

Política pública que envolve critérios de definição de preços dos serviços públicos, a precificação dos serviços de transporte coletivo, individual e não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, especialmente estacionamentos.

Rede estruturante do transporte público coletivo

Compreende os sistemas de média e alta capacidade de transporte, operados por diferentes tecnologias (ônibus, VLT, metrô, monotrilho ou outras tecnologias disponíveis).

Sistema de alta e média capacidade

Sistemas, nas diversas modalidades de transporte, com capacidade variando entre 10.000 (dez mil) a 80.000 (oitenta mil) passageiros/hora/sentido.

Sistema municipal de mobilidade urbana

Conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, dos serviços e da infraestrutura que garanta os deslocamentos de pessoas e de cargas no território do Município.

Transporte privado coletivo

Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais específicas.

Transporte privado individual

Meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares.

Transporte público coletivo

Serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo Poder Público.

Transporte público coletivo intermunicipal

Serviço de transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos ou que integrem a mesma região metropolitana.

Transporte público individual

Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas.

Transporte urbano de cargas

Serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias.

Veículo leve sobre trilhos (VLT)

Sistema sobre trilhos, caracterizado por sua habilidade de operar com carros únicos ou pequenas composições em vias exclusivas em nível, em nível elevado, subterrâneo ou, ocasionalmente, em tráfego partilhado nas vias urbanas.

Via

Superfície por onde transitam veículos e pessoas, compreendendo a pista, a calçada, ilha e canteiro central.

XIV.3 – Siglário

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADE – Área de Diretrizes Especiais
Aeis – Área Especial de Interesse Social
Aeis-1 – Área Especial de Interesse Social 1
Aeis-2 – Área Especial de Interesse Social 2
Aeis de Interesse Ambiental – Área Especial de Interesse Social de Interesse Ambiental
Agee – Área de Grandes Equipamentos Econômicos
Ageuc – Área de Grandes Equipamentos de Uso Coletivo
ALF – Alvará de Localização e Funcionamento
BPH – benefício decorrente da produção de habitação de interesse social
BRT – Bus Rapid Transit (sistema de transporte público baseado no uso de ônibus de tráfego rápido)
CAbas – coeficiente de aproveitamento básico
CAcent – coeficiente de aproveitamento de centralidade
CAmax – coeficiente de aproveitamento máximo
CAmin – coeficiente de aproveitamento mínimo
CDPCM-BH – Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte

Cepac – certificado de potencial adicional de construção

CMH – Conselho Municipal de Habitação

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear

Comam – Conselho Municipal de Meio Ambiente

Compur – Conselho Municipal de Política Urbana

Comurb – Conselho Municipal de Mobilidade Urbana

Copam – Conselho Estadual de Política Ambiental

CP – cadastro de plantas

DML – Documento Municipal de Licença

DOM – Diário Oficial do Município

EIA – Estudo de Impacto Ambiental

EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança

Elup – espaço livre de uso público

EPCA – estoque de potencial construtivo adicional

ERB – Estações Rádio Base

Fade – Fórum da Área de Diretrizes Especiais

FC – Fundo de Desenvolvimento Urbano das Centralidades

FMHP – Fundo Municipal de Habitação Popular

FPPC-BH – Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte

FSTC – Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo

GC – Grupo Gestor das Centralidades

GEE – gases de efeito estufa

HIS – Habitação de Interesse Social

HIS-R – Habitação de Interesse Social para Reassentamento

ILC – imóvel destinado à livre comercialização

Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano

ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por ato Oneroso “Inter vivos”

JIJFI – Junta Integrada de Julgamento Fiscal

JIRFI – Junta Integrada de Recursos Fiscais

LPOUS – Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo

MEI – Microempreendedor Individual

ObsMob-BH – Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

ODC – Outorga Onerosa do Direito de Construir

OM – Ocupação Moderada

OM-1– Ocupação Moderada 1

OM-2 – Ocupação Moderada 2

OM-3 – Ocupação Moderada 3

OP – Ocupação Preferencial

OP-1 – Ocupação Preferencial 1

OP-2 – Ocupação Preferencial 2

OP-3 – Ocupação Preferencial 3

OUC – Operação Urbana Consorciada

OUS – Operação Urbana Simplificada

PA – Preservação Ambiental

PA-1 – Preservação Ambiental 1

PA-2 – Preservação Ambiental 2

PA-3 – Preservação Ambiental 3

PDDBH – Plano Diretor de Drenagem de Belo Horizonte

PEA – Plano de Estruturação Ambiental

PE – permissividade específica (vias específicas localizadas em ADEs)[1]

PGE – Plano Global Específico

PlanMob-BH – Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte

PMH – Política Municipal de Habitação

PMMU – Política Municipal de Mobilidade Urbana

Profavela – Programa Municipal de Regularização de Favelas

PRU – Plano de Regularização Urbanística

PVP – projetos viários prioritários

QT– quota de terreno por unidade habitacional

QTcent – quota de terreno por unidade habitacional em centralidade local

Rima – Relatório de Impacto Ambiental

RPE – Reserva Particular Ecológica

SMH – Sistema Municipal de Habitação

[1] Exemplos: PEM - vias com permissividade específica Mangabeiras; PESB - vias com permissividade específica São Bento; PEB - vias com permissividade específica Belvedere; PEP - vias com permissividade específica Pampulha; PESAT - vias com permissividade específica Santa Tereza; PECJ - vias com permissividade específica Cidade Jardim.

Sudecap – Superintendência de Desenvolvimento da Capital

TCU – Termo de Conduta Urbanística

TDC – Transferência do Direito de Construir

TP – taxa de permeabilidade vegetada mínima

TO – taxa de ocupação máxima

UP – unidade de preservação

VM – via de caráter misto

VNR – via preferencialmente não residencial

VR – via preferencialmente residencial

Zeis – Zona Especial de Interesse Social

Zeis-1 – Zona Especial de Interesse Social 1

Zeis-2 – Zona Especial de Interesse Social 2