

사용자가 이름, 전화번호 input에 값을 입력하고 등록 버튼을 눌렀을 경우

	호출함수
props	<p>App.js      PhoneInfo.js</p> <p>OnChange → handle change</p> <p>name: "name", value = "this.state.name"</p> <p>name: "phone", value = "this.state.phone"</p> <p>PhoneForm에서</p> <p>button ⇒ type="submit" ⇒ handle submit 함수 ↳ 추가.</p>
state	<p>App.js에서</p> <p>state = { id:      , keyword:</p> <p>name:</p> <p>phone:</p> <p>↓ handle create 함수</p> <p>PhoneForm 폼 생성</p> <p>Input에서</p> <p>keyword ⇒ value</p> <p>handle change ⇒ onChange</p>

삭제 버튼을 눌린 경우

	호출함수
props	<p> <math>\nearrow</math> PhoneInfoList.js onClick <math>\Rightarrow</math> onRemove <math>\Rightarrow</math> </p> <p> <math>\longrightarrow</math> PhoneInfo.js onClick.         </p> <p> <math>\longleftarrow</math> button : onClick = {this.handleRemove?}         </p> <p> <math>\longleftarrow</math> handleRemove <math>\Rightarrow</math> onRemove (info.id);         </p>
state	<p>App.js onClick</p> <p>state = { id: , keyword: }</p> <p>name: phone:</p> <p><math>\Downarrow</math></p> <p>PhoneInfoList onClick <math>\Rightarrow</math> this.handleRemove <math>\Rightarrow</math> onRemove</p> <p><math>\Downarrow</math></p> <p>this.setState</p> <p>! information.filter (info.id !== id)</p>

수정 버튼을 누른 뒤, 수정한 내용을 입력한 뒤 적용을 누른 경우

	호출함수
props	<p> <math>\rightarrow</math> PhoneInfoList.js <math>\Rightarrow</math> <math>\leftarrow</math> PhoneInfo.js  onUpdate <math>\Rightarrow</math> <math>\leftarrow</math> button: onClick = { this.handleToggleEdit? }  onUpdate </p>
state	<p> App.js  state = { id: , keyword: ?  name:  phone:  <math>\Downarrow</math>  PhoneInfoList.js <math>\Rightarrow</math> this.handleUpdate <math>\Rightarrow</math> onUpdate.  <math>\Downarrow</math>  Information.map( ---- )  return info </p>