

# 一、数据表详情

## 1. 活动表 xs\_activity

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	number	varchar(20)	活动编号
3	name	varchar(100)	活动名称
4	type	tinyint	活动类型
5	apply_end_time	timestamp	报名截止时间
6	activity_start_time	timestamp	活动开始时间
7	activity_end_time	timestamp	活动结束时间
8	refund_review	tinyint	是否退款审核
9	proportion	smallint	分成比例: 百分比
10	cover_path	varchar(500)	活动封面
11	introduce	text	活动介绍

序号	字段名	字段类型	字段描述
12	status	tinyint	活动状态
13	sign_up_status	int	报名状态
14	publish	tinyint	活动是否上架
15	create_time	timestamp	记录创建时间
16	update_time	timestamp	记录更新时间
17	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 2.活动扩展表 xs\_activity\_ext

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	activity_id	bigint	活动表主键
3	activity_number	varchar(20)	活动编码
4	top_evaluate_id	bigint	置顶的评论id
5	order_size	bigint	订单数量
6	favorite_size	bigint	收藏数量
7	wonderful	tinyint	是否精彩
8	create_time	timestamp	创建时间

序号	字段名	字段类型	字段描述
9	update_time	timestamp	更新时间
10	deleted	tinyint	删除标识

### 3.活动收藏表 xs\_activity\_favorite

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	user_id	bigint	微信用户表主键
3	activity_id	bigint	活动主键
4	activity_number	varchar(20)	活动编码
5	favorite_status	tinyint	收藏状态：收藏、取消收藏
6	favorite_time	timestamp	收藏时间
7	create_time	timestamp	创建时间
8	update_time	timestamp	更新时间
9	deleted	tinyint	删除标识

### 4.活动场次 xs\_activity\_game

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	activity_id	bigint	活动主键
3	game_time_start	time	每场开始时间
4	game_time_end	time	每场结束时间
5	game_max_players	smallint	每场人数限制
6	create_time	timestamp	记录创建时间
7	update_time	timestamp	记录更新时间
8	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 5.活动场次详情 xs\_activity\_game\_default

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	activity_id	bigint	活动主键
3	game_time_start	timestamp	每场开始时间
4	game_time_end	timestamp	每场结束时间
5	game_max_players	smallint	每场次最大人数

序号	字段名	字段类型	字段描述
6	players	smallint	人数
7	create_time	timestamp	记录创建时间
8	update_time	timestamp	记录更新时间
9	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 6.活动门票表 xs\_activity\_ticket

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	activity_id	bigint	活动主键
3	price	int	价格
4	ticket_type	tinyint	门票类型：对应数据字典
5	create_time	timestamp	记录创建时间
6	update_time	timestamp	记录更新时间
7	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 7.活动绑定核销员 xs\_activity\_verification\_worker

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	activity_id	bigint	活动主键
3	user_id	bigint	用户主键
4	create_time	timestamp	记录创建时间
5	update_time	timestamp	记录更新时间
6	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 8. 轮播图 xs\_banner

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	batch_num	varchar(20)	批次编号
3	name	varchar(100)	名称
4	rank_num	tinyint	排序
5	image_url	varchar(1000)	图片路径
6	redirect_url	varchar(1000)	跳转链接
7	status	tinyint	状态：草稿、上架、下架

序号	字段名	字段类型	字段描述
8	create_time	timestamp	创建时间
9	update_time	timestamp	更新时间
10	deleted	tinyint	删除标识

## 9.优惠券 xs\_coupon

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	number	varchar(20)	优惠券编码
3	name	varchar(100)	优惠券名称
4	type	tinyint	优惠券类型
5	full_amount	int	满, 单位分
6	valid_type	tinyint	有效期类型 1: 指定时间范围, 2: 领取N天内
7	valid_start_time	timestamp	valid_type=1 时有效
8	valid_end_time	timestamp	valid_type=1 时有效
9	valid_days	int	valid_type=2 时有效
10	subtract_amount	int	减, 单位分
11	discount	int	折扣

序号	字段名	字段类型	字段描述
12	all_numbers	bigint	优惠券总数
13	per_receive_numbers	int	每人最多领取数量
14	usable_strategy	tinyint	使用策略
15	usable_range	tinyint	可使用范围
16	status	tinyint	优惠券状态
17	coupon_desc	varchar(1000)	优惠券描述
18	publish	tinyint	场地上架状态, 0-草稿, 1-上架, 2-下架
19	create_time	timestamp	创建时间
20	update_time	timestamp	更新时间
21	deleted	tinyint	删除标识

## 10.优惠券-指定商品 xs\_coupon\_assign\_product

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	coupon_id	bigint	优惠券主键id
3	product_type	tinyint	类型 活动/场地/后续扩展
4	product_name	varchar(100)	名称

序号	字段名	字段类型	字段描述
5	relation_id	bigint	关联id
6	relation_number	varchar(20)	关联编码
7	create_time	timestamp	创建时间
8	update_time	timestamp	更新时间
9	deleted	tinyint	删除标识

## 11.优惠券扩展 xs\_coupon\_ext

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	coupon_id	bigint	优惠券主键id
3	coupon_number	varchar(20)	优惠券编码
4	received_numbers	bigint	已领取数量
5	used_numbers	bigint	已使用数量
6	create_time	timestamp	创建时间
7	update_time	timestamp	更新时间
8	deleted	tinyint	删除标识

## 12.优惠券领取记录 xs\_coupon\_receive\_record

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	coupon_id	bigint	优惠券主键id
3	coupon_number	varchar(20)	优惠券编码
4	user_id	bigint	用户id
5	user_name	varchar(20)	用户名
6	phone_number	varchar(11)	登陆手机号
7	receive_method	tinyint	领取方式
8	receive_time	timestamp	领取时间
9	status	tinyint	状态
10	used_time	timestamp	使用时间
11	effective_time	timestamp	生效时间
12	expiry_time	timestamp	失效时间
13	create_time	timestamp	创建时间
14	update_time	timestamp	更新时间
15	deleted	tinyint	删除标识

## 13.闸机通行记录 xs\_gate\_machine\_access\_record

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	access_code	varchar(60)	通行码
3	access_code_type	tinyint	通行码类型
4	gate_machine_uid	varchar(60)	闸机标识
5	access_method	tinyint	通行方式
6	user_id	bigint	系统用户登陆 id
7	user_type	varchar(10)	用户类型 outsider:外部人员; insider:内部人员
8	name	varchar(20)	姓名
9	phone_number	varchar(11)	登陆手机号
10	create_time	timestamp	创建时间
11	update_time	timestamp	更新时间
12	deleted	tinyint	删除标识

## 14.系统内部用户部门信息 xs\_insider\_user\_org\_info

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	user_id	bigint	登陆用户主键
3	number	varchar(20)	员工编号
4	org_code	varchar(10)	部门编码
5	org_name	varchar(20)	部门名称
6	verification_worker	tinyint	是否核销人员
7	create_time	timestamp	记录创建时间
8	update_time	timestamp	记录更新时间
9	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 15. 登陆用户信息表 xs\_login\_user

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id, 用户主键
2	bjstarfish_uid	varchar(60)	雪票系统用户标识
3	phone_number	varchar(11)	登陆手机号
4	password	varchar(64)	登陆密码

序号	字段名	字段类型	字段描述
5	name	varchar(20)	姓名
6	nick_name	varchar(100)	昵称
7	head_path	varchar(1000)	头像
8	user_type	varchar(10)	用户类型 outsider:外部人员； insider:内部人员
9	status	tinyint	用户状态
10	score	int	用户积分数量
11	sign_in_score	int	签到累计获得的积分
12	last_login_time	timestamp	最后一次登陆时间
13	create_time	timestamp	创建时间
14	update_time	timestamp	更新时间
15	deleted	tinyint	删除标识

## 16.订单表 xs\_order

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键 id
2	number	varchar(20)	订单编号
3	name	varchar(20)	买家姓名

序号	字段名	字段类型	字段描述
4	phone_number	varchar(11)	手机号
5	user_id	bigint	登陆用户id
6	user_type	varchar(10)	用户类型
7	order_time	timestamp	下单时间
8	order_type	int	订单类型, 活动/场地
9	relation_id	bigint	订单类型关联对应id
10	relation_number	varchar(20)	订单类型关联对应编号
11	status	tinyint	订单状态
12	total_price	int	总额, 单位: 分
13	discount_amount	int	优惠金额, 单位: 分
14	actual_pay	int	实付金额, 单位: 分
15	pay_type	tinyint	支付方式
16	pay_channel	tinyint	支付通道
17	pay_status	int	支付状态
18	pay_time	timestamp	支付时间
19	pay_serial_num	varchar(100)	支付流水号
20	used_coupon	tinyint	是否使用优惠券

序号	字段名	字段类型	字段描述
21	refund_status	int	退款状态
22	refund_time	timestamp	退款时间
23	verification_status	int	核销状态
24	verification_time	timestamp	核销时间
25	create_time	timestamp	创建时间
26	update_time	timestamp	更新时间
27	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 17. 订单使用优惠券信息 xs\_order\_coupon

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	order_id	bigint	订单id
3	order_number	varchar(20)	订单编码
4	user_id	bigint	用户id
5	coupon_id	bigint	优惠券信息 id
6	coupon_number	varchar(20)	优惠券信息编码
7	coupon_record_id	bigint	优惠券记录id

序号	字段名	字段类型	字段描述
8	coupon_record_info	text	优惠券详情
9	create_time	timestamp	记录创建时间
10	update_time	timestamp	记录更新时间
11	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 18.订单评价 xs\_order\_evaluate

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键 id
2	user_id	bigint	登陆用户id
3	name	varchar(10)	买家姓名
4	phone_number	varchar(11)	手机号
5	order_id	bigint	订单主键id
6	order_number	varchar(20)	订单编号
7	order_type	tinyint	订单类型
8	relation_id	bigint	订单类型关联对应id
9	relation_number	varchar(20)	订单类型关联对应编码
10	start	tinyint	评价星级

序号	字段名	字段类型	字段描述
11	content	varchar(500)	评价内容
12	status	tinyint	评论状态
13	evaluate_time	timestamp	评价时间
14	create_time	timestamp	创建时间
15	update_time	timestamp	更新时间
16	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 19.订单扩展表-活动 xs\_order\_ext\_activity

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	order_id	bigint	订单id
3	order_number	varchar(20)	订单编号
4	number	varchar(20)	活动编号
5	name	varchar(100)	活动名称
6	type	tinyint	活动类型
7	apply_end_time	timestamp	报名截止时间
8	activity_start_time	timestamp	活动开始时间

序号	字段名	字段类型	字段描述
9	activity_end_time	timestamp	活动结束时间
10	refund_review	tinyint	是否退款审核
11	proportion	smallint	分成比例: 百分比
12	cover_path	varchar(500)	活动封面
13	introduce	text	活动介绍
14	game_detail_id	bigint	活动场次明细id
15	game_time_start	timestamp	场次开始时间
16	game_time_end	timestamp	场次结束时间
17	game_max_players	smallint	场次人数限制
18	price	int	价格
19	ticket_type	tinyint	门票类型: 对应数据字典
20	ticket_num	int	门票数量
21	create_time	timestamp	记录创建时间
22	update_time	timestamp	记录更新时间
23	deleted	tinyint	删除标识

## 20.微信支付 xs\_order\_pay\_wx

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	order_id	bigint	订单id
3	order_number	varchar(20)	订单编码
4	description	varchar(150)	商品描述
5	out_trade_no	varchar(50)	商户订单号
6	total	int	订单总金额，单位为分。
7	currency	varchar(20)	货币类型 CNY：人民币，境内商户号仅支持人民币
8	openid	varchar(150)	用户标识
9	status	varchar(10)	支付状态
10	transaction_id	varchar(100)	微信支付订单号
11	success_time	varchar(30)	支付成功时间
12	send_detail	text	申请支付发送明细
13	success_detail	text	支付成功明细
14	create_time	timestamp	记录创建时间
15	update_time	timestamp	记录更新时间
16	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 21.微信支付退款 xs\_order\_refund\_wx

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	order_id	bigint	订单id
3	order_number	varchar(20)	订单编码
4	reason	varchar(150)	退款原因
5	out_trade_no	varchar(50)	商户订单号
6	out_refund_no	varchar(50)	商户退款单号
7	total	int	原订单金额，单位为分。
8	refund	int	退款金额，单位为分。
9	currency	varchar(20)	货币类型 CNY: 人民币，境内商户号仅支持人民币
10	openid	varchar(150)	用户标识
11	refund_id	varchar(50)	微信支付退款单号
12	transaction_id	varchar(100)	微信支付订单号
13	channel	varchar(10)	退款渠道
14	user_received_account	varchar(100)	退款入账账户
15	success_time	varchar(30)	退款成功时间

序号	字段名	字段类型	字段描述
16	refund_create_time	varchar(30)	退款创建时间
17	status	varchar(50)	退款状态
18	send_req_detail	text	申请退款发送明细
19	send_resp_detail	text	申请退款响应详情
20	success_detail	text	退款成功明细
21	create_time	timestamp	记录创建时间
22	update_time	timestamp	记录更新时间
23	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 22.订单票信息 xs\_order\_ticket

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	number	varchar(20)	编号/核销码
3	order_id	bigint	订单主键
4	order_number	varchar(20)	订单编号
5	contact_name	varchar(10)	订单联系人姓名
6	contact_phone_number	varchar(11)	订单联系人手机号

序号	字段名	字段类型	字段描述
7	total_price	int	总额, 单位: 分
8	discount_amount	int	优惠金额, 单位: 分
9	actual_pay	int	实付金额, 单位: 分
10	status	tinyint	状态
11	ticket_active_time_start	timestamp	票有效期
12	ticket_active_time_end	timestamp	有效截止日期
13	worker_user_id	bigint	核销人员登陆用户id
14	verification_time	timestamp	核销时间
15	refund_serial_num	varchar(100)	退款流水号
16	refund_time	timestamp	退款时间
17	create_time	timestamp	创建时间
18	update_time	timestamp	更新时间
19	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 23.活动订单票信息 xs\_order\_ticket\_ext\_activity

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键

序号	字段名	字段类型	字段描述
2	ticket_id	bigint	订单票id
3	name	varchar(20)	姓名
4	phone_number	varchar(11)	手机号
5	child_name	varchar(20)	孩子姓名
6	child_age	int	孩子年龄
7	create_time	timestamp	创建时间
8	update_time	timestamp	更新时间
9	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 24.套票信息 xs\_package\_ticket\_info

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	name	varchar(100)	套票名称
3	type	tinyint	套票类型
4	snow_ticket_code	varchar(60)	雪季套票编码
5	catering_name	varchar(100)	餐饮名称
6	catering_price	int	餐饮价格 (分)

序号	字段名	字段类型	字段描述
7	catering_product	text	餐饮商品, jsonArray
8	status	tinyint	状态
9	create_time	timestamp	创建时间
10	update_time	timestamp	更新时间
11	deleted	tinyint	删除标识

## 25. 用户雪票套餐记录 xs\_package\_ticket\_snow\_record

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键id
2	snow_ticket_num	varchar(100)	票号
3	snow_ticket_id	varchar(100)	雪票 id
4	user_id	bigint	系统用户登陆 id
5	name	varchar(20)	姓名
6	phone_number	varchar(11)	登陆手机号
7	package_info	text	套餐信息
8	snow_ticket_info	text	雪票信息, json 结构
9	snow_order_info	text	雪票订单信息, json 数据结构

序号	字段名	字段类型	字段描述
10	verification_status	tinyint	核销状态
11	worker_user_id	bigint	核销人员登陆用户id
12	verification_time	timestamp	核销时间
13	create_time	timestamp	创建时间
14	update_time	timestamp	更新时间
15	deleted	tinyint	删除标识

## 26.积分商城商品 xs\_score\_mall\_product

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	product_number	varchar(20)	商品编码
3	product_name	varchar(100)	商品名称
4	product_type	tinyint	商品类型
5	category	varchar(500)	品类
6	product_cover	varchar(1000)	商品封面
7	product_desc	varchar(1000)	商品描述
8	score	int	兑换积分

序号	字段名	字段类型	字段描述
9	relation_id	bigint	关联id
10	relation_number	varchar(20)	关联编码
11	relation_name	varchar(50)	关联名称
12	can_exchange_num	bigint	总数量
13	exchanged_num	bigint	已兑换数量
14	publish	tinyint	上架状态
15	publish_time	timestamp	上架时间
16	wonderful	tinyint	是否热门
17	create_time	timestamp	创建时间
18	update_time	timestamp	更新时间
19	deleted	tinyint	删除标识

## 27.积分订单表 xs\_score\_order

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键 id
2	number	varchar(20)	订单编号
3	name	varchar(20)	买家姓名

序号	字段名	字段类型	字段描述
4	phone_number	varchar(11)	手机号
5	user_id	bigint	登陆用户id
6	user_type	varchar(10)	用户类型
7	order_time	timestamp	下单时间
8	product_number	varchar(20)	商品编码
9	product_name	varchar(100)	商品名称
10	product_type	tinyint	商品类型
11	category	varchar(500)	品类
12	relation_id	bigint	关联id
13	relation_number	varchar(20)	关联编码
14	relation_name	varchar(50)	关联名称
15	total_score	int	总积分
16	product_detail	text	商品详情
17	pay_time	timestamp	支付时间
18	create_time	timestamp	创建时间
19	update_time	timestamp	更新时间
20	deleted	tinyint	逻辑删除标志

## 28.积分记录 xs\_score\_record

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	user_id	bigint	用户id
3	change_type	tinyint	变更类型 1: 增加; 2: 减少
4	change_method	varchar(5)	变更方式
5	change_name	varchar(50)	变更名称
6	relation_id	bigint	关联id
7	score	int	积分数量
8	create_time	timestamp	创建时间
9	update_time	timestamp	更新时间
10	deleted	tinyint	删除标识

## 29.配置信息类 xs\_setting\_config

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	setting_key	varchar(50)	键

序号	字段名	字段类型	字段描述
3	setting_value	text	值
4	create_time	timestamp	创建时间
5	update_time	timestamp	更新时间
6	deleted	tinyint	删除标识

### 30.签到记录 xs\_sign\_in\_record

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	user_id	bigint	用户id
3	sign_in_data	int	签到日期 20230101
4	sign_in_time	timestamp	签到时间
5	continuous_days	int	连续签到天数
6	create_time	timestamp	创建时间
7	update_time	timestamp	更新时间
8	deleted	tinyint	删除标识

### 31.微信信息绑定登陆用户信息 xs\_wx\_bind\_login\_user

---

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键 ID
2	appid	varchar(50)	微信小程序id
3	openid	varchar(100)	微信里的 openid
4	user_id	bigint	登陆用户信息表主键
5	create_time	timestamp	创建时间
6	update_time	timestamp	更新时间
7	deleted	tinyint	删除标识

## 32.微信用户表 xs\_wx\_user

序号	字段名	字段类型	字段描述
1	id	bigint	主键
2	appid	varchar(100)	微信小程序id
3	phone_number	varchar(30)	手机号
4	openid	varchar(100)	微信里的openid
5	union_id	varchar(100)	微信unionID
6	nick_name	varchar(100)	昵称

序号	字段名	字段类型	字段描述
7	head_path	varchar(100)	头像
8	session_key	varchar(100)	会话密钥
9	accredit_time	timestamp	微信授权时间
10	header_token	varchar(100)	授权登录后，返回的token，用于后续授权手机号是跟openid绑定
11	create_time	timestamp	创建时间
12	update_time	timestamp	更新时间
13	deleted	tinyint	删除标识

## 二、枚举值

序号	类型	类型描述	值	描述
1	PayWxApiStatus	支付状态	SUCCESS	支付成功
2	PayWxApiStatus	支付状态	REFUND	转入退款
3	PayWxApiStatus	支付状态	NOTPAY	未支付
4	PayWxApiStatus	支付状态	CLOSED	已关闭
5	PayWxApiStatus	支付状态	REVOKED	已撤销（付款码支付）
6	PayWxApiStatus	支付状态	USERPAYING	用户支付中（付款码支付）

序号	类型	类型描述	值	描述
7	PayWxApiStatus	支付状态	PAYERROR	支付失败(其他原因，如银行返回失败)
8	CouponPublishStatus	优惠券上下架状态	0	未上架
9	CouponPublishStatus	优惠券上下架状态	1	已上架
10	CouponPublishStatus	优惠券上下架状态	2	已下架
11	CouponStatus	优惠券状态	0	未发布
12	CouponStatus	优惠券状态	1	未开始
13	CouponStatus	优惠券状态	2	进行中
14	CouponStatus	优惠券状态	3	已过期
15	ScoreMallProductType	商品类型	0	优惠券
16	ScoreMallProductType	商品类型	1	会员卡
17	CouponReceiveMethod	优惠券领取方式	0	后台定向发送
18	CouponReceiveMethod	优惠券领取方式	1	用户积分兑换
19	CouponReceiveMethod	优惠券领取方式	2	小游戏获取
20	PayChannel	支付通道	1	微信官方渠道
21	GmAccessMethod	闸机通行方式类型	1	扫码

序号	类型	类型描述	值	描述
22	GmAccessMethod	闸机通行方式类型	2	手工录入
23	OrderTicketStatus	活动订单票状态	0	待核销
24	OrderTicketStatus	活动订单票状态	1	已核销
25	OrderTicketStatus	活动订单票状态	30	退款审核中
26	OrderTicketStatus	活动订单票状态	31	退款中
27	OrderTicketStatus	活动订单票状态	32	已退款
28	CouponType	优惠券类型	0	直减券
29	CouponType	优惠券类型	1	满减券
30	CouponType	优惠券类型	2	折扣券
31	CouponUsedStatus	优惠券使用状态	0	未使用
32	CouponUsedStatus	优惠券使用状态	1	已使用
33	CouponUsedStatus	优惠券使用状态	2	已过期
34	CouponVaildType	优惠券有效类型	1	指定时间范围
35	CouponVaildType	优惠券有效类型	2	领取N天内
36	RefundWxApiStatus	退款状态	SUCCESS	退款成功
37	RefundWxApiStatus	退款状态	CLOSED	退款关闭

序号	类型	类型描述	值	描述
38	RefundWxApiStatus	退款状态	PROCESSING	退款处理中
39	RefundWxApiStatus	退款状态	ABNORMAL	退款异常
40	GmAccessRecordUserType	闸机通行记录用户类型	outsider	游客
41	GmAccessRecordUserType	闸机通行记录用户类型	insider	员工
42	CouponUsableRange	可使用范围	0	全场通用
43	CouponUsableRange	可使用范围	1	指定商品
44	GmAccessCodeType	闸机通行码类型	1	雪票
45	GmAccessCodeType	闸机通行码类型	2	团体
46	GmAccessCodeType	闸机通行码类型	3	小程序通行码
47	GmAccessCodeType	闸机通行码类型	4	公众号通行码
48	ScoreChangeType	积分变更类型方式	0	修改
49	ScoreChangeType	积分变更类型方式	1	增加
50	ScoreChangeType	积分变更类型方式	2	减少
51	ScoreMethod	积分获取方式	0	订单类积分
52	ScoreMethod	积分获取方式	1	任务类积分

序号	类型	类型描述	值	描述
53	ScoreMethod	积分获取方式	2	管理员手动调整
54	ScoreConfigValidType	积分数配置-有效期类型	1	永久有效
55	ScoreConfigValidType	积分数配置-有效期类型	2	定期清零
56	OrderEvaluateStatus	订单评价状态	0	不公开
57	OrderEvaluateStatus	订单评价状态	1	已公开
58	OrderEvaluateStatus	订单评价状态	10	审核中
59	OrgCode	部门编码枚举	OP_FISHING	运营-钓鱼
60	OrgCode	部门编码枚举	OP_WATER_PARK	运营-戏水乐园
61	OrgCode	部门编码枚举	OP_BADMINTON	运营-羽毛球
62	ProductType	订单类型	1	活动
63	ProductType	订单类型	2	场地
64	ActivitySignUpStatus	活动报名状态	0	未开始报名
65	ActivitySignUpStatus	活动报名状态	1	报名中
66	ActivitySignUpStatus	活动报名状态	2	报名结束
67	OrderRefundStatus	订单退款状态	30	退款审核中

序号	类型	类型描述	值	描述
68	OrderRefundStatus	订单退款状态	301	退款审通过
69	OrderRefundStatus	订单退款状态	302	退款审不通过
70	OrderRefundStatus	订单退款状态	31	退款中
71	OrderRefundStatus	订单退款状态	32	已退款
72	OrderRefundStatus	订单退款状态	33	已部分退款
73	ActivityType	活动类型	1	亲子户外
74	ActivityType	活动类型	2	公司团建
75	ActivityType	活动类型	3	其他活动
76	OrderPayStatus	订单支付状态	1	待支付
77	OrderPayStatus	订单支付状态	2	支付中
78	OrderPayStatus	订单支付状态	3	支付异常
79	OrderPayStatus	订单支付状态	4	支付成功
80	ScoreChangeName	积分获取方式名称	购买商品	
81	ScoreChangeName	积分获取方式名称	兑换商品	
82	ScoreChangeName	积分获取方式名称	每日签到	
83	ScoreChangeName	积分获取方式名称	系统修改	

序号	类型	类型描述	值	描述
84	ScoreMallProductPublishStatus	积分商城商品上下架状态	0	未上架
85	ScoreMallProductPublishStatus	积分商城商品上下架状态	1	已上架
86	ScoreMallProductPublishStatus	积分商城商品上下架状态	2	已下架
87	ActivityTicketType	门票类型	1	一大一小
88	ActivityTicketType	门票类型	2	一位儿童
89	ActivityTicketType	门票类型	3	一位成人
90	CouponUsableStrategy	优惠券可使用策略	0	与其他优惠券可叠加使用
91	CouponUsableStrategy	优惠券可使用策略	1	与其他优惠券不可叠加
92	PayType	支付方式	1	微信支付
93	OrderStatus	订单状态	0	未支付
94	OrderStatus	订单状态	2	已支付
95	OrderStatus	订单状态	20	已完成
96	OrderStatus	订单状态	30	退款审核中
97	OrderStatus	订单状态	32	已退款

序号	类型	类型描述	值	描述
98	ActivityPublishStatus	活动上下架状态	0	未上架
99	ActivityPublishStatus	活动上下架状态	1	已上架
100	ActivityPublishStatus	活动上下架状态	2	已下架
101	UserStatus	用户状态	1	有效
102	UserStatus	用户状态	0	无效
103	ActivityStatus	活动状态	0	未开始
104	ActivityStatus	活动状态	1	活动中
105	ActivityStatus	活动状态	2	已结束