

Revision History

Rev.code	Date	Description
V1.0	2022.08.09	初版
V1.1	2022.11.11	1.添加RESET信号控制PCle设备电源； 2.4G/5G电源更换MP8765GQ芯片； 3.HDMI部分信号的TVS管ESD5341N变更封装； 4.底板连接器PCB封装变更； 5.TF卡供电电源改为RESET信号控制； 6.添加测试设备的GND接地点； 7.PCle设备的RESET信号100nF电容空焊； 8.Type-C电源开关芯片更换为SGM2588C； 9.EDP的HPD信号改为GPIO2_C4； 10.优化部分走线；
V1.2	2022.12.6	1、BOM部分修改：R283、R389、R392、R396、R399、R293、R405、R327空焊；R243焊接；Q4、Q9、Q27、Q31、Q33改为1110505027AO3400A； 2、C139、C140、C141、C142、C143、C144、C145、C146的220nF电容更换为R406、R407、R408、R410、R411、R412、R413、R414的2.2ohm电阻。
V1.2	2023.04.19	1、因核心板引出信号对静电较为敏感，增加此方面描述，及设计和使用中的注意事项
V1.2_A	2023.05.24	1、更新插装按键K4、K5、K6、K7和咪头P36的PCB封装，原理图无变动。
V1.2_A	2023.09.05	1、芯片U38的Pdn脚需要接2V以上的上拉，RESET_L的电平不够，故焊接R327，空焊R409

GPIO MAPPING TABLE

SL NO.	GPIO NETNAME	FUNCTIONALITY	GPIO USED	SOC MUXED SIGNAL NAME	DIRECTION WITH RESPECT TO CONTROL	DEFAULT STATE	ACTIVE STATE	VOLTAGE	GPIO DESCRIPTION
MCU GPIO CONFIG									
1						HIGH			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
SOC GPIO CONFIG									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									


1		2		3		4	
A							
B							
C							
D							
1		2		3		4	








图纸名称		03 Power Tree.SchDoc		
设计	郝成东	标准化	标准化	
审核		批准		
工艺			日期	
版本	*		页码	第 3 页 共 20 页

1		2		3		4	
A							A
B							B
C							C
D							D
1		2		3		4	

图纸名称		04 IIC Tree.SchDoc			
设计	郝成东	标准化	标准化		
审核		批准			
工艺			日期	2023/5/22	
版本	*		页码	第 4 页 共 20 页	

图纸名称		04 IIC Tree.SchDoc		 飞凌嵌入式 FORLUN EMBEDDED
设计	郝成东	标准化	标准化	
审核		批准		
工艺			日期	
版本	*		页码	第 4 页 共 20 页





1

2

3

4

A

B

C


D

A



B

C


D






ADC



USB2.0 HOST



DEBUG




图纸名称	07USB2.0_HOST.SchDoc	飞凌嵌入式 FORLINX EMBEDDED
设计	郝成东	标准化
审核	批准	日期
工艺		2023/5/22
版本	*	页码 第 7 页 共 20 页

1




2

3



4



TF Card




KEY







FAN

RTC



图纸名称	j8 SDMMC&RTC_SchDoc			
设计	郝成东	标准化	标准化	
审核		批准		
工艺		日期	2023/5/22	
版本	*	页码	第 8 页 共 20 页	



A

A

B




B

C




C

D

D




TYPEC0




TYPEC1


CAM1





CAM2




CAM3




CAM4




CAM5




HDMI RX





HDMI TX CEC



HDMI RX DDC



HDMI RX HPD




图纸名称	12 HDMI RX.SchDoc	
设计	郝成东	标准化
审核		批准
工艺		日期
版本	*	页码


第 12 页 共 20 页





HDMI TX DDC




HDMI TX CEC




HDMI TX eARC




HDMI TX




eDP



MIPI_DSI1



MIPI_DSI2



图纸名称	14 MIPI_DSI1.SchDoc			 飞凌嵌入式 FORLINX EMBEDDED
设计	郝成东	标准化	标准化	
审核		批准		
工艺			日期	
版本	*		页码	第 14 页 共 20 页

A

B

C

D

A

B

C

D

1

2

3


4

1







2

3

4



图纸名称	15 Audio.SchDoc		
设计	郝成东	标准化	
审核		批准	
工艺		日期	
版本	*	页码	第 15 页 共 20 页



A

B

C


D

A

B

C

D



ETH1

PHY Address 0
PHY Address 1
PHY Address 2

PHY_Address=010

ETH1_PHYADDR0: R342 4.7K
ETH1_PHYADDR1: R343 4.7K
ETH1_PHYADDR2: R345 4.7K

Add 2ns delay to RX_CLK

ETH1_RXDLY: R351 4.7K

Mode "000" = 000 UTP<-> RGMII

Mode[0]
Mode[1]
Mode[2]





ETH1_MODE0: R354 4.7K
ETH1_MODE1: R356 4.7K
ETH1_MODE2: R358 4.7K

RGMII IO 3.3V

ETH1_LED1/CFG_LDO0: R359 4.7K
ETH1_LED2/CFG_LDO1: R361 4.7K

activity indication
speed/link indication

CFG_LDOQ[1:0] DVDD_RGMII
00 3.3V
01 2.5V
10 1.8V
11 1.5V



A

B

C




D

A

B

C

D



A

B

C


D

A

B

C

D



图纸名称	19-WIFI-USB			 飞凌嵌入式 FOSHAN JINCHENG
设计	殷成东	标准化		
审核		批准		
工艺		日期	2023/5/22	
版本	*	页码	第 19 页	共 20 页

