

开维游戏引擎：skill 自动批量生成游戏

目录


- 一、运行效果 2
- 二、准备运行环境 4
 - 2.1 安装开维游戏引擎 4
 - 2.2 vscode 安装 cline 插件 5
 - 2.3 Cline 配置 AI 大模型..... 6
- 三、使用 skill 6
 - 3.1 权限修改 6
 - 3.2 导入 skill 并运行 7
 - 3.3 运行结果 8
- 四、创建 skill 9
 - 4.1 安装 node..... 9
 - 4.2 安装 Claude Code CLI 9
 - 4.3 使用 Claude Code 安装插件 skill-creator..... 10
 - 4.4 Claude Code 配置大模型..... 11
 - 4.5 使用 skill-creator 创建 skill 13

一、 运行效果


目标：实现一句话生成游戏，支持批量生成游戏

工具：claude+skill+vscode+cline 等工具，实现整个流程，并导出游戏各种版本：exe、web 页面、微信小游戏、安卓 apk


Windows 版本运行效果：




vscode+cline+skill 说一句话：写一个飞机大战的游戏



生成四个应用：exe，web，微信小程序，安卓 apk



生成的源码和四个应用目录



二、 准备运行环境

2.1 安装开维游戏引擎

下载地址:


https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/kaiwei_gameide_setup.exe

默认安装目录说明:

C:\Program Files\KaiweiEngine\gameide.exe, 主程序, 支持 CLI 命令

C:\Program Files\KaiweiEngine\AI, AI 资源 md 文件, 用于生成 skill


C:\Program Files\KaiweiEngine\example, 游戏源码实例, 用于 ai 参考



2.2 vscode 安装 cline 插件


Vscode 下载: <https://code.visualstudio.com/download>

打开插件页面，搜索 Cline 并安装，注册登录



2.3 Cline 配置 AI 大模型


右上角设置选项配置模型，可使用免费的 deepseek，或者付费的 API



三、 使用 skill

3.1 权限修改

把文件操作权限打开




3.2 导入 skill 并运行


将“C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\kaiwei-game”文件夹复制到 vscode 创建目录



使用@引用资源，选择“Add Folder”，选择文件夹 kaiwei-game




对话生成游戏。注意运行前如果打开了界面 IDE 程序，先关闭。



3.3 运行结果

默认在 C:盘根目录下生成游戏工程源码和四个导出应用



四、 创建 skill

安装程序中，默认有 skill，即“C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\kaiwei-game”文件夹，如果想根据自己的需求优化 skill，参考下面流程。

4.1 安装 node

Claude Code 要求 Node.js 版本 ≥ 18.18 。

官网下载并安装：<https://nodejs.org/en/download>

安装后用管理员打开 cmd 窗口运行 `node.js --version` 查看版本

```
C:\>node --version
v24.14.0
```


4.2 安装 Claude Code CLI

管理员打开 cmd 命令窗口，输入命名

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

验证安装是否成功

```
claude --version
```




4.3 使用 Claude Code 安装插件 skill-creator

skill-creator 地址:

<https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills/skill-creator>

管理员打开 cmd 命令行窗口, 输入 claudes



在聊天框里输入:

请帮我安装 skill-creator

安装成功提示

```

Claude Code
npm help

Thought for 1s (ctrl+o to expand)
● Bash(npm config get prefix)
  L D:\nodejs\npm-global

Thought for 4s, listed 2 directories (ctrl+o to expand)
● Bash("D:/nodejs/npm-global/skill-creator.cmd" --help 2>&1 | head -20)
  L Usage: skill-creator [options] [command]

    Create claude-code-skills with documentation management
    ...+20 lines (ctrl+o to expand)

Thought for 1s (ctrl+o to expand)
● skill-creator 已安装成功。验证结果:
- 包版本: skill-creator@1.5.2
- 可执行文件: D:/nodejs/npm-global/skill-creator.cmd ☒
- 命令测试: skill-creator --help 正常运行 ☒

由于当前 PATH 中不包含该全局目录, 你可以通过以下方式使用:

1. 完整路径调用:
"D:/nodejs/npm-global/skill-creator.cmd" init
2. 添加到 PATH (一劳永逸), 将 D:\nodejs\npm-global 加入系统 PATH 环境变量, 之后即可直接使用 skill-creator 命令。

* Crunched for 24s

```

4.4 Claude Code 配置大模型

在安装好的 claude 的目录下, 生成 settings.json 文件, 并配置大模型。Claude 默认在用户名下。

方法一:


在 “C:\Users\用户名\.claude” 目录下, 创建 settings.json 将下面的内容拷贝到文件中, 添加 key。

```

{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-你的 DeepSeek API Key",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_MAX_OUTPUT_TOKENS": "500000"
  },

```

```
"permissions": {
  "allow": [],
  "deny": []
}
```



方法二:

右键打开 Powershell 窗口，拷贝下面两部分内容分别运行。在 “C:\Users\用户名\.claude” 目录下修改 settings.json 文件中的 key 值。

创建文件夹:

```
if (-not (Test-Path "$env:USERPROFILE\.claude")) { New-Item -ItemType Directory -Path "$env:USERPROFILE\.claude" -Force }
```

生成配置文件和内容，并修改 key:

```
$content = @'
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-你的 DeepSeek API Key",
```

```

"ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
"ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro",
"ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro",
"ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro",
"ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash",
"CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
"CLAUDE_CODE_MAX_OUTPUT_TOKENS": "500000"
  },
"permissions": {
"allow": [],
"deny": []
  }
}
'@
Set-Content -Path "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json" -Value $content -Encoding UTF8

```

4.5 使用 skill-creator 创建 skill

输入下面提示，创建 skill。拷贝下面内容，claude 中右键，回车运行。

请帮我写一个 skill，功能：用开维游戏引擎函数，自动生成游戏并导出游戏。
需求：

1. 开维游戏引擎安装：
先检测用户是否安装了开维游戏引擎，判断“C:\Program Files\KaiweiEngine\gameIde.exe”
文件不存在，则需要下载安装。
安装包下载地址：
https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/kaiwei_gameide_setup.exe
安装后默认路径是：“C:\Program Files\KaiweiEngine”，安装后有实例和和 skill 资料库。
2. 游戏实例资源如下：
C:\Program Files\KaiweiEngine\example\001_HelloWorld 开维游戏工程实例
001_HelloWorld\001_HelloWorld.gmp 工程文件，json 格式，保存文件和资源文件
001_HelloWorld\main.js 游戏 js 代码
001_HelloWorld\resource\font 资源目录，字体，其中 st.ttf 文件为字体库
001_HelloWorld\resource\img 资源目录，游戏所需要的游戏图片

3. 游戏参考 API:
C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\KaiweiEngine-api.md
开维游戏代码 API 用法，包含参数用法和简单的实例
4. 游戏源码参考:
C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\KaiweiEngine-example.md
开维游戏代码实例，包含几个运行实例，涵盖几乎所有的游戏 API 函数用法，需要给大模型作为知识库使用
5. 游戏 CLI 命令行用法:
C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\KaiweiEngine-cli.md
开维游戏命令行，用于游戏引擎直接调用游戏 js 源码运行，导出 exe,html,微信小游戏, 安卓等命令。导出目录默认为 c:盘根目录。
6. 游戏自动生成流程:

1) 新建工程，可以用 CLI 命令，指定新建工程的目的路径，默认为 c:盘根目录

2) 新建工程后，可以把 C:\Program Files\KaiweiEngine\example\001_HelloWorld 实例中的 font, img 目录拷贝过去，里面有默认的字体库和 logo

3) 用大模型生成游戏代码后，拷贝到 main.js 中，如果文件多，则创建新文件，写入到工程文件 gmp 中

4) 调用 CLI 中的命令，一键导出所有应用，包括 exe,html,微信小游戏，安卓，默认导出目录为 c:盘根目录。导出默认为竖屏。

5) 打包时默认是 debug 模式，如果用户指定是 release 模式时，需要用命令先创建一个安卓 key 证书，默默密码 111111，然后在用命令打包安卓 release 版本。

创建成功后提示

kaiwei-game skill 已完成！以下是最终总结：

完成摘要

位置：C:\Users\17951\.claude\skills\kaiwei-game\SKILL.md


kaiwei-game/
SKILL.md
assets/references/user/
KaiweiEngine-api.md
KaiweiEngine-cli.md
KaiweiEngine-example.md

←完整 API 参考
←CLI 命令手册
←5 个完整游戏源码

六步流程

步骤	操作	默认值
0. 检查	判断 gameId.exe 是否存在，否则自动下载安装	—
1. 新建	gameId.exe /c <路径>	C:\<工程名>
2. 拷贝	复制引擎自带的 font/ + img/ 到工程	—
3. 生成	读取 API+实例文档，AI 编写游戏 JS 代码	—
4. 写入	写入 main.js（多文件则更新 .gmp）	—
5. 导出	/ba /debug /p 一键竖屏导出	C: 盘根目录
6. 报告	工程路径 + 导出产物列表	—

并在 “C:\Users\用户名\.claudes\kills” 目录下生成 kaiwei-game，拷贝到 vscode 中使用



可以继续修改提示词生成 skill，或者直接修改生成的 SKILL.md 文件，优化 skill。

源码下载：

[<https://github.com/ctrljshaha/KaiweiEngine>](https://github.com/ctrljshaha/KaiweiEngine)
<https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/example.zip>

开维游戏引擎下载：

[https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/kaiwei_gameide_setup.exe](https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/kaiwei_gameide_setup.exe)

开发文档：

[<https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html>](https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html)

游戏演示：普通代码和 AI 代码

[<https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html#/zh-cn/docs/example/example>](https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html#/zh-cn/docs/example/example)

[https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html#/zh-cn/docs/example/example_ai](https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html#/zh-cn/docs/example/example_ai)