

开维游戏引擎：H5 网页游戏导出 exe，html，微信小游戏，安卓 apk

目录

一、	运行效果	2
二、	AI 导出流程	4
2.1	安装开维游戏引擎	4
2.2	vscode 安装 cline 插件	4
2.3	Cline 配置 AI 大模型	5
三、	使用 skill	6
3.1	权限修改	6
3.2	导入 skill 并运行	6
3.3	运行结果	7
四、	创建 skill	7
4.1	安装 node	8
4.2	安装 Claude Code CLI	8
4.3	使用 Claude Code 安装插件 skill-creator	9
4.4	Claude Code 配置大模型	10
4.5	使用 skill-creator 创建 skill	12

一、 运行效果

目标：将现有的网页游戏，导出：exe、web 页面、微信小游戏、安卓 apk

工具：vscode+cline+skill+deepseek 等工具，实现整个流程，全程自动化

效率：网页游戏 AI 转成 html+wasm 形式，运行效率提高几倍

说明：这种方式也是快速复刻网页游戏的路线。不仅是网页游戏，普通网页也可以直接转成 exe、web 页面、微信小游戏、安卓 apk。利用 AI 可以直接编写或快速导出应用

“开心消消乐”网页游戏源码下载地址：

<https://github.com/LIUBOLIUBO/Games/tree/master/games/kaixinlian>


原版网页运行效果：



导出的 windows 版本 exe 运行效果：



导出的应用：exe，web，微信小游戏，安卓 apk



二、 AI 导出流程

2.1 安装开维游戏引擎

下载地址：


https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/kaiwei_gameide_setup.exe

默认安装目录说明：

C:\Program Files\KaiweiEngine\gameide.exe，主程序，支持 CLI 命令

C:\Program Files\KaiweiEngine\AI，AI 资源 md 文件，用于生成 skill


C:\Program Files\KaiweiEngine\example，游戏源码实例，用于 ai 参考



2.2 vscode 安装 cline 插件


Vscode 下载：<https://code.visualstudio.com/download>

打开插件页面，搜索 Cline 并安装，注册登录



2.3 Cline 配置 AI 大模型


右上角设置选项配置模型，可使用免费的 deepseek，或者付费的 API



三、 使用 skill

3.1 权限修改

把文件操作权限打开




3.2 导入 skill 并运行


将“C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\kaiwei-game”文件夹复制到 vscode 创建目录




使用@引用资源，选择“Add Folder”，选择文件夹 kaiwei-game



对话生成游戏。注意运行前如果打开了界面 IDE 程序，先关闭。



由于网页版本中图标是合图，所有让 AI 直接切图



3.3 运行结果

默认在 C:盘根目录下生成游戏源码和四个导出应用

kaixinlian-game	2026/6/12 13:41
kaixinlian-game_Android	2026/6/12 13:45
kaixinlian-game_exe	2026/6/12 13:43
kaixinlian-game_html	2026/6/12 14:34
kaixinlian-game_wx	2026/6/12 13:43

如需继续修改，cline 中输入需求继续迭代

四、 创建 skill

安装程序中，默认有 skill，即“C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\kaiwei-game”文件夹，如

果想根据自己的需求优化 skill，参考下面流程。

4.1 安装 node

Claude Code 要求 Node.js 版本 ≥ 18.18 。

官网下载并安装：<https://nodejs.org/en/download>

安装后用管理员打开 cmd 窗口运行 `node.js --version` 查看版本

```
C:\>node --version
v24.14.0
```

4.2 安装 Claude Code CLI

管理员打开 cmd 命令窗口，输入命名

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

验证安装是否成功

```
claude --version
```

此电脑 > 本地磁盘 (D:) > nodejs > npm-global >

名称

node_modules
claude
claude.cmd
claude.ps1
minify
minify.cmd
minify.ps1
sc
sc.cmd
sc.ps1
skill-creator
skill-creator.cmd
skill-creator.ps1

命令提示符

Microsoft Windows [版本 10.0.22621.6060]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

```
D:\nodejs\npm-global>claude --version
2.1.170 (Claude Code)
```

```
D:\nodejs\npm-global>
```



4.3 使用 Claude Code 安装插件 skill-creator

skill-creator 地址:

<https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills/skill-creator>

管理员打开 cmd 命令行窗口, 输入 claude


claude



在聊天框里输入:

请帮我安装 skill-creator

安装成功提示




4.4 Claude Code 配置大模型

在安装好的 `claude` 的目录下，生成 `settings.json` 文件，并配置大模型。Claude 默认在用户名下。

方法一：

在 “C:\Users\用户名\.claude” 目录下，创建 `settings.json` 将下面的内容拷贝到文件中，添加 key。

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-你的 DeepSeek API Key",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_MAX_OUTPUT_TOKENS": "500000"
  },
  "permissions": {
    "allow": [],
    "deny": []
  }
}
```



方法二:

右键打开 Powershell 窗口，拷贝下面两部分内容分别运行。在 “C:\Users\用户名\.claude” 目录下修改 settings.json 文件中的 key 值。

创建文件夹:

```
if (-not (Test-Path "$env:USERPROFILE\.claude")) { New-Item -ItemType Directory -Path "$env:USERPROFILE\.claude" -Force }
```

生成配置文件和内容，并修改 key:

```

$content = @"
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-你的 DeepSeek API Key",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
    "CLAUDE_CODE_MAX_OUTPUT_TOKENS": "500000"
  },
  "permissions": {
    "allow": [],
    "deny": []
  },
  "theme": "dark"
}
"@
    
```

```

"CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-flash",
"CLAUDE_CODE_MAX_OUTPUT_TOKENS": "500000"
  },
"permissions": {
"allow": [],
"deny": []
  }
}
'@
Set-Content -Path "$env:USERPROFILE\.claude\settings.json" -Value $content -Encoding UTF8

```

4.5 使用 skill-creator 创建 skill

输入下面提示，创建 skill。拷贝下面内容，claude 中右键，回车运行。

请帮我写一个 skill，功能：用开维游戏引擎函数，自动生成游戏并导出游戏。
需求：

1. 开维游戏引擎安装：
先检测用户是否安装了开维游戏引擎，判断“C:\Program Files\KaiweiEngine\gameIde.exe”
文件不存在，则需要下载安装。
安装包下载地址：
https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/kaiwei_gameide_setup.exe
安装默认路径是：“C:\Program Files\KaiweiEngine”，安装后有实例和和 skill 资料库。
安装前判断 vscode 是否是管理员权限，如果不是管理员权限则提高权限或者是打开一个管理员权限的 cmd 窗口。
安装时需要使用静默安装命令，不需要用户提示直接安装，命令如下：
kaiwei_gameide_setup.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /SP-
2. 游戏实例资源如下：
C:\Program Files\KaiweiEngine\example\001_HelloWorld 开维游戏工程实例
001_HelloWorld\001_HelloWorld.gmp 工程文件，json 格式，保存文件和资源文件
001_HelloWorld\main.js 游戏 js 代码
001_HelloWorld\resource\font 资源目录，字体，其中 st.ttf 文件为字体库
001_HelloWorld\resource\img 资源目录，游戏所需要的游戏图片
3. 游戏函数 API 使用方法和参数说明：
C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\KaiweiEngine-api.md
开维游戏代码 API 用法，包含参数用法和简单的实例，特别注意自动生成游戏代码时，

没有的游戏类函数禁止使用，v8 引擎自己的 js 系统函数除外

4. 游戏源码参考：

C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\KaiweiEngine-example.md

开维游戏代码实例，包含几个运行实例，涵盖几乎所有的游戏 API 函数用法，需要给大模型作为知识库使用，没有涉及到的函数，参考游戏函数 API 使用方法和参数说明

5. 游戏 CLI 命令行用法：

C:\Program Files\KaiweiEngine\AI\skill\KaiweiEngine-cli.md

开维游戏命令行，用于游戏引擎直接调用游戏 js 源码运行，导出 exe,html,微信小游戏, 安卓等命令。导出目录默认为 c:盘根目录。


6. 游戏自动生成流程：

- 1) 新建工程，可以用 CLI 命令，指定新建工程的目的路径，默认为 c:盘根目录
- 2) 新建工程后，可以把 C:\Program Files\KaiweiEngine\example\001_HelloWorld 实例中的 font, img 目录包括目录下的文件都拷贝过去，里面有默认的字体库 st.ttf 和 logo.png
- 3) 用大模型生成游戏代码后，拷贝到 main.js 中，如果文件多，则创建新文件，写入到工程文件 gmp 中
- 4) 调用 CLI 中的命令，一键导出所有应用，包括 exe,html,微信小游戏，安卓，默认导出目录为 c:盘根目录。导出默认为竖屏
- 5) 打包时默认是 debug 模式，如果用户指定是 release 模式时，需要用命令先创建一个安卓 key 证书，默认密码 111111，然后在用命令打包安卓 release 版本
- 6) 一键打包后，运行导出的“项目名称_exe”文件夹中的“run.exe”，观看游戏运行效果。

创建成功后提示



并在“C:\Users\用户名\.claude\kills”目录下生成 kaiwei-game，拷贝到 vscode 中使用



可以继续修改提示词生成 skill，或者直接修改生成的 SKILL.md 文件，优化 skill。

源码下载：

https://github.com/ctrljshaha/KaiweiEngine
https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/example.zip

开维游戏引擎下载：

https://www.ikaiwei.com/download/gamejs/kaiwei_gameide_setup.exe

开发文档：

https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html

游戏演示：普通代码和 AI 代码

<https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html#/zh-cn/docs/example/example>

[https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html#/zh-cn/docs/example/example_ai](https://www.ikaiwei.com/gamejs/api/index.html#/zh-cn/docs/example/example_ai)