

<div>
<id>p001r_1</id>
<ab>
M{aistr}e Nico[las] Costé, à la <pl>rue de la Heaumerie à l'image S{ainc}t Claude</pl> <figure></figure> Mirouers.<lb>
M{aist}re Jehan Cousin, qui demeure au <pl>faulxbourgs de S{ainc}t Germain</pl>, scaict du<lb>
mestre.<lb>
M{aistr}e Jehan Garnier, à la <pl>rue des Escrivains</pl> pres <pl>S{ainc}t Jacques de la<lb>
Boucherie</pl>, <pro>courroyeur</pro>. Essayer <m>fleur de pastel</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p001r_2</id>
<ab>Le <pro>moissonneur</pro> laissant quelques espis n'est repris.<lb>
<la>Sacra Eleusinae deae propalare nefas.</la><lb>
Trompettes, voy le livre des funerailles.</ab>
</div>

<div>
<id>p001r_3</id>
<la/><ab>Vuolfangus Lazius<lb>
Petrus Appianus, mathemat{icus} <lb>
Ingolstadiensis, Comment. <pl>urb. rom.</pl></ab>
<la/><ab>Hieronimo Ruscelli<lb>
Hermolaus Barbarus<lb>
Angelius Bargaeus, De <al>aucupio</al> et <al>venatione</al><lb>
Nicolaus Damascenus</ab>
<la/><ab>Cares[a]{ariensis}, De rebus Persarum<lb>
Isidorus</ab>
<la/><ab>Osorius[b]<lb>
Eupolemus, historicus gentilis<lb>qui de rebus Davidis & Salomonis<lb>
scripsit</ab>

<ab><figure></figure>Cathalogue des villes<lb>
Calendrier des <pro>bergiers</pro><lb>
Grammaire <pl>italiene</pl><lb>
Arithmetique de Savonne<lb>
Instruction pour le fait des fina{n}ces<lb>
Questions aenigmatiques<lb>
Des praeceptes dagriculture<lb>
<figure>+</figure>Le secret des finances à <pl>Lyon</pl><lb>
Synesius<lb>
Olaus Magnus<lb>
<figure>+</figure>M{aistr}e Bernard Palissi, inventeur des rustiques figulines du roy<lb>
et de la royne mere</ab>
</div>

<div>
<id>p001r_4</id>
<la/><ab><al>Aquatilium animalium</al> historiae, Hypolito<lb>
Salviano Typhernate authore, <pl>Romae</pl> 1554</ab>
</div>

<div>
<id>p001r_5</id>
<ab>Les Annales de <pl>Normandie</pl></ab>
<la/><ab>Alexander Aphrodisaeus<lb>
Polydorus Verg{ilius} <lb>
Appianus<lb>
Athenaeus<lb>
Pausanias<lb>
Statius Thebaidos<lb>
Servius in Aeneid{em}<lb>
Macrobius<lb>
Aulus Gellius<lb>
Alexander ab Alex{andria}<lb>
Festus<lb>
Nonius<lb>
Magius, Miscell{anea}<lb>
Pollux, Onomast{icon}<lb>
Higinus<lb>
Berosus<lb>
Suetonius<lb>
Valerius Max{imus}<lb>
Cornelius Tacitu{s}<lb>
Xenophon<lb>
Seneca<lb>
Dionisius Halica[rnassensis]<lb>

Sabellicus<lb/>
Iulius Capitollin{us} <add>cum permultis<lb/>aliis </add><lb/>
Budaeus<lb/>
Spartianus<lb/>
Blondus<lb/>
Volaterranus<lb/>
Herodotus<lb/>
Paulus Manutius<lb/>
Strabo<lb/>
Iulius Firmicus<lb/>
Quintus Curtius<lb/>
Dion<lb/>
Cornelius Nepos<lb/>
Flavius Vopiscus</ab>

<ab>Mons{ieur}</ab>
</div>
[a]Correct: Caes.
[b]Correct: Orosius

.....

<page>001v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f8.image</image>

<div>
<id>p001v_1</id>
<head>Pour lascher le ventre</head>

<ab>Les <m><pa>pruneaux</pa> de <pl>S{ainc}t Antonin</pl></m>, & si tu veulx parmy tu pourras<lb/>
mectre des <m>foeilles de mauves</m> & <m><pa>de viole</pa></m>, y adjoustant du <m>sucre</m><lb/>
&, si on veult, un peu de <m><pa>canelle</pa></m> pour l'estomac.</ab>

<ab>Ou bien, dans un <m>bouillon de <al>poulet</al></m>, de la <m>racine de <pa>guimave</pa></m>.<lb/>
La fresche est plus remollitive.</ab>

<ab>Battre du <m>cirop de <pa>guindoles</pa> douces</m> avecq de l'<m>eau</m> &<lb/>
en prendre au matin lasche le ventre.</ab>
</div>

.....

<page>002r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f9.image</image>

<div>
<id>p002_1</id>
<head>Livres à recouvrer</head>
<ab>Les chroniques de Sigebert<lb/>
Ruffinus<lb/>
Irenius in Exegesi<lb/>
Paul Emile<lb/>
Paul Jove<lb/>
Polydorus<lb/>
Bergomensis<lb/>
Philippes de Commines</ab>
</div>
<figure>-----</figure>
<div>
<id>p002r_2</id>
<head>Contre douleurs</head>
<ab><m>Huile de tourmentine</m>, <m>huile de Jacob</m> et <m>sel tiré de la cendre<lb/>
de <pa>choux</pa></m>.</ab>
</div>

.....

<page>002v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f10.image</image>

<div>
<id>p002v_1</id>
<it/><ab>Practica, cioè nova inventione<lb/>di contegiare, stampata in <pl>Brescia</pl><lb/>
per Vincenzo Sabio.</ab>
</div>

<div>
<id>p002v_2</id>

<add><head><m>Esmeraldes</m></head></add>
<ab>J'ai prins <m>miniu {m}</m> 26 <figure>ξ</figure>, <m>{christ}al</m> <add>[illegible] et broié sur le <m>marbre</m></add> 12 <figure>ξ</figure>,
<m>v {er}det</m> 3 <figure>|3|</figure>. Incorporés le tout ensemble,
mis dans un croiset couvert d'un a {ultr}e bien luté qui ait un trou dans
le hault. Fuzion 7 heures sans souffler. La mace a esté d'un beau
v {er}t.</ab>
<ab>J'ai prins <m>miniu {m}</m> 12 <figure>ξ</figure>, <m>{christ}al</m> 6 <figure>ξ</figure>, <m>v {er}det</m> 2 grains. Fuzion douce
vi heures, recuicte 24 heures. La mace a esté de v {er}t, jaulne
& rouge.</ab>
</div>

<div>
<id>p002v_3</id>
<head><m>Safir</m></head>
<ab><m>Caillous</m> ou <m>{christ}al</m> 8 <figure>ξ</figure>, <m>miniu {m}</m> 16 <figure>ξ</figure>, <m>sel de <pro>febvre</pro></m> 4
<figure>ξ</figure>,
<m>coryal[a]</m> [?] extincellent 4 grains. Fuzion 6 [?] heures.</ab>
</div>
[a]uncertain

<page>003r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f11.image</image>

<div>
<id>p003r_a1</id>
<head>Coral contrefaict</head>

<figure>+</figure>

<ab>Il fault premierement faire les branches de <m>boys</m> ou
prendre une branche d'<m>espine</m> bisarre puy fondre une
lb. de <m>poix resine claire</m> de la plus belle et y mettre
une once de <m>vermeillon</m> broyé subtillem {ent} avecq <m>huile de noix</m>,
et si tu y adjoustes un peu de <m>laque platte de Venise</m>
la couleur en sera plus vive, et remuer le tout dans la
<m>resine</m> fondue sur fœu de <m>charbon</m> et non de flamme, de
peur que le feu ne s'y prenne. Après trempe en tournoya {n}t
tes branches dedans, & s'il y restoit quelque filament
tourne la branche sur la chaleur du <m>charbon</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La <m>colophonie</m> n'est aultre chose
<m>rousine</m> recuite. Pour bien la faire,
ayes un <tl>pot</tl> <m>plombé</m> & fais fondre la
<m>resine</m> & bouillir sur brasier une bonne
heure & jusques à ce qu'elle ne demonstre
estre point espesse, ains
claire & liquide co {mm}e
<m>eau</m> & que facilement
elle coule & file au bout
d'un baston avecq lequel tu la broyes & en fais
l'essay. Lors coule la
par quelque gros <m>caneva</m>
ou <m>estamine</m> bien claire,
de sorte qu'en coulant
elle tombe dans du
<m>vinaigre</m> le plus fort
que tu pourras, car le <m>vinaigre</m> luy donne
force & l'empesche d'estre
si frangible. Reitere
cela deulx ou trois
fois & elle sera belle
& bien purifiée. Pour
contrefaire ton <m>coral</m>,
tu peulx mesler la
quarte partie de <m>mastic</m>
parmy ta <m>rousine</m> purifiée
pour la rendre plus ferme
et plus belle. & si tu prenois
la seule larme du <m>mastic</m>,
tant mieulx seroit mais
il seroit trop long.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<m>Soufre</m> & <m>vermeillon</m>
faict le mesme effect</ab>

<ab>
<margin>top</margin>
Le <m>coral</m> faict d'<m>esmail de gueule</m> endure la lime et le polissem{ent}.</ab>

<ab>
<margin>right-top</margin>
Il se faict co{mm}e le <m>ciment</m> qui est<lb/>
plus fort meslé de <m>verre</m> que de<lb/>
pilé que de <m>brique</m>. Ainsy on y<lb/>
mesle avecq le <m>vermeillon</m> de l'<m>esmail</m><lb/>
<m>de gueule</m>, qui est rouge en corps, bien<lb/>
pilé. Ainsy de toutes couleurs d'<m>esmails</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p003r_a2</id>
<head><m>Vernis</m> pour tableaux</head>

<ab>P{rendre} une lb. de <m>tourmentine de Venise</m> & la faire chauffer<lb/>
dans un <tl>pot</tl> jusques à ce quelle fremisse, et mectre dedans<lb/>
demy lb. d'<m>huile de tormentine</m> de la plus blanche que tu<lb/>
pourras, et la remuer bien ensemble sur fœu de <m>charbon</m><lb/>
et l'oster incontinent. Et elle c'est faict. Mays s'il te semble<lb/>
trop espés, adjoustes y un peu d'<m>huile</m> d'avantage. Comme<lb/>
aussy s'il est trop cler tu le peulx espessir y mectant<lb/>
un peu de <m>tormentine</m>. Ainsy tu luy donneras tel corps<lb/>
qu'il te plaira. Il se pourroit bien faire sans <m>fœu</m>,<lb/>
mays estant chauffé il est plus dessiccatif. Il s'aproprie<lb/>
sur les tableaux & aultres choses painctes sans corro{m}pre<lb/>
les couleurs ne jaulnir. Et seiche à l'ombre & au soleil<lb/>
& du jour au lendemain, et aussy bien en hiver qu'en esté.<lb/>
Il se vend communem{ent} quinze sols la lb.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Il fault un peu plus<lb/>
de <m>tourmentine</m> que<lb/>
d'<m>huile de tormentine</m><lb/>
affin de donner corps<lb/>
au <m>vernis</m>, lequel se<lb/>
doibt coucher avecq<lb/>
le doigt affin de<lb/>
l'estendre plus delié<lb/>
et moings espés, car<lb/>
quand il est espés il<lb/>
jaulnist et grippe.<lb/>
On ne vernist pas<lb/>
pour faire luire les<lb/>
tableaux, car cela<lb/>
ne fait qu'oster leur jour.</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Mais c'est pour faire rehaulser les couleurs qui sont imbeues et les garder de la<lb/>
poulsiere. Le <m>vernis de mastic</m> ne soubstient point la pluye mays bien celui d'<m>huile</m> et <m>rousine</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p003r_a3</id>
<head>Gros <m>vernis</m> pour le plancher</head>

<ab>Il y a du <m>vernis</m> qui est long à seicher & degoute plus de deux<lb/>
moys après qu'il a esté apliqué aux planchers. Mais<lb/>
cestuy cy ne degoute point comme celuy du temps passé qui estoit<lb/>
faict d'<m>huile de lin d'<pl>aux</pl></m> bouillis dedans pour l'estaindre &<lb/>
degraisser & avecq du <m>bled.</m> Et cestuy cy jaulnissoict & rendoit<lb/>
verdastre la couleur bleue des tableaux. Cestuy se faict<lb/>
comme l'aultre horsmis qu'on mect grosse <m>tourmentine commune</m></ab>

<cont/>
</div>
.....

```
<figure>
<id>fig_p003v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZUY4SkZBbIA5MjA</link>
<!--Image of alembic-->
<!--Pamela Smith: moor's head alembic?-->
</figure>
```

```
<ab>
<margin>left-top</margin>
@ Il est mieux de chauffer<lb>
un peu le <m>vernis</m><lb>
que le coucher au<lb>
soleil, pource que<lb>
cela faict enveloper <lb>
le tableau.</ab>
```

<id>p003v_a1</id>
<head>Pour vernir</head>
<ab>Le <m>vernis de tourmentine</m> n'a que faire de <m>cole</m> pource qu'il
est gras & visqueux & ne s'emboit pas dans le <m>bois</m> comme celuy
d'<m>aspic</m> & de <m>sandaraque</m>. </m> Celuy aussy d'<m>aspic</m> ne veult point
de <m>cole</m> sur le <m>fer</m> & semblables choses qui ne s'emboivent point,
mays sur le <m>bois</m> & sur les <m>couleurs</m> qui ont <add>n'ont point</add> <m>gomme</m> ou <m>colle
de destrempe,</m> il est besoin de donner une couche de ladicté <m>colle
de retailles</m> & laisser seicher & vernir.</ab>
</div>

<m>vernis de lin</m> estoict en usage, pour ce qu'il faisoict jaulnir<lb>

le paysage. Mays avecq celui de <m>tourmentine</m>, on vernist<lb>
partout. Tu y peulx mectre du <m>mastic</m> pulvérisé tiré en larme ou<lb>
aultrement, & il sera plus desiccatif, au lieu de <m>sandaraque</m>.</ab>
<ab>Si tu veulx vernir sur le <m>plastre</m> ou muraille, donne<lb>
premierement ta <m>colle de retaille</m> bien chaulde, car si elle<lb>
estoit refroidie elle n'entreroit point dans la muraille,<lb>
& quand tu y aurois mis ton vernis elle s'enleveroit.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <m>vernis d'huile<lb>
d'aspic</m> n'est pas si<lb>
prope pour les couleurs<lb>
que celui de <m>tourmentine</m>,<lb>
car l'<m>huile d'aspic</m><lb>
faict mourir <add>mange</add> les couleurs<lb>
pour estre trop penetra {n} t.</ab>
</div>

<div>
<id>p004r_2</id>
<head>Pour oster le vernis d'un <lb>
vieulx tableau qui est jaunastre<lb>
& le vernir de nouveau</head>

<ab>Prens du <m>savon blanc</m> & de la <m>cendre</m> <tl>tamisée</tl>, & le tout<lb>
destremper dans de l'<m>eau</m>. Et avecq une <tl>esponge</tl>, prens de<lb>
ladicte <m>cendre</m> & <m>savon</m> & en frotte le tableau. Et comme<lb>
tu verras que le vieulx vernis sera oste, jecte un seau<lb>
d'<m>eau</m> contre le tableau pour le nettoyer. Apres mects le<lb>
un quart d'heure au soleil pour le faire seicher et revenir<lb>
les couleurs. Après, estant le tableau sec, tu y peulx<lb>
estandre ton <m>vernis de tourmentine</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Garde que les<lb>
couleurs ne s'enlevent.</ab>
</div>

<page>004v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f14.image</image>

<div>
<id>p004v_a1</id>
<head>Vernis <m>noir</m> pour garde<lb>
d'espée, bandes de bahus {&}c.</head>

<ab>Prens <m>huile de <pa>lin</pa></m> ou, pour meilleur marché, de l'<m>huile<lb>
de <pa>noix</pa></m>, et la fais desgraisser avecq des <m><pa>aulx</pa></m> & <m><pa>oigno {n} s</pa></m> <add><m>queues de pourrceaulx</m>,&br/><lb>
aucuns adjoustent des <m>crostes de pain,</m></add><lb>
que tu feras bouillir dedans un bon quart d'heure.<lb>
Après mects dans une lb. d'<m>huile</m> ainsy bouilly la grosseur<lb>
d'une <m>noix de poix noire</m> & une <ms>jointée</ms> de <m><pa>bled de froment</pa>,</m><lb>
sans oster les <m><pa>aulx</pa></m> & <m><pa>oignons</pa></m>, et laisser bouillir ensemble<lb>
un bon quart d'heure. Et quand la <m>poix</m> est bien fondue<lb>
& que l'huile a corps, tu le peulx tirer du fœu. Puys,<lb>
pour vernir, mects ton <m>fer</m> sur le fœu legier de <m>charbons</m><lb>
& applique avecques une <tl>plume</tl> ou <tl>brosse</tl> ton vernis. Et<lb>
quand tu verras qu'il ne fumera plus, c'est faict et ton<lb>
vernis est sec.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Pour excellent vernis<lb>
<m>noir</m> mects deulx ou<lb>
trois <m>patenostres</m> de<lb>
<m>geyct</m> parmy le reste.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Aulcuns estiment l'<m>huile</m><lb>
<m>de <pa>noix</pa></m> meilleur.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>

S'il y a quantité de<lb/>
verniss, il fault bien<lb/>
qu'il bouille un demy<lb/>
jour, car il est<lb/>
meilleur tant plus il<lb/>
boulit. Il est dangereux<lb/>
que le feu s'y mette<lb/>
s'il sen va par<lb/>
dessus et est malaisé<lb/>
d'estaindre. Fais <lb/>
le doncq dans une<lb/>
<env>basse court</env> ou <env>lieu<lb/>
descouvert</env>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
En cinq ou six lb. d'<m>huile,</m><lb/>
on met une lb. de <m>galipot</m><lb/>
qui coste 4 s{ols} & des <m>gousses</m><lb/>
d'<m><pa>ail</pa></m> pelées. Ce vernis<lb/>
de soymesme n'est pas<lb/>
noir, mays il se<lb/>
noircist au foeu.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Voy cy après<lb/>
vers la 3 partye<lb/>
de ce livre, après les<lb/>
sables, au chapitre<lb/>
du <pro>fourbisseur.</pro></ab>

</div>
<div>
<id>p004v_a2</id>
<head>Vernis <m>noir</m> sans foeu, sans<lb/>
demonter les harnois ou deffaie<lb/>
les bandes des bahus</head>

<ab>Prens vernis d'<m>huile d'<pa>aspic</pa></m> & y mesle du <m>noir à noircir</m><lb/>
ou du <m>noir de lampe</m>, & sans foeu il se destrempe de soi mesme.<lb/>
Vernis avecq une broisse & il sera bien tost sec. Le<lb/>
verniss de<m>tourmentine</m> seroict bien bon, mays il ne seche pas si tost.</ab>

</div>
<div>
<id>p004v_a3</id>
<head>Vernis des <pro>graveurs sur le<lb/>
fer</pro></head>

<ab>Prens <m>huile de <pa>lin</pa></m> ou <m>huile de <pa>noix</pa></m> &, au lieu de <m>poix</m><lb/>
<m>noire,</m> tu y mettras un peu de <m>poix resine</m>, & le fault cuire<lb/>
à la façon du <m>vernir noir</m> à foeu. Et pour l'apliquer,<lb/>
chaufe ton <m>fer</m> & ne luy donne qu'une couche de vernis,<lb/>
& quand il ne fumera plus, il est sec. Grave après, avecq<lb/>
la <tl>pointe d'acier</tl>, ce que tu voudras. Après <add>ayes</add> du <m>sel</m> &<lb/>
du <m>verdegris</m> & le destrempe aultant d'un que d'aultre<lb/>
en <m>vinaigre</m> bien fort & le laisse XX4 heures deva{n}t<lb/>
qu'en user, & tout se destrempera. Après estens de ceste<lb/>
liqueur ou saulce sur la chose gravée avecq une <tl>esponge</tl></ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>005r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f15.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p004v_a3</id>
<ab>ou <m><pa>linge</pa></m> & le laisser ainsy xx4 heures, & il sera grave.<lb/>
Mays si tu voulois promptement graver, vernisses tout v{ost}re<lb/>
besoigne & la faictes bouillir dans ladicte liqueur, & elle<lb/>
gravera promptement.</ab>

</div>
<div>
<id>p005r_a1</id>
<head>Mirouers d'<m>acier</m></head>

<ab>
<figure>+</figure> Ils s'appellent d'<m>acier</m> pource que comunem{ent} le temps passé<lb/>
on les faisoit d'<m>acier</m> poly avecq <m>potee d'esmary</m>. Mays plus<lb/>
facilement il s'en fait de diverses sortes avecq le <m>cuivre</m><lb/>
<m>franc</m> qui est <m>rosette</m> & l'<m>estain</m> pource qu'il se gecte en moule<lb/>
& se fait rond cave convexe & comme on veult pour représenter<lb/>
diverses formes.</ab>

<ab>Prens doncq moictie <m>cuivre de rosette</m> & moictie <m>estain</m> doux,<lb/>
c'est à dire fin qui n'a point encores servi. Et les mects dans<lb/>
un creuseau & premiere{ment} fais bien fondre le <m>cuivre</m>. Et<lb/>
estant bien fondu, mects l'<m>estain</m> dedans. Et mesle ensemble<lb/>
puys gecte dans le moule de <m>pierre</m> <m>blanche</m> point oeilletee,<lb/>
& oints le moule d'<m>huile</m> & qu'il soit mediocrement chault.<lb/>
Puys ayant moule ton mirouer, tu le pourras polir en ceste<lb/>
sorte.</ab>

<ab>Enchassés en un dans du <m>plastre</m> affin qu'il tienne ferme,<lb/>
& puys mectés l'autre par dessus avecq du <m>sable</m> menu<lb/>
entre deulx, & frottés l'ung contre l'autre, soit cave ou plat,<lb/>
& ainsi tu en poliras deux ensemble. Et si tu les veulx<lb/>
polir des deulx costes, il ne les fault que rechanger, sçavoir<lb/>
mectre celui qui polissoit dans le <m>plastre</m> & de celui<lb/>
qui estoit dans le <m>plastre</m> en polir. Après les avoir<lb/>
polis avecq l'<m>arene</m>, tu les pourras adoucir avecq le <m>tripoli</m><lb/>
<m>de Venise</m>, qui ne soit point sablonneux, & après avecq de<lb/>
la <m>potee</m>. Tu polis d'<m>arene</m> avecq de l'<m>eau</m>, mays le<lb/>
polissement de <m>tripoli</m> & <m>potee</m> se fait a sec. Estant poly, tu le peulx enchasser.</ab>

</div>
<div>
<id>p005r_a2</id>
<head>Mirouers concave</head>

<ab>Le mirouer concave compose de la forme susdicte rend une<lb/>
infinite de gentilleses qui sembleroient magie. Si quelqu'un<lb/>
se veult voir derriere, il fault mectre le mirouer concave<lb/>
à terre sur son pied, & qu'il soit en panchant. Après regarder<lb/>
d'un pas. Mays si tu regardes de pres, il te represente à l'endroit,<lb/>
mays le visaige fort grand & le poil de la barbe gros comme</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>005v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f16.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p005r_a2</id>
<ab>fisselle & representera aussi un <bp>teston</bp> grand comme une<lb/>
assiette, et les f{emmes} voyent les lieux secrets qu'elles ne veulent<lb/>
pas monstrier aulx <pro>chirurgiens</pro>. Il gecte la representation<lb/>
hors de soy, et si tu touches du <bp>doigt</bp> le lieu l'oeil de<lb/>
la representation, un autre <bp>doigt</bp> viendra contre le tien. </ab>

<ab>Tu feras lumiere bien loing de nuit à quelqu'un si tu<lb/>
poses le mirouer concave derriere la chandelle posee sur<lb/>
la fenestre. Tu liras & escripras bien loing de la<lb/>
chandelle si tu le poses derriere la chandelle & poses <add>& tourne</add><lb/>
la concavité vers toy. Si tu mects le mirouer au bout de la <lb/>
table & une chandelle dessus, il te representera deulx<lb/>
lumieres sur la table. Pour voir ce qui se fait en une<lb/>
rue, ferme une fenestre, ou le plus que tu en fermeras sera<lb/>
le meilleur. Fais à celle d'embas un trou gros comme le<lb/>
<ms><bp>petit doigt</bp></ms> tout rond de part en part puys pose une foeuille<lb/>
de papier sur la fenestre & que le milieu de la foeille<lb/>
soit sur le trou. Perce la foeille à l'endroit d'iceluy & de<lb/>
sa mesme grandeur. Après adapte la face concave du<lb/>
mirouer vers le trou & il te representera tout ceulx qui<lb/>
passeront en la rue sur la foeille de papier. De mesmes<lb/>

à la porte percee d'une chambre fermee. Tu en peulx<lb/>
faire d'ondes & triangulaires & de la facon que Ptolomee<lb/>
descript & Archimedes. Le concave aussy mect le feu de<lb/>
bien loing à de la paille, allume une chandelle, avecq le<lb/>
soleil. À la reverberation aussy du feu, il eschaufe.</ab>

</div>
<div>
<id>p005v_a1</id>
<head>Pour bronser de blanc et jaulne </head>

<ab>P{rends} <m>estaim de glace</m> et le fais fondre, mects sur demy lb.<lb/>
d'iceluy demy once d'<m>argent vif</m> et l'oste tout aussy tost<lb/>
du feu & le broye, et il sera comme cendre. Broye Lave<lb/>
le bien fort en <m>eau nette</m>, après broye le sur le <m><tl>mabre</tl></m> &<lb/>
le destrempe avecq <m>eau de ret colle de retaille</m>. Après applique<lb/>
sur tes chandeliers de bois & aultre ouvrage qu'il te plaira,<lb/>
& brunis avecq la <m>dent</m>. Tu peulx broyer la <m>limaille d'espingle</m><lb/>
& l'appliquer avecq ladite <m>colle</m>.</ab>

</div>

.....

<page>006r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f17.image</image>

<div>
<id>p006r_1</id>
<head>Pour poser et assoir d'<m>or</m> bruny et donner<lb/>rouge ou verd ou bleud</head>

<ab>
La <m>ceruse</m> & <m>blanc de plomb</m> n'est pas propre pour blanc poly<lb/>
ne pour brunissement pource qu'elle est grasse, may elle est bien<lb/>
bonne pour <m>or</m> mat qui se fait à <m>huile</m>, la meslant avecq <m>ocre</m><lb/>
jaulne & <m>mine</m> po & destrempant le tout à <m>huile</m>, et cest <m>or</m> mat<lb/>
ainsy appliqué dure à la pluye comme les <m>plomberies</m> dorées<lb/>
& choses semblables. Doncques pour <m>or</m> bruny prens de<lb/>
bonne <m>craye</m> bien blanche, bien broyée & destrempée avecq <m>colle<lb/>
à destrempe</m> & en fais quatre couches l'une après l'autre sur<lb/>
le <m>bois</m>. Et la dernière estant seiche, frotte la avecq de la<lb/>
<m><pa>prele</pa></m>, qui est une herbe aultrement appelée <m><pa>queue de cheval</pa></m>, pour<lb/>
la rendre bien polye. Après ayés du fin <m><la>boli <pl>armeni</pl></la></m> & de la <m>sanguine</m>,<lb/>
autant d'un que d'autre, àussy gros de <m>suif de <al>mouton</al></m> comme<lb/>
une <m>febve</m> ou un <m>poys</m> selon la quantité du <m>bol</m>, et un petit de<lb/>
<m>charbon de saule</m> ou autant que de <m>suif</m>, & une demy <ms>coquille de<lb/>
<pa>nois</pa></ms> pleine de <m>safran</m> demy brulé. Aulcuns y mectent un peu de<lb/>
<m>sucré candy</m>. Broyés tout ensemble avecq <m>eau</m> & l'appliqués sans<lb/>
<m>gomme</m> ne <m>colle</m> & laissés seicher, & frottés le lieu que vous voudrés<lb/>
dorer avecq un lopin de drap blanc pour mieulx unir, & quand<lb/>
le lieu frotté est un peu luisant, c'est signe que l'<m>or</m> se portera<lb/>
bien. Ayant frotté, lave avecq un <tl>pinceau</tl> net imbu d'<m>eau</m> claire<lb/>
le lieu que tu veulx dorer & soubdain applique l'<m>or</m>, lequel tu<lb/>
bruniras estant sec. Et si tu y veulx poser du <m>rouge cler</m> & en<lb/>
glasser de, braye de la <m>laque platte de <pl>Venise</pl></m> sur le <m>mabre</m><lb/>
avecq de l'<m>huile de <pa>noix</pa></m> ou <m>de <pa>lin</pa></m>. Estant brayé, mesle du<lb/>
vernis de <m>tourmentine</m> ou d'<m>aspic</m>, & appliques sur l'<m>or</m> avecq<lb/>
le <tl>pinceau</tl>. Le <m>bresil</m> & la <m>laque ronde</m> se meurent. Pour vert,<lb/>
destrempe <m>verd de gris</m> avecq <m>huile de noix</m> ou de <m>lin</m> & le<lb/>
braye, après mesles y du vernis de <m>tourmentine</m> & non d'<lb/>
<m>aspic</m>, qui ne convient pas avecq le <m>verdegris</m>. Si tu veulx<lb/>
glacer d'<m>azur</m>, il le fault poser sur <m>argent</m> bruny et<lb/>
prendre <m>azur d'esmail</m>, & sans brayer destrempe le avecq<lb/>
vernis de <m>tourmentine</m> & l'applique.
</ab>
</div>

.....

<page>006v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f18.image</image>

<div>
<id>p006v_a1</id>
<head>Pour ga cach cages</head>

<ab>Tu les peulx embellir avecq des <m>canulles</m> d'<m>esmail</m> de diverses<lb/>
couleurs, en revestant le <m>fil d'archal</m> ou de <m>fer</m> desdictes canulles.<lb/>

Lesquelles tu rompras nettement à telle longueur que tu voudras,<lb/> si tu encoches un petit l'endroit à rompre avecq une <tl>lime</tl> qui<lb/> coupe, et ne se rompront point en aultre endroit. Tu les peulx<lb/> courber avecq un modelle de <m>bois</m> sur un rechault ou bien à la<lb/> chaleur de la <tl>lampe</tl>. Il se tire aussi si long que tu veulx da{n}s<lb/> un petit <tl>fourneau</tl> faict comme un <tl>four de reverberation</tl>, qui<lb/> toutefois est percé des deulx costés. Et quand la grosse canulle<lb/> est rouge, ilz empoignent le bout chault avecq des <tl>pincettes</tl> à<lb/> long bec, de sorte qu'une pincette</tl> entre deda{n}s<lb/> le bout de la canulle, & par ainsy il s'alonge sans se boucher,<lb/> & l'aultre bout de la canulle se tient avecq la main pource que<lb/> elle n'est point chaulde. Quand la canulle est assez estirée,<lb/> celuy qui travaille assis, ayant son <tl>fourneau</tl> de la gra{n}deur<lb/> d'un pot d'oeillets devant luy, la rond & continue. C'est pour<lb/> faire canulles pour cappes qui se couppent comme dict est avecq<lb/> la <tl>lime</tl>. Les <pro>boutonniers aussi de verre</pro> s'aident dudit <tl>fourneau</tl>.</ab>

<figure>
<id>fig_p006v_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5eVFRYjVCTmczcmM></link>
</figure>

<ab>
<margin>right-middle</margin>
Soubs la porte y a<lb/>
une grille qui soubstient<lb/>
le <m>charbon</m> allumé,<lb/>
& la <m>cendre</m> se vuide<lb/>
tournant du <tl>four</tl> ce<lb/>
dessus dessous.</ab>

</div>
<div>
<id>p006v_a2</id>
<head>Pour stampes à embellir et incruster<lb/>
ou revestir le bord des mirouers ou dessus<lb/>
de coffres ou frises des pantes de lict</head>

<ab>Grave sur <m>fer</m> ou <m>cuivre</m> avecq de l'<m>eau fort</m> ce que tu<lb/> y auras poncé et desseigné, après nettye le avecq le <tl>burin</tl><lb/> ou <tl>ciseau</tl>. Puys gette de l'<m>estain</m> <m>doulx</m> qui n'a point servi<lb/> sur du <m>marbre</m> poly, & avecq une planche de <m>bois</m> l'aplatis<lb/> bien tanvre. Ou bien gette le en table comme le <m>plomb</m>, ou le<lb/> passe par la <tl>presse à rouleaux</tl>. Après pose ta planche<lb/> d'<m>estain</m> sur la chose gravée & sur la planche d'<m>estaim</m> pose<lb/> une piece de <m>feultre</m> & frappe avecq un <tl>marteau</tl> dessus. Puys<lb/> le dore en ceste sorte.</ab>
</div>

.....
<page>007r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f19.image></image>

<div>
<id>p007r_a1</id>
<head>Pour dorer d'<m>or couleur</m> et d'<m>or bel</m></head>

<ab>Comme tu as doré <add>coloré</add>, faict ton estampe ou d'<m>estain</m> comme dict<lb/> est ou de <m>fer</m> dest ou de <m>cuivre</m>, il ne t'y fault point mectre de<lb/> couche de <m>colle</m> comme sur le <m>bois</m>, mays seulement ayes de<lb/> l'<m>huile gras</m>, qui se faict en sept ou huit jours au soleil avecq<lb/> de l'<m>huile de noix</m> et du <m>blanc de plomb</m> & avecq, la remuant<lb/> souvent, ou la faire cuire sur le foeu, qui aura haste. Puys,<lb/> avecq l'<m>huile</m> ainsi gras, broye un peu de <m>blanc de plomb</m>, de<lb/> <m>massicot</m> & de <m>mine de plomb</m> [illegible] à discretion, autant d'un<lb/> que d'un aultre. Le <m>minium</m> donne couleur à l'<m>or</m>. Après, avecq<lb/> cela, vous en faictes couche sur v{ost}re stampe uniment, garda{n}t<lb/> de ne remplir pas les concavités. Et comme il sera quasi sec,<lb/> poses la focille d'<m>or</m> dessus avecq du <m>cotton</m>. Cet <m>or</m> tiendra<lb/> à la pluye sur les maysons & ailleurs. Et si tu auras doré<lb/> d'<m>or bel</m>, colore le avecq <m>fumée de perdrix</m> ou de <m>drap</m> rouge<lb/> ou jaulne & il sera beau comme l'<m>or</m> fin. Tu peulx garnir bahus,<lb/> mirouers, pantes & quenouilles de lict de <m>velours</m> ou <m>satin</m> de couleur,<lb/> puys y apliquer les stampes dorées dessus avecq <m>colle</m> forte.</ab>

</div>

<div>
<id>p007r_a2</id>
<head>Pour colorer bahus stampés</head>

<ab>La stampe de lamine de <m>cuivre</m> ou <m>letton</m> se faict sur du <m>bois</m>
de <pa>de cormier</pa></m> gravé & taillé, qui veult espargner. Et après la</m>
chose stampee se colore avecq les susdictes couleurs de laque,</m>
<m>verdet</m>, <m>azur</m>, d’<m>esmail</m>, & destrempes en vernis de <m>tourmentine</m>,</m>
mais au lieu que tu voudras azurer, pose tu <m>fer blanc</m>, qui</m>
est plus propre pour le fonds d'azur.</ab>

</div>
<div>
<id>p007r_a3</id>
<head>Doublets</head>

<ab>Le bon <m>sang de dragon</m> destrempé en <m>eau de vye</m> porte son</m>
<m>mastic</m> ou <m>colle</m> soy mesme, comme aussi faict le <m>verd de vessie</m> & le</m>
<m>safran</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p007r_a4</id>
<head><m>Colle de <al>poisson</al></m> ou <m>usblac</m><add>et <m>colle de</m>
bouche</m></add></head>

<ab>Elle se faict avecq <m>peau de moulue</m> boullie plustost qu'estre</m>
<m>salée</m>. Les <pro>menuisiers</pro> en collent leurs chef d'oeuvre et les <pro>quaterniers</pro></m>
s'en servent aux ouvrages delicates. Elle veult estre fort battue</m>
puys destrempée doulcem {ent} en <m>eau qui ne bouille gueres</m>.</ab>

<ab>
La <m>colle de bouche</m> se faict de ratisseures de <m>parchemin</m> et on s'en</m>
sert sans feu pour coller <m>papier</m> ou choses semblables, la mouillant</m>
avecq la <tl><bp>bouche</bp></tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>

On la bat et faict</m>
trempier en eau de vye</m>
de vinaigre en <m>vin</m></m>
<m>blanc</m> une nuit, puys</m>
on la faict fondre</m>
à feu lent. Aultres</m>
la destrempent en</m>
<m>eau de vye</m></ab>
</div>

.....

<page>007v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f20.image</image>

<div>
<id>p007v_a1</id>
<head>Pour donner couleur de toute</m>
sorte de <m>metaulx</m> au <m>boys</m> & aultre chose</head>

<ab>P {renés} <m>pierre de touche</m> & <m>pierre ponce</m>, aultant d'un que d'aultre, </m> & les broyés ensemble & destrempés avecq <m>colle de retailles</m>
</m>
plus forte que pour paindre & peignés en ce que vous voudrés.</m>
Estant sec, frottés ceste couche de quelque <m>metal</m> que ce soit</m>
puys le brunissés.</ab>

</div>
<div>
<id>p007v_a2</id>
<head>Contre la colique venteuse</head>

<ab>P {renés} une douzaine de <m>noix communes</m> seiches & l'une après</m>
l'aultre gectés les en un bon <tl>brasier</tl> où elles se puissent</m>
enflammer & les tirés avecq des <tl>pincettes</tl> et les laissés</m>
ardre & bien esprendre en l'air, et les estaignés dans</m>
un verre de <m>bon</m> <m>vin</m> Après laissés refroidir le <m>vin</m> et le</m>
coulés & en versés la moitié, car six <m>noix</m> estaintes</m>
sont pour une dose. Excellent remede contre la suffocation</m>
de matrice.</ab>

</div>

<div>
<id>p007v_a3</id>
<head>Pour oster la douleur de la g{onhorrea}</head>

<ab>P{renés} demy lb. de <m>marquasite</m> dorée & jaulne subtillem{ent} pulverisée,<lb/>
demy once de <m>storax</m>, 4 lb. <m>d'urine</m>, incorporés bien tout<lb/>
ensemble peu à peu dans un <tl>mortier</tl>, puy faictes bouillir<lb/>
bien fort tout ensemble. Mays il fault que le pot soict bien<lb/>
couvert affin que la fumée n'exhale point. Après distillés<lb/>
<m>l'urine</m> cest imbibée & separée par inclination en un <tl>alembic</tl><lb/>
bien luté & couvert d'un chapiteau de <m>cuivre</m>, & imbibés un<lb/>
linge de ladicte <m>eau</m> & l'apliqués tiedement sur la douleur.</ab>

</div>
<div>
<id>p007v_a4</id>
<head>Contre gonhorrea</head>

<ab><la><m>Aquaē fabrorum antiquae</m> lb. i, <m>boli <pl>Armeniae</pl></m> in tel tenuissimum<lb/>
pollinem redactae ʒ i, <m>mellis co{mmun}is</m> ʒ iii, coquantur ad <m>mellis</m><lb/>
despumationem. Tum refrigerata colentur cum forti expressione<lb/>
& de colatura utatur per iniectionem</la>.</ab>

</div>
.....

<page>008r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f21.image</image>
<div>
<id>p008r_1</id>

<head>L{ett}re d'<m>or</m> sur <m>papier</m></head>

<ab>Escripts avecq du <m>lait de <pa>figuie</pa>r</m> puy laisse un peu<lb/>
seicher, après pose l'<m>or</m> en feuille, & estant bien sec, frotte<lb/>
avecq un <m>linge</m>, et la seule l{ett}re demeurera.</ab>
</div>

<div>
<id>p008r_2</id>
<head>Pour rompre grenades et donner<lb/>
violence aux artifices de foeu</head>

<ab>Mects parmy la <m>pouldre</m>six fois autant de <m>vif argent</m><lb/>
et la sixiesme partye d'icelle de <m>vif argent</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p008r_3</id>
<head>Trempe de balle pour fausser<lb/>
armes a preuve</head>

<ab>Chaufe la balle de <m>plomb</m> le plus que tu pourras sans<lb/>
fondre, et comme elle sera bien chaulde, trempe la dans le<lb/>
plus fort <m>vinaigre</m> que tu pourras. Et fais cela quatre<lb/>
ou cinq fois. Après hache du <m>lard</m> bien menu & du <m>linge</m><lb/>
aussi bien subtilement, mesle tout ensemble & t'en sers comme<lb/>
de <m>bouurre</m>, et le fais entrer un peu à force & fort justement<lb/>
dans l'harquebuse ou pistole. Et plustost que tirer cha, fais<lb/>
s'il est possible que la balle soict chaulde.</ab>
</div>

<div>
<id>p008r_4</id>
<head>Pour de nuict fayre bresche<lb/>
en une muraille</head>

<ab>Ayant faict trou dans la muraille comme tu sçais, mects<lb/>
un mortier dedans, chargé de <m>pouldre</m>, qui soict quasi comme<lb/>
couché et l'autre droict, puy bouche le trou et donne foeu.</ab>
</div>

.....

<page>008v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f22.image</image>

<div>
<id>p008v_1</id>

<head>Polissage du <m>ruby balay</m></head>

<ab>Il ne se polist point avecq <m>tripoly</m> may comme les aultres,<lb/>
mays avecq de la <m>pouldre de marchasite</m> & de l'<m>huile</m>.</ab></div>

<div>
<id>p008v_2</id>

<head><m>Or</m> et <m>argent</m> moulu</head>

<ab>Il fault calciner ton <m>or</m> fin avecq le <m><figure><m>☿</m></figure></m>, puyz fayre bien<lb/>
essuyer ton amalgame & fayre voler ledict <m>mercure</m>. Après,<lb/>
le broyer sur le <m>mabre</m> avecq <m>eau gommée</m>. Quand à l'<m>argent,</m><lb/>
il le fault prendre de depart & le faire manger à l'eau fort,<lb/>
puyz le retirer avecq la lame de <m>cuivre</m>, & le laver bien fort<lb/>
après le mouldre avecq <m>eau gommée</m>.</ab></div>

<div>
<id>p008v_3</id>

<head>Polissage de <m>pierres</m></head>

<ab>Il y a pour ce faire trois roues, une d'<m>estain</m>, de <m>plomb</m>, & de<lb/>
<m>cuivre</m> fin, sur la cu roue de <m>cuivre</m> ne se taille co ou polist<lb/>
communement que le <m>diamant</m>, le <m>rubi</m>, <m>saphir</m>, & <m>jacinthe orientale</m>.<lb/>
La roue d'<m>estain</m> est pour les pierres plus tendres comme,<lb/>
l'<m>esmeraulde</m>, l'<m>ametiste</m>, & aultres</ab>.</div>

<div>
<id>p008v_4</id>

<head>Mxixtion des <pro>pintiers</pro></head>

<ab>Pource que parmy le fin <m>estaing</m> ilz meslent bien souvent la<lb/>
moictié de <m>plomb</m>, qui rend l'<m>estaing</m> sourd, pour corriger<lb/>
cela, ilz meslent de la <m>limaille de letton</m> parmy pour le<lb/>
rendre sonnant.</ab></div>

<div>
<id>p008v_2</id>

<head>Amalgame parfait </head>

<ab>Ayes un grais le plus delié que tu pourras, & le cave<lb/>
au milieu. Mectes y la huitiesme partie de <figure><m>☿</m></figure> au & là<lb/>
dedans, frottes & uses y adjoustant de l'<m>eau</m> urc <figure><m>☿</m></figure> ou <figure><m>☿</m></figure>,<lb/>
jusques à ce que la matiere viendra comme paste, & encores plus<lb/>
dur. Après si vous voulés, faites le manger avecq de bon<lb/>
<m>eau fort</m> si c'est <figure><m>☿</m></figure> ou <figure><m>♀</m></figure>, puyz refondre l'ayant retiré<lb/>
comme vous scavés. La <figure><m>☿</m></figure> aura taincture et laissera esta{n}t<lb/>
fondue quelque grain de <figure><m>☿</m></figure>, & le <figure><m>♀</m></figure> sera fort beau & n'aura<lb/>
presque point de chappe.</ab>
</div>

.....

<page>009r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f23.item</image>
<div>
<id>p009r_1</id>

<head>Laboureur</head>

<ab>Pource que le <m><pa>millet</pa></m> est de nature fort sec, les <pro>mestiviers</pro><lb/>
le plus souvent le battent de nuit, à la frescheur & aux<lb/>
rays de la lune. Ce qui ne se pourroit faire d'aulture<m><pa>bled</pa></m><lb/>
qui est plus humide, car il le fault laisser passer les<lb/>
rayons du soleil par dessus, et gueres on ne bat que le<lb/>
soleil ne soit vers le midy. Incontinent que le <m><pa>mil</pa></m> est<lb/>
coupé, il fault labourer la terre, car la racine la<lb/>
mange & amaigrist aulta{n}t comme si le <m><pa>millet</pa></m> estoit en pied.<lb/>
La terre où le <m><pa>millet</pa></m> aura este semé diminue bien de sa<lb/>
fertilité & c, ce qui se coignoist bien à la prochaine semence<lb/>
qu'on faict après. Mays surtout le <m><pa>bled</pa></m> appelé <m><pa>pomole</pa></m><lb/>
en <pl>Gascoigne</pl>ou baillard en <pl>France</pl>, faict selon le dire<lb/>
commun trembler la terre sept ans après Les <m>febv</m><lb/>
ameliorent et amendent le solage, pourveu qu'on y laisse<lb/> pourrir les racines et tyges.</ab>
</div>

<div>
<id>p009r_2</id>

<head><pro>Paintre</pro></head>

<ab>Aulcuns après avoyr couché leur couleur adoulcissent avec<lb/>
le plat d'une plume. Mays le gros pinceau est le meilleur.</ab>
</div>

<div>
<id>p009r_3</id>

<head><pro>Marchant</pro></head>

<ab>Ilz ont communement quatre livres. Le tyrant, qui est un<lb/>
formulayre pour les aprentifs, par lequel ilz peuvent sçavoir<lb/>
ce que chasque piece de marchandise tire et co à combien elle se<lb/>
doit vendre. Le second est le broillart, où grossierem{ent} ilz mectent<lb/>
ce qu'ilz vendent journallem{ent}. Le tiers est le livre de vente, où<lb/>
ilz reduisent au net et mectent le compte par le menu de ce qui est<lb/>
contenu au broillart. Le quatriesme est le livre de raisons,<lb/>
qui faict mention de la vente, du compte arresté, de la cedulle<lb/>
& du terme du payement, & à cestuy cy l il est adjouxté foy en<lb/>
jugement.</ab>
</div>

.....

<page>009v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f24.image</image>

<div>
<id>p009v_1</id>
<head><pro>Paintre</pro></head>

<ab>Ils font parfondre l'<m>orpiment</m> dans une bouteille de <m>verre</m><lb/>
sur les <m>cendres</m> bien chauldes, mays il seroict bien plus propre<lb/>
de sublimer l'<m>orpiment</m> dans un <tl>mattelas[a]</tl> à long col co{mm}e pour<lb/>
faire des <m>grenats</m>. L'<m>orpiment</m> ainsy se rougist comme <m>esmail</m><lb/>
rouge</m>, & le fault broyer premierem{ent} à destrempe à cause qu'esta{n}t<lb/>
parfendu il est fort brusc & difficile à broyer. Après on<lb/>
le peult, esta{n}t sec, br delayer à <m>huile</m> & il fera un jaulne<lb/>
couvert & hault en couleur. Or pour garder l'<m>orpiment</m> de<lb/>
mourir avecq les aultres couleurs & le rendre compatible<lb/>
avecq icelles & le faire seicher promptem{ent}, c'est un secret<lb/>
tres fort rare de <m>calciner</m> du <m>sel</m> commun & le broyer<lb/>
parmy. Le <m>vert de terre</m> ne s'employe point à <m>huile</m>.</ab>
</div>

@
<div>
<id>p009v_2</id>
<head><pro>Marchant</pro></head>

<ab>Le raiglement que les <pro>marchans</pro> ont accoustumé<lb/>
tenir en leurs livres, sçavoir le livre brouillart,<lb/>
livre de vantes et le livre maige aultrement<lb/>
appellé le livre de raisons.</ab>
</div>
<div>
<ab>Brouillart</ab>

<ab>Et premierement François du Cros doit du ii<figure>superscript e</figure> de<lb/>
septembre 1581, po{ur} i cane <m>toille babtiste</m> à 8 livres<lb/>
cane, je dis <figure>--</figure> 8 l.[t].</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Mudat au livre<lb/>
de vantes à r.<lb/>
25/</ab>

<ab>François du Cros doit du ii<figure>superscript e</figure> de septembre 1581, pour<lb/>
i cane <m>toille babtiste</m> à 8 livres cane, ainsy que appert<lb/>
au brouillart à r. 25 </ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Mudat au livre<lb/>
de raisons à r.<lb/>
55/</ab>

<ab>François du Cros doit du ii<figure>superscript e</figure> de septembre 1581, pour<lb/>
marchandise que luy mesmes a prise, expeciffiée par le<lb/>
menu au livre de vantes n° 7, à r. 55, la somme de 8 livres,<lb/>
de laquelle led{ict} du Cros en a faict cedulle ledict jour, à<lb/>
payer à la feste de la S{ainc}t André prochainne, par ce dis <figure>--</figure> 8 l.t. r. </ab>
</div>

[a]It would make more sense if it was 'matras', a long-neck glass receiver used in Alchemy. or Materas, cf Colgrave

<page>010r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f25.image</image>

<div>
<id>p010r_1</id>
<head><m>Jaspe</m> contrefaict</head>

<ab>Ayes de la <m>corne</m> dequoy on faict les lanternes bien deliée & dessous<lb/>
fais la figure de ton <m>jaspe</m>, de <m>cornalines</m> & aultres <m>pierres</m>,<lb/>
qui sera ouvrage plus propre que dessus le <m>verre</m> qui est trop luisant.<lb/>
Et la <m>corne</m> represente un lustre & polyment gras co{mm}e le <m>jaspe</m>.</ab>

<ab>Tu sçais co{mm}e avecq la raclure de ladict <m>corne</m> les <m>pa>rose</pa></m>s se peuvent<lb/>
imiter. Les corne couleurs pour ce <m>jaspe</m> veulent avoyr fonds avecq<lb/>
la <m>tourmentine claire</m> ou vernis d<m>aspic</m>. <add>Et les couleurs mattes en corps<lb/>
ni sont pas si propres, combien qu'elle soiet fort belles.</add> <add>Il fault<lb/>
<m>huiler</m> d<m>huile d'aspic</m> le revers non painct.</add></ab>

<ab><margin>top</margin>
Le <m>verre</m> tanvre pour cest effect est fort beau.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Tu en peulx incruiter<lb/>
des liets & y peulx<lb/>
sur les jointures<lb/>
jecter de la <m>limaille<lb/>
de talc</m> ou d<m>espingle</m><lb/>
sur le <m>ciment</m><lb/>
frais desdictes jointures. Il les<lb/>
fault joindre<lb/>
avecq de la <m>gomme<lb/>
armoniac</m><lb/>
destrempée en<lb/>
<m>vinaigre</m>. Pour<lb/>
mieulx contrefaire<lb/>
<m>jaspe</m> grumeleux,<lb/>
aplique des <m>laines<lb/>
a gros poil</m> tainctes<lb/>
de diverses couleurs<lb/>
& entresmeslées.<lb/>
Après que tu as<lb/>
couche toutes les<lb/>
couleurs, esgratigne<lb/>
sur icelles des<lb/>
lignes obliques,<lb/>
puy couche<lb/>

de l'<m>or</m> & <m>argent</m><lb/>
en foeille.<lb/>
Si tu couches<lb/>
sur la <m>corne</m><lb/>
des couleurs de <m>tourmentine</m>,<lb/>
donnes y un<lb/>
fonds d'<m>argent</m><lb/>
ou de <m>foeille</m><lb/>
d'<m>estaing</m>. Tu peulx<lb/>
aussy limer<lb/>
de la <m>corne</m> & la<lb/>
mesler avecq <m>colle<lb/>
forte</m>, & la coucher<lb/>
sur les jointures<lb/>
de la piece de<lb/>
<m>corne</m>, puy lunir<lb/>
avecq le <tl>rabot</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p010r_2</id>

<head><m>Scudegrun</m></head>

<ab>Il se fait à <pl>Lyon</pl> avecq du <m>suc de gaulde</m> & de la <m>croye</m> incorporée<lb/>
ensemble, ou pour mieulx avecq de la <m>ceruse</m> qui est propre à<lb/>
destrempe et à <m>huile</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p010r_3</id>
<head><pa>Rose</pa>s</head>

<ab>Se contrefont ou avecq rasclures de [illegible] <m>corne de lanternes</m>,<lb/>
ou avecq rasclures de <m>parchemin</m> bien claires, & deliées & tainctes<lb/>
& employées comme tu sçais.</ab>
</div>
<div>
<id>p010r_4</id>
<head>Couleur de pourpres</head>

<ab>Les <pro>painctres</pro> la font belle, faisant la premiere assiette d'<m>azur<lb/>
commun</m> ou pour mieulx d'<m>azur d'esmail</m>, & après ilz glassent de <m>laque</m>,<lb/>
qui sera plus propre à cela si tu y mesles de l'<m>alum</m> qui luy<lb/>
donne taincture violette selon la quantité que tu en mesles.</ab>
</div>

<div>
<id>p010r_5</id>
<head>Pouldre d'horloges de sable</head>

<ab>Elle se fait fort subtile & sans estre subjecte à la <m>rouille</m>, & par sa pesanteur<lb/>
coulante, prenant du <m>plomb</m> i lb. et le faire fondre et l'escumer et<lb/>
purifier de sa crasse, puy vers dedans quatre <figure>3</figure> de <m>sel commun</m><lb/>
pulverisé subtilement, et prends bien garde qu'il n'y aye ni <m>pierre</m><lb/>
ne <m>terre</m>. Et incontinent que tu l'auras versé, mesle tousjours<lb/>
tres bien avecq un fer jusques à ce que le <m>plomb</m> et le <m>sel</m> soiet bien<lb/>
incorporé, et leve le incontinent du feu tousjours meslant. Et s'il te<lb/>
semble trop grossier, broye le sur le <m><tl>mabre</tl></m> et le passe par un <tl>tamis</tl> fin,<lb/>
puy lave le tant de fois que l'<m>eau</m> sembl soiet claire, jecta{n}t ceste petite<lb/>
pouldre qui nagera, renouvant ta{n}t de fois l'<m>eau</m> qu'elle demeure toute unie.</ab>
</div>

<div>
<id>p010v_1</id>

<head>Pour paindre à <m>huile</m> sur<lb/>
<m>taffetas</m> <add>sans que l'<m>huile</m> coure</add></head>

<ab>Il fault faire couche de <m>batture</m>, qui se faict de miel bien<lb/>
cuit & <m>tourmentine</m>
de <m>colle</m> forte trempée 24 heures dans<lb/>
l'<m>eau</m>, puyz legierement mise à bouillir affin qu'elle ne soiet<lb/>
gueres forte. Après mesles y pour l'adoulcir un peu<lb/>
de <m>miel</m> & faicts bouillir tout ensemble. Et sur<lb/>
ceste couche, qui sera bientost seiche, tu pourras paindre à<lb/>
huile, qui adoulcira encores davantage la couche, qui te<lb/>
peult aussi servir à faire assiete d'<m>or</m>. L'<m>eau d'alum</m> gard<lb/>
aussi l'<m>huile</m> de courir.</ab>
</div>

<div>
<id>p010v_2</id>

<head>Assiete d'<m>or</m> de focuille sur <m>parchemin</m><lb/>
ou <m>papier</m></head>

<ab>Fais colle d'<m>amydon</m> fort clere & qui ne demonstre point<lb/>
avoyr de corps. Et en fais six ou cinq couches, & sur la<lb/>
derniere, estant demy seiche, applique ton <m>or</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p010v_3</id>

<head>Pour nettoyer l'<m>or</m> de foeille<lb/>
posé sur le <m>fer</m></head>

<ab>Frotte tes armes ou aultres pieces dorées de <m>fiente<lb/>
de <al>cheval</al> seche</m></ab>
</div>

<div>
<id>p010v_4</id>

<head>Pour blanchir la <m>ceruse</m></head>

<ab>Fais durcir des <m>œufs</m>, partis les par moictie & oste le<lb/>
<m>jaulne</m> & entre les deulx moictiés du blanc mects un lopin<lb/>
de <m>ceruse</m> & les lie avecq du <m>filet</m>. Puyz fais bouillir da{n}s<lb/>
<m>eau claire</m> & elle deviendra toute noire, & ainsy la <m>ceruse</m><lb/>
demeurra bien purifiée. Aulcuns la font recuire au feu,<lb/>
& devient fort blanche.</ab>
</div>

.....

<page>011</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f27.image></image>

<div>
<id>p011r_1</id>
<head>Paindre à <m>huile</m> d'<m>esmail d'azur</m></head>

<ab>C'est un secret qui n'est gueres cogneu des communs <pro>paintres</pro>.<lb/>
Aulcuns prennent le plus deslié qu'ilz peuvent & le broyent avecq la<lb/>
<m>ceruse</m> qui luy donne liaison, et apres picquent avecq une alaine<lb/>
en plusieurs lieulx le lieu qu'ilz veulent paindre d'<m>azur d'esmail</m><lb/>
affin que l'<m>huile</m> y entre & s'agoute & <add>ne</add> fasse point couler l'<m>azur</m>,<lb/>
qui de soy mesme est pesant. Aultres couchent le tableau en plain<lb/>
& y posent l'<m>asur</m>, ce qui se faict aussi à destrempe. Le principal<lb/>
est de le bien brayer sur le <m><tl>mabre</tl></m> et plus tost l'avoir lavé fort.<lb/>
Aulcuns le broyent avecq fort avecq un <m>jaulne d'oeuf</m> & puyz le<lb/>
lavent en cinq ou six <m>eaulx</m>, et le couchent non avecq un <tl>painceau</tl>,<lb/>
qui seroit trop doulx, mayz avecq une <tl>broisse</tl> fort adoulcie &<lb/>
crespie, & le coucher espés co{mm}e si on le posoit avecq une <tl>truelle</tl>; <lb/>
en se reposant, il s'unist et s'aplatist. J'ay experimenté que broyer<lb/>
l'<m>azur d'esmail</m> avec <m>jaulne d'oeuf</m> & après le laver en plusieurs<lb/>
<m>eaulx</m> est bon. Toutesfois il perd un peu de sa naïfveté en le<lb/>
broyant. Je l'ay aussy lavé avecq plusieurs <m>eaulx</m>, & co{mm}e il estoit<lb/>

un peu reposé je retiros l'<m>eau</m> encores q bleue avecq une <tl>esponge</tl><lb/>
et la pressois en un aultre <tl>vaisseau</tl> Ainsy <add>ou elle se reposoit, & de la resideue</add> j'avoys la <m>cendre</m>,<lb/>
la fleur et le plus subtil de l'<m>azur</m> sans le broyer, qui est<lb/>
le meilleur, car en le broyant il perd de sa taincture. Ceulx qui<lb/>
en <pl>Allemagne</pl> le font le composent co{mm}e <m>esmail</m> en grandes<lb/>
pieces, lesquelles ilz pillent & passent par plusieurs <tl>tamis</tl> &<lb/>
les lavent.</ab>

<ab>Pour faire les <m>azurs</m> beaulx, ilz les lavent ou destrempent<lb/>
avecq un <m>eau de roche</m> qu'ilz appellent, c'est une <m>eau</m> distillée<lb/>
des mines où l'<m>azur</m> ou <m>vert d'azur</m> se trouve, qui naturellem{ent}<lb/>
distille par les veines de la montaigne ou qui est par<lb/>
<tl>alambic</tl> distillée par des pierres mineralles d'<m>azur</m> ou<lb/>
<m>cuivre</m>.</ab>

<ab>Les <m>cendres <add>d'azur</add></m> ne sont bonnes que pour les paisages car elles<lb/>
se meurent à <m>huile</m>. Il n'y a que l'<m>azur</m> vray qui tienne. L'<m>azur d'esmail</m>,<lb/>
s'il est trop gros, ne se peut travailler. Essaye le doncq sur l'<bp>ongle</bp><lb/>
ou sur la pallette à <m>huile</m>. S'il se [illegible] trouve areneus ne le broye pas<lb/>
sinon avecq le <m>jaulne d'oeuf</m>, ou pour mieulx lave le en <m>eau</m><lb/>
claire & avecq une <tl>esponge</tl> retire l'<m>eau colorée</m> après qu'il coma{n}ce<lb/>
d'aller à fonds, et en ceste sorte tu retireras la fleur fort deliée,<lb/>
qui sera aysée à travailler.</ab>
</div>

.....
<page>011v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f28.image</image>

<div>
<id>p011v_1</id>
<head>Couleur d<m>acier de <pl>damas</pl></m> sur <tl>costeaux</tl></head>

<ab>Frotte d'<m>eau fort</m> commune l'<m>acier</m>, meslant avecq ladiecte <m>eau</m> de<lb/>
la terre, <gap> & après frotte le tout avecq de la <m>cendre</m><lb/>
ou <m>sable</m>, & l'<m>or</m> touchera & l'<m>argent</m> co{mm}e sur une <tl>pierre de touche</tl>.</ab></div>

<div>
<id>p011v_2</id>
<head>Pour oster la rougeur des <bp>yeulx</bp> ou la meurtrisseure</head>

<ab>Fays deulx petites leches deliées de <m>cher de <al>mouton</al> cru</m>, &<lb/>
avecq un bandeau applique la nuit sur les <bp>yeulx</bp>.</ab></div>

<div>
<id>p011v_3</id>
<head>Pour coucher d'<m>or</m> mat</head>

<ab>Il n'y a rien mieulx que le vernis noir des <pro>espasiers</pro> pour en<lb/>
faire assiete, car il est bien tost sec & faict monstrier l'<m>or</m> fort<lb/>
beau.</ab></div>

<div>
<id>p011v_4</id>
<head> Pour <tl>poinctes de <m>diamants</m></tl> à graver</head>

<ab>Elles sont pour trasser ce que tu veulx desseigner sur les<lb/>
<m>pierres</m> & graver, & quand ces <tl>poinctes</tl> sont grasses & ne<lb/>
peuvent mordre, il les fault frotter <m>diana{n}t</m> contre <m>diana{n}t</m>.<lb/>
On les frotte avecq diamant <m>poudre de <tl>pierre ponce</tl></m>. Il fault<lb/>
aussi despolor sur la <tl>roue de <m>plomb</m></tl> ou la <m><tl>pierre</tl></m> ou le <m><tl>verre</tl></m><lb/>
sur quoy tu veulx graver, car le poliment qui est comme vernis au<lb/>
<m>verre</m> empesche le <m>diamant</m> ou <m>saphir</m> de bien mordre. Mays C'est<lb/>
pourquoy il ne mord pas facillem{ent} sur l'<m>ongle</m>, qui est polie &<lb/>
grasse. Mays quand le poliment est une fois osté, il mord<lb/>
aysement.</ab></div>

<div>
<id>p011v_5</id>
<head><tl>Roue de <m>cuivre</m></tl> à polir</head>

<ab>Il fault, plustost qui polir ta <m>pierre</m>, la ter desgraisser bien,<lb/>
la frottant d'un lopin de <m>cuir</m> en tour du costé de la chair,<lb/>

en tourna{n}t ta <tl>roue</tl> s'il y a long temps que tu n'y as<lb/>
travaillé.</ab></div>

.....

<page>012</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f29.image</image>

<div>
<id>p012r_1</id>
<head>Pour mouler de <m>soufre</m></head>

<ab>Le <m>soufre</m> se faict beau avecq le <m>noir à noirci</m> meslé ou<lb/>
avecq <m>sanguine</m> pulvérisée, qui le rend plus dur et plus fort.<lb/>
L'ayant bien laissé fondre jusques à ce qu'il soit liquide<lb/>
comme <m>huile</m>, y meslant du <m>verdegris</m>, tu m en gecteras dans<lb/>
le <m>plastre</m> un <al>lesard</al> ou aultre chose fort nette.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il ne le fault pas gecter<lb/>
qu'il ne soit bien refroidi<lb/>
& qu'il n'aye perdu toutes<lb/>
ses pustules & bouillons,<lb/>
et ne soit bien<lb/>
abaissé & rendu<lb/>
uny co{m}me [illegible] <m>eau</m>.<lb/>
Le <m>noir à noircir</m><lb/>
luy donne un beau<lb/>
verniz & le rend<lb/>
plus necte. Il fault<lb/>
employer le <m>soufre</m><lb/>
jaulne du plus beau,<lb/>
car le grisastre & vif<lb/>
n'est pas bon. Ne gecte pas<lb/>
au vent & au froict<lb/>
car il souffleroit.</ab>
</div>

<div>
<id>p012r_2</id>
<head><m>Chimolée</m></head>

<ab>La terre <m>chimolée</m>, autrement des <pro>parayres</pro> qui acoustrent<lb/>
les draps, est excellente à mouler en creulx ou relief, & si<lb/>
tu la veulx recuire, il fault que premierem{ent} elle soit<lb/>
chaulde, & la recuire à feu doulx de loing & peu à peu,<lb/>
aultrem{ent} elle petteroit. Mects la figure à recuire dans<lb/>
un <tl>pot</tl> au <tl>four</tl>, ou dans un <tl>four couvert</tl>. Elle est fort<lb/>
douce, nette & belle. Tu peulx faire cave d'animaulx de <m>chimolée</m><lb/>
& i gecter du <m>plomb</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il fault que l'ouvrage<lb/>
soit sec de 4 ou 5<lb/>
jours plustost que<lb/>
le recuire.<lb/>
Quand tu moules<lb/>
& fais cave de<lb/>
<m>chimolée</m>, ne presse<lb/>
pas à coup mays<lb/>
doulcem{ent}, car elle se<lb/>
fendroit.</ab>
</div>

<div>
<id>p012r_3</id>
<head><m>Papier</m></head>

<ab>Le plus blanc & plus fin est le meilleur. Et quand le cave<lb/>
est bien nect, comme de <m>soufre</m> ou <m>chimolée</m> cuite, il se faict fort<lb/>
nect. Tu luy peulx donner une couche ou deulx de <m>blanc</m> avecq<lb/>
un bort d'<m>or</m> pour imiter l'<m>albastre</m>. Et après que tu l'as<lb/>
couché le <m>blanc</m>, tu le peulx brunir avecq la <tl>dent</tl>. Mays<lb/>
affin qu'il se brunisse, il fault destremper le <m>blanc de plomb</m><lb/>
avecq <m>glaire d'oef</m> & <m>pelure de figuier</m>. Ou pour mieulx,<lb/>
verniz ton ouvrage de <m>verniz blanc</m>. Quand tu moules aussi<lb/>

de <m>papier</m>, comme il se comma{n}ce à seicher, brunis par derriere avecq<lb/>
la <tl>dent</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p12r_4</id>
<head><m>Plastre</m></head>

<ab>Celuy de montaigne est plus gris et le celuy d'<pl>Albigois</pl> plus<lb/>
blanc. Il le fault cuire à feu clos comme à <tl>feu de reverbera{ti}on</tl>,<lb/>
ou <tl>fours debarbiers</tl>. Et le plus frais cuict est le meilleur à<lb/>
mectre en besoigne. Il le fault broyer subtillem{ent} sur le <m><tl>mabre</tl></m>.<lb/>
Après avoyr préparé ton cave de <m>soufre</m> ou aultre & l'avoir<lb/>
huilé & entourné d'un cercle, destrempe non trop espés ton <m>plastre</m> en<lb/>
<m>eau</m> & desmelle bien avecq le <tl><bp>doigt</bp></tl>, et s'il faict des pustules, jectes y dessus<lb/>
de la pouldre dudict <m>plastre</m> & [illegible] broye avecq le <tl><bp>doigt</bp></tl> jusques à ce <figure>+</figure></ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>+</figure>qu'il ne fasse plus<lb/>
de pustules. Puys<lb/>
gecte & saulpoudre<lb/>
derechef de pouldre<lb/>
de <m>plastre</m> &<lb/>
laisse bien<lb/>
prendre, puys<lb/>
rascle la<lb/>
pouldre.</ab>
</div>

.....
<page>012v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f30.image</image>

<div>
<id>p012v_1</id>
<head>Mouler le <m>stuc</m> promptem{en}t</head>

<ab>Broye & pulverise subtillem{ent} de la <m>brique</m> ou <m>bol<lb/>
<pl>armen</pl></m> ou <m>sanguine</m> & l'incorpore avecq <m>cire</m> fondue,<lb/>
& ainsy fondu jecte co{mm}e des aultres sur une medaille<lb/>
de relief, & ainsy tu auras un cave où tu pourras<lb/>
gecter du <m>plastre</m>, <m>papier</m> pilé ou <m>terre chimolée</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La <m>brique</m> bien<lb/>
subtilem[{ent}] <tl>tamisée</tl><lb/>
est meilleure car le<lb/>
<m>[b]ol</m> est trop gras</ab>
</div>

<div>
<id>p012v_2</id>
<head>Nettoyer <m>perles</m> jaulnes</head>

<ab>Fais les doucement bouillir dans la <tl>bouteure</tl> d'<pro>orfevres</pro><lb/>
puys, avecq du <m>tripoly</m> & un lopin de <m>cuir</m> saulpouldré<lb/>
du costé de la chair de la pouldre dudict <m>tripoly</m>, frotte<lb/>
& polys la <m>perle</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p012v_3</id>
<head>Pour blanchir <m>enilanroc</m></head>

<ab>Aulcuns pensent que la crouste de couleur de <m>ceruse</m> qui<lb/>
est dessus soit naturelle, aultres disent que c'est un secret<lb/>
des anciens <pro>lapidaires</pro> qui s'est perdu, aultres disent que c'est<lb/>
<m>esmail</m> recuit. Et par le moyen de la dicte crouste, plusieurs<lb/>
chifres, l{ett}res, cercles st & aultres bisarries se peuvent former.<lb/>
Quand au moyen, je l'ay practiqué ainsy. J'avoys une fois<lb/>
volonté de luy donner une couche d'<m>arsenic</m> broyé sur le <m><tl>mabre</tl></m>.<lb/>
Touteffois, je l'experimentay sans iceluy, et mis la chose susdicte<lb/>
<m>enilanroc</m> dans une petite <tl>cassete</tl> de <m>fer</m> au feu de ma <tl>forge d'<pro>orfevre</pro></tl><lb/>

avecq trois ou quattres petits <m>charbons</m> à demy brulés, et ne souflay<lb/>
qu'avecq la bouche. Et touteffois la chose vint à rougir & prendre<lb/>
ignition & se fit toute blanche, non seulem{ent} en la superficie mays<lb/>
par dedans; & lors je la laissay de soy mesmes refroidir pres<lb/>
du feu car aultrem{ent}, l'exposant tout à coup à l'air froict, elle se<lb/>
fust esclatée. Estant toute blanche, je la passay par ma <tl>roue<lb/>
<add>de <m>plomb</m></add></tl> d'estaing, où je la trouvay aussy dure qu'auparava{n}t, & descouvr{a}{n}{t}<lb/>
un peu le blanc, je la trouvay de couleur de carnation candide.<lb/>
Enfin je la polis & vis qu'elle prenoit fort beau poliment &<lb/>
se pouvoit paragonner à une fort belle <m>agate</m> pour en tailler<lb/>
quelque beau visaige & le raporter sur la une table d'une<lb/>
</ab>
<cont/>
</div>

<page>013r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f31.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p012v_3</id>
<ab>
<m>agate</m> de diverse couleur. Mays pource que ceste totale<lb/>
blancheur ne respondoit pas à faire ceste crouste blanche en<lb/>
la superficie que je cherchois, laissant le reste de la chose de<lb/>
sa couleur naturelle, je fis un pertuis dans une <m>brique</m> de la<lb/>
grandeur justement de la chose & la mis dedans. Puys je fis<lb/>
rougir deulx <tl>souldouers de <pro>vitrier</pro></tl>, & comme ilz estoient rouges<lb/>
je les presentois l'ung après l'aultre sur la superficie de la<lb/>
chose jusques à ce que j'eus la crouste blanche que je dema{n}dois,<lb/>
sur laquelle je fis tel desseing que je vouleus, descouvrant<lb/>
jusques au fonds rouge avecq une <tl>poincte de <m>diamant</m></tl>, et la<lb/>
polis avecq des <m>sayes de porceau</m> et du <m>tripoly</m>. Je ne sçay<lb/>
s'il seroit mieulx de la recuire sous les <m>cendres</m> chaudes<lb/>
& s'il seroit bon de l'enchasser dans de l'<m>albastre</m>, qui est fort<lb/>
froid, co{mm}e je l'enchassay dans la <m>brique</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p013r_1</id>
<head>Carnation d'<m>arsenic</m></head>

<ab>L'<m>arcenic sublimé</m>, c'est à dire le blanc qui se vend en<lb/>
pierre, broyé sur le <m><tl>mabre</tl></m>, meslé avecq <m>vermeillon</m> ou <m>laque</m><lb/>
ou <m>mine</m>, faict une belle carnation qui est tousjours<lb/>
luisante. L'<m>arcenic jaulne</m> est de fort belle couleur, le<lb/>
blanc est bon à <m>huile</m> et s'acorde bien avecq la <m>laque</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p013r_2</id>
<head>Pour taindre</head>

<ab>Mesle <m>sel armoniac</m> & <m>vitriol</m> & fais bouillir ensemble. Puys y<lb/>
mesle <m>laque</m> ou <m>verdet</m> & <m>azur</m> ou semblables, & taincts, ce qui ne<lb/>
s'en yra si l'<al>animal</al> ne mue. @<la>Non bona</la>.</ab>
</div>

<div>
<id>p013r_3</id>
<head>Polisseme{n}t de <m>pierres</m></head>

<ab>Les pierres eai gravées ne se polissent pas sur la <tl>roue de<lb/>
<m>cuivre</m></tl>, ains avecq les <tl>broisses</tl> et le <m>tripoly</m>. Mays les pierres<lb/>
taillées à faces et à plain se polissent sur la <tl>roue</tl> susdicte.</ab>
</div>

<div>
<id>p013r_4</id>
<head><tl>Tamis</tl> fins de <m>soye</m> creue</head>

<ab>On faict de l'estamine de <m>soye</m> crue au telier pour fayre de fins &<lb/>
subtils <tl>tamis</tl>. Et pour cet effect, il ne fault pas choisir la <m>soye</m> crue<lb/>
blanchie à la fumee du <m>soufre</m>, qui rend la <m>soye</m> chas chargée d'une<lb/>
vapeur glua{n}te, qui retiendroit la <m>farine</m> & enfin empescheroit qu'elle ne<lb/>

<cont/>
</div>

.....

<page>013v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f32.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p013r_4</id>
<ab>passeroit pas si bien. Mays choisis pour cet effect la <m>soye</m> crue<lb/>
jaulne & naturelle pource qu'elle est plus forte & rejecte la<lb/>
<m>farine</m> comme le <m>poil de <al>cheval</al></m>.</ab></div>

<div>
<id>p013v_1</id>
<head>Pour cognoistre la bonne<lb/><m>cendrée d'azur</m> à <m>huile</m></head>

<ab>Celle qui s'amoncelle en petites m[**o**]ttes et est grumeleuse<lb/>
est la meilleure car elle est plus subtile. Celle qui est aussy fort<lb/>
palle de couleur pour ce que l'<m>huile</m> l'obscurist. Quelques<lb/>
sophistiquers les meslent, mays tu cognoistras cela si<lb/>
tu en verses sur un <m>papier</m> & la c[ou]ches & l'estens avecq le<lb/>
<tl><bp>doigt</bp></tl> pource que si elle est meslée elle se trouvera diverse &<lb/>
comme rayée d'une palle & d'une plus obscure, mays si elle<lb/>
est entiere elle sera unie & d'une couleur.
</ab>
</div>

<div>
<id>p013v_2</id>
<head>Blanchiment de <m>perles</m></head>

<ab>Quand elles ont este appliquées en broderie sur quelque<lb/>
acoustrement, elles sont grasses & se nettoient en <m>eau de savon</m>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p013v_3</id>
<head><m>Crapaudine</m></head>

<ab>Celle qui est de la teste du <al>crapault</al> & qui ha la figure<lb/>
du <al>crapault</al> naturellement paincte co{mm}e tu as veu est la plus<lb/>
excellente. On tient que si on met de la pouldre d'icelle sur<lb/>
un <tl>brasier</tl> en la chambre de quelques uns de nuit, qu'ilz<lb/>
ne pourront se mouvoir ne parler ne donner empeschement<lb/>
aulx <pro>larrons</pro>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p013v_4</id>
<head><al>Serpens</al></head>

<ab>On dict que si on nomme en grec un <al>serpent</al> disant <greek>ΟΦΗ</greek>
ΟΦΗ</greek>, qu'il s'enfuyra. Comme si en grec on non appelle un<lb/>
<al>pourceau</al> y <greek>ιον</greek>, qu'il viendra.
</ab>
</div>

<div>
<id>p013v_5</id>
<head>Chandelles</head>

<ab>Jamays les <pro>chandeliers</pro> ne font bonne chandelle lorsque<lb/>
le vent d'<oc><env>haultan</env></oc> souffle pource qu'elle est tousjours fondante,<lb/>
quelque bon <m>suif</m> qu'ilz y employent.
</ab>
</div>

.....

<page>014r</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f31.item></image>

<div>
<id>p014r_1</id>
<head>Pour murailles de <m>terre</m> et bastiment rustique </head>

<ab>Les hirondelles nous ont aprins ce mestier, faisant leurs nids<lb/>
de <m>boue</m> meslée, pour avoyr liaison, avecq des <m>festus</m> & brins de<lb/>
<m>foing</m> ou de <m>paille</m>. Es lieulx doncq où la <m>pierre</m> & la <m>brique</m> manque,<lb/>
on ce peult ayder de <m>terre</m> à faire paroy & muraille. En quoy la<lb/>
<m>terre</m> legiere, qui ne faict point de mottes estant labourée, ains qui est<lb/>
comme entremeslée d'<m>arene</m>, tient le premier rang pource que elle se<lb/>
bat & tapit mieux. Il est vray qu'il la fault humecter & la avecq la<lb/>
<tl>pelle baisse</tl> la couper en forme de gasons, et ainsi la poser &<lb/>
disposer. Ceste cy dure d'avantaige et n'y a pas tant de façon,<lb/>
et ne la seicheresse ne la faict point fendre & crevasser. Mays<lb/>
pource que il ne se trouve pas partout de semblables <m>terres</m>, ceulx<lb/>
qui sont en bon & fertile territoire, ayants designé avecq le <tl>cordeau</tl><lb/>
les largeur & longueur de leurs fondements, fichent en terres sur le<lb/>
bord d'iceulx d'une part & d'autre de grands ch <tl>perches</tl> & ou <tl>chevrons</tl><lb/>
pour apuyer des tables entre lesquelles il<corr>z</corr> gectent la <m>terre</m>, faisant<lb/>
chasque couche d'un pied ou environ, l'entremeslant comme <figure>S.S.S[a]</figure> de<lb/>
branches de <m><pa>bruyeres</pa></m> ou semblables choses, puy avecq tro<corr>i</corr>s formes<lb/>
de battouers l'appillent & la battent. L'un s'appelle le mail, qui<lb/>
est en forme triangulaire comme A, et de cestuy on appelle premierem{ent} la<lb/>
<m>terre</m>. Après on ce sert d'un qui est de <tl>billots</tl> poinctus par le bout &<lb/>
emmanchés à un gros <tl>baston</tl>, & cestuy est pour bien presser la <m>terre</m><lb/>
aux extremités et bords de la muraille qui adhære aux tables, & s'appelle[b] [blank]. L'autre s'appelle la batte, qui est pour aplanir & battre la <m>terre</m><lb/>
pour la derniere foys, ainsy qu'il appert par .C. Puy on faict<lb/>
un autre couche de <m>terre</m> <add>& <pa>b[c]ruiere</pa></add> et on la bat co{mm}e est dict, & ainsy on continue<lb/>
jusques à ce que la muraille est parfaicte, laquelle on couvre de<lb/>
<m><pa>bruyeres</pa></m> & puy de <m>terre</m>. Aulcuns m entremeslent en ladicte muraille<lb/>
des renga de <m>brique</m>. Ils font aussi la muraille en talluant,<lb/>
donnant a largeur aux fondements selon qu'on veult haulsser <lb/>
la muraille. Laquelle estant vielle blanchist & par là demonstre<lb/>
qu'il y a du <m>salpestre</m>. C'est pourquoy, quand elles tumbent, les<lb/>
<pro>pouldriers</pro> en font leur proffict </ab>

<figure>
<id>fig_p014r_1</id>
<margin>left-bottom</margin>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5b2IVN19SU1Z6UkU></link>
<!--A-->
<!--Nicolas Misery:text refers also to a "C" part of the figure, which is absent in the actual figure.-->
</figure>

</div>
[a]Uncertain. Author seemingly meaning to mingle material by using S-shaped hand movement.
[b]Word omitted (no blank space).
[c]We assume is the plant, but there is also a sort of earth called the same.

<page>014v</page>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f33.item></image>

<page>015r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f35.image></image>

<div>
<id>p015r_a1</id>
<head><m>Drap damassé</m></head>

<ab>Tu peulx damasser un <m>drap</m> de deux differentes couleurs,<lb/>
et imiter la broderie sans adjouster aulcune chose à iceluy en ceste<lb/>
sorte. Comme il est <m>tainct</m> en jaulne, ponce dessus tel patron qu'il te<lb/>
plaira. Puy tu faulfileras de la <m>fisselle</m> ou plus grosse <m>cordette</m><lb/>
sur le poncis, et le boutte en la <m>teinture de guesde ou pastel,</m> & il<lb/>
se fera vert, hormis ce qui est dessous la <m>fisselle</m> qui demourera<lb/>
jaulne à cause que la <m>tainture verte</m> n'y aura point penetré. Ainsy<lb/>
pourras tu fayre des aultres couleurs, et au lieu de <m>corde</m> ou <m>fisselle</m>,<lb/>
adjoustes sur la premiere couleurs des pieces de meschant <m>drap</m> taillées<lb/>
en forme de moresque. En ceste sorte tu auras de la broderie à bon<lb/>
marché.</ab>

p015r_a2

Gecter en fonte

On gecte les chandeliers et petits ouvraiges en <tl>chassis</tl> avecq<lb/> du sable. Et après avoir emprainct l'ouвраige, on le saulpouldre<lb/> de <m>farine</m> affin de mieulx faire courre lae metal <m>cuivre</m> ou <m>letton</m>.<lb/> Quand le sable a servi un moys, il en fault prendre de recent<lb/> pource que celuy qui a servy, se recuisant au feu <figure>+</figure>, se desseiche &<lb/> perd sa lyaison. Toutefois il sert à mesler parmy le nouveau,<lb/> car il faict que la besoigne ne souffle pas tant. On gecte en <m>terre</m><lb/> les grands ouvraiges comme artiglerie, cloches & choses semblables,<lb/> & le <m>cuivre</m> gecté en <m>terre</m> ne faict pas tant de <m>chappe</m> et est plus<lb/> blanc que celuy qui est gecté en sable. La <m>terre</m> est <m>ardille sabloneuse</m><lb/> meslée de <m>fiente de cheval</m> & de <m>bourre</m>. Celle qui est a servi à la <m>fonte</m>,<lb/> qui est noire, cuicte & comme bruslée, se gecte mesle parmy les sables<lb/> <m>artificiels</m> & est fort bonne. <add>Pour adoulcir & faire courre le <m>cuivre</m> on y<lb/> gecte, esta{n}t fondu, un peu de <m>plomb</m> qui ne s'alie pas mayse trouve à la<lb/> superficie du gect.</add></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>+</figure><lb/>
à la chaleur du<lb/>
<m>metal fondu</m></ab>


p015r_a3

Gecter <m>or</m> et <m>argent</m>

Il fault que le sable soit de chose fort seiche & aride & bien<lb/> recuite au chassis, car si elle estoit humide comme le sable des<lb/> <pro>fondeurs</pro>, l'<m>or</m> ou l'<m>argent</m> saulteroient & porteroient dommaige. Il est<lb/> besoin aussy que la <m>terre</m> suppe le <m>metal</m>, car l'<m>or</m> ou l'<m>argent</m> gecté<lb/> est se rend fort spongieulx. C'est pourquoy il le fault rebattre, aultrem{ent}<lb/> il est frangible, co{mm}e on voict aux manches de <tl>cuilleres</tl>.</ab>
</div>

.....

015v



p015v_1

Tablettes

<ab>Il s'en faict de <m>buys</m> marquetées d'<m>ebene</m>, <m>sandal</m>, <m>yvoire</m> ou d'<m>or</m><lb/> et d'<m>argent</m> comme <m>damasquine</m>. Puys on y escript avecq une <tl>poincte<lb/> d'argent</tl>, et après on l'efface avecq de l'<m>os de seiche</m>, les en frottant.</ab>
</div>

p015v_2

L{ett}re plus lisible

<ab>On taille les plus grandes pieces de <m>beril</m> ou <m>cristal</m> en rond<lb/> d'un costé & de plat par l'aultre, puys on l'enchasse avecq un<lb/> petit manche et on assoict le costé plat sur la l{ett}re.</ab>
</div>

p015v_3

Stamper

<ab>Si tu as quelque medaille de <m>bronze</m> & que tu la veuilles<lb/> fayre fort legere, fais en un cave de <m>plomb</m> puys estands<lb/> sur iceluy du clinquant ou des lames de <m>plomb</m> ou <m>d'argent</m><lb/> recuit recuit & pose ta medaille de <m>bronze</m> dessus & frappe avecq<lb/> un <tl>mail</tl> de <m>bois</m>.</ab>
</div>

p015v_4

Ramolir la <m>corne</m>

<ab>Ceulx qui acou metcent en œuvre les <la>agnus dei</la> & font des cercles<lb/> de <m>corne</m> pour certaines petites boictes ramolissent ladicte lesdicts<lb/> cercles les metcant seulem{ent} tremper dans l'<m>eau</m> chaulde & les façonnent après<lb/>

sur un <tl>triboulet</tl> en rond ou faict en ovale.</ab>
</div>

<div>
<id>p015v_5</id>
<head><bp>Oreilles</bp></head>
<ab>Quand quelque defluxion y vient, il se fault bien garder d'y rien<lb/>
mectre dedans, et selon le proverbe à l'<bp>oeil</bp> & à l'<bp>oreille</bp> il n'y fault<lb/>
toucher que du <bp>coulde</bp>. Toutefois à l'<bp>oreille</bp> affectée est bon de mectre<lb/>
du <m>cothon</m> musqué, c'est à dire tenu parmy du <pa>musc</pa>, car il conforte<lb/>
bien fort.</ab>
</div>

<div>
<id>p015_6</id>
<head>Mal des dents </head>
<ab>Aulcuns mectent une gousse d'<m>ail</m> dans l'oreille qui est<lb/>
du costé que la dent faict mal, & en deux ou trois heures<lb/>
il[z] s'en trouvent bien. Aultres mectent dans la narine<lb/>
qui est du costé de la dent qui deult de la peau verte<lb/>
raclee deu serment de bisaube[a], sçavoir celle qui est sous<lb/>
la grise qui semble sarment.</ab>
</div>
[a]uncertain

.....

<page>016r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f37.image</image>

<div>
<id>p016r_a1</id>
<head>Fonte de <m>fer doux</m></head>

<ab>Le commun estime que le <m>fer</m>, une fois fondu, ne se peult refondre, pource que<lb/>
ilz ne le chauffent qu'à petites <tl>forges</tl> où il ne faict que prendre ignition.<lb/>
Les <pro>alchimistes</pro> se promectent de le faire fondre avecq du <m>realgar</m> ou du<lb/>
<m>plomb</m> ou de l<m>orpiment</m> meslé. Mays sans tout cela, aulcuns ont trouvé<lb/>
la maniere de le faire fondre non seulement le <m>fer aigre</m>, comme d celui de <tl>pots</tl><lb/>
de <m>fer</m>, mays le <m>fer doux</m> co{mm}e celui de <m>gueuse</m> & de <m>barre,</m> qui est le plus<lb/>
malaisé. Et pour cet effect, ilz font un <tl>fourneau</tl> en ceste sorte, qui ha un<lb/>
<ms>pan</ms> & demy de large & un <ms>pan</ms> deulx pans de profond. Et la<lb/>
tuelle, qui est le canon par marqué A, par où les <m>tuyaulx des soufflets</m> s'emboientent,<lb/>
doibt estre posée au milieu de la profondeur du fourneau, de sorte<lb/>
qu'il y aye un <ms>pan</ms> de gueule de four sur la tuelle & un <ms> pan</ms> dessous.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Chasque <ms>pan</ms><lb/>
de gueule de four<lb/>
en quarré contient<lb/>
Un <ms>quintal</ms> & demy,<lb/>
& le <ms>pan</ms> du <tl>fourneau</tl><lb/>
rond en tient deulx<lb/>
<ms>quintals</ms>.</ab>

<figure>
<id>fig_p016r_1</id>
<margin>left-middle</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aUw0eThJNEVTelk</link>
<!--José Beltrán Coello: Drawn before the writing of at least the second half of the first paragraph-->
</figure>

<ab>
<margin>right-middle</margin>
Les <pro>minerons</pro>, pour fayre<lb/>
courre le <m>fer</m>, mectent à la<lb/>
bouche de leur fonte deulx ou<lb/>
trois poignées d'<m><pa>hiebles</pa></m>, co{mm}e ilz<lb/>
veulent faire courre la <m>fonte</m>.<lb/>
Et cela rend le <m>fer</m> merueilleusem{ent}<lb/>
ductible & courant.</ab>

<ab>Il fault aussy que la tuelle entre jusques au milieu de la gueule du <tl>fourneau</tl>,<lb/>
qui est un point principal du secret, pource que le <m>vent</m> vient à fraper sur le<lb/>
bord & muraille qui faict le ventre du <tl>fourneau</tl>, & par ce moyen se repand<lb/>

esgallement partout & en hault, comme la flamme dans un <tl>fourneau</tl> de<lb/>
reverberation, & par ce moyen eschaufe beaucoup plus. Car si le <m>vent</m> battoit<lb/>
à plomb, la <m>matiere fondue ou preste à se fondre</m>, il la refroidiroict &<lb/>
empescheroit de courre & de se fondre. Il fault aussy que les <m>soufflets</m><lb/>
soict conduicts par le sault & <m>cours de l'eau</m> co{mm}e aulx <tl>forges</tl>, pource que en<lb/>
ceste sorte les <m>soufflets</m> vont par mesure & compas & d'une grande vistesse,<lb/>
ce que ne pourroit f pas faire la force des <pro>ouvriers</pro>. On dresse doncq<lb/>
la muraille comme tu vois & le <tl>fourneau</tl> à la superficie de la terre, au<lb/>
bord duquel tu fais une fosse co{mm}e aulx aultres fontes, affin de mectre<lb/>
les moules de ce que tu veulx gecter, & pour ce faire tu destouppes le pertuis<lb/>
que tu avois fais au fonds du <tl>fourneau</tl> pour faire couler la <m>matiere<lb/>
fondue</m>. Tu y pourras fondre deulx <ms>quintals</ms> de <m>fer</m> a chasque fois.<lb/>
Et pour ce faire, tu choisiras le plus gros <m>charbon</m> que tu pourras trouver<lb/>
& en poses une charge au fonds, sur le plan et superficie du four, & le<lb/>
bas amoncellant en hault comme en poincte jusques au hault de la muraille.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Aulcuns font<lb/>
un moule du<lb/>
calibre de la<lb/>
piece & le trempent,<lb/>
puys y frappent<lb/>
un loppin de <m>fer</m><lb/>
<m>doulx</m> couppé de<lb/>
mesure. & comme<lb/>
ce loppin est bien<lb/>
rouge, ilz le<lb/>
frappent dans le<lb/>
moule & l'arrondissent<lb/>
avecq une grosse<lb/>
<tl>lime</tl>, estimant<lb/>
ces balles estre<lb/>
plus fortes que<lb/>
les fondues qui,<lb/>
estant <m>aigre</m>s,<lb/>
sont plus subgettes<lb/>
à rompre.</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>016v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f38.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p016r_a1</id>
<ab>qui est commune {ment} de la haulteur de d trois <ms>pans</ms> & fera bien<lb/>
recuire le. Mays premierem {ent} il fault que tu ayes faict recuire ton<lb/>
<tl>fourneau</tl> avecq avecq quelque peu de gros <m>charbons</m>, de sorte que<lb/>
le fonds soict rouge. Et lors tu y mectras la charge de<lb/>
<m>charbon</m>, au milieu duquel tu mectras ton <m>fer</m>, non pas tout au coup<lb/>
mays dix ou quinze <ms>lb</ms>. a chasque fois. Et co{mm}e celuy sera avallé<lb/>
& au fonds du <tl>fourneau</tl>, remects en tousjours aultant. Et charge<lb/>
de trois ou quatre <ms>palle</ms>s de <m>charbon</m> nouveau, qui soict du plus<lb/>
gros & remoillé affin qu'il aye plus de chaleur & ne se gaste pas<lb/>
si tost. Et quand tu cognoistras que ton <tl>fourneau</tl> sera plein de<lb/>
matiere, co{mm}e de deulx <ms>quintal</ms>s ou de moins si tu n'en en pas tant,<lb/>
tu laisseras consommer le <m>charbon</m> de soy mesme. Et co{mm}e le <m>charbon</m><lb/>
sera comme abatu au ras du <tl>fourneau</tl>, tu pourras couler dans<lb/>
des moules & coquilles de <m>fer</m> ou de <m>metal</m>, qui est encore meilleur<lb/>
pource que un <m>fer</m> s'attaque a l'autre. Et fault que le dedans des<lb/>
moules soient bien cendrés avecq de la <m>cendre</m> destrempée, affin<lb/>
qu'il ne s'arrape pas.</ab>

</div>
<div>
<id>p016v_a1</id>
<head>Contre Go {norrhée}</head>

<ab>Destrempe de la <m>graine de <pa>coings</pa></m> en <m>eau claire</m>, & de cette <m>eau<lb/>
mucilagineuse</m> fais injection.</ab>

</div>
<div>
<id>p016v_a2</id>

<head>Pour oster le menu poil du front</head>

<ab>Ayes une aiguillée de <m>soye</m> deliée & la passe serré sur les endroits<lb/>
du <tl>poil</tl> & il s'attaquera à la <m>soye</m> co{mm}e menus brins de <m>cotton</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p016v_a3</id>
<head><m>Soye</m></head>

<ab>Le <m>cramoisi</m> habonde plus que toutes les aultres <m>soyes</m> pource que<lb/>
sa couleur ne charge point comme ne fait le <m>bleu</m> & le <m>vert</m> qui<lb/>
aussi revient a meilleur compte a l'<pro>ouvrier</pro>. Le <m>noir</m> abonde<lb/>
moins pource qu'il charge fort.</ab>

</div>
<div>
<id>p016v_a4</id>
<head>Garder <m>oranges</m></head>

<ab>Il les fault choisir bien entieres, sans estre machées, & les mectre<lb/>
et en emplir un <tl>vaisseau d'<m>estaing</m></tl> et bien clos & elles se garderont<lb/>
six mois.</ab>

</div>
<div>
<id>p016v_a5</id>
<head>Chandelles</head>

<ab>Elles se gardent bien dans le <m>son</m> qui les fait blanches & de<lb/>
bonne durée, ce disent aucuns. Toutefois je croy que c'est asses de<lb/>
les tenir en lieu frais & sec de telle sorte qu'elles ne sont point pressées.<lb/>
Il est mieux que parmy le lumignon il y aye un fil de <m>chanvre</m>, qui luy donne<lb/>
plus de clarté & fait tenir le lumignon plus droict. Aultrem{ent} s'il est tout de<lb/>
<m>cotton</m>, co{mme} font ceulx de <pl>Montauban</pl>, il le fault moucher souvent car, après qu'il<lb/>
ha un peu brulé, il le <m>cotton</m> s'abaisse & fait desgouter la chandelle.</ab>
</div>

<page>017r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f39.image</image>

<div>
<id>p017r_1</id>
<head>Du <pro>canonier</pro></head>
<ab>
Le canon tire de pointe en blanc cinq ou six cens <ms>pas</ms>. Mays non<lb/>
pas pour fayre batterie, pour laquelle il ne peult faire bonne execution<lb/>
que de deux cens <ms>pas</ms> ou trois cens <ms>pas</ms> pour le plus. Et ne doit estre plus<lb/>
loing. Sa balle poise co{mm}une{ment} du qualibre du roy 40 <ms>lb</ms>. Il y a canon<lb/>
perrier, qui poyse 25 <ms>quintal</ms>s, qui sont petits canons court.<lb/>
C'est pour battre les cassemattes des fossés & pour battre de près.<lb/>
Il porte grand balle de qualibre de roy co{mm}e les aultres,<lb/>
sçavoir de 40 <ms>livres</ms>. Il ne porte à la culasse que l'espesseur de<lb/>
deux balles & un quart de balle. Le devant ne porte que<lb/>
l'espesseur d'une balle & la troisieme partye d'une balle. Sa<lb/>
charge est semblable à celle des plus grands, sçavoir de 20 ^{<ms>lb</ms>}.<lb/>
Et quand on les veult essayer, Et il ne fault point pour cella<lb/>
qu'il la surcharge, car cella faulse la piece. Et pour la prem^{iere}<lb/>
foys & jusque à ce qu'elle aye tiré cinq ou six illegible coups, i^l<sup><lb/>
est mieulx de ne luy donner pas sa charge entiere. Car la piece<lb/>
s'asseure. Et l'essay qu'on peult fayre c'est de luy donner<lb/>
sa charge de 20 <ms>lb</ms>. de fine <m>poudre</m> d'harquebuse au lieu de<lb/>
<m>poudre</m> ordinaire de canon. Et quatre bons <al>chevaux</al> sont<lb/>
suffisans pour les trainer. Ils sont aysés & de près ilz font<lb/>
aultant de force co{mm}e les grands, mesmement aux maysons<lb/>
particulieres & petites villates & forteresses de peu d'importa{n}^{ce}.<lb/>
Ils ne sont point plus subjects à se crever que les aultres,<lb/>
pour ce qu'ilz sont courts. Car ce qui donne grand force à la<lb/>
<m>poudre</m> & danger de se creuver <add>à la piece</add> c'est la longueur de la piece,<lb/>
pour ce que la <m>poudre</m> se brusle toute devant que sortir, & le<lb/>
l'impetuosité est plus long temps tenue contraincte en une petite<lb/>
longue piece qu'en une gr courte. Le canon perrier est co{mm}unem{ent}<lb/>
de sept à huit <ms>pan</ms>s de long. Il est vray que c'est <ms>pan de<lb/>
<pl>Montpellier</pl><ms> & non pas <ms>pan de roy</ms> qui n'est pas usité en la font^e<sup><lb/>

de canons pour les faire bons. Car le <ms>pan de <pl>Montpellier</pl></ms><lb>
estant plus de court, les canons qui y sont plu proportionés<lb>
sont plus courts aussy & recompensent en espesseur ce la longue^{ur}<lb>
qu'ilz auroient au <ms>pan de roy</ms>, à quelle mesure ilz se trouvero^{nt}<lb>
plus longs. Mays aussy ilz seroient plus tanvres. La grand<lb>
tan force du canon perrier pour faire batterie est de 80 <ms>p^{ans}</ms>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <add>grand</add> canon à cause<lb>
de la poisanteur<lb>
de sa balle ne porte<lb>
de vollée que mille<lb>
ou 12 cent <ms>pas</ms><lb>
sans se reposer &<lb>
faire bon co{mm}unem{ent}, il<lb>
faict 3 bons.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le canon perrier<lb>
n'a pas grand<lb>
portée sinon de<lb>
prés.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
On cognoist la bonne<lb>
ligue d'une piece en la<lb>
voyant. Car si avecq<lb>
la verueur qu'elles<lb>
mectent sur la super<lb>
ficie, elles rougissent<lb>
c'est à dire qu'elles<lb>
sont compostés de<lb>
suffisantes quantité<lb>
de <m>rosete</m>. Sinon<lb>
elles ne sont que de<lb>
<m>metal</m> qui se demo{n}stre<lb>
blanchastre. Si<lb>
d'elles mesme elles ne<lb>
font ceste monstre,<lb>
racle et tu verras.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
La bonne ligue de<lb>
pieces est de trois <ms>pars</ms><lb>
de <m>rosette</m> & une de <m>metal</m><lb>
fin de lagrosse cloche<lb>
où il y ha plus de<lb>
<m>rosette</m> qu'en <m>metal</m> de<lb>
petites cloches. Le<lb>
<m>metal</m> coste comunem{ent}<lb>
15 <cn>lb</cn> & la <m>rosette</m> fine<lb>
15 ou 16.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Le <ms>pan de <pl>Montpellier</pl></ms><lb>
est de six <ms>poulces<lb>
de roy</ms> qui en<lb>
en emporte deulx<lb>
commungs.</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Il fault pour bien [illegible] pointer une piece qu'elle soit aussy haulte du bort de la gueule que la<lb>
culasse. Aultrement, on ne pointe pas bien.</ab>
<cont/>
</div>

<id>p017r_1</id>
<ab>Le grand canon qui est pour grandes batteries poise<lb/>
commune{ment} cinquante cinq ou 60 <ms>quintal</ms>s. Sur la culasse,<lb/>
il porte l'espesseur de deulx balles & les trois parties d'une<lb/>
balle <add>l'une</add>. Au devant il porte ba l'espesseur d'une balle & de deulx<lb/>
trois parties les deulx. Il est de treize ou quatorze <ms>pan</ms>s<lb/>
de long. Mays ilz sont fort fâcheux à conduire. La droicte<lb/>
batterie pour avoir bien tost exploicté et battre de grande<lb/>
force est de 2cent cinquante <ms>pas</ms> & de deulx cent. Et Il<lb/>
est vray qu'on bat bien de trois ou 4 cens <ms>pas</ms>. Mays<lb/>
il est besoing de luy donner plus de <m>pouldre</m>. Sa charge<lb/>
ordinaire est de 20 <ms>lb</ms>, de <m>pouldre</m>. Sa balle, de 40 <ms>lb</ms>.<lb/>
Il fault 25 <a>chevaux pour le tirer. Quand on tire plus<lb/>
que la portée ordinaire, on y met demy <ms><tl>lanterne</tl></ms> de <m>pouldre</m><lb/>
de canon dadvantaige. Un canon peult tirer par jour 80<lb/>
ou cent coups. Mays il le fault rafraischir à chasque<lb/>
coup après qu'on ha tiré di noeuf ou dix coups si la batterie<lb/>
est roidement continée. Car s'il y a intermission il ne fault<lb/>
pas le rafraischir si souvent. Sur deulx <ms>quintal</ms>s de <m>cuivre</m><lb/>
ou deulx <ms>quintal</ms>s & demy, si est pour grands canons, on met<lb/>
un <ms>quintal</ms> de <m>metal</m> <add><figure>#</figure></add> Le <m>metal</m> se compose au comme {n}cem{ent}<lb/>
de huit <ms>lb</ms>. d'<m>estain</m> sur un <ms>quintal</ms> de <m>rosette</m> et encores<lb/>
aulx grosses cloches on ne met que six <ms>lb</ms>. d'<m>estain</m> fin sur<lb/>
un <ms>quintal</ms> de <m>rosette</m> pour luy donner plus grosse voix.<lb/>
Car tant plus il y a d'<m>estaing</m> tant plus le son est clair<lb/>
Se. Pour la fonte du canon, si on fournist la matiere et <m>charb{on}</m>.<lb/>
co{mm}e on fait co{mmun}ement, car les <pro>m{aistre}s</pro> n'ont pas le moyen, on donne<lb/>
10 ou 12 <cn>lb</cn>, pour <ms>quintal</ms>. Et pour la mat quand le <pro>m{aistr}e</pro><lb/>
fournist tout on luy donne 40 <cn>lb</cn>., <add>selon l'ordonnance du roy</add>, pour <ms>quintal</ms> de grandes<lb/>
pieces & co{mm}e canons. Et pour petites pieces, 50 <cn>lb</cn>. Car<lb/>
tant plus il y a de matiere tant plus le <pro>m{aistr}e</pro> y a profit.<lb/>
On fond un aultre sorte de canons perrier de 30 <ms>quintal</ms>s<lb/>
qui sont plus longs que les aultres et sont volontiers de huit<lb/>
<ms>pan</ms>s de long & sont pour battre les deffences et cassemattes,<lb/>
s les logeant par trenches sur le bort du fosse de nuit.</ab>

<figure>◯</figure>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Ilz donnent de<lb/>
chasque costé de<lb/>
l'ouverture de la<lb/>
culasse l'espesseur<lb/>
d'une demy bale.<lb/>
Et puy ilz<lb/>
ajoustent aussy<lb/>
de chasque<lb/>
costé la troisieme<lb/>
partye d'une balle.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Ain<lb/>
On luy donne deulx<lb/>
<ms><tl>lanternes</tl></ms> de <m>pouldre</m><lb/>
à canon pour sa<lb/>
charge & une <lb/>
demy de <m>pouldre</m><lb/>
d'harquebuse & aulx<lb/>
aultre le mesme.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>#</figure>
La composition des<lb/>
canons de <pl>France</pl> est<lb/>
d'un quintal de metal<lb/>
sur deulx de <m>rosette</m>.<lb/>
Mays ceux de <pl>T{ou}l{ou}se</pl> &<lb/>
<pn>Poncet</pn> met 3 de <m>rosette</m><lb/>
& un de metal.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
La <m>rosette</m> à resfondre<lb/>
est plus profictable<lb/>
que les chaulderons<lb/>
qui s'en vont toute<lb/>
en crasse.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Les pieces anciennes<lb/>
sont composées presque<lb/>
desdansd'aultant d'un<lb/>
que d'aultre, sçavoir d'une<lb/>
partye de <m>rosette</m> & d'une<lb/>
de metal. On cognoist<lb/>
ceste composition au <tl>burin</tl>.<lb/>
Car la matiere s'y trouve<lb/>
aigre et le grain enlevé<lb/>
du <tl>burin</tl> se trouve meslé de<lb/>
jaulne & de blanc.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>018r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f41.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p017r_1</id>
<ab>
Les colevrines sont grandes de batterie <add>& faussée</add> sont de quarante <ms>quintal</ms>s<lb/>
& de dix huict <ms>pan</ms>s de long. Leur balle de qualibre de roy & de<lb/>
batterie est de 30 lb. et ainsy moindre que celle du canon. Et par<lb/>
ainsy elle ne porte pas tant de munition, car il suffist quinze lb.<lb/>
pour sa charge. Le canon faict plus d'ouverture à cause de<lb/>
la grandeur de sa balle, mays la colevrine bat plus roide<lb/>
& passe plus viste, ayant plus de chasse à cause de la longueur.<lb/>
À la culasse elle porte l'espaisseur de deux de ses balles & lesa<lb/>
trois <add>troisiesme</add> partie d'une balle, au devant l'espaisseur d'une balle & de<lb/>
trois parties les deulx. Les colevrines servent pour battre de loing<lb/>
les deffences quand on ne peult commodement faire les aproches,<lb/>
et les canons s'aprochent de plus pres. Elles servent aussy pour<lb/>
soubstenir la batterie. Il fault quinze ou seize <al>chevaux</al> pour<lb/>
la mener. Elles sont tout de mesme ligue que le canon, co{mm}e<lb/>
sont toutes pieces qui excedent <add>moindres que</add> la moyenne, car à celles là on<lb/>
mect un peu plus de metal affin que la fonte coure mieulx.<lb/>
Et sur deulx quintaux de rosette, on mect six vints lb. de metal<lb/>
pour les petites pieces. <add>Elles portent de poincte en blanc 8 ou 9 cens<lb/>
pas & jusques à mille pas si la <m>pouldre</m> est forte, & de volée demye lieue.</add></ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Aulcuns po ont inventé<lb/>
de charger les canons<lb/>
à cartuche.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Aulcuns ne mectent<lb/>
pas la <m>pouldre</m> dans<lb/>
le canon tout à un<lb/>
coup mays à deulx<lb/>
& à chasque fois<lb/>
refoulant, disant<lb/>
que chasque refoulem{ent}<lb/>
faict haulser<lb/>
& done adva{n}tage<lb/>
d'un <ms>poulse</ms>. Mays<lb/>
cela n'est gueres<lb/>
asseuré pour les<lb/>
grandes pieces<lb/>
qui portent beaucoup<lb/>
de <m>pouldre</m>.</ab>

<ab>
La bastarde, qui est une colevrine <add>piece</add> moyenne, poise trente <ms>quintal</ms>s<lb/>
et sa balle poise xx lb <add>xv lb.</add> et porte pour sa charge x ou xii lb.<lb/>
de <m>pouldre</m>. Sa proportion est à la culasse de l'espaisseur de deulx<lb/>
de ses balles & les<add>a</add> trois<add>siesme</add> parties d'une balle. Au devant l'espaisseur<lb/>
d'une balle & de trois parties les deux. <add>ou</add> Elles servent pour battre<lb/>
les deffences de peu d'importance comme gabions et garites<lb/>
couvertes d'une tour & chose semblables. Elle ha de long treize<lb/>
ou xiiii <ms>pans</ms>, comme le grand canon. Dix <al>chevaux</al> la peuvent<lb/>
mener. <add>Elle acompaigne fort de poincte en blanc la grand colevrine pource q{ue}<lb/>
elle porte petite munition.</add></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Aulcuns luy<lb/>
donnent l'espoisseur<lb/>
de trois balles<lb/>
à la culasse, &<lb/>
au devant de<lb/>
deulx balles.</ab>

<ab>
La colevrine bastarde poise 35 <ms>quintal</ms>s & ha de longueur<lb/>
xxv <ms>pan</ms>s. Elle porte trois balles à la culasse & deulx devant.<lb/>
Sa balle est comme de la piece bastarde, pesant xv <ms>lb</ms>. Ce sont<lb/>
pieces de plaisir qui s ne se menent pas par charroy, ains sont pour<lb/>
les deffenses des villes. Aulcuns en font de xxvii ou xxviii<lb/>
pans de longueur, co{mm}e est la Vache de <pl>La Rochelle</pl>. Mays à telles<lb/>
pieces, on donne renfort à la culasse co{mm}e de trois balles. Elles peuvent<lb/>
porter de volée environ une <ms>lieue</ms> & demy <ms>lieue</ms> de poincte en blanc.<lb/>
Sa charge est comme de la bastarde. Et si on veut tirer à quelque<lb/>
<pro>cavallerie</pro> bien loing, on augmente un peu de <m>poudre</m>. Après la balle<lb/>
il suict une queue de fumée qui de conduit ta veu<corr>e</corr> jusques là ou la<lb/>
balle va. Cella s'entend du canon et de la colevrine et non des petites pieces.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>018v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f42.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p017r_1</id>
<ab>
La moyenne poise 18 <ms>quintal</ms>s et tire xii <ms>pan</ms>s de long.<lb/>
Sa balle poise huit livres ou 9 et sa charge est de six livres<lb/>
de <m>poudre</m>. Et pour À la culasse, elle porte trois balles<lb/>
d'espesseur & au devant deulx. Elle est plus propre pour<lb/>
la deffense d'une ville que pour batterie. Toutheffoys on<lb/>
luy mene par foyes ou pour rompre quelque barricade ou<lb/>
pour soubstenir la batterie après que les canons ont tiré,<lb/>
pour empescher que les assailis ne se remparent après que<lb/>
les canons ont joué ou tiré. Quatre <al>chevaux</al> la peuvent<lb/>
conduire. Elle porte de poincte en blanc huit ou neuf cens <ms>pas</ms><lb/>
& presque aultant que la bastarde.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Aulx canons & grosses<lb/>
pieces on donne aulta{n}t<lb/>
de <m>poudre</m> qu'est le<lb/>
diametre d'une balle<lb/>
& demye, à laquelle<lb/>
proportion vient<lb/>
l'escusson. Aulx<lb/>
moyennes pieces,<lb/>
co{mm}e pieces de campagne<lb/>
& celles qui suivent<lb/>
en amoindrissant, on<lb/>
leur donne de <m>poudre</m><lb/>
l'espesseur de deulx<lb/>
balles au passevola{n}t.<lb/>
& aultres suiva{n}tes<lb/>
en bas on leur<lb/>
donne de <m>poudre</m><lb/>
l'espoisseur de trois<lb/>
balles. En g{é}n{ér}al<lb/>
on charge toutes<lb/>
pieces jusques<lb/>
à l'escusson. On<lb/>
charge avecq <tl>lanterne</tl><lb/>
toutes pieces despuys<lb/>
le canon<lb/>
jusques à la<lb/>
piece de quatre<lb/>
<ms>quintal</ms>s, de char<lb/>
et leur donne l'on<lb/>
deulx <tl><ms>lanterne</ms>s</tl><lb/>
de <m>poudre</m> à canon,<lb/>
ou une et demye<lb/>
de <m>poudre</m><lb/>
d'harquebuse. Aulx<lb/>
plus petites on<lb/>

ne leur donne<lb/>
qu'une <tl><ms>lanterne</ms></tl>.<lb/>
& celles d'un<lb/>
<ms>quintal</ms> se chargent<lb/>
avecq une petite<lb/>
charge.</ab>

<ab>
La piece de campagne poise dix ou douze <ms>quintal</ms>s & ha<lb/>
dix <ms>pan</ms>s de long ou 12. Sa balle poise 6 ou 7 lb. & sa<lb/>
charge est de 4 lb. de <m>pouldre</m>. À la culasse elle ha trois<lb/>
balles & deux devant, co{mm}e ont toutes les pieces moindres<lb/>
que la moyene. On leur donne plus de culasse pour ce que on les<lb/>
faict plus longues à la proportion. Et aussy qu'en une<lb/>
maison où ailleurs on en tire plus souvent que des grosses<lb/>
pieces. Leur qualibre aussy est petit, qui leur faict donner<lb/>
3 balles à la culasse. Elles servent pour suyvre prompte{ment}<lb/>
un camp et pour la deffense des villes et maisons les metta{n}t<lb/>
sur les murailles ou sur une tour. Il fault trois bons<lb/>
<al>chevaux</al> pour la conduire.</ab>

<ab>
Le passevolant poise 6 <ms>quintal</ms>s, ha de long huit ou<lb/>
noeuf <ms>pan</ms>s. Sa balle poise deulx lb. & pour sa charge une<lb/>
lb. & demye de <m>pouldre</m>. À la culasse, il ha trois balles &<lb/>
deux devant. Deulx <al>chevaux</al> le peuvent mener, car un<lb/>
<al>cheval</al> seul ne se mect pas à mener une piece. Il sert pour<lb/>
la deffense des maisons ou pour mener parmy l'infanterie,<lb/>
pour rompre un reng de cavallerie.</ab>

<ab>
Le faulconneau poise 4 <ms>quintal</ms>s, ha de long 10 <ms>pan</ms>s.<lb/>
Sa balle poise une lb. & un quart, sa charge est demy lb.<lb/>
de <m>pouldre</m>. À la culasse, trois balles, au devant, deulx. Pour<lb/>
le mener, deux <al>chevaux</al>, combien que telles pieces ne se meuvent<lb/>
gueres, d'aultant que il ne servent que pour les maisons.<lb/>
Celles qui se charrient ou pour batterie ou pour combat<lb/>
assiger sont canons coleuvrines, bastard de moyennes & pieces</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>019r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f43.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p017r_1</id>
<ab>
de campagne. Le faulconneau se charge avecq <tl>lanterne</tl>.<lb/>
Et ne luy donne bon communem{ent} qu'une <tl><ms>lanterne</ms></tl>.<lb/>
Aussy y ai d'aultres faulconneaulx de trois <ms>quintal</ms>s,<lb/>
qui tirent noeuf <ms>pan</ms>s de long. Leur balle poise demy <ms>lb.</ms><lb/>
Leur charge est un quart de <m>pouldre</m>. Il se charge<lb/>
ou avecq <ms>lanterne</ms>, mays plus co{mm}unem{ent} avecq une charge.<lb/>
À la culasse 3 balles & 2 devant. Aux petites pieces<lb/>
qui viennent en amoindrissant par dessous 3 <ms>quintal</ms>s,<lb/>
on leur donne bien 3 balles & la douziesme partie d'une<lb/>
balle à la culasse, & en ostent quelque fois sur le deva{n}t,<lb/>
pour faire ceste addition à la culasse selon la longueur<lb/>
que l'on leur baille.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La force de la<lb/>
piece est au droict<lb/>
des tourillons, qui est<lb/>
le despart que faict<lb/>
la <m>pouldre</m> allumée.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La force d'une berche<lb/>
est aux maslees &<lb/>
au derriere de la<lb/>
culasse.</ab>

<ab>

Double mousquet poise 2 <ms>quintal</ms>s, tire sept <ms>pan</ms>s<lb/>
de long, porte balle un quart de <ms>lb.</ms> ou un peu moins.<lb/>
À la culasse 3 balles, deulx deva {n}t. On le charge tant<lb/>
de <m>pouldre</m> que de balle jusques à la cime de l'escusson,<lb/>
qui peult revenir en ces petites pieces à <add>3 ou</add> 4 balles <m>pouldre</m>s<lb/>
d'harquebuse. Car si on employe <m>pouldre</m> de canon, on<lb/>
les peult charger de l'espesseur deillegible cinq balles.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il fault<lb/>
entendre en tout<lb/>
cecy de balle<lb/>
de <m>fer</m>. Quand<lb/>
on tire balle de<lb/>
metal, on surcharge<lb/>
d'un quart de<lb/>
<tl><ms>lanterne</ms></tl>, pour ce q{ue}<lb/>
si la balle de<lb/>
canon poise 40 <ms>lb.</ms>,<lb/>
celle de metal<lb/>
poise lx <ms>lb.</ms><lb/>
Aussy, prend on<lb/>
la mire plus<lb/>
hault tirant<lb/>
balle de metal.<lb/>
Car si on tire<lb/>
de balle de <m>fer</m><lb/>
de <m>fer</m> de poincte<lb/>
en blanc, on<lb/>
prendra six<lb/>
<ms>lignes</ms> plus<lb/>
hault, tira {n}t<lb/>
balles de metal.<lb/>
La balle de<lb/>
metal faict<lb/>
alliée de <m>cuivre</m><lb/>
affin qu'elle ne<lb/>
soict frangible,<lb/>
faict bien plus<lb/>
d'execution batta {n}t<lb/>
de prés que celle<lb/>
de <m>fer</m>. Mays celle de fer<lb/>
bat plus royde de loing.</ab>

<ab>
Mousquet simple poise un <ms>quintal</ms>, a six <ms>pan</ms>s de long.<lb/>
porte balle poisans [illegible] qu On n'a pas d'esgard à celles<lb/>
cy qui sont moindres de deulx <ms>quintal</ms>s, qui portent volontiers<lb/>
balles de <m>plomb</m> un à la pesanteur de la balle mays<lb/>
au qualibre. Toutefois ceulx qui peuvent avoyr balles<lb/>
de metal ou de <m>fer</m> font mieux pour ce que elles feront plus<lb/>
de faulcée que six de <m>plomb</m>. Sa charge est jusques<lb/>
à l'escusson, sçavoir de l'espesseur de 4 balles.</ab>

<ab>
Harquebuse à croc poise lx <ms>livre</ms>s, sçavoir la grande<lb/>
ha de long cinq <ms>pan</ms>s, sa charge est jusques à l'escusson,<lb/>
sçavoir <add>la longueur de</add> 4 balles, porte balle de <m>plomb</m>, est pour la deffense<lb/>
des maisons. De ces harquebus a croc & grandes &<lb/>
petites on faict les orgues, qui sont illegible propres pour<lb/>
un assault & dehors & dedans la place. Elle se fondent<lb/>
separement co {mm}e pour servir à aultre usage que d'orgues.<lb/>
Voy le foucillet suivant 4eme marqué.
<figure>
<id>fig_p019r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WWY3VjdlVktqZVlk</link>
<!--Philip Cherien: Continues into p022v-->
</figure>
</ab>

</div>
.....

<page>019v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f44.image</image>
<div>
<id>p019v_1</id>

<tl>regle</tl> et <tl>compas</tl></head>

<ab>
Tu sçais faire le rond justement avecq la <tl>plume</tl> & aultrement<lb/>
avecq l'<tl><bp>ongle du poulce</bp></tl> droict & le <tl><bp>grand doigt</bp></tl> replyé, si tu<lb/>
n'as point de <tl>reigle</tl>, replye du papier en cinq ou six doubles pour<lb/>
t'en servir. Et si tu veulx faire une colonne, arcade, ovale,<lb/>
escuson iustem{ment} sans <tl>compas</tl>, replye ton <m>papier</m> de sorte que le<lb/>
replyillegible te fasse une ligne droicte à distance necessaire de laquelle<lb/>
trasse un point& le ou une ligne & la charge bien d'<m>ancre</m>, puy<lb/>
replye le <m>papier</m> & le frotte sur le dos & il imprimera aultant<lb/>
que tu auras fait. En ceste sorte, illegible A est la ligne sans<lb/>
<m>ancre</m> que te fait le reply du <m>papier</m>, B est la ligne que tu as<lb/>
trassée, C est celle qui s'imprime.

<figure>
<id>fig_p019v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SUUzLXQ4UVVIGR1U</link>
<!--Philip Cherian: Figure under text of block, placed after En ceste sorte-->
</figure>

<figure>
<id>fig_p019v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cy0tdXF5MGJTLU0</link>
</figure>

<figure>
<id>fig_p019v_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5R0VMdFQ3VC1lQmM</link>
</figure>

<figure>
<id>fig_p019v_4</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5TGJOZGVvTmV1LW8</link>
</figure>
</ab>
</div>

<div>
<id>p019v_2</id>

<head> Pour escripre à gaulche aussi<lb/>
bien qu'à la droicte</head>

<ab>
Escripts le mieulx que tu pourras avecq <m>ancre</m> bien gommée<lb/>
sur aultant de petites cartels que tu voudras illegible escrire de<lb/>
mots. & estant chasque le{tt}re bien chargée d'<m>ancre</m>, pose sur ton<lb/>
<m>papier</m> & frotte avecq une <tl>dent</tl> le dos du cartel.</ab>
</div>
<div>
<id>p019v_3</id>

<head> <pro>
</pro>Clisteres</head>

<ab>
On les souloict donner avecq <tl>manches</tl> ou <tl>poches de <m>cuir</m></tl>, qui<lb/>
pour le mieulx illegible doit estre de <m>peau de <al>chat</al></m> qui est plus<lb/>
moufle que nulle aultre. Et lors, on commancoit à replier la<lb/>
<tl>manche</tl> par un bout & on continoit de la replier & entortiller<lb/>
en soymesme. & en ceste sorte, le clistere couloit doulcem{ent}. Mays<lb/>
ceste facon est plus longue & moins commode que la <tl>syringue</tl>,<lb/>
qui despuis a esté trouvée, avecq laquelle un homme seul donne<lb/>
aysem{[ent]} le clistere. Il est vray qu'elle fait tousjours du vent<lb/>
à la fin.</ab>
</div>

.....

<page>020r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f45.image</image>

<div>
<id>p020r_1</id>

<head>@Pour faire les <m>millas</m></head>

<ab>
Il fault faire <tl>fraisier</tl> du <m><pa>millet</pa></m> po {ur} en tirer la <m>croutte</m>, et puis le<lb/>
netoyerés bien. Aprés il fault le remouldre bien delié et le passer par<lb/>
ung <tl>cedar</tl> bien delié. Ce faict, il fault detremper la <m>farine</m> avec du<lb/>
<m>beurre</m> frais fondu et du <m>laict</m>, et qu'il y ait aultant d'ung comme d'aultre,<lb/>
de maniere qu'il soit fort clair, comme <m>pate</m> po {ur} faire <m>bignetz</m>. Et y<lb/>
mettrés des <m>jaulnes d'oeuf</m> selon la quantite de la <m>farine</m>, de sorte<lb/>
qu'il revienne deux <m>jaulnes d'oeuf</m> po {ur} chaique <m>millas</m>. Puis y mettrés<lb/>
du <m><pa>safran</pa></m> si vous voulés, po {ur} leur donner ung peu de couleur.</ab>

<ab>
Il fault après avoir des <tl>moulle</tl>s, et fault qu'il soient de <m>terre</m>,<lb/>
de la façon d'ung fons de chappeau à la catholicque, mais il<lb/>
fault qu'il soit ouvert par les deux boutz. Et puis ayant faict<lb/>
bon feu, vous nettoyerés la place du foyé où vous voulés<lb/>
mettre voz <m>millas</m>, et puis vous prandrés vos <tl>moulle</tl>s et les gresserés<lb/>
bien fort affin que la <m>pate</m> ne se tienne pas quant elle sera cuite.<lb/>
Ayant faict cela, vous mettrés voz d'ictz} <tl>moule</tl>s sur la <tl>place du foyé</tl><lb/>
bien nettoyée, et mettrés ung peu de <m>farine</m> au fondz, et les<lb/>
emplirés de la <m>pate</m> cy dessus dicte. Aprés vous couvrirés les<lb/>
dictz <tl>moule</tl>s d'ung <tl>couvercle</tl>, qui sera faict comme le <tl>moulle</tl> mais<lb/>
Il fault qu'il soit plus grand, et qu'il ne soit pas ouvert<lb/>
par dessus. Puis, ayant faict cela, vous mettrés ung peu de <m>foin</m><lb/>
sur le d'ict} <tl>couvercle</tl> et force rachaulx, et y ferés bon feu<lb/>
tout autour de <m>charbon</m>. Cela faict, vous en descouvrirés<lb/>
ung de là à peu de temps, et verrés quant il sera cuit, il<lb/>
faudra qu'il soit dur.</ab>
</div>

<div>
<id>p020r_2</id>
<head><pro>@Vitrier</pro></head>

<ab>
Le <m>verre de <pl>Lorraine</pl></m> est plus plain & plus uny que le <m>verre<lb/>
de plat<m> et plus fort & de plus de durée. Mays co {mmun}ement il est<lb/>
tasché par venes co {mm}e lignes droictes co {mm}e tanées, ce qui advient<lb/>
pource que les <pro>verriers</pro>, l'ayant faict, le mectent tout chault<lb/>
sur la <m>paille</m>, qui le tache de ceste sorte. Cela neantmoings<lb/>
s'efface avecq du vernis & du <m>sel</m> & aultres <m>drogues</m> que les<lb/>
<pro>vitriers</pro> y mettent Le <m>verre de <pl>Lorraine</pl></m> se vent à <ms>lien</ms> & <lb/>
à chasque <ms>lien</ms> il y a trois tables. Le <ms>lien</ms> coste co {mmun}ement x <cn>s {ous} </cn>.<lb/>
Le <m>verre de plat</m> se vent en faict en <pl>France</pl>, il est plus blanc & plus clair,<lb/>
mays il n'est pas aussy de telle durée que le <pl>Lorrain</pl>. Il est aussy co {mmun}ement<lb/>
envellé & pour ceste occasion il est meilleur à faire petites losanges que<lb/>
grandes pieces quarrées en forme de chassis, pource que elles ne se peuvent bonnem {ent} <lb/>
bien assoir uniment.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Le <m>verre de plat</m><lb/>
se vent à <ms>paniers</ms>.<lb/>
Le <ms>panier</ms> contient<lb/>
24 <ms>plats</ms>, qui se<lb/>
vendent commune {ment} <lb/>
x ou douze <cn>lb</cn>.</ab>
</div>

.....
<page>020v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f46.image</image>

<div>
<id>p020v_1</id>
<head>Blanchir la <bp>face</bp></head>

<ab>Pille de la <m><pa>vesse</pa></m> en <m>eau de cisterne</m> & non aultre, & de ceste<lb/>
<m>eau blanchie</m> lave. Cella est estimé fort singulier. Et croy<lb/>
qu'en fayre de l'<m>amydon</m> & en user seroict encores mieulx.
</ab>
</div>

<div>
<id>p020v_2</id>
<head>Contre les ventosités, colique, &c</head>

<ab>Le <m> suc exprimé ^{de l'escorce d'<pa>orenge</pa>}</m> ou l'<m>eau [illegible] distillée de l'escorce d'<pa>orenge</pa></m><lb>
est excellent contre la colique venteuse. <m>L'escorce</m> aussi<lb>
<m> confite est excellente pour les vents de l'<bp>estomac</bp>. Et pour<lb>
en faire preuve, ayant versé du <m>vin escumant</m> dans un<lb>
<tl>verre</tl>, exprime du <m>jus d'<pa>orange</pa></m> sur l'escume du <m>vin</m>, qui<lb>
ne provient que de vapeur & vent, et tu verras qu'incontinent<lb>
l'<m>escume</m> s'esperdra. Si tu exprimes aussi du <m>just</m> contre la<lb>
chandelle, elle ardra d'avantaige.
</ab>
</div>

<div>
<id>p020v_3</id>
<head><m><pa>Eschervis</pa> racine</m></head>

<ab>Ils veulent estre plantés en lieu fort humide ou tel qu'avecq<lb>
<oc>puy rodier ou fontayne on le puyse souvent arroser, car<lb>
par ce moyen ilz sont tendres. Aultrement ils se faict au deda{n}s<lb>
un coeur dur qui luy oste toute sa bonté.
</ab>
</div>

<div>
<id>p020v_4</id>
<head>Contre brusleure</head>

<ab>Pile un <m><pa>oignon</pa></m> avecq du <m>verjus</m> & le laisse ainsy tremper<lb>
puy l'aplique. Ou bien aplique sur la brusleure du <m>savo{n}</m><lb>
noir</m>. Experimenté.
</ab>
</div>

<div>
<id>p020v_5</id>
<head>Commu{n} dire</head>

<ab>Clocher de <pl>Rhodés</pl>, eglise d'<pl>Alby</pl>, cloches de <pl>Mende</pl>.<lb>
Touteffoys on tient la c<corr>l</corr>e de <pl>Th{o}l{os}e</pl> appelée Cardaillac pour<lb>
une des plus belles de <pl>France</pl>, d'aautant qu'il poise deuls cens<lb>
cinquante <ms>quintals</ms>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p020v_6</id>
<head>Forme de regime</head>

<ab><tmp>Chasque matin</tmp> prens deulx ou trois <m>oeufs</m> ponds d'un ou<lb>
deulx <tmp>jour</tmp>s. Fais les chauffer jusques & non cuire. Prens les<lb>
moyeulx bien saulpoudrés de <m>sucre</m>, et après bois un <ms><bp>doigt</bp></ms><lb>
de <m>vin</m>. Et oultre ce que cela est nourrissant, il faict bon <bp>ventre</bp>.
</ab>
</div>

.....

<page>021r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f47.image</image>

<div>
<id>p021r_1</id>

<head><pro>Canonier</pro></head>

<ab>Aulx petites pieces qui ne se chargent point avec <tl>lanterne</tl>, on<lb>
charge de <m>poudre</m> jusques à l'escusson qui se pose sur la piece avecq<lb>
deue proportion.</ab>

<ab>Pour poincter ung canon, c'est à dire prendre sa visée, il fault plustost<lb>
prendre la lumiere, c'est à dire viser par les costés que par le hault,<lb>
sçavoir est au dessus du canon. Car mirant par le dessus tu pourras<lb>
bien trouver la ligne tendant à ton but. Mays tu ne trouverois pas<lb>

si le canon tend plus à un costé qu'à aultre. Prends doncq ta lumiere<lb/> par un costé, puy par l'autre & adjouste ta piece au point que tu<lb/> mire. Puy prends ta lumiere par le dessus de la culasse, ce qui<lb/> sera bien tost faict. Aprés fais à ta discretion baisser un peu<lb/> ta piece si tu es en distance de vraye portée, pour ce que la force<lb/> de la <m>poudre</m> faict communem{ent} haulser. Mays si tu estois<lb/> esloigné plus que ta piece ne tire de pointe en blanc, il te fauldroit<lb/> considerer que la poisanteur de la balle feroit baisser.</ab></div>

<div>
<id>p021r_2</id>

<head>Pour tirer de nuict d'un canon</head>

<ab>Aulcuns tiennent leurs pieces chargées Et de jour. Puy<lb/> affin que le <pro>canonnier</pro> puyse tirer à la bresche ou peult estre<lb/> les assaillants reparent, les assiegeants donnent une faulse<lb/> alarme affin que les assiegés jectent dans les fossés ou<lb/> aultour de la bresche des <m>flambeaulx</m> & <m>focus artificiels</m>,<lb/> ausquels le <pro>canonier</pro> mire. Quelques fois par reverberation<lb/> de mirouers ou de <tl>bocals</tl> pleins d<m>eau</m>, les assaillans font<lb/> lumiere à la bresche. Le moyen que tu sçais du cadran &<lb/> ligne à <m>plomb</m> est bien fort bon. Aultres font clouer avecq<lb/> fortes chevilles de <m>fer</m> deulx ou trois reings de tables sur la<lb/> plateforme de <m>bois</m> faicte pour mectre le canon en batterie.<lb/> Et laissent des coches vuides par où les roues du canon<lb/> puissent passer justem{ent}. Et par ce moyen tu le poseras<lb/> tousjours à tu semblable q point qu'il n'inclinera point<lb/> dadva{n}taige à droicte qu'à la gaulche. Et affin qu'il ne soit<lb/> ne trop hault ne trop bas, quand tu tires de jour tu poses<lb/> une <tl>regle</tl> bien fichée en terre qui vienne justem{ent} à toucher par<lb/> bas le bort du canon après qu'il est pointé, & adjouste pour tirer.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Si la plateforme,<lb/> les roues ou les<lb/> coings se rompent<lb/> ou desbauchent,<lb/> ceste invention n'est<lb/> pas de proffict.</ab></div>

.....

<page>021v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f48.image</image>

<div>
<cont>
<id>p021r_2</id>
<ab>Aultres posent deulx pals bien fichés en terre, de sorte<lb/> que l'un soit egallem{ent} aussi distant du bort de <add>la</add> gueule du<lb/> canon que l'autre. Et par dessoubs ilz possent la regle<lb/> susdicte. Puy quand de nuict ilz veulent tirer, ilz poussent<lb/> leur canon droict vers la reigle & font que le bord de la<lb/> bouche se pose sur le bout de ladicte regle. Aprés, ilz<lb/> mesurent avecq une regle ou semblable chose coupée de<lb/> mesure, despuys un pal jusques au costé du canon & s'il<lb/> en est trop prés ou trop loing, ilz l'adjustent & font ainsy<lb/> du costé de l'autre pal.</ab></div>

<div>
<id>p021v_1</id>

<head>Pour desenclouer un canon</head>

<ab>Aulcuns disent qu'on doit oster la balle si le canon est chargé<lb/> & donner feu par la bouche du canon. Mays il est à croire<lb/> que le feu sortiroit plustost par là que d'aller chercher son<lb/> yssue par sa lumiere acoustumée qui est enclouée & contrainte.<lb/> Le plus seur est que le <pro>canonier</pro>, qui volontiers est <pro>fondeur</pro>,<lb/> coigne & rive bien le <m>clou</m> que les ennemys ont mis. Et avecq un<lb/> trepan, fasse au coste une aultre lumiere au costé de celle qui<lb/> a este enclouée, ce qui sera faict en une heure. Et si avecq le<lb/> temps la violence de la <m>poudre</m> faict derriver le <m>clou</m> dont<lb/> la piece est enclouée, tu feras un anrou à la seconde lumiere<lb/>

& y mettras un <m>clou</m> à vis bien justem{ent} qui ne se deffera<lb/> jamais. M</ab></div>

<div>
<id>p021v_2</id>
<head>Deffense d'une ville</head>

<ab>Il n'y ha rien qui fasse plus d'execution à la deffence<lb/> d'une bresche que les mortiers qui sont disposés aulx<lb/> advenues dés l'assault. Ilz portent beaucoup de munition.<lb/> be On les emplist de <m>cloux</m> de charrette, de gros dets<lb/> d'<m>acier</m>, bouts de <m>chesne</m> & choses semblables. Et quand<lb/> on sent les ennemys près, on donne foeu à tous. Les<lb/> grenades aussy bien faictes et jectées à propos font<lb/> grand domaige. Et pour les empirer, on met du <m>verre</m><lb/> grossierem{ent} pillem{ent} pillé, ou dans les molles ou dans le<lb/> crusol quand on les veult gecter, cela empire les blesseures.<lb/> Il ne fault pas que les grenades soient si aigres. Mays<lb/> il est bon qu'elles soient un peu alliées de la matiere des<lb/> pieces affin que, tenant un peu coup plustost que se rompre,<lb/> elles ayent plus de violence.</ab></div>

.....
<page>022r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f49.image</image>

<div>

<figure>
<id>fig_p022r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dWtBam9HWEpiaHc</link>
<caption>Un peu trop grande, voy celle de qui suict.</caption>

<!--Francois V. Pageau: The whole page seem to be rejected, saying the circle is too big and refers to the following one. Might be useful to reconstruct foliation.-->

<caption>Balle de canon poisant 40 <ms>lb</ms>, ayant 12 <ms>lignes pied de roy</ms>.</caption>
</figure>

</div>

.....
<page>022v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f52.image</image>
<div>
<id>p022v_1</id>

<figure>
<id>fig_p022v_1</id>
<margin>left-top</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5NkNrYkVZTIVnbDQ</link>
<!--Philip Cherian: Continues from p019r-->
</figure>

<head>Orgues</head>

<ab>Puys on les affuste sur une table moyennem{ent} espesse,<lb/> près l'ung de l'aulture & on faict à la table des coches<lb/> en ceste sorte <figure><id>fig_p022v_2</id><link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RnQ2Ri1PenA1aDA</link></figure>. & par ces coches on passe le<lb/> croc de l'harquebuse qui a un trou par lequel on<lb/> passe par dessous la table des chevilles de <m>fer</m>.<lb/> Puys quand on en veult mirer, on affuste celle du<lb/> milieu & celle des deulx costés. Si tu en veulx faire<lb/> double reng ou triple ou quadruple ou dadvantaige,<lb/> il ne te fault que poser semblable reng de table<lb/> co{mm}e le premier, l'ung sur l'aulture. car laultre<lb/> Ceste fasson d'orguer faict faussée & <add>est</add> bien assurée.<lb/> Car ces aultres qui se font d'une piece co{mm}e solide<lb/> quarrée, n'ont les canons longs que de troi quatre<lb/> un pan & demy. Aussy ne servent elles que pour faire<lb/> une salve à une entrée ou pour deffendre une porte.</ab>

<ab>Petite harquebuse à croc poise 40 <ms>lb</ms>, ha de long<lb/> quatre <ms>pans</ms>, se charge jusque à l'escusson, ha trois<lb/> balles à la cullasse & deux devant.</ab>

<ab>Le double canon n'est rien different du grand canon<lb/>
ordinayre, sinon qu'il porte illegible sa balle illegible<lb/>
qui ha une <ms>ligne</ms> d'espesseur ou de diametre dadva{n}tage.<lb/>
La <ms>ligne</ms> est la <ms>douziesme partye</ms> de la balle du<lb/>
canon. À la culasse, il ha une <ms>ligne</ms> d'espesseur<lb/>
plus que le canon & demye au devant. Sa charge est<lb/>
de six ou sept <ms>lb</ms> de <m>poudre</m>, plus que le canon,<lb/>
scavoir de deulx grands lanternes. Sa balle poise<lb/>
56 <ms>lb</ms>. Il fault trente <a>chevaux pour le conduire.<lb/>
Il faict bien plus d'estonnem{ent} à la muraille que le<lb/>
canon. Mays il est fort fascheux à conduire.<lb/>
C'est pour ceste cause qu'aujourd'huy on n'en use guere,<lb/>
et est plus pour mener en quelque prochain lieu &<lb/>
battre de près, ou pour une entrée, que pour exécution<lb/>
ordinaire. On les aporte basilics, qui sont pieces<lb/>
faictes à plaisir.</ab>
</div>

<page>023r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f51.image</image>

<div>
<id>p023r_1</id>

<ab>Mortier tel se faict qui poise trois <ms>quintals</ms>, porte balle<lb/>
de canon platte du costé qu'elle doibt sortir & ronde par le<lb/>
dedans du canon, comme si c'estoict une balle de canon couppée<lb/>
par le milieu. Il ha deulx <ms>pans</ms> de long. Il se charge<lb/>
de xxv <ms>lb</ms> de poudre, car il fault qu'il soit plain<lb/>
jusques à la bouche & qu'il se rompe. Il n'ha point<lb/>
aultre grosseur à la culasse qu'à la bouche & est tout<lb/>
d'une vene. Il fault que sa matiere soit meilleure que de<lb/>
piece & que sur 4 <ms>quintals</ms> de <m>cuivre</m> fin il y aye seules{ent}<lb/>
un <ms>quintal</ms> de <m>metal</m> affin qu'il tienne coup, & se rompa{n}t<lb/>
avecq plus de force, fasse plu d'execution. Il sert à<lb/>
mectre contre une porte avecq une grand croix de <m>fer</m> deva{n}t<lb/>
la balle, et estant chargé, il fault qu'il soict vestu de<lb/>
grosse <m>toile</m> bien cousue qui soict par dessus toute oincte<lb/>
de <m>tourmentine</m>. Il fault qu'il aye quatre ances faictes<lb/>
en le fondant, car il @ [a]en <add>est</add> plus aysé a poser. La croix de<lb/>
<m>fer</m> se joint à la bouche avecq la <m>toile</m> dont il est vestu.<lb/>
Les ances se doibvent tenir au bord<lb/>
de sa gueule, comme tu vois. Pour le poser, il fault trois<lb/>
ou quatre <tl>chevilles</tl> de <m>fer</m> d'un <ms>pan</ms> de long <add>& grosses co{mm}e le <ms><bp>doigt</bp></ms></add>, qui ayent la<lb/>
pointe comme un <add><tl>guimbelet</tl>, & toute la jambe en vis come on tire fors</add>, & un <tl>aneau</tl> par l'aultre bout,<lb/>
pour les tourner avecq un <tl>baston</tl> court qui joue dedans<lb/>
l'<tl>aneau</tl>. Et les <tl>chevilles</tl> se posent dans la porte,<lb/>
non pas droictes car elles n'auroient point de force,<lb/>
mays de travers comme si tu voulois les fichier vers le<lb/>
milieu du <m>mortier</m>, et pour ce fayre il fault que le trou<lb/>
des ances soict bien large. En ceste sorte, le <m>mortier</m> tira{n}t<lb/>
pousse les <tl>chevilles</tl> de long & travers dans la porte, &<lb/>
faict plus de fracture. Estant posé, il fault que tu ayes<lb/>
de la sauscice de <m>bouquaran</m> faicte en ceste sorte:<lb/>
Ayes huit ou noeuf <ms>canes</ms> de liste de <m>bouquaran</m> ou<lb/>
d'avantaige si le fossé est plus large, et que la liste<lb/>
soict large de quatre ou cinq <ms><bp>doigts</bp></ms>, fais la bien couldre<lb/>
de sorte qu'elle soict comme un boyau par où un <tl>baston</tl><lb/>
gros come le <bp>doigt</bp> puisse passer. Emplis la toute de bonne<lb/></ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Cestuy cy est pour<lb/>
mectre sous une<lb/>
tour sapée la<lb/>
gueule en hault.<lb/>
On faict deulx<lb/>
<tl>anneaulx</tl> de <m>fer</m><lb/>
larges, & avecq<lb/>
une <tl>barre</tl> ou<lb/>
deulx, quatre<lb/>
hommes le portent.<lb/>
Ilz sont ausy<lb/>
pour mectre aux<lb/>
bresches mays il<lb/>
n'y fault que demy<lb/>
charge, sçavoir x <ms>lb</ms>,<lb/>
& l'emplir de <m>cailloux</m><lb/>
& de <m>cailloux de<lb/>
charrette</m>.</ab>

<figure>
<id>fig_p023r_1</id>
<margin>left-middle</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RzRNM284T3Q0eTQ</link>
</figure>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Il le fault couvrir<lb/>
tout de <m>toile</m> <m>cirée</m> &<lb/>
frotée de <m>tourmentine</m><lb/>
& <m>chose combustible</m>.<lb/>
Ceste couverture se<lb/>
faict affin d'asseurer<lb/>
la balle qu'elle ne<lb/>
tombe point et affin<lb/>
que, le feu se prena{n}t<lb/>
à la couverte, l'amorce<lb/>
ne faille point. Au<lb/>
droit de la lumiere,<lb/>
il te faudra<lb/>
mectre bonne qua{n}tité<lb/>
d'amorce. Aulcuns<lb/>
sur la balle mectent<lb/>
une croix de <m>fer</m> qui<lb/>
surpasse la bouche<lb/>
du <m>mortiers</m> de deulx<lb/>
<ms>pans</ms>. Aultres ne<lb/>
mettent que la balle.</ab>

<cont/>
</div>
[a]The author forgot to cross out "en"

.....

<page>023v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f52.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p023r_1</id>

<figure>
<id>fig_p023v_1</id>
<margin>left-middle</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Tm4ySC1wcUx6Yzg</link>
</figure>

<ab><m>pouldre</m>. Estant pleine la saulssisse, trempe la<lb/>
legierem{ent} pour mouller la <m>toile</m>, & non la <m>pouldre</m>, dans deulx<lb/>
<ms>parties</ms> de <m>vinaigre</m> & une d'<m>eau de vye</m>. Après, laisse bien<lb/>
seicher ladicte <m>toile</m>, et puy il fault joindre à ladicte<lb/>
saulcisse une longue <m>fisselle</m> ou <m>cordette</m> qui soit plus<lb/>
longue <ms>deux fois que la saulcice</ms>, & ne la fault pas<lb/>
serrer contre la saulcice mays seulem{ent} la lier à icelle<lb/>
par les deulx bouts & la couldre à la saulcice en<lb/>
quelques endroits sur le milieu. Après il fault oindre<lb/>
toute la saulcice avecq de la <m>tourmentine</m> bien bonne,<lb/>
et au bout d'icelle, que tu voudras joindre à la lumiere<lb/>
du <m>mortier</m> pour donner feu, tu pourras couldre<lb/>
ou attacher bien serré une liste de <m>toile</m> large d'un<lb/>
<fr><ms>empan</ms></fr> qui soit aussy bien trempée dans la <m>tourmentine</m>,<lb/>
& ceste liste doit estre fendue par le milieu affin de<lb/>
l'entourner & lier aultour du <m>mortier</m>, et fault l'atacher<lb/>
en sorte que le bout de<lb/>
la saulcice qui soit ouvert soit joint à la lumiere du<lb/>
<m>mortier</m>. Puy il fault mectre force <m>pouldre</m> accachée<lb/>
sur la lumiere du <m>mortier</m>. Et après, que celui qui est<lb/>
hors du fossé, tire la <m>lignette</m> & <m>cordelle</m> qui est joincte<lb/>
à la saulcice tant qu'elle soit moyennem{ent} estendue, mays<lb/>
non pas tant tirée qu'elle se destachat. Et s'il y<lb/>
avoict de l'<m>eau</m> dans le fossé, il faudra soubstenir<lb/>
avecq des <tl>forchettes</tl> la saulcice. Puy celui qui<lb/>
tient le bout de la saulcice pourra donner feu, s'estant<lb/>
mis en seurette & les aultres aussy.</ab>
</div>

<div>
<id>p023v_1</id>

<ab>Les mortiers qu'on veult poser aulx portes ou grilles de<lb/>
<m>fer</m> sont suffisants s'ilz poisent 40 ou 50 <ms>lb</ms>. Au reste,<lb/>
quand à la charge, balle, & façon de proceder, il fault faire<lb/>
tout co{mm}e il est desja dict cy devant de celui de 3 <ms>quintals</ms>.<lb/>
Un homme le peult porter.</ab>
</div>

<div>
<id>p023v_2</id>
<ab>Il fault que la balle soit ronde d'un costé & platte de<lb/>
l'autre co{mm}e la <ms>moitié</ms> d'une balle coupée.<lb/>
Il fault aussi que la croix se tienne à la balle et qu'elle,<lb/>
la balle se fondant si tu la fais de <m>metal</m>, s'enveloppe<lb/>
avecq le milieu de la croix.</ab>
</div>

.....

<page>024r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f53.image</image>

<div>
<id>p024r</id>

<head>Grenades</head>

<ab>Les grenades doibvent estre du plus fin <m>metal</m> qu'on puyse trouver,<lb/>
car il y a metal fin et metal gros. Le <m>metal</m> fin est celui de grosse<lb/>
<tl>cloche</tl>, pour ce que on y met plus de <m>cuivre</m> pour luy donner la voix<lb/>
plus grosse, & aulx petites <tl>cloches</tl> on met plus d'<m>estain</m> pour luy<lb/>
donner le son plus clair. Le <m>metal</m> de grosse <tl>cloche</tl> se faict<lb/>
den<add>e 3</add> <ms>quintalz</ms> de <m>rosette</m> & vint ou xxv <ms>lb</ms>. d'<m>estain</m> Tan. Chasque<lb/>
grenade doibt poiser de quatre à six <ms>lb</ms>. Et fault qu'elles<lb/>
soient, pour les gecter, pleines de <m>poudre</m> meslée avecq du <m>verre</m><lb/>
grossierem{ent} pilé. Et en fault, sur un quart de <ms>lb</ms>. de <m>poudre</m>,<lb/>
demy <ms>once</ms> de <m>verre</m> qui s'y met avecq, affin que par le visaige<lb/>
ou lieulx que la <m>poudre</m> fera son effect, les blessures en soient<lb/>
pires. La meilleure <m>poudre</m> d'harquebus y est necessaire. Le<lb/>
trou doibt estre grand comme la grosseur d'une <ms>plume de <al>cigne,</al></ms><lb/>
& n'as que faire de le faire en ancrou, mays il suffit de <lb/>
le faire uny. Après tu fais un tuyau de <m>fer blanc</m> <add>bien soudé</add> qui puisse<lb/>
entrer dans le trou & entrer jusque au milieu de la grenade<lb/>
& sortir hors d'icelle un <ms>travers de <bp>doigt</bp></ms>. Tu l'empliras de<lb/>
bonne <m>poudre</m> pilée dans un <m>mortier</m> & destrempée legerem{ent} avecq<lb/>
de bonne <m>eau de vye</m> ou de fort <m>vinaigre</m>qui semble Et comme.<lb/>
Cela ce faict pour alantir la <m>poudre</m>. Et pour sçavoir si elle<lb/>
sera assés lente pour donner loisir de gecter la grenade sans<lb/>
dangier, essaye ceste <m>poudre</m> ainsy baignée dans une aultre<lb/>
tuyau. Tu peulx tenir d tes grenades chargées en <env>lieu bien<lb/>
sec</env>, & au contraire tu tiendras tes tuyaulx remplis de ceste<lb/>
<m>poudre</m> baignée bien acachée en <env>lieu humide</env>. Et en auras<lb/>
neantmoins de posée dans es <add>quelques</add> grenades pour estre tousjours<lb/>
pourveu. Et de <tmp>trois jours en trois jour</tmp> tu les changeras, si<lb/>
tu les cognois trop desechés. Pour gecter ta grenade, prens<lb/>
la hardiment d'une <bp>main</bp>, & de l'autre donne fœu avecq la<lb/>
une meche à ton tuyau, & gecte promptem{ent} parmy la poudre<lb/>
troupe. L'espesseur de la grenade doibt estre de deulx <ms>dos de costeau</ms>
</ab>
</div>

.....

<page>024v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f54.image</image>

<div>
<id>p024v_1</id>

<head>Pour mener le canon en <env>pays</env></head>

<ab>
Si tu a Il fault bien pour mener un canon cent <pro>pionniers</pro><lb/>
pour aplanir les chemins de fosses & aultres empechem{ents}<lb/>
comme d'<pa>abres</pa> monceaux de <m>pierres</m> & choses semblables<lb/>
pour faire les <tl>gabions</tl> en chemin. Quand on est près<lb/>
de la place qu'on veult battre, le <pro>canonier</pro> va <tmp>de nuict</tmp><lb/>
reconoistre le lieu le plus commode pour faire la batterie<lb/>
& s'il ne voit bien on donne une faulse alarme affin que<lb/>
ceulx de dedans jectent des flambeaulx. Bien souvent on<lb/>

bat au plus fort pourceque les assaillis desdaignant la<lb/>
batterie n'y reparent pas. Il n'y a pas commun{ement} en cet endroit<lb/>
tant de guarites & aultres deffences. Et puyz quand on ha<lb/>
faict bresche au plus fort & qu'on remue le canon cela<lb/>
estonne les assaillis. Aux <env>villes fortes</env> on faict les aproches<lb/>
<tmp>de nuit</tmp> mays aulx <env>biquoques</env> Les <pro>pionniers</pro> portent les<lb/>
<tl>gabions</tl> et portes les ayant posés, on met quelques tables<lb/>
ou madriers derriere les <tl>gabions</tl> pour garder les <pro>pionners</pro><lb/>
pendant que parderriere ilz emplissent avecq leurs <tl>pales</tl><lb/>
les <tl>gabions</tl> de <m>terre</m>. Et pendant qu'on faict cela on donne<lb/>
quelque fausse alarme d'un aultre coste. Et plustost on ha<lb/>
tiré quelque volée aulx deffenses, les <tl>gabions</tl> les <pro>pionners</pro><lb/>
portent les tables pour faire la solle ou plateforme<lb/>
qui ont quatre <ms><bp>doigts</bp></ms> ou demy <ms><bp>pied</bp></ms> despes. Et on les<lb/>
enchasse en <m>terre</m>. La plateforme excede la largeur<lb/>
des roues du canon de cinq ou six cano <ms><bp>pieds</bp></ms> de chasque<lb/>
costé [M] s'il n'y ha qu'un canon mays s'il y en ha<lb/>
dadvantaige, les plateformes se touchent. La distance<lb/>
qui est entre les pieces est la largeur de deulx <ms><tl>gabions</tl></ms>.<lb/>
Tant que la batterie dure, les <pro>canoniers</pro> couchent & ma{n}gent<lb/>
près d'un canon. Si c'est en petites places on ne daigne faire<lb/>
tranchées pour aller aux pieces mays on met force<lb/>
<tl>gabions</tl> qui sont hault & on y en courant. Aulx gra{n}d<lb/>
places on faict trenchées. Il y a tousjours dans les<lb/>
tranchées ou derriere des barriquades [quelques] <add>des</add> compaignies<lb/>
en garde pour la deffence des pieces. On tient le petit<lb/>
magasin de <m>poudre</m> de trois ou quatre <ms>caques</ms> a part.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Scaches les magasins<lb/>
de <pl>france</pl> pour l'artiglerie.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il est bon que la plateforme<lb/>
penche un peu sur le deva{n}t<lb/>
pour ce que la piece est plustotst<lb/>
mise en batterie & tient<lb/>
plus coup & bat plus roide.</ab>

<cont/>
</div>

<div>
<id>p024v_2</id>
<margin>left-top</margin>

<head>Canons à chambre</head>

<ab>sont ceulx qui ont un renfort<lb/>
par dedans en tout l'espace<lb/>
qui contient la <m>poudre</m>. Et<lb/>
La balle ne peut se rouler<lb/>
que jusque à l'entrée de<lb/>
ladicte chambre. Ceulx cy<lb/>
ne font pas si grande<lb/>
faulcée & sont fascheux<lb/>
à charger, mays il ne<lb/>
s'eschauffent pas si tost.</ab></div>

<div>
<id>p024v_3</id>
<margin>left-middle</margin>

<head>Lumiere d'<m>acier</m></head>

<ab>se pose en ancreau dans<lb/>
les canons pource qu'elle ne<lb/>
se gaste point en tirant<lb/>
comme font bien tost les aultres.<lb/>
Mays ces ancreaus sont<lb/>
subjects à saulter & porter<lb/>
domaige au <pro>canonier</pro>. Il n'y<lb/>
ha que d'user de la lumiere<lb/>

propre.</ab></div>

<div>
<id>p024v_4</id>
<margin>left-middle</margin>

<ab><head>Lumiere à ras</head>de<lb>
la culasse est la meilleure<lb>
pource qu'en ceste sorte<lb>
le canon ne repousse gueres.</ab></div>

.....

<page>025r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f55.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p024v_1</id>
<ab>cent <ms>pas</ms> loing de la batterie & on les entourne de barriquades<lb>
ou tranchées. Et là on va querir la <m>pouldre</m> dans des <tl>sacs</tl> ou<lb>
<tl>cabats</tl>. Et chasque piece ha son <tl>cabats</tl> pour charger trois ou<lb>
quatre fois. Quand doncq le canon est assis sur la plateforme,<lb>
on met une table à preuve d'harquebus entre les deulx <ms><tl>gabions</tl></ms>.<lb>
Puis avecq la lanterne un <pro>canonier</pro> le charge & avecq le refoulouer<lb>
qui est à len l'autre bout de la lanterne deulx hommes tant<lb>
qu'ilz peuvent refoulent la <m>pouldre</m>, en noeuf ou dix pouldsades,<lb>
jusques à ce qu'ilz trouvent la <m>pouldre</m> dure & bien acachée.<lb>
Après un aultre met le <m>foing</m> ou la <m>paille</m> et les r aultres<lb>
refoulent un peu. Un aultre met la balle et le porteur<lb>
de <m>foing</m> y en met aulta {n} t qu'<corr>au</corr> paravant & on refoule un<lb>
peu. Aulcuns mettent des tapons de <m>bois</m>, mais cela est dangereux<lb>
de faire crever la piece. Et là où il fault tirer beaucoup<lb>
de canon coups, il faudroit beaucoup de tapons qui cousteroient<lb>
beaucoup à porter. Le canon estant chargé, xx ou xxv<lb>
<pro>pionniers</pro> le poulssent en avant avecq des barres se tena {n} t<lb>
au costé derriere les <tl>gabions</tl>, sans oster la table jusques à ce<lb>
que la canon la touche. Le canon estant en advant, le<lb>
<pro>canonier</pro> l'affuste avecq les coings qui sont par derriere,<lb>
prenant la mire par chasque costé puis au milieu. Puis un<lb>
aultre qui est tout prest donne fœu. Il fault à chasque canonier<lb>
3 <pro>canoniers</pro>: le chargeur, celui qui mire, celui qui donne fœu.<lb>
Quelque fois contre un camp où a une bresche on tire des<lb>
cartuches faictes co {mm} e tu as ailleurs, ou bien on se sert d'un de<lb>
<m>basane</m> plein de <m>cailloux</m>, <m>clous de charrette</m> & semblable.<lb></ab>
<ab>P Il ne fault point qu'un ch canon marche qu'il n'aye deulx<lb>
attelaiges, soit de <m>bois</m> soit de <m>fer</m>. Et pour garnir les roues,<lb>
flasques & aultres equipaige d'un canon, il fault sept <ms>quintaulx</ms><lb>
& demy de <m>fer</m>. Pour les pre La meilleure batterie se faict<lb>
en courtine se disent aulcuns pour cest co {mm} e de biene biays car en<lb>
ce faisant tu esbranles plusieurs <m>pierres</m>.</ab>

<figure>-----</figure>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Aulcuns mettent des petites roues d'une piece & de quelque table espee au bout<lb>
de l'afust de la piece, affin qu'elle se tire plus tost & sans faire bruit.<lb>
Aultres mettent du <m>cuir</m> tout aultour des la roues & mettent aussy aulx<lb>
pieds de <al>chevaux</al> des soles ou souliers de <m>cuir</m> affin qu'on ne<lb>
les entende point.</ab>
</div>

.....

<page>025v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f56.item</image>

<div>
<id>p025v_1</id>

<head><pro>Canonier</pro></head>

<ab>Au canon il y ha trois borlets celui de la culasse celui du milieu<lb>
celuy de la bouche. Quand les <pro>fondeurs</pro> veulent pratiquer sur<lb>
leur besoinne ou rendre le canon ou aultre piece plus legere<lb>
& plus aisée <add>à charrier</add> il la font despuis le borlet de la culasse<lb>
jusques au borlet du milieu de la grosseur & proportion des<lb>

balles co{mm}e dessus est dict. Mays despuys le borlet du milieu<lb/>
jusques au borlet de la bouche & ilz l'amoindrissent d'une<lb/>
<ms>ligne</ms> ou plus ou moins de chasque costé prenant tousjours<lb/>
leurs mesures avecq le <tl>compas</tl> despuys ligne droicte qu'ilz font<lb/>
au milieu du <tl>modelle en <m>papier</m></tl> ou aultrem{ent}. Et ceste diminuti{on}<lb/>
importe de sept ou huict <ms>quintalz</ms> de diminution & allegem{ent} <add>pois</add>.<lb/>
Et pour cela la piece n'en est pas moins seure. Cela se<lb/>
pratique aux grands pieces mays aux gr petites pieces<lb/>
despuys <add>moins</add> quela moyenne il fault observer la proportion cy devant<lb/>
dicte & mener d'une ligne continue<corr>e</corr> la piece d'un bout à l'autre.<lb/>
Les tourillons sont co{mm}unement à un <ms>pied</ms> du borlet du milieu<lb/>
despuys tirant au bord de la culasse. Mays pource que<lb/>
aucuns <pro>canoniers</pro> aiment mieulx une piece qui poise sur le<lb/>
devant pourceque elle est plus aisée à braquer, pour ce faire<lb/>
il ne fault qu'aprocher les tourillons plus près de la culasse<lb/>
& les esloigner du bord du milieu. Co{mm}e au contraire si tu las<lb/>
veulx rendre <add>plus</add> pesante sur le derriere tu aprocheras les tourillons<lb/>
du milieu de la piece ou les mettras par dessus tirant à la bouche.<lb/>
Quand tu fores ta piece tu fais une boicte de <m>fonte</m> canelié<lb/>
co{mm}e une quenaille de lict & fault qu'il y aye seize caneleures<lb/>
ou encocheures dans lesquelles tu encocheras seize costeaux bien<lb/>
aud unis affin que tous ensemble trenchent & raclent de mesme<lb/>
sorte. Pourceque que quelquns ne tranchoient & racloient point<lb/>
il se feroict des chambres & des ondes dans le canon qui le<lb/>
feroict estre costier & y auroict dangier que la piece ne se<lb/>
coupase par le milieu. Pour eviter cela il fault que despuys<lb/>
la culasse jusque à la bouche le foret passe uniment & que<lb/>
l'ouverture de la piece soit despuys un bout jusques à l'autre<lb/>
uniment force pourceque ainsy la <m>pouldre</m> s'en va tout à un<lb/>
coup avecq plus de force. Au co{n}traire estant retenue elle faict<lb/>
costier & faict rompre la piece.</ab></div>

.....

<page>026r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f57.item</image>

<div>
<id>p026r_1</id>

<ab>
<margin>top</margin>
<rub>Cecy est la juste mesure du calibre<lb/>
mays le foret en emporte tousjours quelque peu d'avantage.</rub></ab>

<figure>
<id>fig_p026r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SHVaaE9oQjRySIE</link>
<caption>Balle de canon</caption>
</figure>

<cont>
</div>

<div>
<id>p026r_2</id>
<head><m>Mortier</m></head>

<ab>Ils se font mieulx en forme de creusol creulx par le plus estroits<lb/>
par le cul & vena{n}t en eslargissans par la gueule. Il fault fort<lb/>
piler la <m>pouldre</m> & y mettre dessus ou du sable ou du <m>liege</m> ou<lb/>
pour mieulx une platene juste de <m>cire</m> fort percé dessus car elle<lb/>
selle justement & faict plus d'effort. La balle ne faict que trou,<lb/>
la <m>pouldre</m> seule faict plus d'effect. On tient qu'esta{n}t chargez<lb/>
de quinze <tmp>jours</tmp> & tenus en <env>lieu sec</env> ilz ont plus de force.</ab>

<figure>
<id>fig_p026r_2</id>
<margin>left-bottom</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5UGxoanZwVEw2akE</link>
</figure>
<cont>
</div>

.....

<page>026v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f58.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p026r_1</id>

<figure>
<id>fig_p026v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5TmZXTkNLdDFjWms</link>
<caption>Balle de couleuvrine</caption>
</figure>

<cont/>
</div>

.....

<page>027r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f59.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p026r_1</id>

<figure>
<id>fig_p027r_1</id>
<margin>top</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5S3loampQRU55UjQ</link>
<caption>Balle de bastarde</caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027r_2</id>
<margin>left-bottom</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cE1VQIV1V2ZWakE</link>
<caption>Balle de moyene</caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027r_3</id>
<margin>right-bottom</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5M2Ftb2g0bG1FQ3c</link>
<caption>Piece de ca{m}pagne</caption>
</figure>

<cont/>
</div>

.....

<page>027v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f60.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p026r_1</id>

<figure>
<id>fig_p027v_1</id>
<margin>left-top</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bW1tdUg0czEzTjg</link>
<caption>faulconneau</caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027v_2</id>
<margin>right-top</margin>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OVloUjZocVpuVTg</link>
<caption>Faulconneau<lb/>
de 4 <ms>quint{als}</ms><lb/>
autrem{ent} passevo-<lb/>
lants tire 8 <ms>pa{n}s</ms></caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027v_3</id>
<margin>left-middle</margin>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OGJ5MXhrMVfVTA></link>
<caption>3 <ms>quintals</ms><lb/>
tire de long<lb/>
9 <ms>pans</ms></caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027v_4</id>
<margin>middle</margin>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OWVRTXVjNTljRnM></link>
<caption>2 <ms>quint{als}</ms><lb/>
tire de long<lb/>
une <ms>cane</ms> qui<lb/>
sont 8 <ms>pans</ms><lb/>
de <pl>monpelier</pl></caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027v_5</id>
<margin>right-middle</margin>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5T2k5QjJ0ZGtfc1U></link>
<caption>1 <ms>quintal</ms><lb/>
tire six <ms>pa{n}s</ms><lb/>
et demy</caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027v_6</id>
<margin>left-middle</margin>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WmlyWDktZUHka1E></link>
<caption>1 <ms>quintal</ms><lb/>
et demy tire<lb/>
7 pans et demy</caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027v_7</id>
<margin>right-middle</margin>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Z3BiOF9jTFIzdA></link>
<caption>mousquet<lb/>
de 60 <ms>lb</ms><lb/>
tire 5 <ms>pa{n}s</ms><lb/>
et demy ou 6</caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p027v_8</id>
<margin>bottom</margin>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MVh1MEdHdDZLWmc></link>
<caption>5 <ms>quintals</ms><lb/>
tire onze <ms>pans</ms><lb/>
et demy</caption>
</figure>

</div>
.....

<page>028r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f61.image></image>

<div>
<id>p028r_1</id>
<head>La mesure du qualibre des pieces</head>
<figure>
<id>fig_p028r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5eUZXU293VGImdVU></link>
<margin>left</margin>
<caption><margin>right-top</margin>
Le chiffre et les poincts demonstrent<lb/>
combien de <ms>quintals</ms> poise la piece<lb/>
qui porte le qualibre marque</caption>

</figure>

</div>

.....

<page>028v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f62.image</image>
<div>
<id>p028v_1</id>
<head><pro>Pintiers</pro></head>

<ab>Ils estiment le meilleure <m>estain</m> celui qui est en saulmon,<lb>
qui n'ha point esté refondu despuys qu'il est venu de<lb>
la <env>mine</env>, pource que les <pro>M{aistr}e{s}</pro> le refondent en <tl>grille</tl>,<lb>
poisant deux ou trois <ms>lb</ms>, pour mieux le debiter et<lb>
vendre en detail. Et en cestuy là bien souvent ilz y<lb>
font du meslinge de restes de plats de soudure<lb>
& d'<m>estaim commun</m>. Et pour cognoistre le meilleur c'est<lb>
le plus luisant, qui est co{mm}e bruny, car il es plus douls.<lb>
Quelquefoys dans leurs saulmons ilz trouvent des<lb>
pieces de <m>fer</m>, des <m>pierres</m> & semblables brouilleries<lb>
pour tromper au poix. L'<m>estain</m> d'<pl>Angleterre</pl> est si dur<lb>
que les <pro>mineurons</pro> y mectent du <m>plomb</m> pour l'adoulcir.<lb>
Celuy qui vient du coster d'<pl>Allemagne</pl> est plus douls.<lb>
Communement les <pro>M{aistr}e{s} pintiers jurés</pro> aux <env>bonnes villes</env><lb>
mectent six <ms>lb</ms> de <m>plomb</m> fin sur ou huict sur un <ms>quintal</ms><lb>
d'<m>estaim</m> fin. Les <pro>aultres qui travaillent aux champs</pro><lb>
en mectent quinze ou 20, ou le plus qu'ilz peuvent,<lb>
et pour couvrir la noirceur du <m>plomb</m> il et sa douceur,<lb>
ilz y mectent de l'<m>estaim de glace</m>, 4 <ms>lb</ms> sur <ms>quintal</ms>, <figure>+</figure><lb>
poqui blanchist & affermist, et un peu <add>six ou huict <ms>lb</ms></add> de <m>rosette</m> pour<lb>
rendre la vaisselle sonnante.</ab>

<ab>
Pour mouler de plats & escuelles, ilz les font de <m>pierre</m>
porte morte</m>, qui est <m>grais</m>, & les tournent & polissent aultour<lb>
au tour. Ils fondent leur <m>estaim</m> dans une <tl>cassolledest<lb>
de <m>fer</m><tl> à feu de <m>charbons</m>, et avecq une <tl>cueillere de <m>fer</m></tl><lb>,
qui tient presque la quantité suffisante pour un plat,<lb>
ilz gectent leu dans leurs <tl>moules</tl> froids, qu'ilz tiennnent<lb>
joincts & serrés entre les <bp>genois</bp>. Et bientost ilz ouvrent<lb>
les <tl>moules</tl>, affin qu'ilz ne s'eschaufent, & ayant oster le<lb>
gect qui est du costé de la femelle & qui se rompt aysem{ent}.<lb>
Puys avecq un <tl>linge</tl>, qui trempe dans l'<m>eau</m>, qu'ilz ont<lb>
tousjours près d'eus, ilz frottent le milieu du revers de<lb>
l'escuelle & aultour du bort, affin qu'il s'enleve mieulx,<lb>
et en frottent la <tl>femelle molle</tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>+</figure>
Quand l'<m>estaing</m> est<lb>
fin on y mect moings<lb>
d'<m>estaim de glace</m>, sçavoir<lb>
4 <ms>lb</ms> pour <ms>quintal</ms>, mays<lb>
se l'<m>estaim</m> est bas, c'est<lb>
à dire beaucoup allié<lb>
de <m>plomb</m>, on y mect bien<lb>
cinq ou six <ms>lb</ms> d'<m>estaim</m>
de glace</m>.</ab>

<ab>
S'il n'y ha gueres<lb>
d'<m>estaim de glace</m><lb>
on mect co{mme}e deulx ou<lb>
trois <ms>lb</ms> pour <ms>quintal</ms>.<lb>
On mect huict <ms>lb</ms> de<lb>
<m>rosette</m>. Mays s'il y<lb>
ha beaucoup d'<m>estaim</m>
de glace</m>, on co{mm}e 4 ou<lb>
5 <ms>lb</ms>, on n'en mect que<lb>
six de <m>rosette</m>. Et<lb>
co{mmun}ement, sur <ms>quintal</ms><lb>
d'<m>estain</m>, on mect x <ms>lb</ms><lb>
de tous les deulx.</ab>
</div>

<div>
<id>p028v_2</id>

<ab>Va au cinquiesme foeillet</ab>
</div>

.....

<page>029r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f63.image</image>

<div>
<id>p029r_1</id>
<head><m>Stuc</m> pour mouler</head>

<ab>Ayés de la <m>gomme dragant</m> et la mectés tremper jusques à ce qu'ayant<lb/> beu son <m>eau</m> elle soit enflée & reduicte comme gelée. Lors broyés la bien<lb/> fort sur le <m>mabre</m>, & après ayés de la <m>farine de segle</m>, qui est meilleure<lb/> que celle de <m>froment</m> à cause qu'elle est plus humide et ne rend pas la paste<lb/> si brusque, et en saulpouldrés v{ost}re <m>gomme dragant</m> & continués à broyer<lb/> <add>et mesler</add> ainsy peu à peu le et mesler legi la <m>farine</m> bien subtilement <tl>tamisée</tl>. Et<lb/> la pestrissés co{mm}e si vous vouliés faire du <m>pain</m>, jusques à ce que vous<lb/> vous cognoissiés qu'elle aye assés de corps & soit ferme comme la paste du<lb/> <m>pain</m> qu'on veult mectre au <tl>four</tl>. Cela se cognoist quand elle s'estire<lb/> assés sans se rompre. Et si elle n'estoict assés forte, elle ne se sti despouilleroit<lb/> pas bien. Estant ainsy præparée, frottés d'<m>huile</m> le cave au u avecq une<lb/> <tl>brousse</tl> affin que l'<m>huile</m> penetre partout pour mieulx faire despouiller,<lb/> et pressés la paste dedans bien fort. Et si elle ne se despouille pas<lb/> bien, meslés y encores de la <m>farine</m> jusques à ce qu'elle aye assés de corps.<lb/> Avecq cella, vous moulerés fort net telle ouvraige, ou masques ou festons<lb/> qu'il vous plaira, qui seront secs dans <ms>un jour</ms>. Après, vous les apliquerés<lb/> avecq <m>colle forte</m> ou <m>colle de paste</m>, comme il vous plaira, et les pourrés<lb/> peindre et estoffer d'<m>or</m> & toutes couleurs. On en fait les ornements des<lb/> planchers à <pl>Romme</pl>. On en peult faire des ornements de lits. <rub>Si tu veulx<lb/> que l'ouvrage demeure blanc</rub>, il vault mieulx mouler de <m>plastre</m><lb/> au lieu de <m>farine</m>. Il est vray qu'il est plus brusc et plus ferme aussy,<lb/> mays il le fault præparer en ceste sorte: destrempe le estant en<lb/> <m>pouldre</m> fort dans bonne quantité d'<m>eau</m> de sorte qu'il soit <add>clair</add>, & le<lb/> broye plusieurs fois le <tmp>jour</tmp> l'espace de <ms>quinze jours</ms>. Puys verse<lb/> l'<m>eau</m> par inclination, et ramasse le <m>plastre</m> & le broye subtillem{ent} sur<lb/> la <m>mabre</m>, et le pose en quelque <tl>vaisseau</tl> <m>plombé</m> & net, qu'il n'y<lb/> tombe aulcune pousiere & ordure, & le laisse à l'air & <env>au serain</env> l'espace<lb/> de <ms>quinze jours</ms> avecq son <m>eau</m>, et il deviendra mat, fort, blanc et<lb/> legier, fort propre à faire assiete d'<m>or</m> bruny. Et de cestuy cy en<lb/> pouldre peulx tu mesler au lieu de <m>farine</m> parmy la <m>gomme dragant</m>,<lb/> et ton ouvraige sera fort beau. En default de plastre, tu y peulx<lb/> mesler de la <m>croye</m> bien broyée ou de la <m>ceruse</m>, & essayer du <m>bol</m> &<lb/> choses semblables. Ce <m>stuc</m> avecq la <m>gomme dragant</m> a cela de propre<lb/> que comme il preste n'estant pas encores sec, il s'acommode ou sur<lb/> choses rondes ou plattes, co{mm}e il te plaira. C'est pour faire un<lb/> ornement à peu de frais.

<ab>
<margin>left-top</margin>
La <m>farine</m> n'est<lb/> bonne en cecy, ains<lb/> la <m>croye</m> ou <m>ceruse</m>.
</ab>
</div>

.....

<page>029v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f64.item</image>

<div>
<id>p029v_1</id>
<head><m>Couleur d'or</m> sans <m>or</m> sur l'<m>argent</m></head>

<ab>Colore ton <m>argent</m> de foeille apliqué avecq de la <m>terre emerita</m>,<lb/> et estant sec donne une main de vernis d'<m>aspic</m> et de <m>sandaraque</m>. Et<lb/> il sera plus beau qu'<m>or bel</m></ab></div>

<div>
<id>p029v_2</id>
<head>Couche d'<m>or</m> bruny sur le <m>papier</m></head>

<ab>Fais ton assiete d'<m>amydon</m> destrempé en <m>eau</m> & ton <m>or</m> se brunira<lb/> fort bien. L'<m>eau</m> clere d'<m>amydon</m> couchée sur le <m>papier</m> puys seichée<lb/> & reiterée en ceste sorte 3 fois est belle couche pour l'<m>or</m> bruny sur le <m>papier</m> simple & n'a<lb/> point de corps.</ab></div>

<div>
<id>p029v_3</id>
<head>Oster taches</head>

<ab>La bonne <m>eau de vye</m> les oste si tu en frottes le<lb/>
vestem{ent} .</ab></div>

<div>
<id>p029v_4</id>
<head>Assiete d'<m>or</m></head>

<ab><m>Terra emerita</m> broyée avecq un peu de <m>safran</m>, le tout<lb/>
destrempé avecq <m>colle</m> forte fort clere & passée par un<lb/>
<m>linge</m>.</ab></div>
<div>
<id>p029v_5</id>
<head>Extraction d'<m>huiles</m></head>

<ab> Les <pro>apothicaires</pro> disent que toute chose qui n'adhære point<lb/>
au <m>mortier</m> en le pilant est oleagineuse</ab></div>

<div>
<id>p029v_6</id>
<head><m>Sang de dragon</m></head>

<ab>Ayes de la larme d'iceluy bien choisie qui demonstre son<lb/>
rouge transparent. Et mets dans une <tl>bouteille de <m>verre</m></tl> dans <lb/>
suffisante quantité de la meilleure <m>eau de vye</m> que tu pourras.<lb/>
Car icelle Et l'estoupe bien et si diligemment qu'il ne s'esvente<lb/>
point, aultrem{ent} il ne vauldroict rien. Et le laisse ainsy<lb/>
longuem{ent}, car tant plus il y demeurera il sera plus beau &<lb/>
meilleur, & se dissoubdra s'il est bon, sinon il viendra co{mm}e<lb/>
<m>lie de vin</m>. Quand tu en voudras user, fais un petit<lb/>
pertuis au tapon de la bouteille & en verse un peu, & le<lb/>
rebouche à chasque fois, puy l'aplique sur l'<m>or</m>.</ab>
<ab>
Le bon <m>sang de dragon</m> se trouve à grands lopins co{mm}e pieces<lb/>
de torteau <add>cestuy là ne vault rien et est sophistiqué</add>, & estant rompu il monstre par les costés des escailles<lb/>
transparentes co{mm}e ro esmail rouge cler. Il est aussy grumellé<lb/>
en quelques endroits co{mm}e petits <m>rubis</m>. Il fault que l'<m>eau de vye</m><lb/>
soit fort ardente & de plusieurs passes</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Le plus obscur <m>sang de dragon</m><lb/>
est le meilleur & ha plus de taincture c'est la larme qui se trouve à gr lopins co{mm}e <m>poix</m> et grosses <m>noisettes</m> qui semble
<figure>
<id>fig_p029v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cXJfWVISSGIKOGs</link>
<margin>right-bottom</margin>
</figure>
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Je l'ay mise dans<lb/>
<m>eau de vye</m> commune,<lb/>
y meslant un peu<lb/>
d'<m>eau</m> fort pour luy<lb/>
donner force. Au coma{n} .<lb/>
cem{ent} l'<m>eau</m> tira un peu<lb/>
de taincture. Mays en<lb/>
fin il ne se trouva<lb/>
qu'une aparence de<lb/>
<m>gomme</m> dragant, avecq<lb/>
laquelle je croy qu'ilz<lb/>
sophistiquent le <m>sang</m><lb/>
de dragon</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Le posant sur l'<m>or</m> bruny,<lb/>
il est subject à s'esclater.<lb/>
Et pour ceste occasion<lb/>
aulcuns couchent dessus<lb/>

du <m>verniss de tourmentine</m>.</ab>
<ab>
Le froid retarde que<lb>
l'<m>eau</m> n'opere et face extraction<lb>
de la couleur. Et pour ceste occasion on la peult tenir auprès du feu.</ab>
</div>

.....
<page>030r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f65.image</image>

<div>
<id>p030r_1</id>
<head><m>Plomb</m></head>

<ab>Le meilleur, plus gras & plus doux s'apporte d'<pl>Allemagne</pl>,<lb>
qui n'est pas en saumon mais en lattes de la <ms>longueur<lb>
du <bp>bras</bp></ms> ou environ & de largeur de <ms>trois <bp>doigts</bp></ms>. Il s'en porte<lb>
à <pl>Lyon</pl>, et de cestuy cy on fait à <pl>Noremburg</pl> la feuille<lb>
des petits miroirs.</ab>
</div>

<div>
<id>p030r_2</id>
<head><pro>Pintier</pro></head>

<ab>Ils font leurs <tl>moules</tl> aussi de <m>metal</m>, qui sont de plus grand<lb>
durée & moulent plus net que le <m>grais</m>, pource que la vaisselle<lb>
y vient sans baves & bien unye. Mais c'est pour les <pro>riches</pro>,<lb>
car un <tl>moule</tl> coste quinze ou seize <ms>frans</ms>. On en fait<lb>
principalem{ent} de <m>metal</m> pour bassins & esguieres & salieres<lb>
& semblables choses qui sont figurées.</ab>

<ab>Pour les pintes, les <tl>moules</tl> se font de terre <m>ardille blanche</m><lb>
meslée de <m>fiente de cheval</m> & bourré & fort battue pource que,<lb>
les pintes estant à demy rond enfoncées, elles ne se pourroient<lb>
pas bien despoiller dans le <tl>moule de <m>grais</m></tl> co{mm}e dans la <m>terre</m>,<lb>
qui est douce. On fait bien le noyau du <tl>moule</tl> desdictes<lb>
pintes de <m>grais.</m></ab>

<ab>Aux <tl>moules de <m>metal</m></tl>, on fait des souspirails et on gecte<lb>
à un coup, qui est cause qu'au milieu du plat il ne se fait<lb>
point une ligne noire enfumée, qui vient de la vapeur<lb>
& fumée du <m>metal</m> qui se gecte. Qui est cause qu'en cet endroit<lb>
l'ouvrage est grumeleux & bien souvent percé. Toutesfois<lb>
ilz le reparent par la soudure du n, co{mm}e dict est. Ceste<lb>
fumée se fait sur le milieu au droit du gect & aux <tl>moules<lb>
de <m>grais</m></tl></ab>

<ab>La vaisselle se peult marteler mar pour estre plus<lb>
vendable. Mais elle n'en dure pas tant.</ab>

<ab>Aux branches de leur <tl>roue de <m>fer</m></tl>, ilz ont des coches selon la<lb>
grandeur des plats & des assiettes. Et quand ilz veulent apliquer</ab>
<cont>
</div>

.....
<page>030v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f66.image</image>

<div>
<cont>
<id>p030r_2</id>

<ab>quelque escuelle ou assiette, ilz eslargissent & deffont<lb>
avecq un coup de <tl>marteau</tl> les coings de <m>fer</m> qui jouent<lb>
aux branches de la <tl>roue</tl>. Et co{mm}e ilz sont à la coche et<lb>
pointes qu'il leur fault, ils serrent lesdicts coings, les<lb>
coignant avecq le <tl>marteau</tl>.</ab>

<ab>Quand leurs plats ou escuelles sont esté gectés, resouldés<lb>
si besoing est, & repurgés des baves d'alentour avecq le<lb>

<tl>souldouer</tl> chault, & puyz avecq une grosse <tl>raspe</tl>. Ils<lb/>
l'adaptent sur la <tl>roue</tl>, & premierem{ent} ilz entourent leur desgrusouer<lb/>
d'esgrusouer d'une <tl>corde</tl>, grosse <corr>corde</corr> co{mm}e le <ms>petit <bp>doigt</bp></ms>, &<lb/>
l'apuyent ferme sur la <tl>barre</tl> traversante pour le bien asseurer.<lb/>
Et pendant qu'un aultre tourne la <tl>roue</tl> promptem{ent}, ilz<lb/>
conduisent le trenchant de l'esgrusouer avecq la <bp>main</bp> s au<lb/>
bord du rond cavé, & doulcem{ent} le conduisent jusques au centre<lb/>
du rond. Et ce desgrusouer est pour oster les premieres<lb/>
peaulx rudes & grumeleuses de l'ouvrage. Et après, ilz l'unissent<lb/>
avecq une <tl>fer coupa{n}t</tl> apellé la <tl>plane</tl>, le tranchant duquel<lb/>
ilz frottent avecq un peu de <m>potée</m> sur du <m>cuir</m> cloué sur<lb/>
un lopin de <m>bois</m>ayant. Et ce en telle sorte que la chair<lb/>
ou fleur soit par dehors, car si le tranchant de ceste<lb/>
<tl>plane</tl> n'estoict ainsy frotté & bruny, il ne poliroit pas &<lb/>
bruniroit pas l'<m>estain</m> au qui demeurroit blanc & non pas<lb/>
noir & bruny co{mm}e un mirouer. Au surplus, ilz reparent avecq<lb/>
ceste <tl>plane</tl> pour la seconde fois l'ouvrage co{mm}e ilz ont<lb/>
faict avecq l'esgrusouer. Puyz avecq un <tl>costeau</tl> ou<lb/>
aultre <tl>fer tranchant</tl>, ilz raclent les bords des plats<lb/>
ou assiettes pour les adoulcir affin qu'ilz ne se trouvent<lb/>
trenchant en les maniant.</ab>
<cont/>
</div>

<page>031r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f67.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p030r_2</id>

<ab>Leurs <tl>marteaulx</tl> doibvent estre bien unis & polis, et si par<lb/>
cas fortuit la rouille les ou aultre usage les ha endomagés,<lb/>
ilz les polissent premierem{ent} avecq <m>pouldre d'esmary</m> puyz<lb/>
les achevent de brunir & adoulcir avecq de la <m>potée</m>.<lb/>
Aultrem{ent} ilz ne battront pas net. Il fault aussy que<lb/>
le plan des <tl>enclumes</tl> soit de mesme.</ab>
</div>

<div>
<id>p031r_1</id>
<head>Nouvelle vigne</head>
<ab>Estant bien prise, si tu veulx qu'elle gecte force<lb/>
branches, l'ayant labourée, mects a chasque pied<lb/>
deulx <ms>poignées</ms> de <m>fiente de <al>pigeon</al></m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p031r_2</id>
<head><m>Eaulx</m> coulourees</head>
<ab>L'<m>urine</m> distillée, le <m>vinaigre</m> distillé et l'<m>eau de<lb/>
vye</m> prenent taincture caerulée & verte de l'<m>aes ustum</m><lb/>
pulverisé et subtilem{ent} broyé. Et ceste taincture est<lb/>
<m>cuivre rouge</m> en sa resideue, si tu distilles les susdictes<lb/>
choses par <tl>filtre</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p031r_3</id>
<head><m>Vernis</m> durant à l'<m>eau</m></head>
<ab>Le <m>vernis</m> de <pl>Flandres</pl>, faict de <m>tourmentine</m> & <m>huile ^{de tourmentine}</m> d'icelle<lb/>
ou de mastic, se peult oster et ne soubstient point à la <m>pluye</m>.<lb/>
Mays celuy qui est faict d'<m>huile de noix blanche</m>, co{mm}e tu la<lb/>
fais, tient à la <m>pluye</m> et est fort cler & beau & bien tost sec.<lb/>
C'est pourquoy on use d'iceluy aux banieres & enseignes<lb/>
paintes qu'on porte à la <m>pluye</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p031r_4</id>
<head>Fruict de <m>sucre</m></head>
<ab>On ne les paint pas au <tl>pinceau</tl> co{mm}e les aultres choses<lb/>
de couleur destrempée, pource que le <m>sucre</m> se fondroit.<lb/>
Mays on les frotte de couleur avecq le <bp>doigt</bp>.</ab>
</div>

<page>031v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f68.image</image>

<div>
<id>p031v_1</id>
<head><pro>Painctre</pro></head>

<ab>Les <pro>scribes</pro> font le renfondrem{ent} de la <m>laque</m> &<lb/>
aultres couleurs de vestements avecq du <m>jaulne d'oeuf</m>,<lb/>
mays cela est tromperie et n'est pas durée.</ab>

<ab>Les aultres glassent avecq de la <m>glaire d'oeuf</m> les<lb/>
<m>rouges de mine</m> & d'aultres qui ne sont pas belles à<lb/>
<m>huile</m>,M et semble faict à <m>huile</m>. Mais l'<env>humidité</env> corro{m}pt<lb/>
tout cella.</ab>
</div>

<div>
<id>p031v_2</id>
<head><tl>Broisses</tl></head>

<ab>Prens de celles qui ont un peu servy aux <pro>blanchisse[urs]</pro><lb/>
de <m>chaux vive</m>, car l'asperité de la <m>chaux</m> & l'usage<lb/>
les rend plus maniables.</ab>
</div>

<div>
<id>p031v_3</id>
<head>Paindre au naturel</head>

<ab>Il ne fault pas entreprendre d'y travailler en <env>temps<lb/>
obscur</env> pource que tu ferois tes carnations plus brunes<lb/>
qu'il ne fauldroit.</ab>
</div>

<div>
<id>p031v_4</id>
<head>Paindre d'aprest </head>

<ab>Pour le bleu, ilz prenent de l'<m>azur d'esmail</m> du plus<lb/>
gros & le broyent sur une <tl>escaille</tl> & y meslent deulx ou trois<lb/>
patenostres de <m>roquaille</m> ou plus selon la qua{n}tité de la besoigne.<lb/>
Et ayant faict leur desseing de <m>noir d'escaille</m> (qui se paint<lb/>
vers le jour et la piece de <m>verre</m> droicte), ils couchent toutes<lb/>
leurs pieces sur du <m>papier blanc</m> quand pour cognoistre par<lb/>
la blancheur du <m>papier</m> le jour de leurs histoires et as y assoir<lb/>
les couleurs qui sont d'une sorte tout à un coup. Puyz ilz<lb/>
recuisent.</ab>
</div>

.....

<page>032r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f69.image</image>

<div>
<id>p032r_1</id>
<head>Corps de cuirasse</head>

<ab>Les lames haultes de l'espauliere du brassard sont<lb/>
co{mm}e chef d'oeuvre des <pro>maistres</pro> car il fault que ces pieces<lb/>
soient fort exactem{ent} vuidés & adjoustées affin que le mouvem{ent}<lb/>
soict libre. Les corps de cuirasse doibvent estre fort<lb/>
uniment battus & menés avecq le <tl>marteau</tl>.</ab>

<ab>Les morrions de <pl>Milan</pl> sont tous d'une piece & par ainsy<lb/>
meilleurs que ceulx qui sont de deulx.</ab>
</div>

<div>
<id>p032r_2</id>
<head><pro>Painctre</pro></head>

<ab>Aussi tost que les couleurs des tableaux sont bien seiches,<lb/>
les <pl>Flamans</pl> les vernissent pource que elles ne se meurent<lb/>
point plus qu'elles sont & demeurent en cet estat.</ab>

<ab>Celuy qui sçaiet bien travailler à destrempe travaillera<lb/>
bien à <m>huile</m>. Mays au contraire celuy qui sçait bien<lb/>
travailler à <m>huile</m> ne travaillera pas à destrempe.</ab>
</div>

<div>
<id>032r_3</id>
<head>Pour coucher l'<m>or</m> à destrempe</head>

<ab>Les <pro>scribes</pro> & <pro>paintres</pro> vulgaires font de la <m>batture</m>,<lb/>
c'est <m>colle de menuisier</m> destrempee en <m>eau</m> sur le foeu, mediocrem{ent}<lb/>
claire, meslee de fort peu de <m>miel</m>, c'est à sçavoir quelques<lb/>
<ms>gouttes</ms> pour faire griper. Et en forment des lettres ou<lb/>
ce qu'ilz veulent <m>dorer</m> avecq le <tl>pinceau</tl>, et bientost<lb/>
après couchent l'<m>or</m>, mays jamays ilz ne font leur<lb/>
ouvrage bien net, et s'il y a beaucoup de <m>miel</m>, cela ne<lb/>
seiche qu'à grand peine. Ceste couche se deffaict à la <m>pluye</m>.</ab>

<ab>Aultres font mieulx. Ilz destrempent du <m>sucré candy</m><lb/>
en <m>eau</m> et le meslent avecq de la <m>sanguine</m>, qu'ilz appellent<lb/>
<m>cocon</m>, fort brayé, y adjoustant un peu de <m>savon</m>. Cestuy<lb/>
se faict net & rend l'<m>or</m> beau si on en faict son assiette.</ab>
</div>

.....

<page>032v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f70.image</image>

<div>
<id>p032v_1</id>
<head><pro>Faiseur de natte</pro></head>
<ab>Ils en font a <pl>Th{ou}l{ous}e</pl> de deulx sortes, l'une pour tapisser la<lb/>
paroy des chambres, qu'ilz tissent deliée comme presque<lb/>
les <corr>c</corr>happeaulx de <m>paille</m> que portent les <pro>villageois</pro>. Et la<lb/>
font en longues listes, les unes de la largeur de dix b <ms><m>pailles</m></ms>, les<lb/>
aultres de treze. Et principallem{ent} y travaillent ilz l'esté. Et<lb/>
l'<tmp>hyver</tmp>, lorsqu'ilz la mectent en besoigne, ilz la cousent. Mays<lb/>
plustost ilz la mettent en la <m>taincture</m> et en font communem{ent}<lb/>
de trois couleurs, verte, rouge et quelques fois violette.<lb/>
La verte se faict dans la seule taincture du <m>pastel</m>,<lb/>
pource que, le vert se faisant de jaulne et de bleu, le <m>pastel</m><lb/>
se deschargeant sur la <m>paille</m> qui monstre son jaulne bruny,<lb/>
il se faict un vert gay. Pour le rouge, ilz usent d'<m>alum</m><lb/>
et <m>bresil</m>. Pour le violet, ilz employent le <m>pastel</m> & un peu<lb/>
de <m>coupperose</m>, qui brunist par sa taincture noire le bleu.</ab></div>

<div>
<id>p032v_2</id>
<head><pro>Vitrier</pro></head>
<ab>Ils n'ont point l'invention de faire un rouge parfaict en<lb/>
besoigne, qu'il fault recuire. Toutesfois essaye le <m>rouge<lb/>
d'<pl>Allemagne</pl></m>, qui est rouge d'escaille. Ils font leur rouge<lb/>
commun avecq de la <m>sanguine</m>, <m>estain de glace</m>, <m>rocaille</m>, <m>litharge</m><lb/>
& un peu <m>descaille de fer</m>. Ledict rouge se charge d'un costé<lb/>
& d'autre du <m>verre</m> affin qu'il aye plus de couleur, s'il n'estoit<lb/>
charge que d'un costé il seroit trop orange pasle.</ab>
</div>

<div>
<id>p032v_3</id>
<head><pro>Fondeur</pro></head>
<ab>Ils acheptent xx lb le <ms>quintal</ms> de <m>rosette</m>, laquelle est plus dure à<lb/>
fondre que le <m>laicton</m> à cause qu'elle est douce. Car tant plus les<lb/>
<add>grands</add> <m>metaulx</m> <add><figure>#</figure></add> sont doulx, tant plus ilz sont doulx difficiles à fondre.<lb/>
L'<m>estain</m> de cloche, qui est <m>estaim</m> fin est plus et qui est aigre, est plus<lb/>
aysé à fondre que le <m>plomb</m>, qui est doulx. Le <m>laicton</m> aigry par la<lb/>
<m>calamine</m> est plus tost fondu que le <m>cuivre rouge</m>. Le <m>metal</m>, qui est<lb/>
matiere de cloche, meslé d'<m>estain</m> et fort aigre, est bien tost fondu.<lb/>
Tant plus l'<m>argent</m> est allié, tant plus tost il se fond, c'est pourquoy<lb/>
la <m>souldure</m> s'en faict. En <pl>Allemagne</pl> ilz font des chandeliers<lb/>
fort legiers, c'est pource qu'ilz les tourment par le moyen de l'<m>eau</m>,<lb/>
mays ilz sont frangibles. Le <ms>quintal</ms> de fine <m>rosette</m> de per <pro>chauldronier</pro><lb/>
se vend xxx ou 40 lb. D'autre dont les <pro>fondeurs</pro> usent se vent xii<lb/>
ou xv lb. Le <ms>quintal</ms> de <m>metal</m>, six lbLe met.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>#</figure>
<m>Or</m>, <m>argent</m>, <m>cuivre</m>,<lb/>
<m>leton</m>, <m>fer</m>.</ab>

</div>

.....

<page>033r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f71.image</image>

<div>
<id>p033r_1</id>
<head><tl>Cousteau</tl> pour couper le nes ou<lb/>
un doit</head>

<figure>
<id>fig_p033r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RWIDQlc4cU5HN3M</link>
</figure>

<ab>C'est un <tl>cousteau</tl> bien fourby, cloué de telle sorte par le milieu qu'il joue<lb/>
ayement d'un costé & d'autre, & se cache tantost du costé de [illegible] A tantost<lb/>
du costé de B dans son manche marqué C. Les deulx tenons que tu<lb/>
voys au bout du <tl>cousteau</tl> servent à le faire arrester d'un costé ou d'autre<lb/>
à un clou qui est au bout dudict manche, affin que quand on veult<lb/>
pousser fort <add>sur</add> quelque chose pour la couper, il ne passe pas hors du<lb/>
manche. Tu peulx bien faire couper, <add>mays non guere</add> pour faire monstre, le costé<lb/>
marqué B, mays il ne fault pas que le costé qui est encoché A et<lb/>
marqué A tranche, il c'est assés qu'il soit bien fourby. Et fault aussy<lb/>
que la coche soit espesse co{mm}e le <ms>dos d'un <tl>costeau</tl></ms>, affin qu'elle ne puyss<lb/>
fayre mal. Et tu monstreras seulement l'endroit du <tl>cousteau</tl> qui n'est<lb/>
pas encoché, car il fault que le costé de la coche soit mar caché<lb/>
dans le manche. Et quand tu voudras couper le nes ou le doigt,<lb/>
fais semblant d'esguiser ton <tl>cousteau</tl> sur la <bp>cuisse</bp>, et en en ce faisant<lb/>
tu tourneras le <tl>cousteau</tl> dextrem{ent} & l'endroit de la coche que tu<lb/>
couvriras l d'un <bp>doigt</bp> te viendra en <bp>main</bp>, et tu poseras la coche<lb/>
colorée de <m>rosette de bresil</m> ou du <m>jus de cerises noires</m> sur le nes.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il ne fault<lb/>
pas que le <pro>m{aistr}e</lb/>
gonnin</pro> s'amuse<lb/>
à regarder ce<lb/>
qu'il faict,<lb/>
mays regarde<lb/>
les <pro>spectateurs</pro>,<lb/>
leur donna{n}t<lb/>
force bons mots<lb/>
de passe passe<lb/>
affin qu'ilz le<lb/>
regardent au<lb/>
<bp>visage</bp> & non<lb/>
pas à ses<lb/>
<bp>mains</bp>.</ab>
</div>

<div>
<id>p033r_2</id>
<head>Pour rallumer une chandelle estainte<lb/>
entre les mains sans souffler</head>

<figure>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

<ab>Ayes un petit <tl>baston</tl> d'<m>ouzier</m> entre bien sec et en coupe une petit piece<lb/>
comme un curedant, & mects l'un bout entre l'<bp>indice</bp> & le grand <bp>doigt</bp>,<lb/>
et enlasse les deulx <bp>mains</bp> les <bp>doigts</bp> bien joincts, et les passe dextrement<lb/>
aultour de la chandelle allumée comme si tu l'en voulois couvrir, & ton<lb/>
<m>osier</m> s'allumera, & soubdain retire les <bp>mains</bp> jo ainsy enlassées, & soubdain<lb/>
tue la chandelle. Et puy remects tes <bp>mains</bp> aultour co{mm}e si tu la<lb/>
voulois couvrir, & ta petite <corr>lumiere de p</corr> de l'<m>osier</m>. Par le<lb/>
moyen de la fumée que tu retiens avecq les deulx <bp>paulmes</bp>, la cha{n}delle<lb/>
s'allumera. Puy soubdain estains ton <m>ozier</m> & le jecte secrettem{ent}.</ab>
</div>

.....

<page>033v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f72.image</image>

<div>

<id>p033v_1</id>
<head>Pour fayre sombler que à quelqu'u{n}</lb/>
qu'il aura une piece d'<m>argent</m> au fro{n}t</head>

<ab>Ayes un gecton ou piece d'<m>argent</m> et la mouille et te la</lb/>
fais tenir contre le <bp>front</bp>. Puy dis à l'<pro>assistant</pro></lb/>
que si tu la luy meets ainsy sur son <bp>front</bp>, qu'il ne la</lb/>
pourra faire tomber sans y porter les <bp>mains</bp> quelque</lb/>
secouem{ent} qu'il fasse de la <bp>teste</bp>, et faisant semblant</lb/>
de la luy poser sur le <bp>front</bp>, retiens la dans la <bp>main</bp></lb/>
& mouille ton <bp>pouse</bp> de ta <m>salive</m>, puy le presse bien fort</lb/>
sur le <bp>front</bp>, et pensant avoyr la piece au <bp>front</bp> à cause</lb/>
de la froideur de la <m>salive</m>, il secouera les <bp>oreilles</bp></lb/>
& n'avancera rien.</ab>
</div>

<div>
<id>p033v_2</id>
<head>Pour fayre sortir du <bp>front</bp> de</lb/>
quelqu'un du <m>sang</m> ou du <m>vin</m> ou d'une</lb/>
<env>muraille</env></head>

<figure>
<id>fig_p033v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdIO5MXk2RzNQdF9aeDg</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<ab>Ayes un <tl>ambu</tl> ou <tl>entonnouer</tl> de <m>fer blanc</m> qui soiet double</lb/>
quand au corps d mays non pas la guene. Au bort du</lb/>
hault, fais qu'il y aye un petit pertuis, & au un aultre</lb/>
un peu plus grand à la doubleure de dedans qui soiet un</lb/>
peu plus hault que le bout, ainsy que tu peulx voir à</lb/>
l'exemple cy apose. Puy quand tu t'en voudras servir,</lb/>
mays dedans du <m>vin</m>, ou de la <m>rosette liquide de bresil</m>, ou</lb/>
du <m>jus de cerises noires</m>, et tenant du petit <bp>doigt</bp> le pertuis</lb/>
de la guene bouché, fais que l'ambu soiet bien remply</lb/>
affin que le <m>vin</m> en puyssse entrer en la doubleure par le</lb/>
pertuis du bort, & s'il n'entroict bien, faisant semblant de</lb/>
taster du <m>vin</m>, suppe & attire un peu l'<m>air</m> à toy en vennant</lb/>
à l'endroit du petit pertuis. Aprés fais boire à l'un des</lb/>
voisins <pro>assistant</pro> le reste du <m>vin</m> ou le jecte ou laisse couler</lb/>
par le bout, mays plus tost il te fault avoyr mis le</lb/>
<bp>poulce</bp> bien pressé sur le pertuis du bord d'en hault, car</lb/>
en ceste sorte par la compression de l'<m>air</m> le <m>vin</m> se retient</lb/>
en la doubleure. Lors avecq un <tl>poincon</tl> arrondy par</lb/>
le bout & qui entre dans son manche, tu fais semblant de</lb/>
percer le <bp>front</bp> à un qui tient un <tl>verre</tl> en la <bp>main</bp>, et penda{n}t</lb/>
que tu perces, tu couvres ton faict avecq l'<tl>ambu</tl> que tu tiens pres du <figure>#</figure></ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>#</figure>
<bp>front</bp>, puy ostant le</lb/>
<bp>poulce</bp> de dessus le</lb/>
pertuis du bord d'en</lb/>
hault, l'<m>air</m> estant libre,</lb/>
fera que le <m>vin</m> sortira</lb/>
de la doubleure par le</lb/>
pertuis marqué B, & tumbera</lb/>
par le bout marqué C</lb/>
dans le <tl>verre</tl>. Mays</lb/>
il fault bien faire</lb/>
baisser la <bp>teste</bp> au</lb/>
<pro>pelerin</pro> pour bien faire.</ab>
</div>

.....

<page>034r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f73.image</image>

<div>
<id>p034r_1</id>
<head>Pour dire à quelqu'un que mettant <add>tenant</add> le <bp>doit</bp> tousjours</lb/>
au <bp>front</bp>, tu l'empescheras de sortir d'une <env>chambre</env></head>

<figure>X</figure><ab>Fais luy embrasser la quenaille du lict ou chose semblable,</lb/>
& que du mesme bras il tienne le <bp>doigt</bp> au <bp>front</bp>.</ab>
</div>

<ab>Ayes une <tl>boitte de <m>boys</m></tl> rayée à cercles, comme tu voys, dans laquelle<lb>
entrera une aultre <tl>petite boicte</tl> fort à layse, co[m]me celle que tu voys marquée<lb>
B, et fais qu'elle ne touche pas le fonds de la grande marquée A, mays<lb>
qu'il y aye quelque distance. Il fault aussi que ce qui entre da[n]</n><lb>
la <tl>grande boicte</tl> soit bien uny, mays que le bort soit faict à cercles<lb>
affin qu'estants jointés il semble que ce soit une mesme <tl>boicte</tl>.<lb>
Il te fault aussi avoir un <tl>couvercle de <m>cuir</m></tl> rond de la longueur<lb>
de la <tl>boicte</tl>, comme tu voys marquée C, qui entre bien à l'ai<corr>s</corr>e &<lb>
entourne bien lesdictes <tl>boictes</tl> ainsy mises l'une dans l'autre.<lb>
Et plustost que faire ton jeu de passe-passe, il fault que tu<lb>
mectes au fonds de la <tl>grande boicte</tl> de la <m>pouldre</m> d'<m>or</m> ou<lb>
d'<m>argent</m> ou du <m>mercure</m> amalgamé avecq <m>argent</m>, et puy poses<lb>
la <tl>petite boicte</tl> marquée B dessus. Après, tenant la <tl>boicte</tl> avecq<lb>
le <bp>doigt indice</bp> dessus, tu <add>la</add> presente, et ne voyant que le fonds de<lb>
la <tl>petite <add>boicte</add></tl> marquée B, on y met une bague ou chose semblable.<lb>
Ce fait, posant ta <tl>boicte</tl> sur table, tu la couvre de la <tl>boicte</tl>

de <m>cuir</m></tl>, et faisant les mines requises, tu osteras la <tl>boicte<lb>
de <m>cuir</m></tl> & sans monstrier le dedans, la poseras sur la table<lb>
& feras recognoistre la bague au mise au fonds de la <tl>petite<lb>
boicte</tl> marquée B. Puys tu remettras doucement la <tl>boicte de <m>cuir</m></tl>,<lb>
& après avoyr dict inhonorificabilitidinitatudinibus, tu prendras<lb>
avecq les deulx <bp>doigts</bp> l'extremité de la <tl>boicte de <m>cuir</m></tl> avecq la et<lb>
la serrant plus que de coustume, tu p enleveras quand & quand<lb>
la <tl>petite boicte</tl> qui est dedans & qui contient la bague & mettras<lb>
doulcem{ent} le tout sur la table, puys verseras la <m>poudre</m> ou<lb>
<m>amalgame</m> qui est au fonds de la <tl>grand boicte</tl>, puys remettras<lb>
la <tl>boicte de <m>cuir</m></tl> avecq celle qui est dedans, co{mm}e elle estoit au<lb>
commancem{ent}. Puys ostant la <tl>boicte de <m>cuir</m></tl> sans oster la petite,<lb>
tu monstreras la bague qui est au fonds revenue en son premier<lb>
estat, tenant le <bp>doigt indice</bp> sur le bord de la <tl>boicte</tl> affin quelle<lb>
ne coulle.</ab>
</div>

.....

<page>035r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f75.image</image>

<div>
<id>p035r_1</id>
<head>Pour dire a quelqu'un que tu luy monstreras<lb>
enseigneras une chose qu'il ne sçait pas<lb>
ne toy aussy</head>

<ab>Ayes une <tl>fisselle</tl> ou <tl>petit baston</tl> et prens la mesure<lb>
despuys le bout de l'<bp>oreille</bp> jusques au bout de son <bp>nes</bp>,<lb>
puys luy fais voir. Ainsy tu luy enseigneras ce que tu<lb>
ne sçavois pas ne luy aussy.</ab>
</div>

<div>
<id>p035r_2</id>
<head>Pour fayre soubstenir un seau d'<m>eau</m><lb>
sur la poincte couchée de trois <tl>cousteaulx</tl><lb>
sans toucher à terre</head>

<figure>
<id>fig_p035r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SGstUTZ6TFRnUjg</link>
</figure>

<ab>Selon la force de tes <tl>costeaulx</tl>, ou de cuisine ou de table, tu feras<lb>
soubstenir un grand pois sur leur poincte couchée & disposée en<lb>
triangle trenchant contre trenchant, co{mm}e tu vois, & ilz ne toucheroient<lb>
point à terre. Et si les ayant ainsi disposés tu lesournes de<lb>
l'autre part sans les desjoindre, les bouts des manches pourro{n}t<lb>
aussi soubstenir poix sans toucher à terre. Tu peulx bien approprier<lb>
cella à aultre usage avecq des piques, avecq des soliveaulx,<lb>
ou faire promptem{ent} un trepied au camp avecq trois pointes<lb>
d'halebarde. Si le tranchant du <tl>costeau</tl> marqué A regarde de la<lb>
droicte à gaulche, le bout des manches se leveront, mays si<lb>
le tranchant du mesme <tl>costeau</tl> regarde de gaulche à droicte,<lb>
les pointes s'esleveront.</ab>
</div>

<div>
<id>p035r_3</id>
<head>Pour faire bouillir sans fœu dans de l'<m>eau<lb>
froide</m> un <m>œuf</m></head>

<ab>Vuidés un <m>œuf</m> par les deulx bouts si bien qu'il ne demeure rien dedans,<lb>
puys l'emplissés de <m>chaulx vive</m> & de <m>soufre vif</m>, puys estoupés les<lb>
trous de <m>cire</m> & le mectés en <m>eau</m> de sorte qu'il nage deulx ou trois<lb>
<bp>doigts</bp>.</ab>
</div>

<div>
<id>p035r_4</id>
<head>Pour faire sortir les <al>connils</al> d'un <env>terrier</env></head>

<ab>Prenés du <m>brassier</m> dans un <tl>pot</tl>, & ayant mis du <m>soufre</m> dessus,<lb>
mettés le dans les <env>terriers</env> & le bouchés de quelque legiere chose.</ab>
</div>

.....

<page>035v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f76.image</image>

<div>
<id>p035v_1</id>
<head>Pour garder quelqu'un de ne<lb/>
manger d'une <m>viande</m></head>

<ab>Faictes seicher de la <m>racine de pied de <al>veau</al></m>, aultrem{ent}<lb/>
<m>jarus</m>, & en saulpouldrés la <m>viande</m>s. À quoy il n'y a<lb/>
point de dangier. Voy Mathiol.</ab>
</div>

<div>
<id>p035v_2</id>
<head>Pour fayre transmuier du <m><pa>bled</pa></m><lb/>
d'un vaisseau à aultre</head>

<figure>
<id>fig_p035v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WEY2UUhMRTg4Y00</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<ab>Ayes deulx petits <ms>boisseaulx</ms> de <m>boys</m> de pareille grandeur<lb/>
qui soyent par le dehors du fonds caves de l'espesseur<lb/>
d'un <ms>dos de cousteau</ms> ou plus. L'un d'iceulx demeurera vuide<lb/>
& au fonds de l'autre tu colleras des grains de <m><pa>bled</pa></m> avecq<lb/>
de l'<m>amydon</m> de sorte qu'il soit tout couvert de <m>grain</m> & il<lb/>
semblera en estre plein. Ayes ausy une <tl>cloche de <m>boys</m></tl>,<lb/>
dans laquelle tu mettras aultant de <m>grain</m> qu'il en pourra<lb/>
demeurer en la capacité d'un des <ms>boisseaulx</ms>, et par dessus mects<lb/>
une piece de <m>cuir</m> simple qui entre justem{ent} dans la <tl>cloche</tl>. Mects<lb/>
tout dans un <tl>sac</tl> ou <tl>serviette</tl> ou <tl>mouchouer</tl> plié, si tu ne veulx<lb/>
employer la <tl>gibessiere</tl> de <pro>m{aistr}e gonin</pro>. Montre premierem{ent} le<lb/>
<tl>boisseau</tl> vuyde, puis en presence emplis le de <m>grain</m>, puis<lb/>
remects le dans la <tl>serviette</tl>. Après laisse y cestuy là &<lb/>
prends celuy où est collé le <m><pa>bled</pa></m> avecq <m>amydon</m>, & il semblera<lb/>
que ce soit le premier remply de <m><pa>bled</pa></m>. Mects le sous un<lb/>
<tl>chapeau</tl> & pose doulcem{ent} la <tl>cloche</tl> sur la table pour la<lb/>
premiere foys, et si tu veulx, monstre promptem{ent} & sans<lb/>
arrester le fonds qui sera couvert de <m>cuir blanc</m> de la couleur<lb/>
du <m>boys</m>. Puis faisant semblant de monstre le<lb/>
<tl>boisseau</tl> qui est sous le <tl>chapeau</tl>, tu le tourneras<lb/>
dextrem{ent} du costé qu'il est vuyde & le laisseras couvert.<lb/>
Puis commanderas que par invisibilium le <m><pa>bled</pa></m> passe<lb/>
dans la <tl>cloche</tl>, de laquelle tu fraperas un peu au parava{n}t<lb/>
sur la table un peu fort, & le <m><pa>bled</pa></m> tumbera au fonds &<lb/>
couvrira la piece de <m>cuir</m>. Puis leve le <tl>chapeau</tl>,<lb/>
le <tl>boisseau</tl> semb se trouvera vuide et la <tl>cloche</tl> plene<lb/>
de <m><pa>bled</pa></m>, que tu racleras dextrem{ent} avecq la piece de <m>cuir</m>.
</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>036r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f77.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p035v_2</id>
<ab>
qui ne se voye point, & jecteras tout subtillem{ent} par gentillesse<lb/>
dans le <tl>sac</tl> ou <tl>gibessiere</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p036r_1</id>
<head>Pour fayre transmuier une boule<lb/>
en un dé à couldre subtil</head>

<figure>
<id>fig_p036r_1</id>

<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5UmZaWjV2VE82QjQ</link>
<margin>left-top</margin>
<caption>de cuir</caption>
</figure>

<ab>Fais un petit estuy de <m>cuyr</m> simple co{mm}e de <al>vache</al> ou <m>marroquin</m><lb/>
assés espois, <ms>hault de trois <bp>doits</bp></ms>, cousu comme le doigt d'un gand<lb/>
& de telle largeur que <ms>deulx pointes de <bp>doigt</bp></ms> y puyssent entrer<lb/>
& qui au bout, qui est un peu froussé, a un trou rond de la largeur<lb/>
d'un <ms>double <cn>liard</cn></ms>. Ayes un deulx boules de <m>buys</m> semblables, &<lb/>
que l'une soit creuse & ouverte d'un trou rond seulem{ent} par un costé<lb/>
de sorte que le dé à couldre y puyssse entrer. Doncq quand<lb/>
tu voudras jouer, tu mectras ton estuy de <m>cuir</m> sur la table<lb/>
avecq la pillotte qui n'est point creuse. Passe le <tl>baston</tl> par dedans<lb/>
l'estuy de <m>cuir</m> pour monstrier qu'il ny a rien, monstre aussy la pelotte<lb/>
ronde, et tiens celle qui est creuse & qui ha dedans soy le dé à<lb/>
couldre entre le <bp>petit doit</bp> & l'<bp>annulaire</bp>, et ce de la <bp>main droite</bp><lb/>
de laquelle tu tiens le <tl>baston</tl>. Après tu prens ton estuy de<lb/>
<m>cuir</m> & le pose sur la pelotte creuse qui est entre les <bp>doits</bp>, &<lb/>
faisant semblant d'y mettre de la <m>pouldre d'oribus</m> dessus, tu<lb/>
remects le moule de <m>cuir</m> qui contient la pelotte du de sur la<lb/>
table, puy tu prens la pelotte ronde & massive demeurant<lb/>
sur la table, et luy commandes de entrer par dessous la<lb/>
table dans l'estuy de <m>cuir</m>. Puy levant le <m>cuir</m>, elle semble<lb/>
estre celle mesme, combien que ce soit la creuse. Puy tu la<lb/>
recouvres & luy commandes qu'elle se fasse invisible, et lors<lb/>
levant l'estuy en pressant, tu enleveras quand & quand la boule,<lb/>
& I la remectant avecq l'estuy à part & a [illegible]. Il se trouvera<lb/>
en sa place un dé pour les dames à qui le cul faict mal<lb/>
c'est à dire le cul de l'esguille.</ab>
</div>

<page>036v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f78.image</image>

<div>
<id>p036v_1</id>
<head><pro>Fondeur</pro></head>

<ab>Les pots de cuisine se font bons, pour ne donner point<lb/>
mauvays goust à la viande, avecq du mesme <m>metal</m> duquel<lb/>
les cloches se font. Il est vray que, pour les rendre plus<lb/>
vendables, les <pro>fondables<add>eurs</add></pro> y meslent plus de <m>letton</m>, pource qu'ilz<lb/>
sont plus jaulnes. Mays le <m>letton</m>, de soyemesme & à son seul<lb/>
attouchem{ent}, est puant & de mauvaise odeur.</ab>

<ab>Le <m>letton</m> ne perd point ou bien peu sa <m>calamine</m> au <tl>four à vent</tl><lb/>
quand il se fond au <tl>creuset</tl>, ne gueres au <tl>four à boys</tl>, mays<lb/>
bien au <tl>four à soufflets</tl>, pource que les soufflets donnent<lb/>
feu de chasse.</ab>
</div>

<div>
<id>p036v_2</id>
<head><tl>Four à vent</tl></head>

<ab>Il fault qu'il soit plus estroit à la gueule qu'au fonds.<lb/>
Et c'est assés que le <tl>creuset</tl> puisse entrer dedans & qu'il y<lb/>
aye espasse pour le retirer & prendre avecq les <tl>tenailles</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p036v_3</id>
<head><m>Verre</m> de <pro>vitriers</pro></head>

<ab>On dict qu'en <pl>Lorraine</pl> & en <pl>Flandres</pl> le <m>verre de bien</m><lb/>
se faict de <m>cendre de feugiere</m> & de <m>caillous</m>, et que<lb/>
premierement ilz soufflent une longue vessie, laquelle<lb/>
un aultre <pro>ouvrier</pro>, avecq de longues forces, fend & coupe<lb/>
tout du long. Puy, ayant posé ceste longue vessie fendue<lb/>
sur une pierre ou platene large qui est dans le <tl>four</tl>,<lb/>
un peu moins chault que de la fonte, elle se laisse<lb/>
dilater. Et encores oultre ce, ilz l'aplanissent avecq une<lb/>
longue & grosse verge de fer ronde, puy la retirent<lb/>
au <tl>four</tl> à recuire. Il s'en faict de mesme en <pl>Angleterre</pl><lb/>
de plus beau. Auprès de <pl>Rouan</pl> en <pl>France</pl>, le <m>verre de<lb/>

plat</m> se faict avecq sel de <m>salicor</m> & <m>caillous</m>, qui est plus<lb/> blanc & plus tendre que cestuy de <pl>Lorraine</pl>. Car le <m>verre<lb/> de plat</m> se peult fondre à la chandelle, & non pas cestuy de<lb/> <pl>Lorraine</pl>. Celuy de plat se soufle en longue vessie, de<lb/> laquelle un aultre coupe le bout puy le soufleur en<lb/> tournant l'aplatise & en touchant sur un plan qui est à terre,<lb/> A puy la met à recuire. Ainsy le milieu par où elle se<lb/> commence demeure tousjours.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Le <m>verre</m> se peult<lb/> refendre avecq la<lb/> lumiere d'une chandelle<lb/> en mouillant, mays<lb/> non pas si justement<lb/> qu'avecq le fer chault.</ab></div>

<page>037r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f79.image</image>

<div>
<id>p037r_1</id>
<head><pro>Fondeur</pro></head>
<ab>Le <m>metal</m> se blanchist tant plus il est refondu, pource que<lb/> l'<m>estaing</m> ne s'en va point, ains se mesle d'advantaige. Et le<lb/> tenant long temps au fœu, la <m>crasse</m> se mange, qui est ce<lb/> qui le faict aigre. Si tu veulx chasser l'<m>estaing</m> d'avecq le<lb/> <m>cuivre</m>, après qu'il est bien chault, jecte y souvent du <m>salpestre</m>.<lb/> Cela seul & non le fœu le separe & le purifie & mange la<lb/> <m>crasse</m>. Le <m>metal</m> se gecte bien net. Le <m>cuivre</m> est subject<lb/> à soufler. Mays pource qu'il est douls, cela se repare avecq<lb/> le marteau.</ab></div>

<div>
<id>p037r_2</id>
<head>Medecine pour l'<bp>estomach</bp><lb/>
<add>qui l'eschaufe et desopile le foye</add></head>
<ab>Ayes<lb/><lb/>
Ayes de l'<m>absinthe</m> en <m>pouldre</m>, dissoubs la en <m>cirop</m> de<lb/> <m>capilli veneris</m> ou de <m>confitures</m> & en fais oppiatte, duquel<lb/> tu prendras une foys la sepmaine dans une <m>ostie</m> trempée<lb/> de <m>vin</m>. Puy tu pourras boire un doigt de <m>vin</m> trempé<lb/> suffisamment. Cela dissipe la pituite & les vents qui<lb/> en proviennent. Tu peulx prendre six grains de <m>poyvre</m> & rapper<lb/> leur <m>escorce</m> de sorte quilz soient unis & les avaller sans mascher, cela<lb/> proffictie à l'<bp>estomac</bp> sans eschauffer le foye.</ab></div>

<div>
<id>p037r_3</id>
<head>Fœilles pour les <m>pierreries</m></head>
<ab>Estant faictes, il ne les fault pas tenir dans aulcune caisse de <m>fer</m><lb/> ne de <m>metal</m>, car cela les faict tacher, mays en quelque boicte de @ [a]</ab></div>

<div>
<id>p037r_4</id>
<head>Pour garder que les chandelles ne<lb/> degoutent et les fayre blanches</head>
<ab>Les ayant faictes, mects dans le moule de l'<m>eau</m> fresche bien<lb/> battue avecq du <m>son</m> qui ne soit pas du tout repurgé de la <m>farine</m>,<lb/> de sorte que l'<m>eau</m> soit blanche, et trempe tes chandelles là<lb/> dedans puy les laisse seicher. Et fais ainsy deulx ou trois<lb/> fois.</ab></div>
[a]unfinished paragraph.

<page>037v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f80.image</image>

<div>
<id>p037v_1</id>
<head><pro>Jardinier</pro></head>

<ab>
Pour bien semer les <pa>melons</pa>, il fault que ce soit à la <tmp>fin de la</lb>
lune</tmp>, car aultrement ilz boutteroient trop de fœilles & ne raportero{ient}</lb>
pas tant de fruit. Fays de <ms>deux <bp>doits</bp> en deulx <bp>doigts</bp></ms> de petit<corr>e</corr>s</lb>
trous avecq un <tl>piquet</tl>, & mects en chascun deulx ou trois graines.</lb>
Après, ayes de la terre fort deliée & remplis en legerement les</lb>
fossettes. Après, espands sur tout l'espaisseur d'un pousse d'<pa>hanets</pa>,</lb>
c'est à dire balle de fl <pa>bled</pa>, affin que la <m>pluye</m> survena{n}t</lb>
ne batte point la terre & n'empesche leur naissance. <add>Les <pa>hanets</pa></lb>
attirent les <al>rats</al> <al>mulots</al> qui mangent les graines et, pour obvier à cela,</lb>
ilz les fault mouiller de s decoction d'<m>absinthe</m></add>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p037v_2</id>
<head><pro>Vitrier</pro></head>

<ab>
Aulcuns ne chargent point de <m>gris d'escaille</m> le <m>verre</m> pour</lb>
travailler d'aprest, ains trassent sur le <m>verre</m> net avecq</lb>
du <m>noir à huile</m>. Mays il fault bien que le <m>bois</m> soit</lb>
desgraissé, car s'il a tant soit peu de graisse, la couleur</lb>
n'y prendra aucunem{ent}. Et mesme, si le <pro>vitrier</pro> qui travaille</lb>
a puanteur de <bp>nés</bp> ou de <bp>bouche</bp> la, & qu'il alene sur le <m>verre</m>,</lb>
la couleur n'y prandra point. Ceulx qui ont trouvé</lb>
l'invention de travailler en petite besoigne d'<m>esmaulx</m> atta{n}dris</lb>
n'employent que l'<m>esmail d'azur</m>, qui est le bleu, & l'<m>esmail</lb>
colombin</m>, qui est couleur de pourpre, lesquels ilz attendrissent</lb>
avecq de la <m>rocaille</m> ou <m>verre de plomb</m>. Quand au jaulne,</lb>
ilz le font d'<m>argent</m>, le rouge de <m>sanguine</m> co{mm}e est dict ailleurs,</lb>
le noir & gris & umbres avecq le <m>noir d'escaille</m> ou fort,</lb>
ou foible, la carnation avecq la <m>sanguine claire</m>. Le</lb>
vert se fait premierem{ent} de jaulne, puy dessus ilz couchent</lb>
de l'<m>esmail d'azur</m> ou fort ou foible, selon qu'ilz veulent</lb>
faire gay ou obscur.
</ab>
</div>

<div>
<id>p037v_3</id>
<head><m>Ambre jaulne</m></head>

<ab>
Il se taille avecq la <tl>lime</tl>, puy on passe un certain <m>sel</m> pulverisé par</lb>
dessus, qu'un <pl>Anglois</pl> apelloict desramonct. Mays je cuide que cela estoit</lb>
<m>ponce</m> pulverisée, car elle avoict asperité d'<m>arene</m>. Et avecq une <tl>corde</tl> tendue,</lb>
il polissoit son <m>ambre</m>, puy y passoit du <m>tripoli de <pl>Bretaigne</pl></m> avecq</lb>
le <bp>doigt</bp>, d'aultres avecq un <m>cuir</m> ou une <m>can<corr>n</corr>e</m>. L'<m>ambre</m> perd sa</lb>
couleur si quelque personne mal saine le porte, & devient blanchastre.</lb>
Mays pour le remettre, il le fault faire trenper <ms>une nuict</ms> dans</lb>
de l'<m>urine</m> puy le faire bouillir un peu dedans.
</ab>
</div>

.....
<page>038r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f81.image</image>

<div>
<id>p038r_1</id>
<head><m>Saphir</m></head>

<ab>Il se trouve des <m>saphirs</m> qu'on appelle de treille, pource qu'ils sont</lb>
percés et qu'on dict que certain <pro>roy</pro> en avoict faict certain ornement{ent} en forme</lb>
de treille, co{mme} seroict peult estre l'escran de <pn>Charlemaigne</pn>, ainsy nommé, au</lb>
tresor de <pl>Saint Denis</pl>, où les pierreries sont mises en œuvre sans foeille, affin</lb>
d'en avoyr la jouissance du jour d'une part & d'aulte & pour monstres</lb>
leur naïveté. J'en <corr>en</corr> <corr>un</corr>ay un blanc qui semble estre brut & percé, et est mouschetté</lb>
de tasches bleues partout. J'ay opinion qu'elles soient artificielles & qu'elles soient</lb>
de <m>taffre</m> ou d'<m>esmail azuré</m> fort cler parfondu sur le <m>saphir</m>. <add>La <tl>lime</tl> y</lb>
mort co{mm}e sur le <m>beril</m></add>.</ab>
</div>

<div>
<id>p038r_2</id>

<head><pa><m>Safran</m></pa></head>

<ab>Il se contrefaict & s'augmente avecq des foeilles de <pa>soucy</pa> à demy seiches<lb>
& retorses co{mm}e un fil & mises à seicher au plus chault soleil, & se mesle,<lb>
& ledict <pa>soucy</pa> donne mesme quelque taincture.</ab></div>

<div>
<id>p038r_3</id>
<head><m>Saphir</m></head>

<ab>Les <pro>tailleurs de pierre</pro> quelques foyz choisissent de vieux lopins de vittres<lb>
antiques aux fenestrages des <env>eglises</env>, qui sont beaucoup plus espesses<lb>
que celles d'aujourd'huy & sont de plus naïfves couleurs. Si c'est pour souf<lb>
<m>saphir</m>, ilz choisissent de beau bleu & de tel endroit qu'il n'y aye point de pieces <add>grains</add><lb>
s'il est possible. Et l'ayant couppé en quarré avecq l'<m>esmary</m>, il le taillent<lb>
à biseaulx & le polissent. Et en ceste sorte ilz contrefont de tres beaulx<lb>
<m>saphirs</m>. @<[a]> Le vieulx <m>esmail</m> d'azur pour <m>argent</m> tira {n}t sur l'eau marine estoit<lb>
fort propre pour contrefaire des <m>saphirs</m>, mays il ne s'en<lb>
trouve guere. On contrefaict des <m>eaulx marines</m> avecq du <m>verre blanc</m>, mays ilz<lb>
le prenent au cul du verre.</ab>
</div>

<div>
<id>p038r_4</id>
<head><m>Ambre</m></head>

<ab>La couleur orangée qui est à l'<m>ambre</m> transparent et à l'autre qui a<lb>
corps n'est pas interieure, car par dedans il est blanchastre. Mays<lb>
par viellesse il ou en le portant, il adquiert ceste crouste rousse. C'est<lb>
pourquoy ceulx qui le taillent avecq la lime ou sur la roue n'ostent point,<lb>
s'il est possible, ceste crouste. Ains seulement le polissent, le frottant<lb>
avecq un <tl>baston de <m>saul</m></tl> ou aultre <m>bois dous</m> saulcé dans de l'<m>eau</m> &<lb>
saulpouldré de <m>tripoli de <pl>Bretaigne</pl></m> et il prend beau polyment. S'il est<lb>
trop jaulne paille & que tu luy veuilles augmenter la couleur, pendés le<lb>
au dedans d'une <env>cheminée</env> où il aye force <m>suye</m> & fumée, et il prendra<lb>
couleur rousse orangée. Essaye de prendre le plus blanchastre transparent,<lb>
et le mects verdir sous le fient co{mm}e les os. Ou bien fais le fumer<lb>
en <env>lieu clos</env>, à la fumée du <m>safre</m> ou du <m>manganese</m> & aultres drogues<lb>
que tu sçais. Ou dans <m>urine</m> & <m>vinaigre distillé</m> meslé de couleurs, ou à la<lb>
vapeur d'<m>eau fort</m> bouillant dans du <m>cuivre</m>, ou <m>eau fort</m> bouillant avecq<lb>
de l'<m>argent</m> & <m>sel armoniac</m> & Aulcuns taillent l'<m>ambre</m> à faces sur<lb>
une roue de <m>bois dous</m> avecq de la <m>potée</m> au lieu d'<m>esmary</m>, & le <m>jayet</m> aussy.<lb>
Le sel appellé de <pl>Langlois</pl> de armonic est <m>sel mineral</m> qui semble <m>pierre de<lb>
mabre</m>, et est mineral fort dur à grands pieces co{mm}e cely de <pl>Cardonne</pl> &<lb>
<pl>Monserrat</pl>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
J'ay experimenté<lb>
que le faisant<lb>
bouillir en <m>lexive</m><lb>
ou <m>eau corrosive</m>,<lb>
il devient roux<lb>
en la superficie.<lb>
Et s'il est frotté<lb>
contre du <m>sapin</m> &<lb>
<m>boix doulx</m> plustost<lb>
qu'estre refroidi, il se taille aysem{ent}.</ab>
</div>

<[a]>handshift

<page>038v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f82.image</image>

<div>
<id>p038v_1</id>
<head>Couleur noire pour taindre</head>

<ab>P{rens} <m>lessive de chaulx vive</m> & <m>litharge</m>, mesle & destrempe<lb>
& tu feras taincture tanée, & la reiterant tu feras noir.<lb>
Essaye d'aultres couleurs avecq la <m>lessive de chaulx</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p038v_2</id>
<head>Contre seignee du <bp>nes</bp> et pour taincture</head>

<ab>Pile de ceste espèce de <m>vinete</m> ou <m>lapathum acutum</m> qui est vené<lb/>
de rouge, qu'on appelle <m>sang de dragon</m>, et l'aplique de sur le<lb/>
<bp>front</bp> de celui qui seigne. Ceste herbe a force taincture & faict<lb/>
beau violet.</ab>
</div>

<div>
<id>p038v_3</id>
<head>Beaulx <pa>artichaulx</pa></head>

<ab>Il les fault espurger <tmp>tous les ans</tmp> de sorte qu'il n'y<lb/>
demeure qu'un pied & les arrouser fort. L En replanter<lb/>
aussy <tmp>tous les ans</tmp>, car la <tmp>seconde annee</tmp> ilz porteront<lb/>
fort beau fruit.</ab>
</div>

<div>
<id>p038v_4</id>
<head>Planter <pa>abres</pa></head>

<ab>On dict que rarement l'<pa>abre</pa> planté le <tmp>jour de Saint-Paul</tmp><lb/>
fault à prendre, & pour couvrir les ampeaulx la <m>fiente de<lb/>
bœuf</m> est fort propre, pource qu'elle ne se deffaict point à la <m>pluye</m><lb/>
co{mm}e la <m>terre</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p038v_5</id>
<head>Marchant</head>

<ab>Ceulx qui vendent par le menu les velours & es aultres<lb/>
estoffes ne font point de livre double pource que, vendant<lb/>
par le menu & en detail, ce leur seroict trop de pene. Ilz<lb/>
ont seulem{ent} leur lb@[a] de vente & leur livre de raison. Mays<lb/>
ceulx qui vendent en gros et ceulx qui trafiquent de <m>pastel</m><lb/>
ont double livre.</ab>
</div>

<div>
<id>p038v_6</id>
<head>Escarlates</head>

<ab>Pource que l'<ms>aulne</ms> couste à taindre sept ou huit lb.<lb/>
ils y employent des draps de sept ou huit frans l'<ms>aulne</ms>.<lb/>
Mays qui en veult avoir de belle se la, qu'il achepte du<lb/>
<m>drap blanc</m> de quinze frans l'<ms>aulne</ms> & la face taindre<lb/>
avecq <m>pastel</m> pur d'escarlatte & un peu de <m>cochenille</m>. Le <lb/>
<m>drap noir</m> se trouve fort fin, pource que la <m>taincture</m> est <lb/>
à bon marché.</ab>
</div>

[a]= livre (book)!

.....

<page>039r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f83.image</image>

<div>
<id>p039r_1</id>
<head><pro>Orfevre</pro></head>

<ab>Ils assemblent la <m>limaille d'argent</m> avecq du <m>salpestre</m>, qui<lb/>
l'affine & ne l'aigrist point. Mays la <m>limaille d'or</m> s'assemble<lb/>
avecq du <m>borras</m>, ou pour espargner le <m>borras</m> avecq du <m>plomb</m>,<lb/>
qui affine l'<m>or</m> & l'adoucist, car le <m>salpestre</m> l'aigriroit, ce<lb/>
qu'il ne faict pas l'<m>argent</m>. C'est pourquoy, pour espargne, les<lb/>
<pro>orfevres</pro> en usent pour le rassembler affin d'espargner le<lb/>
<m>borras</m> qui couste viii s{ols} l'<ms>once</ms> & le <m>salpestre</m> x s{ols} la <ms>lb</ms>.</ab>
<ab>Quand les <pro>orfevres</pro> ont ainsy assemblé leur <m>limaille d'argent</m><lb/>
avecq le <m>salpestre</m>, il se vitrifie au fonds du <tl>creuset</tl> un <m>esmail<lb/> rouge</m>. Je ne sçay si le <m>cuivre</m> meslé parmy l'<m>argent</m> en
est cause<lb/>.

<rub>Essaye pour l'<m>esmail</m></rub>.</ab>
</div>

<div>
<id>p039r_2</id>
<head><m><pa>Pastel</pa></m></head>

<ab>Il se cultive en<pl>Lauragués</pl>, où le fonds de la <m>terre</m> est si fertile<lb>
que <tmp>tous les ans</tmp> on y cultivoit le <pa>bled</pa>, il se coucheroït pour<lb>
estre trop gaillard. C'est pourquoy alternativement on y faict<lb>
du <pa>pastel</pa> puy du <pa>bled</pa>. Pour la culture du <pa>pastel</pa>, on laboure<lb>
la <m>terre</m> avecq des <tl>palles ^{de} <m>fer</m></tl> co{mm}e les <pro>jardiniers</pro>. Après avecq des<lb>
<tl>rasteaulx</tl> on l'esmotte & on la subtilie co{mm}e pour semer quelques<lb>
<pa>herbes potaigeres</pa>. On le seme co{mmunem}ent à la <tmp>saint Anthoine de<lb>
janvier</tmp>. On en faict huit racoltes. Les premieres sont meilleures.<lb>
Le meilleur <pa>pastel</pa> de <pl>Lauragués</pl> est celuy de <pl>Carmail</pl> & celuy de<lb>
<pl>Auraigne</pl>. Et quelques foys le <pa>pastel</pa> est bon en un champ & en celuy<lb>
qui est proche il ne vaudra gueres. La bonté du <pa>pastel</pa> se cognoist<lb>
quand estant mis en la <bp>bouche</bp> il rend goust comme de <m>vinaigre</m>, ou<lb>
quand en l'esmiant & rompant il ha quelque veines co{mm}e moisies qui<lb>
sont co{mm}e dorées ou argentées. On l'espreuve à la cuvée des <pro>tinturiers</pro>,<lb>
et pour en charger une cuve il en fault six <ms>balles</ms>. Là on y teint<lb>
plusieurs floquets de <m>laine</m>, et s'il taint quinze fois il est dict<lb>
estre de quinze <cn>florins</cn>, s'il donne xx taintures, de xx <cn>florins</cn>.<lb>
Le bon taint jusques à 30 foys & co{mmune}ment jusques à xxv ou 26.</ab>
</div>

.....

<page>039v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f84.image</image>

<div>
<id>p039v_1</id>
<head><m>Esmail</m></head>

<ab>L'<m>esmail</m> prend plus volontiers sur le <m>cuivre</m> que sur l'<m>argent</m>.<lb>
Il est vray qu'il fault que la taille soit bien creuse & rude.<lb>
L'<m>azur</m> en corps & le <m>rouge</m> qu'on appelle gueule, l'<m>esmail blanc</m><lb>
& le <m>verd</m> espés y prenent fort bien. Ayant esmaillé, on dore<lb>
les foeillages de la taille[illegible]. Le <m>cuivre</m> a mesme durté à tailler<lb>
que l'<m>argent</m> fin ou l'<m>or</m> de <cn>pistolet</cn>.</ab>

</div>
<div>
<id>p039v_2</id>
<head>Couleurs sur <m>verre</m><lb>
d'enlumineure</head>

<ab>Affin que tes couleurs à <m>tourmentine</m> ne s'espandent pas &<lb>
soient unies, mesle y avecq la <m>tourmentine</m> un peu de <m>larme de mastic</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p039v_3</id>
<head>Trasser sur le <m>verre</m> quelque<lb>
histoire</head>

<ab>Si tu veulx trasser sur le <m>verre</m> quelque histoire de taille<lb>
doulce, tu le peulx faire en plusieurs sortes. Pose ta table<lb>
de <m>verre</m> sur le plus tanvre que tu pourras sur l'histoire imprimée,<lb>
& ayant bien nettoÿé le <m>verre</m> avecq <m>lessive</m> & <m>cendre</m>, de sorte qu'il<lb>
ne soit point gras, trasse sur les lignes qui te sont apparentes<lb>
avecq du <m>noir à huile</m> ou du <m>noir d'escaille</m>, avecq le <tl>pinceau</tl>, si tu<lb>
veulx paindre de couleurs en la façon que font les <pro>vitriers</pro>, qui<lb>
lavent leur table de <m>verre</m> de <m>noir d'escaille</m> & puy esgratignent &<lb>
descouvrent ce qu'ilz veulent coucher de couleur, laissant ce qui est<lb>
necessaire pour les umbres. Mays si tu veulx faire histoires<lb>
dorées sur le <m>verre</m> avecq fonds de couleurs qui imitent la taille<lb>
basse des <pro>orfevres</pro>, dore avecq <m>eau gommée</m> ou <m>suc d'ail</m> ou <m>laict de<lb>
figuier</m> toute ta planche de <m>verre</m>. Puy humecte entre deulx <m>linges</m><lb>
mouillés ton histoire imprimée, & l'estends sur le <m>verre doré</m>.<lb>
Puy, avecq une <tl>espingle</tl> manchée au bout d'un petit <tl>baston</tl>, suys les<lb>
lignes de ton histoire comme si tu la voulois poncer, & ainsy tu la<lb>
trasseras naïfvement sur la doreure du <m>verre</m>. & après tu descouvriras<lb>
le fonds & ce qui doit estre vuide avecq une <tl>aleine d'<m>acier</m></tl> bien<lb>
pointue & resuivras nettement les traicts & accompliras ton ouvrage<lb>
& feras tes visages & carnations d'<m>argent</m> moulu; Puy rempliras<lb>

le fonds d'azur d'esmail ou de verdeggris ou de fine laque platte platte destrempée avecq tourmentine clere meslée d'un peu de larme de mastic si tu veulx que les couleurs soient plus unies & ne s'espandent point. Après couche au dos du verre & sur les couleurs une foeille d'estain blanche. Et cela sec, tu pourras couvrir de couleur la foeille d'estain de pour cacher ton secret. La foeille d'estain donne jour aux couleurs. Ainsy tu pourras paindre sans estre</div>

<div>
<cont>
<id>p039v_3</id>
<ab>guerres expert en la paincture. Si ta planche de verre est emboutie comme prinse du ventre de quelque bocal, elle s'en monstrera mieulx. Quand tu couches tes couleurs à tourmentine sur tes planches de verre, pose les premierem{ent} sur un quarreau chault, & comme elles seront eschauffées, estans tes couleurs & le laisse un peu sur le quarreau, puys pose ta foeille d'estain.</ab></div>

<div>
<id>p040r_1</id>
<head>Tainture</head>
<ab>Aulcuns prenent la racine de <pa><la>lapathium acutum maius</la></pa>, qui semble la <pa>rheubarbe des <pro>moynes</pro></pa> ou <pa>vinette</pa>, & de la racine, qui est jaune l'<tmp>esté</tmp>, ilz en taignent du filet & choses semblables.</ab></div>

<div>
<id>p040r_2</id>
<head><m>Eau fort</m></head>
<ab>Aulcuns mectent, sur <add>pour</add> quatre <ms>lb</ms> de matieres d'eau fort quatre qui sont dans la <tl>cornue</tl>, quatre <ms>onces</ms> d'eau commune dans le recipient, qui est mieulx que le mectre dans la <tl>cornue</tl>. On fait deflegmer & calciner l'alum affin que l'eau n'aye pas tant de feces. Plusieurs la font sans deflegmer l'alum.</ab></div>

<div>
<id>p040r_3</id>
<head><m>Vinaigre</m></head>
<ab>On tient pour asseuré que jec, faisant rougir du sel mineral qui retire au mabre & qu'on appelle en <pl>Catalogne</pl> & à la frontiere d'<pl>Espagne</pl> sel de <pl>Cardonne</pl>, & le jectant dans du tout rouge ou bien chault dans du vin, qu'il le rend fort bon vinaigre. Aulcuns en font avecq de l'eau mise sur la rappe aigrie après avoyr esté pressée des <pro>vendangeurs</pro>, mays il n'est pas de durée & se gaste aux chaleurs & tonnerres.</ab></div>

<div>
<id>p040r_4</id>
<head>Boutons de <m>vermeilles</m></head>
<ab>Pource que les <m>vermeilles</m> ne craignent point le foeu, on les taille à losange pla[illegible]te d'un costé, puys on les joint en estoille dans paste d'esmail broyé, après on le parfond & on dore l'esmail d'or de foeille, qu'on recuist.</ab></div>

<div>
<id>p040r_5</id>
<head>Grottes</head>
<ab>Pour remplir quelque lieu vuide qui ne peult pas estre chargé de quelque roches pendant, on mect pres du foeu un lopin de parchemin espés qui se retire & s'amo{n}cele. Puys on le painct à destrempé, puys à huile. Après on l'applique.</ab></div>

<div>

<id>p040v_1</id>
<head>Croix des <pro>commandeurs</lb>
de <pl>Malte</pl></pro></head>

<ab>Ce beau rouge clair qui faict le champ de la croix</lb>
blanche d'<m>esmail</m> est sang larme fine de <m>sang de dragon</m></lb>
destrempé en <m>eau de vye</m> ou bien <m>laque platte d'<pl>Inde</pl></m>,</lb>
qui a mon advis se faict en <pl>Flandres</pl>, destrempée avecq</lb>
<m>tormentine claire</m> & <m>larme de mastic</m> & posée sur une foeille</lb>
d'<m>argent</m>, non pas de celle dont usent les <pro>painctres</pro> mays</lb>
de celle plus espesse qui est brunie par <pro>ceulx qui font les</lb>
foeilles de pierrerie</pro> Av ou par les <pro>orfevres</pro>, & cella luy</lb>
donne ce bel esclat.</ab></div>

<div>
<id>p040v_2</id>
<head><m>Letton</m> et <m>calamine</m></head>

<ab>Les <pro>fondeurs</pro> ne fondent pas le <m>letton</m> en <tl>four a vent<add>soufflets</add><add>de soufflets</add></tl></lb>
mays dans des <tl>creusets</tl>, car dans le four à vent &</lb>
parmy les <m>charbons</m> la <m>calamine</m> s'en yroit. A</ab></div>

<div>
<id>p040v_03</id>
<head><m>Metal</m></head>

<ab>L'<m>estaim</m> doit estre pur car s'il y a du <m>plomb</m> il s'en</lb>
va en fumée en fondant. L'<m>estain</m> meslé tient longtemps</lb>
au feu mays la <m>cendrée</m> le separe.</ab>
</div>

<div>
<id>p040v_04</id>
<head><m>Eau fort</m></head>

<ab>Si ta cornue est bien <m>lutée</m> il ne la fault point entourner</lb>
de <m>cendres</m>, qui ne feroient qu'empescher de bien chasser les</lb>
espricts. Mays quand tu luy donneras sur la fin feu de</lb>
chasse, entourne la de <m>charbons</m> qui plustost soient allumés ailleurs,</lb>
co[mm]e doivent estre ceulx du <tl>fourneau</tl>, affin qu'ilz ne petillent</lb>
point & ne fassent point de fumée. Mects lesdicts <m>charbons</m></lb>
allumés aultour le corps de la cornue & non pas pres du col,</lb>
qui n'a point besoing d'estre si vivement chauffé. La grille</lb>
haulte où tu assois ta cornue est assés distante d'un <ms>dour</ms> ou</lb>
demy <ms>pied</ms> de la grille basse où se met le <m>charbon</m>, car en ce</lb>
faisant il ne s'en gaste pas tant.</ab>
</div>

.....

<page>041r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f87.image></image>

<div>
<id>p041r_1</id>
<head><m>Terre de gect</m> pour les <pro>fondeurs</pro></head>

<ab>Elle se rend grace estant battue et meslée aussy de <m>fient</lb>
de <al>cheval</al></m>. La <m>terre des <pro>potiers</pro></m> seroit trop grasse et</lb>
se fendroict & ne tiendroict pas au feu, mays il la fault</lb>
mesler de la moictié de sable, et de la quarte ou cinquiesme de <m>fiens</lb>
<add>de <al>cheval</al></add></m>.</lb>
Et la laisser seicher, puis la mettre en pouldre, puis la</lb>
<tl>tamiser</tl> pour la rendre subtile & purgée du gravier qui</lb>
empescheroit de gecter nect. Le <m>fiens</m> rend la <m>terre</m> plus amiable</lb>
& plus traictable, mays il fault qu'il soit bien nect de <m>pailles</m> &</lb>
aultres choses. Et quand la <m>terre</m> est grasse bien fort, il luy fault</lb>
donner plus de sable & plus de <m>fiens</m>. Mays il se trouve des <m>terres</m></lb>
grasses meslées d'elles mesmes de sable. Si elles ne le sont, fais le par</lb>
artifice. Il fault tousjours recuire les <m>terres</m> plustost que jecter.</ab></div>

<div>
<id>p041r_02</id>
<head>Lis de jardin</head>

<ab>Si on le romp à sa premiere gecte & il ne reboutte & florist<lb/>
que l'<tmp>an suivant</tmp>, & croy que les <pa>herbes bulbeuses</pa> font ainsy</ab>.</div>

<div>
<id>p041r_03</id>
<head>Sable</head>

<ab>Le sable doit estre jecté pour gecter choisi, non pas si aride<lb/>
qu'il n'aye point de prise, ne trop gras aussy. Et combien qu'il<lb/>
s'en trouve de naturel, touteffois ce n'est pas partout. Et si<lb/>
tu es en lieu qu'il ne s'en trouve point, tu le peulx composer. Mays<lb/>
non pas avecq <m>terre</m> grasse, car le sable n'en veult aucunent, car<lb/>
elle faict soufler bien fort. Mays tu luy peulx donner liaison<lb/>
avecq de la <m>brique</m> fort broyée sur le <m>mable</m> ou <m>plastre</m> ou <m>albastre</m>
calciné</m> ou chose semblable ou <m>moelle de corne de <al>boeuf</al></m> bruslée<lb/>
ou <m>aspalte</m> bruslé parmy. Si tu le broyes bien subtillem{ent} sur<lb/>
le <m>porphire</m>, il s adquier prinse & puy tu le peulx brusler<lb/>
avecq <m>aspalte</m> ou le mesler d'une quarte partye de <m>tripoli</m>. Garde<lb/>
qu'il ne tumbe de <m>pain</m> dans ton sable, car cela faict fort<lb/>
soufler.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Essaye de mesler<lb/>
du noir à noircy.</ab></div>

<div>
<id>p041r_04</id>
<head><al>Canards</al></head>

<ab>Les domestiques petits ne croissent d'un moys après qu'ilz sont<lb/>
esclos, ains demeurent en cest estat. Mays après ilz croissent bientost,<lb/>
mesmem{ent} s'ilz vont dans l'eau, on les nourrist avecq du <m>grain de mil</m><lb/>
bouilly leur esmiant parmy du <m>pain</m> et y espendant des <m>laictues</m><lb/>
fort hachées</ab>.</div>

.....

<page>041v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f88.image</image>

<div>
<id>p041v_1</id>
<head><m>Noir</m> des <pro>vitriers</pro></head>

<ab><m>L'escaille de fer</m> qui se prend des barres qui ont long<lb/>
temps esté au feu & qui est espesse est beaucoup meilleure<lb/>
que celle commune tendre qui tombe sous l'<tl>enclume</tl> en<lb/>
<tl>forge</tl>, pource qu'elle imite le <m>nel</m>. Audict <m>noir</m>, descript ailleurs,<lb/>
aucuns y adjoustent d un peu de <m>minium</m>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p041v_2</id>
<head><al>Brebis</al> tondues</head>

<ab>Si le <pro>tondeur</pro> quelque foys les blesse il y met [illegible] de<lb/>
la <m>fiente</m> mesme de <al>brebis</al> dessus. Quand elles sont grasses,<lb/>
elles sont plus aysées à tondre & ne se blessent pas si tost.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Si le <pro>tondeur</pro> les<lb/>
veult viscorter, c'est<lb/>
à dire chastrer, co{mm}e<lb/>
ilz sont d'un an ou<lb/>
deulx, il ne fault<lb/>
pas qu'il aye esté<lb/>
avecq sa femme car<lb/>
cela feroit mourir<lb/>
les <al>moutons.</al>
</ab>

</div>

<div>
<id>p041v_3</id>
<head>Couleurs et <m>doreure</m> sur le <m>verre</m></head>

<ab>Il ne fault pas donner l'<m>eau gommée</m> si forte sur le<lb/>
<m>verre</m> pour la couche de l'or que de l'<m>argent</m> que de l'<m>or</m>, pource q{ue}<lb/>
une foeille d'<m>argent</m> est deulx foys plus forte qu'une foeille<lb/>
d'<m>or</m>. L'<m>argent</m> aussy est plus dur, et par ainsy ne s'esgratigne<lb/>
pas si aysem{ent}. Q Et si la <m>gomme</m> n'estoit pour l'<m>argent</m> un peu<lb/>
forte, il ne se refendroit pas si nettem{ent}. Quand tu travailles<lb/>
l'humid l'exalation de ton <m>halene</m> humecte la foeille couchée<lb/>
sur le <m>verre</m> & par ainsy il sera bon en travaillant de<lb/>
le chauffer quelque foys. Il te fault bien estre curieulx<lb/>
de nettoyer ce que tu veulx estre vuide & servir de champ<lb/>
pinct de couleurs, car s'il n'estoit bien net de la <m>graisse</m><lb/>
& viscosité de la <m>gomme</m> les & aultres choses, les couleurs<lb/>
n'y seroient pas si nettes. Pour avancer besoignes, tu<lb/>
peulx <m>poncer</m>, ou pour mieulx coucher de <m>gomme</m> & de foeille<lb/>
sur un <m>papier</m> couppé. En ceste sorte il ne te fauldra<lb/>
que bien peu reparer. Si tu y veulx faire couleur d'<m>or</m><lb/>
sans <m>or</m>, mesle du <m>safran</m> sec destrempé avecq un peu de<lb/>
<m>massicot</m>.
</ab>
</div>

.....

<page>042r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f89.image</image>

<div>
<id>p042r_1</id>
<head><pro>Fondeur</pro></head>

<ab>Le moule de <m>terre</m> se recuit jusques à estre quelque foys<lb/>
co{mm}e rouge, car aultrem{ent} le <m>metal</m> saulteroit & ne feroit rien<lb/>
de bon. Et mesmem{ent} le noyau de dedans doibt estre fort recuit<lb/>
& meslé de <m>pouldre de charbon</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p042r_2</id>
<head><m>Cire</m> à cachet et emprincte</head>

<ab>Pour les grands seaulx de <m>cire</m>, il fault avoir de<lb/>
l'<m>eau tiede</m> tousjours preste, & apre tenir ta <m>cire</m> dedans.<lb/>
Mays plustot il la fault bien avoyr pestrée entre<lb/>
les <bp>main</bp> pour la rendre bien unie, car aultrem{ent} l'<m>eau</m><lb/>
qui se mectroit entre deulx l'empescheroit de s'unir. Après<lb/>
tu en empraindras ce que tu voudras, et mectras trois<lb/>
ou quatre <m>papiers</m> dessus & avecq un <tl>baston</tl> tu uni &<lb/>
arrondy comme un pilon, tu la rouleras co{mm}e si tu la voulois<lb/>
polir, et elle s'attaquera au <m>papier</m>, qui t'aydera à<lb/>
la relever du moule. Ainsy tu empraindras mieulx<lb/>
que si tu la gectois fondue. Tu peulx tailler les figures<lb/>
& les dorer, <m>argenter</m> & peindre de <m>couleurs à vernis</m>, & les<lb/>
raporter sur un fonds de <m>verre</m> pinct de <m>couleurs à<lb/>
tourmentine & mastic</m>. Et si tu veulx apliquer ces planches<lb/>
par incrustation, fais le avecq <m>gomme armoniac</m> destrempée<lb/>
avecq <m>vinagre</m>, et tu auras bonne colle.</ab>

</div>
<div>
<id>p042r_3</id>
<head>Pour gecter de <m>plastre</m></head>

<ab>Fays fondre de la <m>cire</m>, & avecq une grosse <tl>brosse</tl> induis en le<lb/>
relief dont tu veulx avoyr le cave, comme si le voulois peindre.<lb/>
Et il se fera une crouste legere sur laquele qu, sur laquelle<lb/>
tu gecteras tu du <m>plastre</m>, pour luy donner corps et force. Après,<lb/>
dans le cave de la <m>cire</m>, tu gecteras aussy ton <m>plastre</m> pour<lb/>
avoyr le relief, & il se despouillera fort facillem{ent} à cause<lb/>
de la <m>cire</m>. Cela se pratique plus pour les grands pieces<lb/>
de relief entier que pour les aultres.</ab>
</div>

.....

<page>042v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f90.image</image>

<div>
<id>p042v_1</id>
<head>Poncis pour esgratigner sur le<lb/>
<m>satin</m></head>

<ab>Après que tu as poncé avecq de la <m>farine</m> ou <m>croye broyée</m>,<lb/>
affin que les pointcs du poncis ne s'effacent, suys la trace<lb/>
avecq de la <m>glaire</m> battue avecq du <m>laict</m> ou <m>escorce de figuier</m>,<lb/>
ce qui la fera incontinent esclarcir co{mm}e eau, & sans faire<lb/>
corps elle gardera la trace, que resuivras & esgratigneras<lb/>
avecq d un lopin de verre ou trancheplume.</ab>

</div>
<div>
<id>p042v_2</id>
<head>Toile pour paindre à <m>huile</m><lb/>
sans se rompre</head>

<ab>Affin que ton pourtraict à <m>huile</m> ne se rompe & gaste point<lb/>
en le pliant, fais ta couche avecq <m>miel</m> huile, un peu d'<m>huile</m><lb/>
& <m>eau</m> <add>&</add> <m>farine</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p042v_3</id>
<head>Paindre à <m>huile</m> sur <m>taffetas</m> qui</head>

<ab>Affin que l'<m>huile</m> ne coure point, fais ta couche premiere<lb/>
avecq <m>miel</m>, <m>eau d'alum</m> & <m>eau d'amydon</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p042v_4</id>
<head><m>Sable</m> de gect</head>

<ab>Le principal est de le bien broyer sur le mabre & qu'il soit<lb/>
impalpable, & mesle un peu d'<m>albastre calciné</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p042v_5</id>
<head>Pour pourfiler un portraict</head>

<ab>Suis les traicts avecq de la <m>laque</m> broyée avecq<lb/>
<m>huile d'olif</m>, qui ne sechera point.</ab>

</div>
<div>
<id>p042v_6</id>
<head><m>Vernis</m> blanc sur le <m>plastre</m></head>

<ab>Donne deulx ou trois <ms><bp>mains</bp></ms> de <m>colle</m> bien blanche pour<lb/>
paindre. Après vernis de <m>vernys</m> <m>de</m> <m>sandarache</m>, <m>huile</m>
d'aspic</m> et un peu de <m>mastic</m>, et le mectre <tmp>au soir</tmp> dedans<lb/>
un <tl>vaisseau</tl> tout ensemble bien pilé, sans foeu, qui le<lb/>
feroit venir jaulne. Puy avecq un <tl>pinceau</tl> il est sec<lb/>
incontinent. Coule l'<m>huile</m>, qui aura pris la substa{n}ce.</ab>
</div>

.....

<page>043r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f91.image</image>

<div>
<id>p043r_1</id>
<head><m>Mericotons</m> et <m>pavis</m></head>

<ab>Il les fault enter en aulx <tmp>advents de Noël</tmp> pourveu qu'il<lb/>
ne gele pas trop.</ab>

p043r_2

Bronzure blanche sur <m>plastre</m></head>

Il fault donner quatre couches de <m>colle</m> à destrempe des<lb/>
<pro>painctres</pro> sur le portraict de <m>plastre</m>, laissant tousjours<lb/>
seicher chasque couche. Aprés, avecq de la <m>mine d'<pl>Angleterre</pl></m><lb/>
broyée sur le marbre, ou <m>plomb bruslé</m>, broyé av & destrempé<lb/>
avecq un peu de <m>gomme</m> ou de go <m>colle</m> &, couche legerement. Estant<lb/>
sec, frotte legerem<ent> avecq un peu de <m>cotton</m> et le portraict de <m>plastre</m><lb/>
semblera estre de <m>plomb</m>. Aultres broient du <m>minium</m> avecq de<lb/>
l'<m>argent vif</m>.</ab>

p043r_3

<m>Purpurine</m></head>

<it>Il <m>stagno</m> dolce meza onça, farlo fondere in un cochiaro.<lb/>
Depoi fonduto, gectarly dentro una <ms>ǰ</ms> de <m>ǰ</m>, mesedar insieme.<lb/>
Essendo freddo, macinar supra il <m>porfidio</m>. Dapoi piglia<lb/>
una <ms>ǰ</ms> de <m>sal armoniaco</m>, una <ms>ǰ</ms> de <m>solfo</m> del più giallo<lb/>
que se possa troval, macinar tutti duoi. Et poi mesedar<lb/>
molto bene tutti gli matteriali sopradetti. Dapoi metter tutto<lb/>
insieme dentro un a pignatta sublimatorio di vetro, tenerlo<lb/>
sopra picciol fuoco una hora & una hora un poco piu forte<lb/>
& una hora bonissimo fuoco, et sarà fatto. Dapoi, per<lb/>
adoper<ar>la, datte il <m>negro di resina</m> con <m>colla</m> di <pro>pintori</pro> da<lb/>
pintar & per doi o tre volte, fin a tanto che sia ben negro.<lb/>
Dapoi datte un poco di <m>vernice</m>. Essendo secco, datte a secco con<lb/>
ditto la <m>purpurina</m> dove vorrette. Tanto più ne darette, sarà<lb/>
piu bello. Dapoi, si volete, datte <m>vernice</m> sopra</it>.</ab>

p043r_4

Bronzure blanche</head>

Donne <m>noir</m> à <m>colle</m> co{mm}e est dict sur la medaille, puys <m>vernis</m>.<lb/>
Estant sec, racle de la <m>mine d'<pl>Angleterre</pl></m> dessus avecq un<lb/>
<tl>pinceau</tl> ou avecq le <bp>doigt</bp>. Ladicté <m>mine</m> raclée embellit<lb/>
les medailles de <m>plomb</m>.</ab>

.....

page>043v</page>

image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f92.image</image>

p043v_1

<m>Vin</m> diversifié et transmué</head>

Raclés du <m>bresil</m> bien menu, mectés le tremper <ms>une ou deux<lb/>
heures</ms> dans <m>eau claire</m>, puys prenés ceste <m>eau taincte</m> &<lb/>
ajoustés y de l'<m>eau claire</m> & vous ferés deu <m>vin</m> si claiRET<lb/>
qu'il vous plaira. Estant à v{ost}re plaisir, mectés y une goute<lb/>
de <m>just de citron</m> ou d'<m>orange</m>, & incontinent il viendra blanc.<lb/>
Il s'en peult boire sans danger.

p043v_2

<m>Perles</m></head>

On dict que le <m>talc pulverisé</m> soufflé dedans à la lampe<lb/>
les rend ainsy.

p043v_3

<head><pro>Harquebusier</pro></head>

<ab>Pour tirer justement de ton harquebus, il fault que le bout<lb/>
de la culasse soit & vienne justement sur le bort de la lumiere,<lb/>
pource qu'en ceste sorte la <m>pouldre</m> sans soufler prend & se brusle<lb/>
tout à coup & ha plus de force & ne repousse point. Au co{n}traire<lb/>
si la culasse est eschancrée, co{mm}e co{mmun}ement elles font, la <m>pouldre</m> prend<lb/>
plustost en cet endroit, faict repousser & souffle. Ce que demo{n}stre<lb/>
bien une harquebus chambrée, qui repousse plus qu'une aultre.<lb/>
Et pource que le canon est plus gros à la culasse qu'à la gueule,<lb/>
les mires sont aussy inegales, car celle de la culasse est plus<lb/>
haulte que celle de la gueule. Et puy l'espaisseur du canon emporte<lb/>
sur le calibre environ une ligne et la mire une aultre. Il fauldroit<lb/>
doncq faire ou le canon tout d'une grosseur ou eslever le fust<lb/>
sur par le bout & vers la gueule & l'enfoncer & abaisser vers la<lb/>
culasse. Le poix de la <m>pouldre</m> doit estre la tierce partie de la<lb/>
basle.
</ab>
</div>

<div>
<id>p043v_4</id>
<head>Dragee d'harquebus</head>

<ab>Si tu veulx qu'elle aille ensemble, pose dessus une piece<lb/>
de <m>feultre</m> ou <m>cuir</m> ou <m>papier</m>, selon la dista{n}ce, & que la piece<lb/>
soict avecq un <tl>portepiece</tl> justem{ent} coupée selon le qualibre<lb/>
de l'harquebus.
</ab>
</div>

.....

<page>044r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f93.image</image>

<div>
<id>p044r_1</id>
<head>Portée d'harquebus</head>

<ab>La proportion <corr>est</corr> de l'harquebus de chasse est de 4 <ms>pieds de<lb/>
roy</ms> de long & xviii <ms>deniers</ms> de balle, la chasse vi <ms>deniers</ms> de<lb/>
<m>pouldre</m>, sa portee iiiixx <ms>pans</ms> & 3 <ms>pieds</ms> lx & demy, deulx<lb/>
<ms>pouces</ms> & quelque ligne qu'est l'<ms>aulne</ms> de <pl>Paris</pl>. L'haquebute<lb/>
moyene, qui est l'ordinayre & la plus aysée, porte xv <ms>den{iers}</ms><lb/>
de <m>balle</m>, v <ms>deniers</ms> de <m>pouldre</m> & lx <ms>pas</ms> de portée.</ab>

</div>
<div>
<id>p044r_2</id>
<head><pro>Pintier</pro></head>

<ab>Ils meslent viii <ms>lb</ms> <add>ou dix</add> de <m>plomb</m> pour <ms>quintal</ms> d'<m>estaim</m> aux <env>villes</env><lb/>
où sont les <pro>m{aistr}e{s} jurés</pro>. Mays ailleurs ilz en mectent le plus qu'ilz<lb/>
peuvent. On mect aussy ii <ms>lb</ms>. d'<m>estaim de glace</m> pour le lier & trois<lb/>
<ms>lb</ms> de <m>mitraille</m>, c'est à dire retailles de <m>cuivre</m> que font les <pro>chaudroniers</pro>.<lb/>
Cela faict plus sonner la vaisselle & n'est pas si rompante.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Cest <m>estaim</m><lb/>
s'appelle <m>estaim</m><lb/>
commun</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p044r_3</id>
<head>Harquebus</head>

<ab>Pour la garder de repoulser, il fault de <ms>huict en huict jours</ms><lb/>
nettoyer ton harquebus & la frotter d'<m>huile</m>, & quand tu tireras, <lb/>
mouille quelque <m>linge</m> dans <m>huile</m> & le mects au lieu de <m>papier</m>.</ab>

</div>
<div>

<id>p044r_4</id>
<head><m>Laque</m></head>

<ab>Pour l'esprouver, destrempe la & l'aplique sur du <m>papier</m>, & si <lb/>
<ms>une ou deux heures après</ms> elle ne s'y meurt point, elle est fine &<lb/>
bonne.</ab>
</div>
<div>
<id>p044r_5</id>
<head>Taincture de <pa>fleurs</pa></head>

<ab>Le <pa>pavot rouge</pa>, qui croist par les <pa>bleds</pa>, faict sur le <m>cuir blanc</m><lb/>
un tres beau colombin. Le <m>boufain</m> faict un fort beau bleu. Une <pa>herbe</pa>,<lb/>
qui croist par les <pa>hayes</pa>, qui ha la tige semblable au <pa>lin</pa>, la foeuille<lb/>
longue & large comme menue <pa>buglose</pa>, qui ha la fleur violette tirant<lb/>
au bleu & faicte co{mm}e la fleur du <pa>lys</pa>, faict un tres beau turquin,<lb/>
surpassant l'azur. Une aultre fleur, <pa>colombine</pa>, de la forme &<lb/>
grandeur de la fleur de <pa>buglose</pa>, qui ha la foeille retirant à celle<lb/>
de <pa>pensée</pa>, faict aussy un tres beau turquin. Elle croist dans les <pa>bleds</pa><lb/>
aulx terres legeres.</ab>
</div>

.....
<page>044v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f94.image</image>

<div>
<id>p044v_1</id>

<head>Tamis de <m>poil de <al>cheval</al></m></head>

<ab>Ils se font à <pl>Coustance</pl> en <pl>Normandie</pl> de <m>poil</m> de la que{u}e de <al>cheval</al>,<lb/>
qu'ilz nettoiyent avecq de la <m>lessive</m> à cause qu'ilz les trient avecq<lb/>
la <bp>bouche</bp> & en separent les courts & rompus. Ils ne font<lb/>
pas la lame plus longue que le tamis, & est ronde. Ils attachent<lb/>
par les deulx extremités de la lames le <m>poil</m> ou blanc ou noir,<lb/>
selon l'ouvrage qu'ils veulent faire. Et est <corr>est</corr> faicte la trame<lb/>
dessus & dessous comme pour faire quelque aultre tyssu. Et<lb/>
passant entre deulx un petit <tl>baston plat</tl> <ms>large de ii ou trois <bp>doigts</bp></ms>,<lb/>
ilz passent après deulx <m>poils</m> à chasque frapem{ent} de marche et<lb/>
tissent avecq trois marches. Il y a en tout le <tl>tamis</tl> xviic <m>poils</m>.<lb/>
Ils les vendent à douzaines & chascune xxx s{ols}. Ils les portent<lb/>
jusques à <pl>Th{o}l{o}se</pl> pour les transporter après en <pl>Espagne</pl>, et<lb/>
prenent en eschange de l'estamine de <m>soye</m>.</ab></div>

<div>
<id>p044v_2</id>

<head>Excellente <m>eau</m> co{n}tre la peste, de <pn>m{onsieu}r de Montorsin</pn></head>

<ab>Prens <m>theriaque</m>, <m>rue</m> & <m>dictam</m> & bon <m>vinaigre</m>, mects<lb/>
tout dans une <tl>bouteille de <m>verre</m></tl>, la laissant à demy ouverte<lb/>
& bien sellée, et la mects en bain fort lent <ms>trois ou 4 jours</ms>.<lb/>
Puys separe ta decoction de la residence, de laquelle en temps<lb/>
de besoing tu verseras sur un quarreau rouge enflammé & en<lb/>
recepvras la vapeur, & en parfumeras aussy tes vestem{ents}. C'est<lb/>
un secret fort rare & esprouvé.</ab></div>

<div>
<id>p044v_3</id>
<head><m>Huile blanc</m> somnifere</head>

<ab>Prens x ou 12 <m>pommes de mandragore</m>. Mects les à<lb/>
quartiers dans de l'<m>huile d'olif</m>, le tout dans une phiol <tl>bouteille<lb/>
de <m>verre</m></tl>, laquelle tu poseras au bain marie par <ms>deulx jours</ms>,<lb/>
et ton <m>huile</m> viendra blanc. Duquel si tu frottes un peu la<lb/>
<bp>plante des pieds</bp>, tu auras bientost envye de dormir.</ab></div>

<div>
<id>p044v_4</id>

<head><m>Stuc</m></head>

<ab>Aulcuns pour coller <m>pierre</m> n'employent pas la poi <m>gemme</m> &<lb/>
<m>poix</m> <m>resine noire</m>, pource qu'elle est trop grasse, mays prenent<lb/>
de la <m>rousine</m> & du <m>soufre</m>, aultant que d'un que d'aultre, &<lb/>
aultant de <m>cire</m> que de tous deulx, et y meslent de la <m>brique<lb/>
pilée</m> pour le plus fort. Aultres, de la <m>croye blanche</m> ou <m>pierre<lb/>
blanche</m> pilée & pulverisée & tamisée.</ab></div>

<page>45r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f95.image</image>

<div>
<id>p045r_1</id>
<head>Charger arquebus de <m>dragée</m></head>

<figure>
<id>fig_p045r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bkhmQklfNHJoRnc</link>
</figure>

<ab>Il fault faire un tuyau de <m>boys</m> <ms>long comme la largeur de 4<lb/>
ou 5 <bp>doigts</bp></ms> qui soit justement creusé, selon la bouche de ton canon,<lb/>
de la forme représentée par D A. Puys, ayant taillé du <m>papier</m>,<lb/>
de la fort <ms>co{mm}e de grands livres imprimés</ms>, de la forme de D, <ms>large<lb/>
aultant que tu voudras faire longue une cartuche</ms>, entourne le<lb/>
<m>papier</m> aultour du <tl>baston</tl> B & au bout, où la poincte F se retrouvera,<lb/>
reple tout aultour ledict <m>papier</m>, & ta cartuche sera formée.<lb/>
Mays pour mieulx unir son fonds, remects la dans le tuyau A, puys<lb/>
mects dans icelle le <tl>baston</tl> B, et par l'aultre bout du tuyau, qui est<lb/>
marqué G, mects le <tl>baston</tl> C & frappe pour apiler & acacher le bout<lb/>
replyé de ta cartuche, puys oste la &, la charge en ceste, mects trois<lb/>
ou 4 drageons ou larmes. Puys, avecq un <tl>portepiece</tl>, marqué E,<lb/>
qui soit du qualibre de ton arquebus ou pistole, frappe des pieces<lb/>
rondes sur de la <m>carte</m> ou <m>feultre</m> ou <m>toile cirée</m>, et mects ceste<lb/>
piece ronde dans ta cartuche, et la pousse jusques sur les drageons<lb/>
avecq le <tl>baston</tl> B après d'aultres drageons, 3 ou 4, puys une piece<lb/>
ronde. Et fays ainsy jusques à ce que la cartuche soit plene, puys<lb/>
la mects dans ton arquebus. Si tu veulx que ta <m>dragée</m> s'escarte bientost,<lb/>
fais les pieces rondes de <m>papier</m>. Si tu veulx qu'elle porte plus loing<lb/>
sans s'escarter, fais la piece de <m>carte</m>. Si tu veulx encores plus loing,<lb/>
fais la piece ronde de <m>toile cirée</m>, ou bien de <m>cuir</m> ou <m>feultre</m>,<lb/>
& par dessus une piece de <m>toile cirée</m>. Et si tu fais la cartuche<lb/>
mesme de <m>toile cirée</m> ou <m>papier ciré</m>, il portera cent <ms>pas</ms> & fera<lb/>
grande faulcée, & la <m>dragée</m>, ne s'escartant gueres, fera ouverture.<lb/>
Mays si tu fais ta cartuche de <m>toile cirée</m> ou matiere plus forte<lb/>
que de <m>papier</m>, il ne la fault pas faire si longue du carte venant à<lb/>
la pointe co{mm}e D, car c'est assés qu'elle fasse deux tours. <figure>#</figure> En ceste<lb/>
sorte la <m>dragée</m> ne s'escarte gueres & fait grande faulce contre une<lb/>
porte, corps de cuirasse et aultres.</ab>
<ab>
<margin>left-bottom</margin>
co{mm}e [illegible]
</ab>

</div>

<page>045v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f96.image</image>

<div>
<id>p045v_1</id>
<head>Charger arquebus</head>

<ab>Il fault que tu ayes diverses charges selon la portée<lb/>
que tu voudras donner à ton harquebus qui ayent toutes<lb/>
par le bout une vis qui entre dans l'ancrou de la verge<lb/>
de ladict harquebus. Quand doncq tu auras mis la <m>poudre</m><lb/>
dans la charge, qui est dans l'ancrou, tiens ta verge droicte.<lb/>
Et levant ton harquebus droicte, enboicte ladict verge<lb/>
jusques à ce que la charge soit au fonds de l'harquebus,<lb/>
puys redresse l'harquebus, la bouche du canon en hault,<lb/>
et tire la vergette. Ainsy ta <m>poudre</m> sera entierement<lb/>
à la culasse sans qu'aucun grain ou poulsiere<lb/>
d'icelle soit attaquée aux costés de l'harquebus qui<lb/>

ha tousjours quelque crasse en chambre. Ainsy<lb/>
elle ne repoulera poinct, et tireras plus justement.</ab>
<figure>
<id>fig_p045v_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZIVWTkcyU2FfanM></link>
</figure>
</div>

<div>
<id>p045v_2</id>
<head>Pour adjouster un canon faulcé</head>

<ab>Oste la culace et le pose sur une table bien unie & bien<lb/>
posée à plomb et passe par le dedans un <tl>filet</tl> sans noeuds &<lb/>
bien uni, à chasque bout duquel il y aye un plomb qui pende<lb/>
de chasque coste. Puys regarde dans le canon le long du<lb/>
filet, et s'il ne touche esgalement partout, remarque l'endroit<lb/>
où il ne touche poinct & fais fraper d'un <tl>marteau</tl> par dehors<lb/>
de ce coste & au mesme lieu & ainsy il se redressera &<lb/>
fais ainsy tout aultour.</ab>
</div>

.....
<page>046r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f97.item></image>

<div>
<id>p046r_1</id>
<head>Pour les dents <m>huile de soufre</m></head>
<ab>Aulcuns les blanchissent avelq compositions d'<m>eau fort</m><lb/>
toutesfois on dict que cela par apres les corrompt & ils<lb/>
cause une noirceur. On dict que l'<m>huile de soufre</m> y<lb/>
est excellent Mays il le fault mestre de cest sorte: prenés<lb/>
aultant d'<m>huile de girofles</m> comme il en pourroit tenir dans<lb/>
une coquille de <m>noix</m>, et aultant de <m>miel rosat</m> & sept ou<lb/>
huict gouttes d'<m>huile de soufre</m> & mesle bien tout ensemble,<lb/>
et apres avoyr nettoyer les dents avelq un petit burin,<lb/>
touche les legerement avelq un bonne peu de <m>cotton</m> trempe dans<lb/>
les susdicts huiles et luy laisse un peu puys crache ou te<lb/>
lave la bouche avelq <m>eau</m> tiede, et reiter deulx ou trois<lb/>
fois. L'<m>huile de soufre</m> penetre & est corrosif, mays<lb/>
l'<m>huile de girofle</m> & le <m>miel rosat</m> le corrigent. Use doncq<lb/>
avelq discretion.</ab>
</div>

<div>
<id>p046r_2</id>
<head><m>Huile de froment</m></head>
<ab>Aplique sur le poil le fait tumber & le garde de naistre.</ab>
</div>

<div>
<id>p046r_3</id>
<head>Contre mal caducq</head>
<ab>Ayés des <m>œufs frais d'un corbeau</m> ou qualtre ou cinq &<lb/>
l'espace de 4 ou cinq matins. Fais en cuire un et ayant mesle<lb/>
dedans un peu de <m>gentiane</m> en pouldre & une goutte d'<m>huile de<lb/>
soufre</m>, donne le au patient. En tient que le mal ne revient<lb/>
plus.</ab>
</div>

<div>
<id>p046r_4</id>
<head>Contre gouttes froides</head>
<ab>Huile de <m>gayac</m> & <m>^{huile}</m> de soufre</m> mestre ensemble appliquer.</ab>
</div>

<div>
<id>p046r_4</id>
<head><m>Fleurs d'abres</m></head>
<ab>Ceulx qui se voyent en toutes les renouveaulx de <figure>☿</figure> ne viennent<lb/>
guerre a profficte. Il ne fault laisser au greffe que deulx boutons.</ab>
</div>

.....
<page>046v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f98.image></image>

<div>
<id>p046v_1</id>
<head>Ecrivain <m>huile de soufre</m></head>

<ab>
Si l'escrivain veult promptement netoyer sa plume de l'espaisseur<lb/>
de l'<m>ancre</m> qui s'i est deseché, il ne la fault que tremper<lb/>
dans l'<m>huile de soufre</m>, et incontinent elle sera blanche<lb/>
& nette. Urb</ab>
</div>

<div>
<id>p046v_2</id>
<head><pro>Cordonnier</pro></head>
<ab>
S'il veult faire quelque ouvraige tané sur des souliers de<lb/>
<m>cuir</m> noir, il peult trampler en <m>huile de soufre</m> une plume à<lb/>
escripre et d'icelle paindre sur souliers, bottines & colets ce<lb/>
qu'il voudra. Et il aura une couleur rousse qui ne s'effacera<lb/>
pour aulcune labeure. Urb</ab>
</div>

<div>
<id>p046v_3</id>
<head>Effacer l{ett}re</head>
<ab>
Trempe une plume à escripre dans <m>huile de soufre</m> recent<lb/>
& bon & resuicts ainsy avecq la plume trempée toutes les l{ettr}es<lb/>
& elles s'effaceront sur parchemin. Urb</ab>
</div>

<div>
<id>p046v_4</id>
<head>Escripre sans <m>ancre</m></head>
<ab>
Escripts avecq <m>huile de soufre</m> & chauffe & la l{ett}re<lb/>
deviendra noire comme ceste cy. Urb
</ab>
</div>

<div>
<id>p046v_5</id>
<head>Faire l{ett}re à jour sur <m>papier</m><lb/>
et aultre ouvrage </head>

<ab>
Si tu escripts ou trasse quelque chose sur le <m>papier</m><lb/>
& le chaufes bien tost, & incontinent il deviendra noir,<lb/>
puy frottant avecq une esponge la l{ett}re se trouvera<lb/>
couppee pource qu'elle sera bruslée. Urb. Ou bien resuicts<lb/>
la l{ett}re avecq une plume essuicte.</ab>
</div>

<div>
<id>p046v_6</id>
<head>Faire brusler les bottes à quelqu'u{n}</head>
<ab>
Frottes de l'<m>huile^{de soufre}</m> susdicte, & co{mm}e il se chauféra elle<lb/>
se brusleront sans flamme.Urb.
</ab>
</div>

<div>
<id>p046v_7</id>
<head>Sur <m>pierre</m> l{ett}re noire</head>
<ab>
Le mesme <m>huile^{de soufre}</m> sur des l{ett}res grauvées en <m>pierre</m> & chauffé<lb/>
vient noir & penetre.</ab>
</div>

.....

<page>047r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f99.image</image>

<div>
<id>p047r_1</id>

<head>Pour les dents</head>

<ab><m>Sel armoniac</m> i <figure>3</figure>, <m>sel gemme</m> 1 <figure>3</figure>, <m>alum</m> demy <figure>3</figure>. Fais<lb/>
<m>eau</m> par la cornue, et de si peu que tu en toucheras la dent,<lb/>
le <m>tartre</m> & noircetur s'en ira. Il est vray qu'il est de mauvaise<lb/>
odeur, mays tu le peulx mesler avecq <m>miel rosat</m> & un peu<lb/>
d'<m>huile de girofle</m> ou <m>cannelle</m>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p047r_2</id>
<head><m>Huile d'antimoine</m></head>

<ab>Elle jaulnist bien fort, mesmes l'<m>argent</m>, si tu le poses sur iceluy<lb/>
estant chauffé.
</ab>
</div>

<div>
<id>p047r_3</id>
<head>Contre mal caducq ou vertige</head>

<ab>Porte pendue au col de la racine de <m>paeonia</m> qui soict<lb/>
cuillie au descroissant de la lune.
</ab>
</div>

<div>
<id>p047r_4</id>
<head>Creusets</head>

<ab>Ceulx de <pl>Bayonne</pl> qui semblent estre de <m>grés</m> sont meilleurs,<lb/>
car ilz durent sans comparaison plus que les aultres. Et pource qu'ilz<lb/>
ne sont gueres espés, on gaste moins de <m>charbon</m> à la fonte de l'<m>or</m><lb/>
& <m>argent</m> car ilz sont incontinent eschaufés. Ilz ne supent pas tant<lb/>
l'<m>argent</m> que les aultres & pour ceste occasion il ne s'y trouve gueres<lb/>
de laveures[a]. Ilz ne sont pas aussy si subjects à se verser que les<lb/>
aultres qui ont le pied plat.
</ab>
</div>

<div>
<id>p047r_5</id>
<head>Contre diarrhoée et dysenterie</head>

<ab>Contre la diarrhoée il est tres bon d'user de la conserve<lb/>
de <m>sympthitum</m> aultrem{ent} <m>consolida maior</m>. Et si c'est contre<lb/>
la dissenterie, tu peulx avecq cella frotter les temples, le creulx<lb/>
des mains & la plante des pieds d'<m>huile de cire</m> & en prendre<lb/>
une goutte ou deulx avecq une cuellerée de <m>bouillon</m>. La racine<lb/>
de <m>consolida maior</m> pilé & mise entre des coupeures en<lb/>
une piece de <m><al>boeuf</al></m> puy bouillie les reunist a ce qu'on dict.
</ab>
</div>

[a]See Cotgrave: 'laveure des orfèbvres'
.....

<page>047v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f100.image</image>

<div>
<id>p047v_a1</id>
<head>Boisson ayant goust de vin</head>

<ab>Ayes du <m>tartre</m> des grands vaisseaulx & les destrempe<lb/>
en <m>eau</m> & il aura goust de vin.</ab>
</div>

<div>
<id>p047v_a2</id>
<head><m>Fonte</m></head>

<ab>Aulcuns pour faire couler net mectent moictié <m>metal</m> &<lb/>
moictié <m>cuivre.</m> Aultres prenent une partye de <m>potin</m> &<lb/>
une partye de <m>letton.</m> Aultres prenent du <m>letton</m> de<lb/>
chandeliers une partye, & une partye de <m>letton</m> de bassine.<lb/>
Et entre les bassines, le <m>letton</m> des grandes est plus aigre<lb/>
que celui des poilons, pource que pour donner le tour de la<lb/>
rondeur ainsy court, il fault que la matiere soit plus<lb/>
doulce. Aulx grandes, ausquelles ilz prenent le tour de la<lb/>
rondeur plus ample, la matiere se peult prendre plus aigre.<lb/>
Tant y a que le <m>letton</m> le plus aigre coule mieulx & jecte<lb/>
plus net, mays quil soict gecté fort chault. Comme<lb/>
on veult gecter, on gecte sur la matiere du <m>plomb</m> qui faict<lb/>
couler & courre & s'en va en fumée, & garde que le moule ne se<lb/>
corrompt pas. Et si tu veulx gecter pieces de <m>foeu</m>, mesles y<lb/>
plus de <m>rosette</m> que de <m>letton</m> affin qu'il soict moings frangible.<lb/>
Les crusols pour fondre le <m>metal</m> doibvent estre meilleurs<lb/>
que pour les <pro>verriers</pro>, car le verre n'est pas si pesant<lb/>
que le <m>metal</m>. Et pour ceste occasion il fault luter de <m>terre</m><lb/>
et <m>verre</m> pilé les crusols.</ab>
</div>

<div>
<id>p047v_a3</id>
<head>Creusets</head>

<ab>Ceulx qui se font en hyver & temps humide ne sont pas<lb/>
bons Ceulx des <pro>fondeurs</pro> doibvent estre espés et se doibvent<lb/>
lutter.</ab>
</div>

<div>
<id>p047v_a4</id>
<head>Gect</head>

<ab>La <m>pierre ponce</m> calcinee subtillem{ent} gecte l'<m>or</m> de 22 karats<lb/>
sans reparer, mays il fault qu'elle soict enflammée et rouge<lb/>
co{mm}e le metal. Et elle endure plusieurs gects.</ab>
</div>

.....

<page>048r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f101.image</image>

<div>
<id>p048r_a1</id>
<head><pro>Fondeur</pro></head>
<ab>La chaulde<lb/>
<figure>
<id>fig_p048r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5YXhXTUJpMk44eTQ</link>
</figure>
Pour un four à fondre grande quantité de <m>metal</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p048r_a2</id>
<head>Guerir les chiens de la<lb/>
galle</head>

<ab>Donne leur une pilulle de præcipité, sçavoir iii ou 4 ou jusques<lb/>
à cinq <m>grains,</m> meslé parmy leur <m>viande</m>. Et leur en ayant<lb/>
donné une sepmaine, donne leur en un aultre sept ou huict<lb/>
jours après.</ab>
</div>

<div>
<id>p048r_a3</id>
<head>Excellente <m>moustarde</m></head>

<ab>Fais seicher du <m>pain</m> au four puy le <m>larde de girofle</m> & <m>canelle</m><lb/>
& ainsy mects le tremper dans de bon <m>vin</m>. Puy passe tout<lb/>
par l'<m>estamine</m>, estant bien pilé, & l'incorpore avecq ta <m>graine</m><lb/>
<m>de</m> <m>moustarde</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p048r_a4</id>
<head>Garder oiseaulx et<lb/>
animaux</head>

<ab>Escorche les<lb>
Prens la mesure de leur corps qui est charnu & le plus<lb>
subject à putrefaction avecq de la <m>toille</m> que tu couperas<lb>
de leur grandeur & grosseur. Et l'ayant cou remplye de <m>cotton</m><lb>
& cousue, escorche les oiseaulx laissant neantmoins la teste,<lb>
le col, les aisles & les pieds aux oiseaulx, & la teste, les cuisses<lb>
& pieds & queue aux animaux à cause que facillem{ent} cela se<lb>
deseiche. Puy adapte ceste <m>peau</m> sur le to moule faict de<lb>
<m>toile</m>. Les petits se sechent au four ou acoustrent avecq <m>sel</m><lb>
<m>armoniac</m> & [illegible]</ab>
</div>

<page>048v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f102.image</image>

<div>
<id>p048v_a1</id>
<head>Extraction de regulus</head>

<ab>R{ecipe} une lb. d'<m>antimoyne</m>, demy lb. <m>savon noer</m> et demy lb.<lb>
de <m>tartre de Montpellier</m>. Le tout pulverisé, fault faire<lb>
bouillir dans un pot de <m>terre</m> verny à grand foeu en remua{n}t<lb>
le tout souvent avecq une <tl>broche de <m>boys</m></tl> ou de <m>fer</m> & ledict<lb>
<m>savon</m> se consumera et bruslera, et le restant demeurera co{mm}e rouge,<lb>
et faultdra que cella se diminue pour un tiers. Puy fault<lb>
gecter cella sur le <m>carreau</m>, et sera noirastre. Ce qu'il faultdra<lb>
par quatre ou cinq foys fondre et verser sur le <m>quarreau</m><lb>
en platte. Et lors aurés le <m>regulus</m> tiré de l'<m>antimoine</m>.</ab>

<ab>Aultres pulverisent l'<m>antimoine</m> & le meslent avecq <m>salpestre</m><lb>
& <m>tartre</m> pulverisé, aultant d'un que d'aultre, & ayant faict rougir<lb>
un <tl>pot</tl> ou <tl>crusol</tl> en mectent un peu à chasque fois & se tournent<lb>
le dos de peur de la fumée. Et continuent ainsy jusques à ce que<lb>
tout y soit mis. Et fortifient le foeu jusques à ce que tout soit<lb>
bien fondu & le refondent plusieurs foys.</ab>
</div>

<div>
<id>p048v_a2</id>
<head><m>Plomb, estaim</m></head>

<ab>Ilz s'esgrissent estant souvent ou long temps remis à fondre<lb>
et s'espessissent et se bruslent, de sorte que mesmes quand on<lb>
font un saulmon, l'<m>estaim</m> s'espessit au fonds si en gectant on ne<lb>
le remue souvent. Il est mieulx pour gecter de fondre peu de<lb>
<m>plomb</m> & le ou d'<m>estaim</m> & le remuer renouveler à chasque fonte.<lb>
L'<m>antimoyne</m> les rend frangibles. L'<m>estain de glace</m> les<lb>
blanchist. On Les <pro>pintiers</pro> mectent sur l'<m>estaim</m> fin une lb. d'<m>estaim</m>
de glace</m> sur un quintal d'<m>estain</m> fin & deulx lb. & demye ou<lb>
trois lb. de <m>cuivre</m> rouge & doulx de <tl>chauldron</tl>, qui est<lb>
meilleur que le <m>letton</m>. Il y a <m>estaim</m> fin & doulx & <m>estaim</m>
aigre</m>. L'aigre se gecte en grille par les <pro>pintiers</pro> pour<lb>
mieulx le vendre. O Ilz viennent mieulx & plus net en moules<lb>
de <m>pierre</m> qu'en moule de <m>cuivre</m> pource que le <m>cuivre</m> est gras<lb>
& attire sinon qu'on chauffe fort le molle, <corr>ou</corr> qu'on gecte<lb>
grand ouvrage, trois quarts de <m>plomb</m> sur une lb. d'<m>estaim</m>
doulx</m> faict une ligne fort liquide & propre au gect & qui ha<lb>
lustre comme mirouer. Laxunge de <m>verre</m> les esclarcist.<lb>
Et toutes choses qui eclarcissent fort les <m>metaulx</m> & leur oste<lb>
l'espesseur & nature dense & les rend comme liquides comme <m>eau</m>,<lb>
les rend propres au gect, car c'est l'espesseur qui les garde de<lb>
courre. L'<m>estaim doulx</m> est plus uny com que l'aigre, qui est plus<lb>
blanc et semble estre bruny co{mm}e un mirouer.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Pour bien allier l'<m>estain</m> & le <m>plomb,</m> il en fault fondre un tout seul<lb>
et puy y mesler l'aultre à petits lopins à chasque foys, et le<lb>
gecter souvent sur le <m>mabre</m> ou <m>quarreau</m>. Et lorsque tu le verras<lb>
venir bien uny co{mm}e & luisant co{mm}e s'il estoit bruny, il est bien. Car<lb>
quelque foys il vient taché pour trop de <m>plomb</m> & quelque foys pour<lb>
trop d'<m>estaim.</m> Il y a de l'<m>estain</m> qui porte plus de <m>plomb</m> l'ung que l'aultre.<lb>
L'<m>estaim</m> commun est celuy qui est meslé de <m>plomb</m>.</ab>
</div>

<page>049r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f103.image</image>

<div>
<id>p049r_a1</id>
<head>Gect de <m>plomb</m></head>

<ab>Ceulx qui gectent ces petits ouvrages, qui se vendent devant<lb/>
les eglises, y fondent une sur une lb. d'<m>estain</m> demy de <m>plomb</m><lb/>
& gectent en <m>pierre</m>, & s'ilz veulent leur ouvrage plus blanc, ilz<lb/>
mectent la p moictié d'<m>estain</m> & moictié de <m>plomb</m>, mays la premiere<lb/>
mixtion est la meilleure & ne souffle point. Il la fault gecter<lb/>
assés chault, car aultrem{ent} elle ne couleroit pas. Aulcuns fument leur<lb/>
moulle avecq une <tl>chandelle de <m>rousine</m></tl> pour gecter nect. L'<m>antimoyne</m><lb/>
faict la matiere brusque & rompante. L'<m>estain de glace</m> faict<lb/>
l'ouвраge plus blanc, mays non pas plus coulant quand à l'<m>estain</m>,<lb/>
si faict bien a les au <m>plomb</m> pur. Ceulx qui font les gects<lb/>
de <m>plomb</m> bien nects se servent de poinçons. Les <pro>pintiers</pro> gectent<lb/>
en moule de <m>cuivre</m>. On dict qu'on faict prendre le <m>plomb</m> sur le<lb/>
<m>verre</m> avecq de la <m>rousine</m>. Aulcuns mectent sur le <m>plomb</m> un quart<lb/>
d'<m>estain</m>. L'<m>estain de glace</m> rend l'ouвраge plus fort.</ab>
</div>

<div>
<id>p049r_a2</id>
<head>Sable pour gect de <m>plomb</m></head>

<ab>Cendres de <m>paille de seigle</m> bien bouillie puyz sechée & bien<lb/>
tamisée. L'alier avecq <m>glaire d'oeuf</m>. On y peult getter <m>cuivre</m>, <m>letton</m><lb/>
et aultres.</ab>
</div>

<div>
<id>p049r_a3</id>
<head>Aultre</head>

<ab><m>Pierre ponce</m> bruslée & calcinée. <m>Os de seiche</m> bruslés & calcinés,<lb/> aultant d'un que d'aultre, & cendres de <m>noyer</m> ou de
<m>vigne</m> bien bouillie,<lb/>
seichée & subtillem{ent} tamisée, alié avecq <m>glaire d'oeuf</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p049r_a4</id>
<head><pro>Pintiers</pro></head>

<ab>Ils mectent sur un quintal d'<m>estain</m> fin une lb. d'<m>estain de glace</m> qui<lb/>
rend l'<m>estain</m> plus espés. Il y a de deulx sortes d'<m>estain</m>, l'un d'eulx<lb/>
presque co{mm}e <m>plomb</m> qui coule mieulx, l'aultre aigre qui se rend<lb/>
plus espés. Ils gectent en moules d'<m>estain</m> massif & espés ou pour<lb/>
faire plus nect en moules de <m>cuivre</m> gravés au burin ou en <m>pierre</m> ou<lb/>
en <m>terre</m>. Les retailles de <m>letton</m> meslées ne rendant l'<m>estain</m> que plus<lb/>
rompant & plus dur & difficile à travailler, ils gectent <add>dans</add> leurs moules<lb/>
fort chaults & co{mm}e rouge & l'<m>estain</m> fort chaulx. Ils parfument<lb/>
leurs moules d'<m>estain</m> de <m>chandelle de rousine</m>.</ab>

<ab>L'<m>estain dou aigre</m> se trouve meslé parmy les <m>saulmons</m>, aysé<lb/>
à couper, mays difficile à mectre en œuvre & fonte s'il n'est meslé<lb/>
parmy l'aultre doulx. Et sans cela, il viendroit à deschet.</ab>
</div>

<div>
<id>p049r_a5</id>
<ab>
<margin>left-top</margin>
Poncet<lb/>
Ils gectent de<lb/>
<m>souldure</m> de quoy<lb/>
les <pro>pintiers</pro> <add><pro>vitriers</pro></add> se servent.</ab>

<ab>Loppe de <m>fer[a]</m><lb/>
<m>Coquille de f[illegible] huitre</m><lb/>
calcinée.</ab>
</div>

[a]uncertain
.....

<div>
<id>p049v_1</id>
<head><al>Oyseaulx</al></head>

<ab>Les <al>calendres</al> & touts <al>oiseaulx</al> prins au nid & qui n'ont<lb/>
point eu de liberté sont meilleurs, car ceulx qui sont pris<lb/>
au filé ne chantent jamays si bien. Toutefois les sauvaiges<lb/>
donnent [illegible] bien plaisir de leur ramage, mays il fault<lb/>
qu'ilz soient pris devant la S{ainc}t Michel, aultrem{ent} ilz ne vivent<lb/>
gues. Il leur vient à touts sur la fourche de la queue<lb/>
une petite aposteme par foys, qu'aulcuns appellent gaillardise,<lb/>
qui les rend mallades & quelques foys les faict mourir,<lb/>
principallem{ent} les <al>calendres</al>. <corr>O</corr>n le cognoist quand ilz<lb/>
sont tristes & ne chantent point. Il le fault percer av non<lb/>
pas avecq une espingle, mays tout doulcem{ent} en tournant avecq<lb/>
le bout d'une <m>plume</m> bien poinctue. La <al>calendre</al> ne veult point estre<lb/>
sans sable grisde riviere, & le gris est le meilleur, un peu grossier.<lb/>
Elle s'y frotte & s'en purge.
</ab>
</div>

<div>
<id>p049v_2</id>
<head>Graine de <m>plomb</m></head>

<ab>Ayes une carte percee de laquelle on joue, percée d'une espingle<lb/>
ou esguille, repliée par les quatre costés. Tiens la par<lb/>
le bout d'un petit baston fendu, et tenant le dict baston<lb/>
par un bout<add>l'aultre</add> extremité, dispose ta carte à trois ou 4 doigts<lb/>
de l'<m>eau</m> que tu auras mise dans un plat ou semblable vaisseau.<lb/>
Puys fais verser ton <m>plomb</m>, qui ne soiet pas trop chault,<lb/>
dans la carte, & frappe continuellem{ent} sur le baston qui la tient.<lb/>
Et ainsy ton <m>plomb</m> se grenera rondem{ent}. Et passes le par<lb/>
un gros tamis pour separer la plus grosse graine de la<lb/>
plus menue. La grossette portera 25 ou 30 pas.
</ab>
</div>

<div>
<id>p049v_3</id>
<head><al>Oyseaulx</al></head>

<ab>Ceulx qui peuvent sont pris à la S{ainc}t Michel sont bons<lb/>
pour garder, mays ceulx qui sont pris en mars se meurent,<lb/>
pource qu'ilz commencent d'entrer en amour. Les <al>benarris</al><lb/>
se nourrissent d'<m>avoyne</m> tout l'esté affin qu'ilz se nourrissent<lb/>
sans s'engresser, pour estre plus propres à chasser & faire<lb/>
prendre les aultres. Puys, quand on les veult engraisser<lb/>
pour vendre, on leur donne du <m>mil</m>. Ils chantent la nuit.<lb/>
Il les fault c prendre après la my juillet jusques à la S{ainc}t Michel,<lb/>
car après ce temps là qu'ilz ont faict leurs petits en ce pays, ilz<lb/>
<corr>s'en</corr> vont co{mm}e font les <al>tourterelles</al>. Les <al>tarins</al> ausy se doibvent<lb/>
prendre despuys la Toussaints jusques à Noël, car après ilz s'ent vont<lb/>
aulx montaignes cover.
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Les <al>benarrins</al> sont<lb/>
ventriloques, de sorte<lb/>
que chantant sans ouvrir<lb/>
le bec on diroit qu'il<lb/>
s[a]ont
</ab>
</div>

[a]note unfinished by author
(initial comment by Marc Smith)

avecq le mesme <m>mortier sec</m>, leur en mettant quelques<lb/>
lopins dans leur cages. Le <al>coquu</al> pond au nid du <al>benarris</al><lb/>
aultrem{ent} dict <al>verdaule</al>. C'est oiseau est fort simple. J'en ay<lb/>
autrefois donné congé à deulx qui à divers jours revindrent<lb/>
se rendre à leur cage. Pour nourrir les petits <al>chardonnerets</al>,<lb/>
il fault piler des <m>amendes</m> avecq de la mie <add>fort petit de <m>mie</m></add> de <m>pain</m> et de<lb/>
la <m>graine de lettue</m> ou de la <m>graine de chenevi</m>. Si c'est<lb/>
pour <al>linotte</al>, de la <m>navette</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p050v_2</id>

<head><m>Acier</m> corroye et limes</head>

<ab>L'<m>acier</m> dont comunem{ent} les <pro>mareschaux</pro> & <pro>ouvriers de <m>fer</m></pro> se servent<lb/>
n'est pas affiné co{mm}e celui d'<pl>Allemagne</pl> ne celui de <pl>Biscaye</pl>, qui est reduit en<lb/>
durté p dans le bain d'un <m>fer fondu</m>, mays seulem{ent} aux barres de <m>fer</m><lb/>
qui se portent en platte des forges de <pl>Foix</pl> & ailleurs il y en ha de<lb/>
plus dur & plus blanc & plus fin que l'autre, venant ainsy de la<lb/>
mine. Et les <pro>ouvriers</pro> le choisissent & l'apliquent co{mm}e l'autre <m>acier</m>. Et<lb/>
pource qu'il procede du <m>fer</m> commun, ilz l'appellent <m>fer</m>. Mays il<lb/>
n'est point si excellent que l'<m>acier</m> purifié co{mm}e celui d'<pl>Allemagne</pl> & <pl>Biscaye</pl><lb/>
qui se vend en petites billes. Aulcuns corroient l'<m>acier</m>, luy donnant<lb/>
une chaulde, puy le trempent & [illegible] en grande quantité d'<m>eau</m>, puy le<lb/>
forgent; & l'<m>acier</m> fin qui est bruse se rompt et esmie, & le <m>fer</m> se laisse<lb/>
estendre. Ainsy ilz separent le plus fin <m>acier</m> & lequel avecq une<lb/>
aultre chaulde ilz reduisent en masse. Les <pl>Allemans</pl> font leur limes<lb/>
de <m>fer</m> fort.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>On aplique l'<m>acier</m><lb/>
aux houtils dest non<lb/>
pas des deulx costés<lb/>
mays dessous l'endroit<lb/>
ou l'on les affuste &<lb/>
aiguise, & de ceste part<lb/>
ilz doibvent estre de <m>fer</m><lb/>
fort doulx.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Les <pl>levantins</pl> raffinent<lb/>
no{str}e <m>acier</m>, car leur pays<lb/>
ne leur en porte point. Et<lb/>
le font recuire dans un<lb/>
pot avecq du <m>bitum</m> &[a]amp;.</ab></div>
[a]unfinished by author

<page>051r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f107.image</image>

<div>
<id>p051r_a1</id>
<head>Contretirer</head>

<ab>Fais de l'<m>eau de savon</m> & d'icelle frotte & humecte la piece de taille<lb/>
douce que tu veulx contretirer, puy pose dessus du <m>papier</m> blanc<lb/>
& frotte par dessus bien fort avecq une dent ou un cul de <m>verre</m>,<lb/>
& tu emporteras ta piece imprimée. Il est vray qu'elle sera à gauche,<lb/>
mays si tu <m>huiles</m> ton <m>papier</m> d'<m>huile d'aspic</m> & <add>o[a]u</add> de <m>tourmentine</m>,<lb/>
il te le representera à gauche droite de l'autre costé. Suys<lb/>
doneq ces traicts avecq un pinceau ou une plume, puy chauffe<lb/>
le <m>papier</m> & l'<m>huile</m> s'en ira & laissera ton <m>papier</m> blanc. Et si<lb/>
tu veulx que cela ne se cognoisse point, si par cas fortuict tu<lb/>
as emprunté la piece, mouille le <m>papier</m> et le pollissement qu'a<lb/>
faict le brunissouer au revers, qui faict apercevoir ce qui a esté<lb/>
faict, ne se cognoistra point. L'<m>eau de savon</m> faict jaulnir<lb/>
la piece, mays l'<m>eau bien gommée</m>, qui ha le mesme effaict, ne le<lb/>
faict point. Si tu veulx, fais pour cest effect <m>eau gommée</m>,<lb/>
puy, y destrempe du <m>savon</m> & fais co{mm}e dict est.</ab>
</div>

<div>
<id>p051r_a2</id>
<head><pro>Tailleurs en planches</pro></head>

<ab>Pour nettoyer les planches de <m>cuivre</m> ou pour mieulx faire<lb/>
imprimer celles qui sont usées, fais les bouillir en <add>b[b]onne</add> <m>lessive</m> <add>bien co{n}sumée à[c] la <m>buee</m></add><lb/>
quatre ou cinq bonnes heures, puy fais ton <m>ancree</m> avecq<lb/>
<m>huile de lin</m> & non avecq <m>huile de noix,</m> & presse avecq les rouleaus.<lb/>
Les planches de <m>cuivre</m> sont plus tost faictes que les planches<lb/>

de <m>boys,</m> mays elles ne sont pas si propres à promptem{ent}<lb/>
imprimer. Celles de <m>boys</m> sont penibles et aussy auront plustost<lb/>
imprimé vint foeilles que l'aultre deulx. Pour tailler en <m>boys</m>,<lb/>
le secret est de pocher premierem{ent}, c'est à dire de coucher la<lb/>
piece contretirée ou desseignée sur la planche de <m>boys</m> & faire<lb/>
que le costé du traict soict collé sur le <m>bois.</m> Estant sec,<lb/>
tu viens à legerem{ent} frotter d'un mouchouer mouillé le revers<lb/>
du <m>papier,</m> qui en frottant se rendra si subtil qu'il ne demeurera<lb/>
presque que le traict, lequel après on suict en taillant le fonds.<lb/>
Tu pourrois faire cela au <m>verres</m> historiés & couché de<lb/>
<m>noir</m> destailé pour après esgratigner & coucher tes couleurs<lb/>
sur le descouvert. Pour faire l'<m>ancre</m> pour planches de <m>cuivre</m>,</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Ces rouleaus<lb/>
sont bons pour<lb/>
imprimer promptem{ent}<lb/>
avecq des<lb/>
<m>cartons</m> taillés<lb/>
diverses sortes<lb/>
de pastes.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
On peult mectre<lb/>
les planches parmy<lb/>
le linge quand la
<m>lexive</m> est bien
affinée, ou bien
dans un pot.</ab>
<cont/>
</div>

[a]superlinear addition
[b]superlinear addition
[c]sublinear addition

.....

<page>051 v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/fl08.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p051r_a2</id>
<ab>qui est différent de celuy des imprimeurs. Il fault faire long<lb/>
temps bouillir de l'<m>huile de noix</m> ou pour mieulx de l'<m>huile de<lb/>
lin</m>, & ayant long temps bouilly, tu y mectras des <m>aulx</m> &<lb/>
des <m>croustes de pain</m> pour les desgraisser, & laisseras encores<lb/>
fort bouillir, puyz enfin y mectras une partye du <m>noir<lb/>
de lampe</m> que tu auras broyé avecq de l'<m>huile</m> auparava{n}<lb/>
sur le <m>marbre</m>. Et enfin le mesleras tout, <add>t[a]{n}</add> & jusques à ce<lb/>
que tu voyes que la planche imprime bien. Laquelle Et<lb/>
co{mm}e tu y auras couché l'<m>ancre,</m> essuye bien les planches avecq<lb/>
la superficie d'une foeille de <m>papier</m> blanc, & fais ainsy<lb/>
jusques à ce que le <m>papier</m> se monstre net, puyz imprime.<lb/>
Si tu essayois les planches avecq un linge, il osteroit <m>l'ancre.</m><lb/>
L'<m>huile de lin</m> s'esspessist en bouillant & vient co{mm}e un vernis, & est<lb/>
dangereulx de s'enflammer. Partant, quand tu le feras bouillir, fais<lb/>
que ce soit en lieu descouvert ou en lieu où la flamme ne puisse<lb/>
porter domage. Aulcuns font brusler du <m>tartre</m> jusques à ce<lb/>
qu'il soict noir, & le broyent avecq de l'<m>huile de lin</m> non bouilly<lb/>
ou <m>huile de noix</m>, que d'aultres trouvent meilleur. Ce noir est<lb/>
beau, mays celuy de <m>fumée de lampe</m> est plus noir. Quand<lb/>
tu veulx imprimer fr, prens avecq le bout du doigt dduct <m>noir</m><lb/>
mediocrem{ent} espés, toute la planche premierem{ent} nettoyée en <m>lessive</m><lb/>
co{mm}e dict, puyz avecq la superficie d'un <m>papier</m> blanc frotte la<lb/>
jusques à ce que le <m>papier</m> demeure blanc. & ne la touches pas<lb/>
de la main nue, pourceq mays un <m>papier</m> apliqué par-dessus.<lb/>
& ayant nettoyé parfaictem{ent} la m[illegible] planche, frotte encores d'un <m>papier</m>,<lb/>
redouble les bords & costés. Après, ayes une petite table unye<lb/>
& sur icelle une piece de <m>feultre</m> puyz quelques foeilles de <m>papier</m><lb/>
& enfin celle que tu veulx imprimer, qui soit humectée entre deulx<lb/>
servietes mouillées. Et sur ceste foeille mects ta planche, puyz<lb/>

d'aulture <m>papier</m> & enfin ung aulture <m>foeulture</m>. Puys passe entre<lb/>
les rolleaulx. Et tu peulx imprimer une douzaine de pieces<lb/>
de suicte en chargeant tousjours la planche <m>d'ancrer</m> & la nettoya {n}t,<lb/>
co{mm}e tu as faict. Mays si tu desistes d'imprimer, le reste de<lb/>
l'<m>ancrer</m> se sechera dans les traicts de la planche. Ainsy il te<lb/>
la faudra faire bouillir en <m>lessive</m> ou <m>urine</m>, co{mm}e est ja dict,<lb/>
pour la nettoyer. Les rouleaux ne doibvent pas estre trop lasches.</ab>
</div>

[a]Superlinear comment

<page>052r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f109.item</image>

<div>
<id>p052r_1</id>
<head>Oeuvre faicte en <pl>Argel</pl></head>
<ab>Ayes un <al>poulain</al> de trois ou 4 ans & le nourrys de <m>segle</m> <add><m>o[a]rge</m></add> & <m>paille</m><lb/>
pig couppé à la facon qu'on nourrist les <al>chevaux</al> en <pl>espaigne</pl>.<lb/>
Et l'abreuve d'<m>eau</m> bonne de fontaine ou de riviere. Je ne scay<lb/>
s'il seroit bon de l'abreuver par foyz d'<m>eau</m> des baings <m>sulphures</m>,<lb/>
& luy donner par fois du <m>senegre</m> ou aultres aliments chaulds,<lb/>
car l'intention de l'<pro>ouvrier</pro> est [illegible] de se servir de la chaleur<lb/>
de son <m>fient</m>, & le climat de deca est plus froid que celui d'<pl>Argel</pl>.<lb/>
Tiens le en lieu chault & serve & qu'il ne se perde rien de son<lb/>
<m>fient</m> & <m>urine</m> dequoy tu feras un amas ou deulx affin que<lb/>
pendant que luy se refroidist l'aulture soit en chaleur propre<lb/>
pour continuer. Ayes aussy un grand mattelas de <m>verre</m> le<lb/>
plus espés qu'il le sera possible & d'un doigt s'il se peult faire<lb/>
& de la capacité d'une buye ou broc de <m>terre</m>, & mects dedans vers<lb/>
la St Jehan une douzaine & demye d'<m>oeufs de poule</m>, scavoir<lb/>
le <m>jaulne</m> sans la <m>glaire</m> & le <m>(germe)</m> voy). Aultres disent LX<lb/>
<m>jaulnes</m>. Et sera avecq ceste douzaine & demy de <m>jaulnes d'oeufs</m>,<lb/>
mectes y demy once (aultres disent en LX <m>oeufs</m> demy lb.) de <m>graine</m>
de vers de soye <add>f[b]emelle</add></m>. Et apres avoys bien lutte le matteras (je ne scay<lb/>
s'il seroit point besoin que pour la generation il y eust air),<lb/>
mects le & l'ensevelis dans la chaleur de <m>fient</m> jusques au col,<lb/>
et luy laisse jusques à ce que plusieurs f[illegible] <al>vers</al> se soient engendrés<lb/>
et lors retire le mattelas & ne l'ensevelis plus dans le <m>fient</m>.<lb/>
Mays tiens le seulement posé sur la couche du <m>fient</m> chaulx<add>t</add><lb/>
jusques à ce que tous les <al>vers</al> se seront mangés & consumés les<lb/>
ungs les aultres en se froissant & remua {n}t, et qu'il n'en demeure qu'un.<lb/>
Quand ainsy est il, te le faudra apaster ordinairem {ent} par intervalle<lb/>
de jour & de nuit par le secours de deulx hommes qui par intervalle<lb/>
en auront le soing, et tu l'apasteras d'un <m>jaulne d'oeuf</m> couvert d'une<lb/>
foeille d'<m>or</m> ou qu'avecq le <m>jaulne d'oeuf</m> liquide de la foeille d'<m>or</m> soit<lb/>
incorporée & garde bien que telle pasture ne luy manque pas (aulcuns<lb/>
dissent un <m>jaulne d'oeuf</m> pour heure, aultres trois, mays la chose<lb/>
mesme demonstrera la pratique. En ceste sorte nourry il fera<lb/>
son croist en deulx moys ou sept sepmaines & viendra comme un<lb/>
<al>serpent</al> long d'un empan & 4 doigts & du pois d'une lb., et co{mm}e les<lb/>
aisles luy commenceront à naistre il le faudra faire mourir,<lb/>
faisant avecq un <m>charbon</m> feu de roue aultour de la bouteille un<lb/>
empan loing, et lors bouche & lutte bien la bouteille affin qu'elle n'exale<lb/>
</ab>
<cont/>
</div>

[a]superlinear addition
[b]superlinear addition

<page>052v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f110.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p052r_1</id>

<ab>ou pour le plus seur, retire toy hors de là jusques à ce<lb/>
que le feu soit amorty & que tout soit refroidy, Ap car<lb/>
l'exhalation en seroit dangereuse. Et pour ceste occasion,<lb/>
quand tu l'apastes avecq des pincettes, blave toy la bouche<lb/>
de bon <m>vinaigre</m> & prens quelque preservatif & te bouche bien.<lb/>
Estant mort, mects le dans un linge ou canevas de <m>soye</m> & le<lb/>
plye & le pends au planché, où l'air <add>o[a]u</add> & le soleil le deseche.<lb/>
Estant bien sec, pulverise le dans un mortier. Et garde bien<lb/>
curieusem {ent} ceste pouldre, car un 3 d'icelle gectée sur iii lb. de ♂<lb/>
fondu le reduit en ☉ plus fin que l'aulture. Mays il n'a pas<lb/>
tant de poix. Il fault aussy pour cet œuvre choisir le<lb/>
plus vieux ♂ que tu pourras, qui souvent aye esté fondu &<lb/>

subtillement battu en laminez ou aultres ouvrages, & plustost<lb/>
le purifier, le fondant & gectant dans <m>miel</m> & <m>vinaigre</m>.<lb/>
Le terme de l'oeuvre est de noeuf moys despuys la S{ainc}t Jehan<lb/>
jusques au 25 d'apvril.</ab>
</div>

<div>
<id>p052v_1</id>
<head><m>Lin</m></head>

<ab>Qui le veult avoyr beau & pfort delié, il le fault cueillir<lb/>
plustost que la [illegible]d grene soit parfaitement meure. Car si on attend<lb/>
que la grene soit parfaitem{ent} meure, le pied est si deseché du soleil<lb/>
qu'il est brusc & rompant. Il est vray qu'en ceste sorte la graine<lb/>
se dechoit du tiers.</ab>
</div>

<div>
<id>p052v_2</id>
<head>Couleurs</head>

<ab>Si tu les veulx garder à gomme belles et qu'elles ne perdent<lb/>
point de leur naïfve couleur, mectz du <m>vin blanc</m> le plus blanc<lb/>
& cler que tu pourras dans une bouteille avecq un peu de <m>gomme<lb/>
dragant</m>. Et ayant bouché la bouteille, brouille & debats cela bien<lb/>
fort ensemble & laisse reposer jusques à ce que la <m>dragant</m> soit<lb/>
dissoubte. Meetz y aussy un peu de <m>sol blanc</m> menu pour esclarcir<lb/>
le tout. Aulcuns meslent de l'<m>eau</m> claire avecq le <m>vin blanc</m>, et<lb/>
avecq ceste composition ilz destrempent les couleurs sans broyer. Et<lb/>
elles se monstrent fort belles en œuvre d'<pro>enlumineure</pro>.</ab>
</div>

[a]superlinear addition

.....

<page>053r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f1111.image</image>

<div>
<id>p053r_a1</id>
<head>Soulder un estoc</head>

<ab>Il est bon que les joues de l'estoc soient haultes pour y former une<lb/>
longue piece et que les joues joignent bien affin de serrer une chose<lb/>
subtile. Pour soulder l'ancrou, après que tu as forgé la vis, tu feras<lb/>
forgeras une longue liste de <m>fer</m> quar de telle grosseur qu'elle puisse entrer dans<lb/>
l'encochement de la vis estant rougie, & luy po feras plier tout aultour<lb/>
la frapant du marteau. Y estant bien jo entourné, tu la feras<lb/>
entrer la vis o sur laquelle est elle est entournée.</ab>
</div>

<div>
<id>p053r_a2</id>
<head><m>Cuivre</m></head>

<ab>Si au feu & à la fonte il touche le <m>fer</m>, ce <m>fer</m> sera après<lb/>
si aigre qu'il ne se pourra forger.</ab>
</div>

<div>
<id>p053r_a3</id>
<head>Gect de <m>plomb</m></head>

<ab>On le mesle selon aulcuns moitié d'<m>estain</m> & moitié <m>plomb</m>,<lb/>
et pour lesch[illegible]<add>afer</add> on y mesle un peu de <m>sublime</m>. Il se gecte bien<lb/>
en petit dans l'<m>os de seiche</m> pourveu qu'il soit bon.</ab>
</div>

<div>
<id>p053r_a4</id>
<head>Mouler de <m>papier</m></head>

<ab>Fais bouillir <add>sur <m>cendres</m> chauldes</add> du <m>cotton</m> en <m>eau fort</m> meslée de <m>sel ammoniac</m><lb/>
co{mm}e <m>eau regale</m>, et le <m>cotton</m> viendra fort subtil co{mm}e pouldre.<lb/>
Destrempe le après avecq <m>eau gommée</m> & mouleras fort delicat.</ab>
</div>

<div>

<id>p053r_a5</id>
<head>Amendiers, abricots</head>

<ab>Ils viennent bien droicts si on les hante. Et tous arbres<lb/>
de noyau co{mm}e pavis, mericotons, alberges, vie abricots &[c.] viennent<lb/>
mieulx hantés sur l'amendier en escusson.</ab>
</div>

<div>
<id>p053r_a6</id>
<head>Gect de <m>plomb</m> et <m>cuivre</m></head>

<ab>Le <m>plomb</m> & <m>estaim</m> vient bien en <m>croye</m> blanche, mais tant<lb/>
plus elle est douce elle est meilleure. Celle de Champaigne<lb/>
obtient le prix, qui se porte à Lyon. Les <m>os de cheval</m><lb/>
buslés & calcinés moulent fort net.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Je croy que la<lb/>
<m>moele</m> des <m>cornes</m><lb/>
des bœufs ou<lb/>
mouton, c'est à dire l'<m>os spongieux</m> de dedans,<lb/>
moule fort net et est meilleure que l'<m>os</m>.</ab>

<ab><margin>bottom</margin>
Note que tout <m>metal</m> aigre vient mieulx que le gras. Aussy<lb/>
le sable maigre le reçoit mieulx & le suppe que le dense.</ab>
</div>

.....

<page>053v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f112.image</image>

<div>
<id>p053v_1</id>

<head><al>Vers de <m>soye</m></al></head>

<ab>Ils se produisent de grene, c'est à dire d'oeufs, laquelle se vent<lb/>
à l'once qui commune{ment} se vent en <pl>Languedoc</pl> iii livres v s. Celle d'<pl>Espagne</pl><lb/>
que les marchans y aportent est estimée la meilleure pource que les<lb/>
<al>vers</al> qui en proviennent ne sont pas si subjects à malladies<lb/>
& font plus de <m>soye</m>. En <pl>Espagne</pl>, d'une once de <m>soye</m> grene,<lb/>
ilz s'en produit des vers qui raportent ord co{mmun}em{ent} xv lb. de <m>soye</m>.<lb/>
Mays lonce d'une once de grene produicte en <pl>France</pl>, il n'en revient que<lb/>
x ou xiil. Troys onces de grene sont pour produire telle qua{n}tité<lb/>
de <al>vers</al>, que tu en pourras fournir une chambre acomodée de trois<lb/>
ou 4 estages de tables larges. Volontiers ilz comencent à<lb/>
s'espelir vers la Sepmaine Saincte. Et pour ce faire, on les met<lb/>
dans une boîte de <m>sapin</m>, co{mm}e celles ou l'on met la <m>dragée</m>, entre<lb/>
des coissins de <m>plume</m> chaudem{ent}. Et au commencem{ent}, ilz s'espellissent<lb/>
co{mm}e f petites <al>formis</al> noires, & aussy tost qu'il y en ha deulx ou<lb/>
trois espelis, il leur fault donner des foeilles de moeurier blanc.<lb/>
Et puy les rangés sur les tables. Et trois fois le jour, il<lb/>
leur fault changer des foeilles fresches. Et s'il faict sur jour<lb/>
quelque tonnerre <add>o[**a**]u temps pluvieux couvert & frais</add>, il fault tenir dans la chambre trois ou 4<lb/>
rechauls & avecq <m>charbon</m> allumé, & y mettre de l'<m>encens</m> jusques<lb/>
à ce que toute la chambre soit remplye de fumée. Et quand le<lb/>
temps se porte chault & serain, la <m>soye</m> abonde plus & en est meilleure.<lb/>
Aulcuns <al>vers</al> la font plus blanche, aultres plus jaunastre. Et<lb/>
encores quelle soit blanche, elle se jaulnist quand on la tire avecq<lb/>
l'<m>eau</m> chaulde. Despuys Les <al>vers</al>, despuys leur naissance jusques<lb/>
au vers temps qu'ilz font leur coquons & leur prison, dorment &<lb/>
s'assoppissent 4 fois, & à chasque fois demeurent 4 ou cinq jours<lb/>
assopis sans manger co{mm}e s'ilz mouroient pour renaistre une aultre<lb/>
fois, car à chascune ilz changent de peau & commencent à despoiler<lb/>
la teste, puy consequem{ent}, à divers jours, les reste du corps, & de<lb/>
blanc viennent grisastres, & de grisastres blanc. En fin Et<lb/>
s'il en y à quelque malade qui n'aye force de se despoiller, il luy<lb/>
fault ayder & se garder de la crever. Car lors rendant une<lb/>
liqueur jaulne, elle ne vauldroit plus rien. Et mesmes ne profficient<lb/>
elles guere despuys qu'on la maniee de la main. Vers la<lb/>
pentecoste elles comencent à vouloir monster à des branches<lb/>
seiches de brande ou bruyere qu'on leur prepare & attache</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Voy <la>Hieronymus<lb/>

Vida Albensis, Ep{iscop}us<ln/>
<fr> de C</fr> Cremonensis,<lb/>
scripsit carmine<lb/>
de Bombicum Natura.</la>
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Coment on les <lb/>
remue.
</ab>
<cont/>
</div>
[a]superlinear addition

<page>054r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f113.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p053v_1</id>

<ab>Sur quelques tables haultes, & à cella cognoist on quand elles veulent<lb/>
monter quand, sur la foeille, elles hau s'alongent & haulsent la teste &<lb/>
une partie du corps lors on les porte aulx branches de brandes où<lb/>
elles s'arrestent & commencent à filer leur prison, qu'on appelle coquon,<lb/>
de la grandeur d'un oeuf de pigeon co{mmun}em{ent}, combien qu'il s'en trouve<lb/>
de beaucoup plus gros pource qu'il advient que quelque foys il se<lb/>
mect deulx ou trois & jusques a xi <al>vers</al> dans un coquon, qui est<lb/>
bourru & lanugineulx, à l'entour & de laquelle bourre est la filoselle<lb/>
ou floret & du coquon, qui est une peau blanche, solide, continue &<lb/>
ferme, se faict la <m>soye</m>. Le coquon est si dure que malaisem{ent} on le<lb/>
coupe avecq l'ongle. Et toutesfois pour sortir de sa prison,elle<lb/>
le <al>ver</al> la ronge par un bout, & après <add>avoyr</add> demeuré dedans, vivant de son<lb/>
propre suc {illegible} trois sepmaines, il sort, amoidry de la moictié.<lb/>
Car quand il commence à filer, il est long comme le doigt annulaire<lb/>
& ha huit pieds, & au sortir il est plus court de la moictié & n'ha<lb/>
que 4 pieds. En revanche, il est devenu papillon & ha des aisles<lb/>
sans voler toutesfois. Et y a ha masle & femelle. Aussy tost qu'ilz<lb/>
sont sortis du coquon, le masle charge la femelle & on les mect<lb/>
sur un linge blanc la où ilz font leurs oeufs lesquels la femelle<lb/>
ne feroict pas bons & proffictables si le masle ne luy estoict doné.<lb/>
Et co{mm}e le masle s'est desprins d'une femelle, il le fault gecter car<lb/>
il ne seroit pas bon de le donner à une aultre. Ils ont achevé de<lb/>
filer & faire leurs oeufs en trois sepmaines & vers la saint Jehan.<lb/>
Et lors on garde leurs oeufs & grene jusques à la Sepmaine<lb/>
Sainte, co{mm}e on dict est. Aulcuns filent parmy la foeille & y font<lb/>
leur coquon sans monter hault.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
La <m>soye</m> des<lb/>
coquons ou il y a @[a]</ab>
</div>

[a]note unfinished by author

<page>054v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f114.image</image>

<div>
<id>p054v_1</id>

<figure>
<id>fig_p054v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5N1fIRklFdZIxUzQ</link>
</figure>

<ab>Pour faire seicher les confictures ayes une qui ne sont liquides,<lb/>
ayes une tine percée des deulx costés d'une petite fenestre quarrée,<lb/>
& par icelles passe des bastons d'une part & d'aultre, & sur iceulx<lb/>
pose un crible faict de fisselles en forme de ret. Et là dessus,<lb/>
tu colloqueras proprem{ent} les vaisseaulx de tes confictures. Et ayant<lb/>
mis au fonds de la tine un rechault ou deulx, couvre la tine<lb/>
avecq un linceulx en double.</ab>
</div>

<div>
<id>p054v_2</id>
<head>Pour fayre suivre un cheval</head>

<ab><figure>+</figure>Il luy fault donner du <m>pain sucr  </m> & il cognoistra celuy<lb/>
qui luy fera ce bien.</ab>

<ab>Et pour le maintenir en bonne disposition de cheminer, mects u<lb/>
fais luy prendre un bon train d  s le commencem{ent} du chemin & le<lb/>
continuee.</ab>
</div>

<div>
<id>p054v_3</id>
<head>Chiens</head>

<ab>Pour les garder de mordre, il est bon d'avoir des pelottes<lb/>
de <m>gemme</m> acoustr  e co{mm}e celle des <pro>cordonniers</pro> & leur gecter, co{mm}e ilz<lb/>
te jappent, & ilz mordront tellement les pelottes qu'ilz senpasteront<lb/>
les dents & ne te pourront nuire.</ab>
</div>

<div>
<id>p054v_4</id>
<head>Pour desguiser un cheval</head>

<ab>Luy couper les oreilles & la queue, & avecq de la <m>paille</m><lb/>
allum  e luy faire griller le poil de la teste & ailleurs.</ab>
</div>

<div>
<id>p054v_5</id>
<head>Bottes de <m>foin</m></head>

<ab>Par faulte de bottes, tu peux faire de la corde de <m>foing</m> & t'en<lb/>
entourner les jambes & jamays la pluye ne passera.</ab>
</div>

.....

<page>055r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f115.item</image>

<div>
<id>p055r_1</id>

<head>Pour tirer d'un <it>schioppo senza<lb/>
rumore</it></head>

<ab>Chauf   bien le tuyau & bouche la lumiere d'embas<lb/>
& ayes un lopin de <m>suin</m> de <m>porceau</m> le plus frais que tu pourras<lb/>
long co{mm}e la jointure du petit doigt & du qualibre & le mects<lb/>
dans le tuyau & le promene de hault en bas jusques    ce<lb/>
qu'il soit tout fondu. Apr  s charge avecq une douille qui se<lb/>
tienne    la verge le tuyau en hault co{mm}e tu scais & il ne fera<lb/>
q'un petit siflem{ent}.</ab></div>

<div>
<id>p055r_2</id>

<head>Pour tremper bale qui faulcera<lb/>
et fera de difficile guarison</head>

<ab>Mesle du <m>suin</m> & de fort <m>vinaigre</m> & dans ceste mixtion,<lb/>
gecte ta balle toute chaulde.</ab>
</div>

<div>
<id>p055r_3</id>
<head>Contre playes</head>

<ab>Perce un <al>poulet</al> ou <al>chien</al> pour essayer & mects dans la<lb/>
playe du <m>suc</m> & de l'<m>herbe</m> pillée qui s'appelle <m><la>semperviva</la></m>. <lb/>
C'est de ceste petite qui ha la foeille co{mm}e petits grains quaulcuns<lb/>
apellent <m><la>vernicularis</la></m>. Et on tient pour asseuré qu'il ne mourra<lb/>
point.</ab></div>

<div>
<id>p055r_4</id>
<head><it>O[a]nenev elbirro</it> tnaut is no ehcram<lb/>
rus enu elbat uo ueirse ueirtse</head>

<ab>Ayes au moys de juing & juillet nombre des plus gros <al>escargots</al><lb/>
que tu pourras avecq leur coquille, mects les dans une bouteille<lb/>
de <m>verre</m> avecq nombre suffisant de <m>jaulne doeufs</m> fort durs<lb/>
& fort cuits avecq bon <m>vinaigre</m>. Bouche bien le tout & le<lb/>
mects sous le <m>fiens de <al>cheval</al></m> l'espace de quinze jours.<lb/>
Les <al>escargots</al> vivront premierem{ent} des <m>jaulnes doeufs</m> puy avecq<lb/>
la chaleur sortiront de leur coquille & mangeront & vivront d'icelle.<lb/>
En fin il s'en fera un onguent blanc, lequel sans descouper la<lb/>
bouteille que sur toutes choses pour ta seurte tu rendras<lb/>
bien bouchée, tu metteras au soleil bien fort & au serain l'espace</ab>
<cont/>
</div>

[a]Title written backwards in Italian and French

.....

<page>p055v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/fl16.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p055r_4</id>

<ab>de quinze jours. Après tu la romperas de bien loings<lb/>
& avecq un long baston sans le regarder & estant bien<lb/>
bouché en poseras où tu voudras, ou en froterras un<lb/>
pau dans une riviere courante ou un abre ou herbe<lb/>
qui soict au bort.</ab></div>

<div>
<id>p055v_1</id>

<head>Aultre pour les <m>eaulx</m></head>

<ab><al>Tuaparc</al> nad nu top avecq <m>chaux vive</m> qui consumera<lb/>
tout ceste pouldre après & @[a]</ab></div>

<div>
<id>p055v_2</id>
<head><m>Acier</m> de damas</head>

<ab>Distille des <m>lumbris</m> à part & de la foeille de<lb/>
reforts à part & mesle ces deulx <m>eaulx</m> aultant<lb/>
d'une que d'aultre & là dedans trempe.</ab></div>

<div>
<id>p055v_3</id>

<head>Pour congnoistre le chemin qu'on<lb/>
faict en plaine mer</head>

<ab>Trempes un <m>ferlin</m> dans de l'<m>huile</m>, puy l'attaches à la<lb/>
poupe du navire, de sorte qu'il trempe dans l'<m>eau</m> & il fera<lb/>
une voye qui se monstrera de dix lieux pource que l'<m>eau</m><lb/>
se depart par où l'<m>huile</m> a passé.</ab></div>

<div>
<id>p055v_4</id>

<head>Pour <m>gect</m></head>

<ab>La <m>croye</m> la plus recentem{ent} tirée de sa pierrerer est bonne pour<lb/>
le <m>plomb</m>. Mays il ne la fault point mouiller ne broyer, ains subtilier<lb/>
en pilant ou raclant et passer par un tamis. Ainsy de la <m>ponce</m>, qu'il<lb/>
ne fault point broyer avecq <m>eau</m> ne corrompre de son naturel. Le <m>plomb</m><lb/>
doibt estre peu meslé d'<m>estain</m> pour seulement luy donner force, et deulx<lb/>
pars d<m>estain</m> sur de <m>plomb</m> sur de une d'<m>estain</m> ou plus.</ab>
</div>
[a]note unfinished by author

<page>056r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f117.image</image>

<div>
<id>p056r_a1</id>
<head>Trempe excellente pour corps de<lb/>
cuirasse</head>

<ab>Ayes <m>eau de riviere</m>, la plus claire & la plus courante<lb/>
qu'il sera possible, & fais la chauffer un peu plus que tiede.<lb/>
Puys ayes une botte de <m>gaulde</m> & en prens la <m>grene</m> & la<lb/>
mects dans ladicte <m>eau</m> & la fais fort bouillir, la remuant<lb/>
avecq un baston, puis verse la dans un muy ou aultre<lb/>
vaisseau, puis gectes dedans deulx picotins de <m>sel</m>.</ab>

<ab>Après prenés un grand chaulderon de ladicte <m>eau de<lb/>
riviere</m> & la faictes chauffer un peu plus que tiede. &<lb/>
prenés de la <m>terre grasse rouge</m>, trois ou quatre jointeées,<lb/>
destrempés la & la gectés dans le chaulderon avecq ladicte<lb/>
<m>eau</m>. Prenés aultant de <m>fiente de pigeon</m> que de ladicte<lb/>
<m>terre</m> & aultant de <m>fiance de cheval</m> & aultant de limaille<lb/>
de <m>fer</m>, & le tout destrempés separem{ent} & le gectés dans le<lb/>
chaulderon & la laissés deulx ou trois jours. Puis la gectés<lb/>
après dans ledict muy, et remués le tout fort ensemble.<lb/>
Et tant plus ceste trempe sera vielle, tant mieulx vauldra.</ab>
</div>

<div>
<id>p056r_a2</id>
<head>Vernis pour destrempe</head>

<ab>Tu peulx fayre du <m>mabre</m> à destrempe de <m>laque</m> ou <m>rose<lb/>
de Gand</m> & de <m>croye</m>. Estant sec, glacer de <m>laque</m> destrempée<lb/>
en <m>vin</m>, car la <m>colle</m> la fait mourir & noircir. Et tout se mo{n}strera après<lb/>
rouge, mays le vernis que tu y mettras qui penetrera fera<lb/>
monstrer obscur & clair ce qui le debvra estre. Le vernis<lb/>
se fait, ainsy: mesle avecq <m>tourmentine claire de Venise</m><lb/>
de l'<m>huile d'aspic</m> jusques à ce que le tout soit assés cler<lb/>
& liquide, & il se fait sans feu. Cestuy cy est pour<lb/>
les choses à destrempe, et le vernis de <m>tourmentine</m> que<lb/>
tu sçais pour les tableaux. Le vernis pur d'<m>aspic</m> n'est<lb/>
pas bon pour les tableaux, car l'<m>huile d'aspic</m> est trop<lb/>
penetrant & fait petiller les couleurs s'il n'est de long temps<lb/>
faict.</ab>
</div>

<page>056v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f118.item</image>

<div>
<id>p056v_1</id>

<head>Paintre</head>

<ab>La <m>laque</m> & <m>floree</m> <m>rosette de <pl>Gand</pl></m> & aultres perdent leur<lb/>
couleur & se meurent à l'air.</ab>

<ab>Tout <m>mabre</m> sur lequel le costeau peult prinquer ne vault<lb/>

rien pour broyer les fines couleurs.</ab>

<ab> La croye n'a point de corps à <m>huile</m>. La <m>ceruse</m> y est<lb/> propre, mays le <m>blanc de plomb</m> plus excellent. La <m>ceruse</m><lb/> est la plus blanche, se broyant premierem{ent} à l'<m>eau</m>, et le<lb/> <m>blanc de plomb</m> grisastre, mays le blanc il prend sa<lb/> parfaicte blancheur à <m>huile</m>.</ab>

<ab>Quand tu broyes tes couleurs, nettoyes premierem{ent} bien<lb/> ta boutique, car en marchant, si tu excites de la pouldre,<lb/> cela gastera tes couleurs, qui ne seront jamais belles si<lb/> elles ne sont fort be nettes.</ab>

<ab>La <m>flore</m> ne se doit pas mesler avecq l'<m>azur d'esmail</m><lb/> ou aultre, car elle le faict verd.</ab>

<ab>Pour palettes a paindre, l'<m>yvoire</m> est excellent, les <m>noeuds<lb/> de sapin</m>, le <m>poirier</m>, & si c'est <m>noyer</m> prends garde que<lb/> le fil du <m>boys</m> viene de long.</ab>

<ab>L Il fault tousjours imprimer ds[a]ur le <m>bois</m> pour y paindre<lb/> à <m>huile</m>, pour boucher les trous & inegalités, et imprimer<lb/> avecq <m>scudegrun</m> & <m>ceruse</m> destrempée à <m>huile</m>, puy adoulcie<lb/> avecq une plume, qui aplanist mieulx que le pinceau. Ou<lb/> bien, quand l'impression est seiche, racler fort avecq un<lb/> costeau.</ab>

<ab>Pour employer l'<m>azur d'esmail</m> à <m>huile</m>, il fault choisir<lb/> le plus deslié. Et pour le subtilier il ne fault pas<lb/> le broyer, car cela le faict blanchir, mays il le fault<lb/> laver. Le plus grossier allant au fonds, choisis celui<lb/> qui est au dessus de l'<m>eau</m> ou verse l'<m>eau</m> trouble par<lb/> inclination, puy amasse l'<m>azur</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
@[b] <pro>Celuy qui <add>f[c]aict profession de</add> travailler à <m>huile</m></pro><lb/>
ne travaillera gueres bien à<lb/>
destrempe s'il n'y ha esté bien<lb/>
institué de jeunesse.<lb/>
Car la facon<lb/>
de travailler est<lb/>
diverse, pource que<lb/>
lavant le pinceau<lb/>
pour destrempe on<lb/>
le laisse tousjours<lb/>
humide. Et au<lb/>
contraire quand<lb/>
on nettoye le pinceau<lb/>
dans l'<m>huile</m> pour<lb/>
adoulcir, on essuye<lb/>
fort le pinceau.<lb/>
Aultrem{ent} le labeur<lb/>
couleroit & seroit<lb/>
bientost tout<lb/>
desfiguré.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pl>Italiens</pl><lb/>
adoulcissent en hachant<lb/>
avecq un gros<lb/>
pinceau aplaty qui<lb/>
faict des denteleures.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Et ne couchent pas<lb/>
leur ombre tout d'une<lb/>
sorte co{mm}e les <pl>Flaments</pl>,<lb/>
mays font en hachant<lb/>
le plus cler vers le<lb/>
jour puy un plus<lb/>
obscur après & en<lb/>
fin un plus noir<lb/>
pour faire<lb/>
mieulx gecter &<lb/>

eslever.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
À destrempe ne<lb/>
mesle point tes<lb/>
couleurs diverses <lb/>
ensemble,Mays<lb/>
car cela les faict<lb/>
mourir, mays<lb/>
employes les chascune<lb/>
a part. Et affin<lb/>
qu'elles ne seichent<lb/>
& que tu ayes<lb/>
loisir d'adoucir,<lb/>
mouille le revers<lb/>
de la <m>toile</m>.</ab>
<cont/>
</div>

[a]'s' corrected over 'd'
[b]Handshift + ink change
[c]Superlinear

.....

<page>057r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f119.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p056v_1</id>

<ab>
La <m>laque</m> est longue à seicher à <m>huile</m>, et pour ceste occasion<lb/>
il fault parmy broyer du <m>verre</m>. Mays il fault choisir du<lb/>
<m>cristallin</m>, pource qu'il est plus net. Et pource qu'il seroit trop malaisé<lb/>
de soy mesme à broyer, il le fault faire rougir au feu, puys<lb/>
tout rouge le gecter dans de l'<m>eau</m> froide, & il s'esmiettera & pulverisera<lb/>
aysem{ent} pour après le broyer. @ [a] Estant bien broyé il avecq force <m>eau</m>,<lb/>
il semble <m>blanc de plomb</m> broyé, mays pour cela il n'ha point de corps.<lb/>
Je croy qu'il seroit bon pour le gect.</ab>

<ab>
@[b] Le <m>blanc de plomb</m> se faict de lame de <m>plomb</m> battue subtile & mise<lb/>
soubz le fumier.</ab>

<ab>
Le vernis blanc de <m>tourmentine</m> ou d'<m>huile daspic</m> et de <m>tourmentine</m><lb/>
se colore aveq de la <m><la>terra emerita</la></m> pulverisée, la faisant bouillir ensemble.<lb/>
Il donne couleur d'<m>or</m> sur l'<m>argent</m> et plus beau s'il est bruny. Il est sec<lb/>
en ung quart d'heure. L'<m>aloé</m> feroit bien plus couleur haulte, mais il est long<lb/>
à seicher & l'autre est sec en ung quart d'heure, l'yver aussi bien que l'esté.</ab>

<ab>
La bonne <m>laque</m> mouillée de <m>salive</m> se rend promptem{ent} obscure. Celle de<lb/>
<pl>Florence</pl> est trop gommée.</ab>

<ab>
Si tu fais couche d'<m>encre d'imprimeur</m> sur du <m>velours</m> et y aplicque <m>or</m> de<lb/>
feuille et puis estire le <m>velours</m>, il se monstrera grené comme si s'estoit pouldre<lb/>
d'<m>or</m> semée dessus.</ab>

<ab>
Le <m>vermillon</m> broyé de soy mesme est blaffart et palle, mays broyé<lb/>
après la <m>laque</m> il est plus beau.</ab>

<ab>
Pour desgraisser les <m>mabres</m>, on y broye de la <m>cendre commune</m>,<lb/>
laquelle est bonne après pour faire la premiere impression<lb/>
d'un tableau qui se prepare à <m>huile</m> affin de boucher les fissures<lb/>
& rimes du <m>boys</m>. Elle ha plus de corps que la <m>croye</m> & ha<lb/>
certaine <m>croye</m> <m>graisse</m>. On la mesle avecq ladicté <m>croye</m> ou<lb/>
ra avecq les couleurs ramassées du vaisseau où l'on nettoye les<lb/>
pinceaulx. Elle est desiccative et espargne des couleurs. Sur<lb/>
Ceste premiere impression faicte sur le <m>boys</m>, on racle avecq<lb/>

un costeau pour l'unir. Aprés on y faict une seconde impression<lb/>
de <m>cerusse</m> ou <add>meschantes</add> couleurs meslées. En un tableau à <m>huile</m> <add>sur <m>toile</m></add>, on ne<lb/>
faict qu'une impression, et la mesme <m>cendre</m> y peult servir.<lb/>
Aprés aussy qu'on ha broyé une couleur, on y broye de la <m>mie de<lb/>
gros pain</m> pour desgraisser le <m>mabre</m>.</ab>
</div>
[a]handshift
[b]handshift

<page>057v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f120.item</image>

<div>
<id>p057v_1</id>

<head><pro>Gainier</pro></head>

<ab>Les <pro>Gainiers</pro> se servent de petites <m>peaulx <al>d'aigneaux</al></m> et<lb/>
<al>chevreaulx</al> fort deliées quasi comme <m>parchemin</m> et les tiennent en lieux<lb/>
humides tousjours remoulhées. Quand ilz veulent imprimer quelque<lb/>
histoire, ils les couchent dans les creus de leur figure, puys mectent<lb/>
par dessus de la <m>terre</m> grasse fine de laquelle on desgresse les <m>draps</m><lb/>,
laiant bien prescé [a]& battue & rendue moyennement humide et molle.<lb/>
Puis posent sur la <m>terre</m> une petite tablette unye et mectent le tout<lb/>
en une presse et <corr>l'y</corr> laissent seicher. Apprés la <m>terre</m>, seulement le<lb/>
<m>cuyr</m> demeure nectement emprainct d[b]e la grosseur d'un <m>poix</m>.<lb/>
Et lors tu donnes au <m>cuyr</m> deux ou trois couches l'une après<lb/>
l'au{ltr}e de <m>noir de couperose</m> et <m>escaille de fer</m>. Egalle comme les<lb/>
<pro>taneurs</pro> font. Et ceste taincture, estant astringente, faict reserrer le<lb/>
<m>cuir</m> & le fortifie et le faict mieux empraindre. Estant sec, on colle<lb/>
par le revers de la <m>toille</m> aveq de la <m>colle</m> forte. En ceste sorte on<lb/>
peult promptement imiter de grandes statues & de fort subtile<lb/>
medaille et les paindre & estoffer, & sont legieres et portatives<lb/>
& de longue durée. Ce qui s'emprainct sur ung relief se faict aultrem{ent}<lb/>
et se resuict aveq ung fer chault.</ab></div>

<div>
<id>p057v_2</id>
<head>Paintre</head>
<ab>C[c]oons bons ne se font aveq <m>colle</m> bonne mays aveq <m>laict de<lb/>
femme</m>.</ab>

<ab>Les images faictz de <m>carton</m> se doibvent, estant secs, tremper dans la<lb/>
<m>rousine</m> fondue fort delayée et claire. Cela la fortifie, aultrement ilz<lb/>
deviennent mols en temps humide.</ab>

<ab>Les masques de <pl>Venise</pl> se font aveq le creulx & le visaiqe masle de<lb/>
<m>cuyvre</m>.</ab>

<ab>Les <pl>Flamens</pl> n'emploient point aultre blanc aux carna{ti}ons à <m>huile</m><lb/>
que le <m>blanc de plomb</m>, pource q{ue} la <m>ceruse</m> jaulnist.</ab>

<ab>L'<m>huile de noix</m> de 4 ou 5 ans qui est cler est la meilleure couleur,<lb/>
garde de poulsiere. Celuy qui est recentem{ent} tiré aveq la presse<lb/>
en forme d'<m>huile d'amendes</m> est blanc, mesmem{ent} si la <m>peau des noix</m><lb/>
est tirée.</ab>
<cont/>
</div>

[a]uncertain
[b]Blank between 'de' and 'emprainct'
[c]Sic

<page>058r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f121.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p057v_2</id>
<ab>@[a]Il fault faire pour le moingts trois couches de carna{ti}ons pour achever<lb/>
les visaiqs à <m>huile</m>. Et au commencem{ent} on mect le noir et unbre où il<lb/>
convient. Apprés, le <corr>rehaulsssem{ent} [b]</corr> de <m>blanc de plomb</m> ne se doibvent mectre<lb/>

sur le noir. Les carna{ti}ons et o[c]ù entre la <m>ceruse</m> en cinq ou<lb/>
six moys jaulnissent, mais le <m>blanc de plomb</m> ne se change point.<@<[d]></ab>

<ab>La <m>laque de <pl>Florence</pl></m> est meilleure que celle de <pl>Flandres</pl>,<lb/>
car à <pl>Florence</pl> se font les meilleures tainctures. Pour faire<lb/>
belle carnation, la <m>laque</m> la plus rouge & plus vive est la meilleure,<lb/>
car celle qui tient du purpurin & violet par la mixtion de trop<lb/>
d'<m>alum</m> faict la carnation co{mm}e d'un qui ha grand froit. C'est<lb/>
pourquoy les dames, se voulant colorer les joues, broyent<lb/>
de la <m>laque de <pl>Florence</pl></m> bien subtillem{ent}, puys en remplissent<lb/>
un peu de <m>cotton</m>, lequel après elles enveloppent dans un peu<lb/>
de <m>toile de <pl>Cambray</pl></m> qui est claire, et ainsy elles poncent<lb/>
la <m>laque</m> sur la joue & puys, avecq une aultre <m>cotton</m> net,<lb/>
elles adoulcissent.</ab>

<ab>Le <m>cristallin</m> estant broyé à <m>eau</m> semble estre avoyr corps,<lb/>
mays à <m>huile</m> il n'en ha point. Il se broye avecq la <m>laque</m><lb/>
& avecques l'<m>aspalthe</m>, qui ne seicheroient de fort long temps sans<lb/>
cela.</ab>

<ab>L'<m>huile d'aspic</m> se met communement avecq le <m>blanc de plomb,</m> dnon<lb/>
pas tout pur mays meslé avecq un peu d'aultre <m>huile de noix</m>.<lb/>
Ladicte <m>huile d'aspic</m> ne seroit pas bonne avecq la <m>laque</m> &<lb/>
couleurs qui n'ont point de corps, <add>car elle les feroit esclater</add>, mays avecq ceulx qui hont corps<lb/>
& sont aulcunem{ent} grasses, elle est bien propre.</ab>

<ab>Le <m>verd de gris</m> et l'<m>orpiment</m> se doibvent premierem{ent} broyer avecq <m>urine</m><lb/>
plustost que les delayer à <m>huile</m>. Ainsy ilz sont beaux & ne se meurent<lb/>
point.</ab>
</div>

[a]handshit = continued from the previous page
[b]MS "rechaussement" (error)
[c]large blank between 'et' and 'ou'
[d]handshift ends mid recipe

.....

<page>058v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f122.item.</image>

<div>
<id>p058v_1</id>
<head>Noirs</head>
<ab>Le <m>noir de charbon de mine</m>, de <m>charbon commun</m>,<lb/>
d'<m>ivoire</m> brulé, de <m>noyaux de <pa>pesches</pa></m>, de <m>fumée</m><lb/>
de lampe</m>, d'<m>os de pied de bœufs</m> brulés.</ab></div>

<div>
<id>p058v_2</id>
<head>Ombres</head>

<ab>Quand tu fais un tableau de diverses personnes,<lb/>
tout ainsy que les carnations doibvent estre diferentes,<lb/>
ainssy les ombres.</ab></div>

<div>
<id>p058v_3</id>
<head>A fresc</head>

<ab>L'<m>azur</m> n'y est pas bon mays livide, & fault travailler<lb/>
avecq longs pinceaux. Le fresc ne s'employe point<lb/>
cont sur le <m>boys.</m></ab></div>

<div>
<id>p058v_4</id>
<head><m>Azur</m></head>

<ab>L'<m>huile de tourmentine</m> le rend fort beau. Esprouve<lb/>
l'<m>huile de grene de <la>palma christi</la></m>. L'<m>huile de noix</m><lb/>
en <pl>Flandres</pl> coste bien cent sols la pinte. L'<m>azur</m><lb/>
demande un peu l'<m>huile gras</m> pource qu'il n'ha point de corps.</ab>

<ab>

<margin>left-middle</margin>
L'<m>azur d'esmail</m> haict plus<lb/>
d'estre broyé que nul aultre,<lb/>
mesmement à l'<m>eau</m>, car<lb/>
il se meurt & perd toute<lb/>
sa couleur. Toutedfois<lb/>
pource que il ne se peult<lb/>
travailler s'il est gros,<lb/>
broye non avecq <m>eau</m><lb/>
mays avecq <m>huile</m>, & le broye<lb/>
espés. Et en ceste sorte il ne se<lb/>
mourra pas tant.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Choisis tousjours le plus<lb/>
delié.</ab>
</div>

<div>
<id>p058v_5</id>
<head>Pinceaulx</head>

<ab>Quand la couleur s'est seichée dedans & que tu les veulx<lb/>
nettoyer, trempe les dans l'<m>huile d'aspic</m> et ilz retourneront<lb/>
incontinent mols co{mm}e auparavant. Puys tu les acheveras de<lb/>
nettoyer dans l'<m>huile de noix</m>. L'<m>huile de noix</m> n'est pas<lb/>
si pas si propre pour les adoucir que celui d'<m>aspic,</m><lb/>
qui est cler comme <m>eau</m> & penetre & n'ha point de corps co{mm}e<lb/>
<m>huile de noix</m>. Le manche des pinceaulx se faict par les<lb/>
curieulx de <m>plumes de <al>porc espic</al></m>, aultres de <m>boys</m> de flesches<lb/>
de <pl>Turquie</pl>, de qui de quoy ilz font ausy les vergettes<lb/>
pour s'apuyer la main quand ilz paignent.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Pour travailler bien<lb/>
en petit, <corr>il</corr> font f[a]ult des<lb/>
pinceaulx fort deliés qui<lb/>
ayent la pointe ferme.<lb/>
Et pource que le <m>poil de<lb/>
queue de <al>gris</al></m> est mollesin,<lb/>
les plus curieulx prenent<lb/>
les <m>barbes</m> des plus<lb/>
vieulx <al>rats</al>, mesmem{ent}<lb/>
des <al>rats lirons</al> s'ilz<lb/>
en peuvent trouver, & en<lb/>
mectent deulx ou trois<lb/>
au milieu du pinceau. Ceulx là<lb/>
font le traict droict comme une<lb/>
<m>plume</m> & tous les aultres <m>poils</m><lb/>
du pinceau se raportent à ceulx là<lb/>
co{mm}e à la pointe. La <m>barbe des <al>fouines</al></m> & <al>bellettes</al> & petits animaux qui font le <m>musc</m> sont encores meilleurs,<lb/>
car un seul <m>poil</m> dans un pinceau suffist.</ab>
<cont/>
</div>

[a]'fault' corrected over 'font'

<page>059r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f123.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p058v_5</id>
<ab>La <m>laque</m> & le <m>blanc de plomb</m> & <m>ceruse</m> sont aysés à travailler<lb/>
à <m>huile</m>, mays toute sorte d'<m>azur</m> est difficile. Et pour faire<lb/>
bel <m>azur</m>, il le fault coucher non pas à grands traicts de<lb/>
pinceau, mays avecq les traicts menus de la pointe. Non<lb/>
seulem{ent} la <m>cendre</m> & <m>azur d'<pl>Acre</pl></m>, mays principallem{ent} l'<m>azur</m>
d'esmail</m>, lequel il te fault choisir fort delié. Car il<lb/>
Aultrement tu n'en v pourras travailler si ce n'est à grand<lb/>

besoigne, et encores il te le fault deslayer avecq dela<lb/>
<m>tourmentine</m> pour luy donner corps, et le mesler avecq un peu<lb/>
de <m>blanc de plomb</m>. Tout <m>azur</m> ne veult point estre broyé<lb/>
ne lavé, car il perd couleur & devient blafart. Mays le<lb/>
mectant en pouldre sur ta palette, tu le deslayeras petit à<lb/>
petit ou avecq <m>huile de noix</m> ou de <m>tourmentine</m>, tremp<corr>a</corr>nt la<lb/>
pointe d'un costeau dans l'<m>huile</m> puy le destremp<corr>a</corr>nt petit à petit<lb/>
sur ladicte palette.</ab></div>

<div>
<id>p059r_1</id>
<head>Ombres</head>

<ab>Il fault que les premiers ombres qui sont plus pres du<lb/>
jour soient clairs & fort adoulcis & puy les derniers fort<lb/>
obscurs pour faire bien relever. @[a]Les <pl>Italiens</pl> font communement<lb/>
trois ombres, le premier du jour fort cler, le second plus obscur & les tiers bien<lb/>
fort, puy rassemblent ces trois ombres en hachant despuy le plus<lb/>
obscur jusques au plus cler.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le vernis est<lb/>
plus beau sur<lb/>
le tableau qua{n}d<lb/>
la couleur est<lb/>
bien imbue.</ab></div>

<div>
<id>p059r_2</id>
<head><m>Azur</m></head>

<ab>L'<m>asur</m> est plus beau estant inbu sur le tableau sans avecq<lb/>
l'<m>huile de noix</m> avecq laquelle il ha esté premierem{ent} deslayé, sans y<lb/>
mectre <m>huile d'aspic</m>. Et si tu veulx cognoistre s'il est sec, haleine dessus<lb/>
et il ne reluira point, ains semblera estre bien imbu. Sinon il reluira.</ab>

<ab>L'<m>azur d'esmail</m> imbu a <m>huile</m> destrempé à <m>huile</m> la laisse & revient<lb/>
à son premier naturel si tu le trempe dans l'<m>eau</m>.</ab>

<ab>Les couleurs pour travailler en petit veulent estre fort broyées &<lb/>
en travailler avecq la pointe du pinceau, si tu veux que la besoigne soit<lb/>
bien adoulcie.</ab>
</div>

[a]handshift

.....

<page>059v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f124.item</image>

<div>
<id>p059v_1</id>

<head>NoirPeinture d'armes</head>

<ab>Le <m>noir de charbon</m> meslé d'un peu de <m>blanc de plomb</m> est<lb/>
fort propre pour faire les armes, y meslant si tu veux un<lb/>
peu de [illegible] d'<m>azur</m>. Le <m><add>n[a]oir de</add> charbon</m> de soy mesme est co{mm}e bluastr.</ab></div>

<div>
<id>p059v_2</id>

<head>Peinture de cresse</head>

<ab>Il fault premierement faire le fonds grisastre de <m>noir<lb/>
de charbon</m> meslé de <m>blanc de plomb</m> & un peu d'<m>asur</m>, puy<lb/>
resu rehaulser après qu'il est sec de traicts & lignes de <m>blanc<lb/>
de plomb</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p059v_3</id>

<head>Plis de vestements</head>

<ab>
Il fault regarder en cela qu'il ne s'en fasse aucuns<lb/>
à fault, ains que ce que le naturel peult faire soit imité.<lb/>
Un gros drap ne faict gueres de plis, les <m>taffetas</m><lb/>
& <m>draps de soye</m> en font davantaige, & le <m>grespe</m> encores<lb/>
plus. Fais Advise doncq quels doibvent aller de long &<lb/>
aultres de large.</ab>
</div>

<div>
<id>p059v_4</id>

<head>Desiccatif</head>

<ab>Le <m>blanc de plomb</m> & le <m>massicot</m> sont les plus desiccatifs,<lb/>
touteffois il leur fault bien deulx jours. Si tu veulx<lb/>
prouver si quelque <m>huile</m> est desiccative, destrempe en<lb/>
du <m>blanc de plomb</m>, & s'il faict crouste en un jour bien tost,<lb/>
c'est à dire qu'il se desechera.</ab></div>

<div>
<id>p059v_5</id>

<head>Double couche</head>

<ab>
Les <m>azurs</m>, carnations & rouges se couchent deulx foyes.<lb/>
Les aultres, non.</ab>
</div>

<div>
<id>p059v_6</id>

<head>Racoustrer les fentes d'un tableau</head>

<ab>Si un tableau painct se rompt, tu le peulx bien coller<lb/>
par derriere. Mays pour bien boucher les fentes pour<lb/>
y paindre & le reparer, il ne fault pas que ce soit<lb/>
avecques la <m>colle</m>, qui se relentist en temps humide & esta{n}t<lb/>
touché de l'<m>huile</m> de la paincture s'enfleroit, mays<lb/>
ayes de la <m>cire blanche</m>, qui est plus dure que l'aultre.<lb/>
L'<m>huile</m> meslée parmy la <m>cire</m> empesche qu'elle ne se fonde<lb/>
au soleil. Il ne fault pas que la <m>cire</m> soit dure, ains molle co{mm}e<lb/>
nagueres refroidie. Aplique la par les fentes & crevasses avecq la<lb/>
pointe d'un costeau, puyz racle.</ab>
<cont/>
</div>

<a>super linear addition
handshift

.....

<page>060r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f125.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p059v_6</id>

<ab>et affin qu'elle ne s'esclatte, mesles y peu d'<m>huile</m> parmy & les<lb/>
fais fondre ensemble & en remplis les fentes & les unis, puyz<lb/>
pains dessus. Et l'<m>huile</m> meslé parmy la <m>cire</m> fera q mieulx<lb/>
recepvoir la couleur qui est aussi destrempée à l'<m>huile</m>.</ab>

</div>

<div>
<id>p060r_1</id>
<head>Blanchiment premier dun tableau</head>

<ab>On couche par deulx ou trois fois de la <m>croye</m> destrempée à <m>colle</m><lb>
<add>d[a]e destrempe</add> sur le tableau, non avecq un pinceau mays avecq une broisse,<lb>
en telle sorte comme si tu voulois poncer, & laisse seicher. Et<lb>
reitere jusques à deulx ou trois fois, puy avecq un cousteau<lb>
unis bien la derniere assiete, <add>p[b]uys donne dessus une main de <m>colle</m></add>, sur laquelle tu pourras après<lb>
faire ton impression puy paindre. Mays garde que<lb>
ton premier <m>blanc</m> ne soit pas trop espés, car il s'esclatteroit<lb>
volontiers. Les <pro>paintres</pro> <pl>flamens</pl> font faire à douzaine tels tableaux.</ab>
</div>

<div>
<id>p060r_2</id>
<head>Labeur net</head>

<ab>Quand tu travailles garde bien de n'exciter point de<lb>
poulsiere, & quand tu laisses ton labeur couvre le affin que<lb>
ladicte pouldre n'i tombe. @[c] Couche aussy tes couleurs les moins<lb>
espesses que tu pourras, car si elles sont espesses tu ne pourras pas<lb>
bien adoucir.</ab>
<ab>
<margin>left-middle</margin>
Ne couche point<lb>
aussy couleur sur<lb>
couleur qui ne<lb>
soit semblable,<lb>
co{mm}e blanc sur noir,<lb>
ains carnation<lb>
sur carnation &<lb>
ainsy des aultres.<lb>
Et laisse vuide le lieu de<lb>
l'umbre ou de la<lb>
differente couleur.<lb>
Ains En ceste sorte,<lb>
couchant chasque<lb>
maniere de couleur<lb>
sur la simple<lb>
impression, elles<lb>
ne se mourront<lb>
point & tu travailleras<lb>
nettement.</ab>

</div>

<div>
<id>p060r_3</id>
<head><m>@[d] Huile</m></head>
<ab>L'<m>huile de noix</m> tiré co{mm}e les <m>amendes pelées</m> est fort blanc<lb>
^{comme} celui de <m><la>palma christi[e]</la></m>. Et quand l'<m>huile</m> a un peu de corps,<lb>
les couleurs s'en adoucissent. Car si l'<m>huile</m> est trop cler, les<lb>
couleurs coulent & n'on<corr>t</corr> point de liaison, mesmes celles qui n'ont<lb>
gues de corps. L'<m>huile gras</m> qui ne s'emboict pas aysem{ent}<lb>
est propre pour vernis. L'<m>huile</m> est assés desiccatif quand il<lb>
se deseche aussy tost que vernis commun. Les <m>huiles</m> ne se desechent<lb>
pas si tost en pays froit qu'en pays chault. L'<m>huile</m> exposé au soleil<lb>
s'esclarcist bien, mays il s'engraisse si<lb>
tu y mects de la <m>ceruse</m> ou du <m>plomb</m> limé ou <m>blanc de plomb</m><lb>
ou <m>verre</m> p calciné pulverisé. Pour eviter cela, mects la<lb>
phiole dans de l'<m>eau</m> claire.</ab>

<ab>Les couleurs à <m>huile</m> estant seiches ne reçoivent pas aysem{ent} quelque foy<lb>
les secondes couleurs. Pour obvier à cela, halene dessus & la couleur y<lb>
prendra.</ab>

</div>

[a]addition made to the beginning of a new line so it is a little in the margin
[b]supelilinear addition
[c]handshift (different ink color)
[d]ink is in the same color as the handshift noted above, but appears to be on top of a greyer ink (author went over what he wrote)

[e]It seems that a word is missing here. Author seemingly making a comparison between the appearance and quality of nut oil (from almonds) and palma christi oil. Should we mark <sup>comme</m>?

.....

<page>060v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f126.item</image>

<div>
<id>p060v_1</id>

<head>Vernis sec en une heure</head>

<ab>P{rens}<m>huile <add>@[a] d[b]e tourmentine</add> blanc</m> <add>@[c] &</add> <m>termentine</m> & <m>mastic</m> pulverisé & passé<lb/>
subtillem{ent} par un tamis, & fais bouillir ensemble remuant<lb/>
tousjours avecq un baston jusques à ce qu'il soit sec. Et<lb/>
mects parmy pour deulx liards de bonne <m>eau de vye</m>.<lb/>
Et si tu tires la larme de <m>mastic</m>, il sera plus blanc &<lb/>
plus cler. @[d] Il n'est point besoing d'y mettre de la <m>tourmentine</m>,<lb/>
mays seulem{ent} de son <m>huile blanc de tourmentine</m> & du <m>mastic</m> pulverisé<lb/>
à discretion, jusques à ce qu'il aye assés de corps<figure>+</figure></ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>+</figure>
Ce qu'on cognoist quand estant mis<lb/>
sur un costeau, au vent il ne coule point.<lb/>
Cestuy cy est excellent pour tableaux<lb/>
et est sec en une heure<lb/>
et ne grippe point<lb/>
co{mm}e celuy de <m>tour<lb/>
mentine.</m></ab>
</div>

<div>
<id>p060v_2</id>

<head>@[c] Laver les tableaux</head>

<ab>Aulcuns les lavent avecq <m>eau de savon</m>, aultres avecq<lb/>
<m>urine</m>, aultres avecq <m>vin blanc</m>, car la pouldre gaste les<lb/>
couleurs.</ab>
</div>

<div>
<id>p060v_3</id>
<margin>left-middle</margin>
<head><m>@[f] H[g]uile d'aspic</m></head>

<ab>Il n'en fault pas<lb/>
mectre parmy les<lb/>
couleurs, car il est si<lb/>
brusc et penetrant<lb/>
qu'il faict escailler<lb/>
les couleurs, qui après<lb/>
se deffont. Et pour<lb/>
ceste cause les <pro>painctres</pro><lb/>
l'employent à nettoier<lb/>
leurs pinceaux à<lb/>
<m>huile</m> quand ilz se sont<lb/>
faicts durs, car il les<lb/>
rend mols & nets incontinent,<lb/>
penetrant la couleur seiche<lb/>
qui les empaste. Les <pro>painctres</pro><lb/>
aussy, envieulx quelque fois<lb/>
de la besoigne entreprise<lb/>
par un aultre, secretement<lb/>
le soir versent quelques<lb/>
gouttes d'<m>huile</m> sur le
d'aspic</m> sur le bord d'en<lb/>
hault du tableau, de<lb/>
sorte que coulant en bas<lb/>
il faict une tache<lb/>
qui penetre jusques<lb/>
au <m>boys</m> & faict<lb/>

deffaïre les couleurs,<lb/>
de sorte que pour faire<lb/>
l'ouvrage uny & d'un<lb/>
mesme contexte ilz sont<lb/>
contraincts de reffaïre<lb/>
tout et ainsy perdent<lb/>
a leur besoigne</ab>
</div>

<div>
<id>p060v_4</id>

<head>@ [h]Couleur de <m>bois</m></head>

<ab>On donne une couche de <m>bistre</m> puy une main de<lb/>
vernis.</ab>
</div>

<div>
<id>p060v_5</id>

<head>Labeur des <pl>Flamens</pl></head>

<ab>Ils font tous leurs ouvrages à <m>huile</m> avecq la poincte du<lb/>
pinceau à f la facon des bons enlumineurs et broyent leurs<lb/>
couleurs fort subtillement, se gardent de la poulsiere et nettoient<lb/>
souvent leur pinceau des bouts de poil que quelque fois ilz<lb/>
laissent, pource que cela demeurant sur l'ouvrage il cela il<lb/>
empescheroit de travailler nettement, de quoy il sont fort curieux.<lb/>
En ceste sorte leur labeur se monstre fort adoulcy, mesmem {ent}<lb/>
en petit ouvrage, en quoy il fault employer plus de diligence<lb/>
pource qu'il se voict de plus pres. Ils achevent <corr>communement</corr> le front<lb/>
puy les yeulx, après le nes, enfin la bouche et le reste.<lb/>
Mays ilz ne font pas comme quelques uns qui fo couchent<lb/>
deulx ou trois carnations differentes, l'une jaulnastre & l'autre<lb/>
obscur, pource que les couleurs tousjours se meslent & enfin<lb/>
se meurent. Seulement ilz illegible font <corr>proprement</corr> leur impression.</ab><cont></div>

[a]Handshift
[b]Super linear addition
[c]Handshift (probably written after the addition 'de tourmentine' -- same ink color)
[d]Handshift (+ different ink color)
[e]Handshift (same ink color as 'Vernis sec en une heure')
[f]Handshift (change of ink color)
[g]Huile d'aspic was used as a different way of cleaning paintings. See "Secrets Concernant Les Arts Et Métiers":

https://books.google.com/books?id=C8k-AAAacAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=huile+aspic+laver+tableaux&source=bl&ots=vXEj4qRqzQ&sig=CqI-Npy9uc-BKrbPSzGBtKNwUs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjpyzty5rK_NAhXHJR4KHcGfCx0Q6AEIOzAD#v=onepage&q=huile%20aspic%20laver%20tableaux&f=false
[h]Handshift (same ink color as 'Vernis sec en une heure' and 'Laver les tableaux')

.....

<page>061r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f127.image></image>

<div>
<cont>
<id>p060v_4</id>
<ab>et l'unissent bien, puy et estant bien seiche deseignent leur pourtraict<lb/>
& couchent leur naturelle carnation laissant le lieu des ombres<lb/>
comme le couste du front & de la joue & l'entour des yeux vuide<lb/>
& à sec jusques à ce qu'ilz ayent remply le reste. Après ilz mectent<lb/>
à part leurs ombres, lesquelz ilz ne font pas si obscurs, ains ce<lb/>
que le naturel peult faire. En somme ilz ne mectent point ombre<lb/>
sur carnation ne carnation sur ombre, ains blanc sur blanc<lb/>
& noir sur noir, Ainsy & chascun à part soy. En ceste sorte leur<lb/>
ouvrage est net & les couleurs ne se meurent point.</ab>
</div>

<div>
<id>p061r_1</id>
<head>Carnations</head>

<ab>Il t'en fault faire de deulx sortes, l'une plus rouge pour<lb/>
faire la principale couche, l'aultre plus pale pour les<lb/>
rehaulssements comme l'entour des yeulx. Et puy sur ceste<lb/>
derniere carnation tu toucheras legerement les principaulx<lb/>
jour d'un peu de <m>blanc de plomb</m>. Mays garde d'en mectre<lb/>
trop car cela feroit sembler un visaise de mort. La belle<lb/>
<m>laque de <pl>Florence</pl></m> faict une belle carnation vifve retirant<lb/>
au [illegible] <corr>teint</corr> de la <m>rose alexandrine</m> & <m>incarnadine</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Certaines<lb/>
couleurs ne veulent<lb/>
estre broyées<lb/>
co{mm}e le <m>minium</m> et<lb/>
le <m>massicot</m><lb/>
Les <m>cendres</m><lb/>
ne veulent<lb/>
aulcunement<lb/>
estre broyées.</ab>
</div>

<div>
<id>p061r_2</id>
<head>@[a] Arrondir</head>

<ab>Si tu veulx faire bien relever, arr adoulcis les choses<lb/>
rondes en arrondissant avecq la pointe du pinceau & le<lb/>
reste de plat s'il est plat, & ainsy des aultres selon leur<lb/>
naturel, & legerement avecq la pointe du pinceau sec & aplati,<lb/>
<add>&[b]amp;</add> avecq patience.</ab>
</div>

<div>
<id>p061r_3</id>
<head><m>Blanc de plomb</m></head>

<ab>Sans cestuy là tu ne peulx travailler en petit en quoy il fault<lb/>
avecq grande curiosité adoulcir. Or tu ne le peulx faire avecq<lb/>
la <m>ceruse</m> pource que elle n'ha pas assés de corps.</ab>
</div>

<div>
<id>p061r_4</id>
<head>Jours</head>

<ab>Ton pinceau te le monstre faisant ombre qui doibt tousjours<lb/>
suivre le derriere de ta main, non pas de droicte ligne comme<lb/>
ainsy <figure/>, car le jour seroict trop crud & trop rude, mays<lb/>
obliquement & co{mm}e en pante, ainsy <figure/><figure/>. Il fault que le<lb/>
tableau ne soict pas de front contre le jour, mays<lb/>
à demy tourné contre iceluy. Et surtout<lb/>
cherche le jour doulx, car il faict l'ombre & ouvrage doulx, co{mm}e le jour<lb/>
rude l'ouvrage rude.</ab>
</div>

[a]same ink color as Carnations
[b]added to the beginning of the line, slightly in the margin

.....

<page>061v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f128.item</image>
<div>
<id>p061v_1</id>

<head><m>Eau</m> pour donner jour au<lb/>
<pro>painctre</pro></head>

<ab>Distille l'<m>eau de vigne</m> & la mects dans une grande<lb/>
bouteille. Et derriere icelle mects ta chandelle, & elle ne<lb/>
nuyra point à ta veue.</ab>
</div>

<div>
<id>p061r_2</id>

<head>Chassis des <pl>Allemands</pl></head>

<ab>Les <pl>Allemands</pl> qui travaillent en petit font des chassis non de<lb/>
<m>verre</m>, mays de <m>toile</m> oincte de vernis clair de <m>tourmentine</m><[a]><lb/>
sçavoir moictié <m>huile de tourmentine</m> & presque moictié de <m>tourmentine</m>,<lb/>
pource que ce jour, qui n'est pas si esclatant que du <m>verre</m>, leur<lb/>
fait parroistre les traits plus gros. Et quand ils veulent<lb/>
faire quelque chose subtile comme les venes de & semblables choses,<lb/>
ils usent de pinceaux composés de deulx ou trois <m>poils de barbe<lb/>
de <al>rat</al></m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p061v_3</id>

<head><m>Azur d'es<[b]>mail</m> à <m>huile</m></head>

<ab>Il fault choisir le plus beau deslié qu'il sera possible, car<lb/>
s'il est gros on n'en peult travailler à <m>huile</m><[c]>. Et si tu n'en<lb/>
trouves d'assez subtil, tu le peulx bien broyer, non à <m>eau</m><lb/>
mays à <m>huile</m>, & le broyer espés. Après pose le sur ta palette<[d]><lb/>
& y mesle un peu de <m>tourmentine</m>, mays non gueres, <[e]>pour luy<lb/>
donner liaison, et fais qu'il soiet<[f]> espés comme <m>beurre</m> ou <m>mortier</m>,<lb/>
& puy avecq un assés gros pinceau travaille le en esgaiant tousjours<lb/>
le pinceau. Puy pour l'adoucir hache à denteleure avecq le<lb/>
la poincte du pinceau. Les rehaulssements se feront avecq<[g]><lb/>
d luy mesme deslayé avec<corr>q</corr> <m>ceruse</m>, qui luy donnatt lyaison<lb/>
le rend plus aisé à travailler. Ainsi l'ay je veu employer.<lb/>
Il fault qu'il soiet fort espés & quasi que tu ayes pene<lb/>
a l'estendre avecq le pinceau. Et n'est que bon que tu<lb/>
couches le tableau. Toutes ses difficultés ne se font point<lb/>
quand il est fort subtil & delié <[h]>sans estre broyé, et ne<lb/>
coule point.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
L'<m>azur</m> veult estre<lb/>
couché net, c'est pourquoy<lb/>
quan il se meurt tousjours<lb/>
quelque peu quand pour<lb/>
reparer un vieulx tableau<lb/>
on le couche sur de<lb/>
vieulx <m>azur</m> desja<lb/>
terny. En telle chose<lb/>
il est mieulx de racler<lb/>
la vielle couche & impri-~~[i]~~<lb/>
mer de nouveau, puy<lb/>
poser l'<m>azur</m>. C'est<lb/>
ainsy presque des<lb/>
aultres couleurs<lb/>.
L'<m>azur</m> aussy, broyé<lb/>
à l'<m>huile</m>, demeure tousjours<lb/>
luisant, ce qui n'est<lb/>
pas bon signe à l'<m>azur</m>, a<lb/>
car cela le fait<lb/>
mourir.</ab>
</div>

<div>
<id>p061v_4</id>

<head>Broyer couleurs</head>
<ab>Une table de <m>mabre</m> & p <m>verre</m> espaisse d'un <m>verre</m> poulce<lb/>
est plus propre pour broyer nettem{ent} les couleurs que chose qui<lb/>
soiet, mesmem{ent} pour la <m>laque</m> & pour les <m>blancs</m>.</ab>
</div>

[a]how to tag it ?
[b]do not modernise spellings (and never use accents except for endings)
[c]tc = ten
[d]tc = ten!
[e]tc = ten
[f]was "ct"
[g]tc = ten (etc.)
[h]pourquoi ici graphie modernisée dans tc??
[i]what to do in the few cases where word divisions occur over an <lb/>?

.....

<page>062r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f129.image</image>

<div>
<id>p062r_1</id>
<head>Perspectives</head>

<ab>Les perspectives sont longues à <m>huile</m> à cause de plusieurs<lb/>
traicts qu'il fault faire avecq la reigle, et pour ceste<lb/>
cause on les fait communem{ent} à destrempe. On prend les pointcs<lb/>
à discretion. Le principal de ce gist <add>à[a]</add> avoyr la cognoissance<lb/>
du pointc. On en fait communem{ent} deulx ou trois, quelques<lb/>
fois cinq.</ab>
</div>

<div>
<id>p062r_2</id>
<head><m>Ocre</m></head>

<ab>Il s'en mect aux visaiges, aux cheveulx, aux testes de mort et<lb/>
rochers.</ab>
</div>

<div>
<id>p062r_3</id>
<head>Hommes et animaulx esloignés</head>

<ab>On les fait premierem{ent} a la grossiere de gris ou de pourpre, qui est de <m>cendre</m><lb/>
d<m>azur</m> & de <m>laque</m>. Estants secs, on rehaulsse & acheve de carnation & autres<lb/>
couleurs & de blanc. Et il<lb/>
se montre mieulx & est plustost<lb/>
fait que de blanc & de noir.<lb/>
Les armees[illegible]<lb/>
se peignent<lb/>
ainsy.</ab>
</div>

<div>
<id>p062r_4</id>
<head>Pourtraire</head>

<ab>Après que tu as imprimé ton tableau & raclé avecq un<lb/>
costeau pour le rendre bien uni, tu commenceras à<lb/>
portraire avecq le plus long <m>charbon</m> que tu pourras, car<lb/>
avecq un court tu ne verrois pas si bien ton traict & le<lb/>
ferois grossier. Que le <m>charbon</m> aye la poincte desliée,<lb/>
& affin de ne la rendre bientost obtuse & mousse, traine<lb/>
la poincte de plat, ainsy tu l'aiguïseras tousjours. Tiens<lb/>
aussy ton <m>charbon</m> le plus long que tu pourras & fais le<lb/>
& acoustume toy af à faire le traict leger. Car si tu t'acoustumes<lb/>
de pourtraire delicatem{ent} avecq le <m>charbon</m>, tu feras de mesme<lb/>
avecq les couleurs. Et qui est grossier au <m>charbon</m> n'est jamais<lb/>
exquis aux couleurs. Et par un traict de <m>charbon</m>, les <pro>maïstres</pro><lb/>
font jugem{ent} de leurs <pro>aprantis</pro>. Fais premierem{ent} la circonference<lb/>
de ton pourtraict, c'est à dire le contour, legerem{ent} & sans<lb/>
trop curieux travail, ains hardiment. En ce faisant tu<lb/>
t'apprendras d'estre <pro>artiste</pro>, et s'il te fault deffaïre quelque<lb/>
chose tu ne perdras pas tant de temps que si tu l'avois<lb/>
elabouré. Après recherche tous les traits particuliers, & ne<lb/>
te tiens pas trop sur ton tableau, ains parfoys recule<lb/>
t'en pour mieulx juger de la proportion. Après que le premier<lb/>
dessein te semblera bien, resuis tous les traits au pinceau<lb/>
avecq de la rose ou aultre couleur a <m>gomme</m> ou destrempe.<lb/>
Ains[b]i tu travailleras plus seurem{ent} aux couleurs & avecq moins de<lb/>
<add>p[c]eine</add>.</ab>

</div>

[a]super linear addition
[b]"si" corrected over final "s"
[c]sublinear addition

.....

<page>062v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f130.item</image>

<div>
<id>p062v_1</id>
<head>Portraire</head>
<ab>Il fault pourtraire à l'oeil sans compas ne regle pour se<lb/>
rendre <pro>artiste</pro>. Les maistres ne le permectent pas aulx<lb/>
aprentis.</ab>

<ab>Quand l'impression est de long temps faicte, elle s'engraisse.<lb/>
Il la fault frotter avec de la <m>cendre</m> & de l'<m>eau</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p062v_2</id>

<head>Perspective</head>

<ab>Pour cognoistre le poinct, il fault coucher une regle<lb/>
sur les lignes, & à la desmenée d'icelles le poinct sera.<lb/>
Aucuns font un pertuis au bout de leurs regles, pour assurer<lb/>
le poinct par ce pertuis & faire jouer la regle. Aultres<lb/>
couchent une regle au travers du tableau, puy sur icelle<lb/>
regle couchée posent la poincte d'une aultre regle, laquelle,<lb/>
fichée sur l'autre par le moyen d'une vis, joue & s'estend<lb/>
là où il est besoing sans perdre le poinct.<lb/>
La regle et compas sans le jugem{ent} de l'oeil font errer.<lb/>
Perspective est très difficile.</ab>

<figure>
<id>fig_p062v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZkRNOG9hZmpMT2M</link>
</figure>

<ab>Pour faire aussy les lignes à <m>plomb</m>, qui sont du hault<lb/>
du tableau venant en bas, il te fault<lb/>
avoyr un fil où quelque <m>plomb</m> soict attaché par un bout<lb/>
& par l'autre un petit crochet pour pendre ledict filet<lb/>
au hault du tableau.</ab>

<figure>
<id>fig_p062v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5X0hKa0FueWdjMFk</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Pour paindre perspective<lb/>
à <m>huile</m>, il ne fault pas<lb/>
que tu serves de regle,<lb/>
car tu brouilleras<lb/>
tout. Mays il fault<lb/>
qu'en couchant tes<lb/>
couleurs tu gardes<lb/>
& suives les lignes<lb/>
de ton premier desseing.</ab>
</div>

p062v_3

Tableau

Il fault pour pourtraire & coucher les couleurs, mesmem{ent} à

<m>huile</m>, que tu tiennes ton tableau le plus droict sur le chevalet


qu'il te sera possible, car s'il est panché il y a danger que quelque

poulsiere & ordure ne s'i attache. Tiens net & sans poulsiere

le lieu où tu pains.</ab>

.....

063r



p063r_1

Couleur d'<m>amaranthe</m>

Encores qu'on la die immortelle, si est ce que le <m>vin blanc</m>

luy oste sa tainture & s'en rend clairet, & après

la <m>fleur seichée</m> se trouve blanche. Note qu'ainsy le <m>vin</m>, &

je l'ay esprouvé. L'<m>eau de vye</m> en faict aultant.</ab>
</div>

p063r_2

Desiccation d'<m>huile</m>

Si l'<m>huile</m> ne deseiche poinct, mects dedans du <m>massicot</m>

& <m>minium</m>. Il n'y a poinct meilleur <m>huile</m> que de noix</m>, car elle ne

deseiche point trop tost ne trop tard.</ab>
</div>

p063r_3

Gect

Les <pl>Allemands</pl> usent du <m>plomb</m> de <pl>Flandres</pl></m>, pource qu'il est fort

doulx. Et pour mieulx gecter ilz prennent de la <m>mine</m> de <m>plomb</m> & le

fondent, & separent ce qui est fondu de la crasse & <m>mine</m>, & le versent

dans un vaisseau à part, puis en font leur gect. Car il

ne fault pas que le <m>plomb</m> soit esté mis en oeuvre, ains soit

tout noeuf. Aulcuns gectent dans des formes de <m>fer</m> & de <m>cuivre</m>.</ab>

<ab>
<div>

left-middle</div>
ou du <m>plomb</m>

venant noeuf

de la <m>mine</m>. Ilz

le fondent

deulx foyes

dans un creusol.

Par la premiere

il le purgent de

la crasse. A la

seconde ilz

font gect.</div>
</div>

<id>p063r_4</id>

<head>Umbres</head>

<ab>Les <pro>painctres</pro> <pl>allemans</pl> font leurs ombres des carnations<lb/>
des hommes avecq du <m>geyct</m> broyé, du <m>scudegrun</m> & de l'<m>ocre</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p063r_5</id>

<head><m>Bistre</m></head>

<ab>Il ne s'employe qu'à destrempe, & d'iceluy il se faict couleur<lb/>
de <m>boys</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p063r_6</id>

<head><m>Verdegris</m> et aultre tres beau vert<lb/>
gay</head>

<ab>Il ne le fault pas broyer avecq l'<m>eau</m> seule, car cela le<lb/>
faict mourir. Aulcuns, pour le rendre beau à destrempe,<lb/>
le broient avecq du <m>vinaigre</m>, mays cela le faict pallir<lb/>
& venir blanchastre. Pour le rendre beau, broyes le avecq<lb/>
<m>urine</m> & laisses seicher. Puys, quand vous voudrés, broyés<lb/>
le à <m>huile</m>. Et après que vous l'aurez recuilly avecq la palette,<lb/>
plustost qu'achever de nettoyer le <m>mabre</m>, broyés y du<lb/>
<m>scudegrun</m>. Et vous aurés un très beau vert.</ab>
</div>

.....

<page>063v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f132.item</image>
<div>
<id>p063v_1</id>

<head><m>Velours</m> et noirs</head>

<ab>Il fault faire la principale couche fort<lb/>
obscur & les plies & rehaulsses{ents} de la mesle fort esclarcie<lb/>
avecq du blanc & sur les fins de son jour tu donnes un<lb/>
traict blanc. Pour <m>velours</m> bleu & vert, tu<lb/>
touches le renfoncem{ent} de noir d<m>os de peche</m> qui est fort<lb/>
noir. Pour <m>laque</m>, le noir de <m>charbon de pierre</m> qui<lb/>
faict un noir rougeastre <add>sur <m>laque</m> pour <m>velours</m></add>. Le <m>charbon</m> commun faict<lb/>
un noir blanchastre.</ab>
</div>

<div>
<id>p063v_2</id>

<head>Armes</head>

<ab>Le <m>charbon de bois</m> dous faict bleuastre. Il est bon<lb/>
pour faire armes.</ab>
</div>

<div>
<id>p063v_3</id>

<head><m>Scudegrun</m></head>

<ab>Se faict avecq de la <m>fleur de genest</m> fort bouillie<lb/>
dans de l'<m>eau</m>, y mectant suffisamment de l'<m>alum</m>, puys<lb/>
de la <m>ceruse</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p063v_4</id>

<head>Rosette</head>

<ab>Aulcuns avecq de la <m>croye</m>, mays le meilleur a<lb/>
son corps avecq <m>ceruse</m> & tainture de <m>Bresil</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p063v_5</id>

<head>Pers de <pl>Flendres</pl></head>

<ab>Au moys de may, on met de la <m>fiente de vache</m><lb/>
pourrir sous le <m>fient de cheval</m>. Puy on mesle<lb/>
avecq <m>ferrée</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p063v_6</id>

<head>Paysages de neiges</head>

<ab>Il ne s'y employe que trois couleurs, le blanc, le noir,<lb/>
& le <m>bistre</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p063v_7</id>

<head>Adoulcir</head>

<ab>Si tu as travaillé & faict ton assiete de quelque couleur desiccative,<lb/>
co{mm}e le <m>mine</m>, & semblable, acheve d'adoulcir pendant que l'ouvrage est<lb/>
frais, car si tu attendois au lendemain, il seroit sec & tu ne pourrois<lb/>
nettem{ent} achever.</ab>
</div>

.....

<page>064r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f133.image</image>

<div>
<id>p064r_1</id>

<head>Nettement travailler</head>

<ab>Ne poses jamays si tu peulx deulx couleurs l'une sur l'autre.<lb/>
Mays après curieusem{ent} faict ton desseing, garde la place<lb/>
des ombres seules pour eulx mesmes, & des jours & rehaulssment<lb/>
aussy particulierement, sans coucher tout à plat d'une couleur &<lb/>
puy rehaulsser ou bien ombrer sur icelle. Et en ceste sorte,<lb/>
tu avances ta besoigne, espargnes les couleurs & travailles<lb/>
nettem{ent}. Qui est cause que, les couleurs n'estant point brouillées ne<lb/>
meslées ensemble, elles ne meurent point, & tu adoulcis mieulx les<lb/>
couleurs, ne se trouvant pas si espesses.</ab>
</div>

<div>
<id>p064r_2</id>
<head><m>Huile gras</m></head>

<ab>Elle n'est pas bonne à travailler de couleurs, pource qu'elle les<lb/>
rend espesses & aussy difficilles à travailler que l'<m>azur<lb/>
desmail<m>. Use doncq du plus cler <m>huile de noix</m> que tu pourras<lb/>
& du plus frais.</ab>
</div>

<div>
<id>p064r_3</id>
<head><m>Vermeillon</m></head>

<ab>Il ne le fault pas tenir en l'<m>eau</m> estant <add>broyé</add> à l'<m>huile,</m> car<lb/>
il pert sa couleur. Il est mieulx de choisir du <m>vermeillon<lb/>
blanchastre</m> que <m>^{vermeillon} obscur</m> & <m>^{vermeillon} noirastre</m>. Car co{mmun}em{ent} le <m>vermeillon</m> se<lb/>
mesle avecq un peu de <m>laque</m>, sans laquelle il ne seroit gueres<lb/>
different du <m>minium</m>. Mays le pasle jecte plus de vivacité que<lb/>
l'obscur. Il n'est pas desiccatif & pour ceste occasion, on y mesle<lb/>
du <m>cristallin</m> calciné.</ab>

</div>
<div>
<id>p064_4</id>
<head>Couleurs à <m>huile</m> dans l'<m>eau</m></head>

<ab>Communem{ent} après les avoyr broyées, on met un fo <m>lopin de<lb/>
feuille d'estain</m> dessus & on les met dans l'<m>eau</m> pour les garder<lb/>
de seicher. Mays cela est plus propre pour la <m>ceruse blanc de<lb/>
plomb</m>, <m>minium</m> & <m>massicot</m> que pour les aultres. Car la <m>laque</m><lb/>
y meurt & perd sa couleur, le <m>vermeillon azur</m> aussy.</ab>
</div>

<div>
<id>p064_5</id>
<head>Double couche</head>

<ab>Le <m>vert <add>de gris</add></m> ne se meurt point & ainsy n'a point besoing d'estre couché<lb/>
deulx fôys. Mays la <m>laque</m> & aultres, & principallem{ent} la carnation,<lb/>
requerent deulx couches. Les couleurs ne changent gueres<lb/>
quand elles sont seiches.</ab>
</div>

<div>
<id>p064r_6</id>
<margin>left-top</margin>
<head><m>Ocre<lb/>
jaulne</m></head>

<ab>Il en fault un<lb/>
peu en toute<lb/>
carnation.</ab>
</div>

<div>
<id>p064r_7</id>
<margin>left-middle</margin>
<head>Adoulcir</head>

<ab>On adoulcist<lb/>
de mesme sur<lb/>
le <m>papier huilé</m><lb/>
que sur le <m>bois</m>.<lb/>
Mays il est<lb/>
plus aysé<lb/>
d'adoulcir sur la <m>toile</m>,<lb/>
pource que l'adoulcissement<lb/>
y doist estre<lb/>
plus rude.</ab>
</div>

<div>
<id>p064_8</id>
<margin>left-bottom</margin>
<head>Oeil</head>

<ab>Tout oeil doit<lb/>
suivre le rond<lb/>
du compas & non pas<lb/>
estre plat & quarré.</ab>
</div>

.....

<page>064v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f134.item</image>

<div>
<id>p064v_1</id>
<head>Apprentissage du <pro>peintre</pro></head>

<ab>On luy donne premierem{ent} à faire un <m>oeuf</m>, dans lequel on luy<lb/>
faict faire un demy visaige, puis entier avecq les oreilles,<lb/>
après le col, puis les partyes du corps separem{ent}, après<lb/>
jointes, puis une figure, puis deulx & troys, enfin une<lb/>
histoire, luy aprenant à tenir le <m>charbon</m> par la pointe<lb/>
& le pinceau aussy. Co{mm}e il sçait peindre, on luy apprend<lb/>
à coucher de couleurs.</ab>

<ab>On luy propose aussy ces traicts & lignes<lb/>
lignes</ab>

<ab>La figure de l'<m>œuf</m> pour visages <add>et pour les corps pliés</add> est le principal<lb/>
patron, co{mm}e la croix est le modèle du plant<lb/>
droict & entier. Sans ces traicts tu ne feras jamays bien.</ab>

<figure>
<id>fig_p064v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5NmZDTmZwc1Jqb2M</link>
</figure>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Toutes couleurs qui n'ont point de corps<lb/>
à <m>huile</m> n'en ont point à destrempe, <lb/>
ains à destrempe vont à fonds. Les<lb/>
couleurs à destrempe veulent estre grasses,<lb/>
ce qui se cognoist quand elles prennent<lb/>
à la pallete<lb/>
estant destrempées <lb/>
à <m>huile</m></ab>.
</div>

<div>
<id>p064v_3</id>
<head>Adoucir</head>

<ab>Pour bien adoucir il ne fault pas coucher les couleurs espesses,<lb/>
ains plustost les coucher à deulx fois, si ce n'est l'<m>azur d'esmail</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p064v_4</id>
<head>Lignes droictes</head>

<ab>Tu te peulx servir de la reigle mais non pas la coucher<lb/>
à plat sur le tableau, mais co{mm}e enlevée & apuyée sur les<lb/>
bouts du tableau. Aultrem{ent} tu brouillerois tout & ne verrois<lb/>
pas bien aussy le traict.</ab>
</div>

<div>
<id>p064v_5</id>
<head>Destrempe</head>

<ab>Il fault que les couleurs à destrempe soient <add>tenues</add> plus obscures,<lb/>
ainsy que tu les destrempes <add>pource que elles blanchissent en seichant</add>. Mais les couleurs à <m>huile</m> demeurent<lb/>
en mesme couleur.</ab>
</div>

.....

<ab>
<margin>left-middle</margin>
On ne peult<lb/>
point coucher<lb/>
à <m>huile</m> sur un<lb/>
<m>papier</m> coupé<lb/>
& patronner<lb/>
co {mm}e à destrempe,<lb/>
car la couleur<lb/>
couleroit. Ainsy<lb/>
pour dorer d'<m>or</m> mat<lb/>
il fault poncer &<lb/>
puy coucher l'<m>or couleurs</m><lb/>
avecq le pinceau.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Toutes couleurs<lb/>
grasses, co {mm}e la<lb/>
<m>ceruse</m> et le <m>minium</m>,<lb/>
le <m>massicot</m>, l'<m>ocre</m>,<lb/>
<m>blanc de plomb</m>,<lb/>
sont bonnes pour<lb/>
faire <m>or couleur</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Toute couleur ou chose<lb/>
qui se rend espesse<lb/>
y mectant de l'<m>eau</m><lb/>
en broyant a<lb/>
corps. Mays celles<lb/>
qui n'en ont point,<lb/>
co {mm}e le <m>verre</m> pilé,<lb/>
la <m>laque</m> &, se<lb/>
rendent claires.</ab>

</div>
.....

<page>065v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f136.image</image>

<div>
<id>p065v_1</id>

<head>Couleurs mi vives</head>
<ab>Quand les couleurs s'emboivent sur la <m>toile</m>, c'est à dire qu'elle<lb/>
n'a este imprimée qu'une fois & à ceste cause elles deviennent<lb/>
sans estre reluisantes ains mattes. Mays c'est le meilleur pourveu<lb/>
que tu recouches deulx fois, car les couleurs en ceste sorte<lb/>
ayant plus de corps ne meurent point & en sont bien plus<lb/>
belles, mesmem {ent} l'<m>azur</m>, la <m>laque</m>, & ceulx qui n'ont point de corps.<lb/>
Mays ceulx qui veulent despescher leur tableau au premier<lb/>
coup par adquit impriment deulx fois. Ainsy les couleurs<lb/>
ne s'emboivent point, aussy n'en durent elles pas ta {n}t. La<lb/>
seconde couche d'icelles ne s'emboit point & demeure luisante.</ab>
</div>

<div>
<id>p065v_2</id>
<head>Paindre grandes figures</head>

<ab>Il fault que tu poses ton <m>charbon</m> au bout d'un baston<lb/>
affin que tu fasses ton desseing premier de loing, pource que<lb/>
de pres tu ne pourrois si bien juger de la proportion que<lb/>
de certaine & suffisante distance. Quand aussy tu pains<lb/>
de pres, tiens ton <m>charbon</m> le plus long que tu pourras<lb/>
& comme du bout des doigts. Car en ceste sorte tu t'acquerras<lb/>
le traict <pro>artiste</pro> & te rendras la main legere.</ab>
</div>

<div>
<id>p065v_3</id>
<head>Glasser</head>

<ab>On glasse co {mmun}ement avecq couleurs qui n'ont point de corps,<lb/>

co{mm}e la <m>laque</m> & le <m>verdegris</m>. Toutefois pour se servir<lb/>
des aultres on y mesle quantite de <m>cristallin</m> calciné & broyé,<lb/>
qui n'ha point aussy de corps & esclarcist l'espesseur<lb/>
des aultres.</ab>
</div>

<div>
<id>p065v_4</id>
<head>Blanc et noir</head>
<ab>Il est bon qu'un apprentif travaille de blanc & de noir<lb/>
deulx ou trois ans pour se rendre <pro>artiste</pro>.</ab>
</div>

<div>
<id>p065v_5</id>
<head><m>Blanc de plomb</m></head>
<ab>Il ne se meurt point & ha beaucoup de corps.</ab>
</div>

<div>
<id>p065v_6</id>
<margin>left-top</margin>
<head>Au naturel</head>
<ab>Il y en a qui<lb/>
paignent au<lb/>
naturel sur du<lb/>
<m>papier</m> <m>huilé</m>, &<lb/>
s'ils n'achevent<lb/>
tout à un coup,<lb/>
ilz mectent leurs<lb/>
<m>papier</m> & portrait<lb/>
commancé dans<lb/>
l'<m>eau</m> affin qu'il<lb/>
ne seiche point.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pro>enleumineurs</pro><lb/>
paignant sur le<lb/>
<m>papier</m> destrempent<lb/>
leurs couleurs avecq<lb/>
de la <m>gomme</m> & y<lb/>
meslent un peu de<lb/>
<m>savon</m> pour les<lb/>
faire mieulx courre.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pro>paintres</pro><lb/>
doibvent tous apprendre<lb/>
à pourtraire après<lb/>
le naturel, car c'est<lb/>
leur viatique & rente<lb/>
& moyen assuré de<lb/>
gagner leur passage,<lb/>
allant par pays<lb/>
avecq seul <m>cocon</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p065v_7</id>
<margin>left-bottom</margin>
<head>Impression</head>
<ab>Il en fault estre<lb/>
bien curieux & ne la<lb/>
faire pas co{mm}e<lb/>
quelques uns avecq<lb/>
l'<m>or couleur</m> qui se<lb/>
faict des laveures<lb/>
des pinceaulx à <m>huile</m>,<lb/>
pource que le <m>verdegris</m><lb/>
& aultres couleurs corrosives<lb/>
qui y sont font en fin mourir<lb/>
les couleurs qui s'y couchent<lb/>
après. Il est bon de la faire<lb/>
</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
a[a]vecq de la <m>ceruse</m>, de l'<m>ocre jaulne</m> & un peu<lb/>
de <m>massicot</m>, & ne la faire pas gueres espesse affin qu'elle<lb/>
ne s'esclate point.</ab>
</div>
[a]this ab continues on from the recipe id 65v_7 in the margin

.....

<page>066r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f137.image</image>

<div>
<id>p066r_1</id>
<head>Doubles couches</head>

<ab>Les <pl>flaments</pl> & ceulx qui paignent tableaux de douzaine<lb/>
ne font qu'une couche & achevent d s la premiere foys,<lb/>
mays les couleurs sont bien tost mortes. Et quand elles<lb/>
sont couch es deulx foys elles ne meurent point. Il les fault<lb/>
coucher legeres & gueres especes pour les bien adoulcir.</ab>

</div>
<div>
<id>p066r_2</id>
<head>Umbres</head>

<ab>Pour femme <m>Aspalte</m> <m>terre d'ombre</m> & un peu de <m>laque</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p066r_3</id>
<head>Paindre   destrempe<lb/>
sur <m>bois</m></head>

<ab>Pource qu'il est fort fascheux de paindre   destrempe<lb/>
sur le <m>bois</m>, et que malaisem{ent} y peult on faire un bien un<lb/>
visaige, aulcuns destrempent leurs couleurs avecq <m>glaire<lb/>
d'oeuf</m> pass e par l'esponge, ou mesl e avecq le <m>jaulne</m>, de<lb/>
l'<m>eau</m>, & fort battue avecq <m>pelures de figuier</m>. Avecq cela,<lb/>
ilz peignent & adoulcissent sur le <m>bois</m> co{mm}e   <m>huile</m>. Et<lb/>
cela soubstient le vernis, mays cela n'est pas de dur e.</ab>
</div>

<div>
<id>p066r_4</id>
<head>Couleurs   <m>huile</m> qui s'emboivent</head>

<ab>C'est le mieulx que les couleurs   <m>huile</m> s'emboivent c'est  <lb/>
dire ne demeurent point luisantes apr s qu'elles sont seiches,<lb/>
car elles ne meurent point. Mays si en quelque endroit elles<lb/>
sont luisantes, c'est que la graisse de l'<m>huile</m> est demeur e en<lb/>
ceste part qui feroit mourir les couleurs. Le vernis<lb/>
racoustre tout cela, & l'unist, & rend semblable aulta{n}t en un<lb/>
endroit qu'en l'autre.</ab>

<ab>Il fault que l'<m>or</m>couleur soict pos  esp s,<lb/>
car s'il estoit cler il s'emboiroit & couleroit.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Sur <m>toile</m> &  <lb/>
destrempe on dore<lb/>
avecq du <m>bol</m> &<lb/>
du <m>miel</m> & un<lb/>
peu de <m>suc d'ail</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p066r_5</id>
<head>Dorer mouleure de tableaux d'<m>or</m> mat</head>

<ab>voy de l'autre part de ce foeillet ceste marque <figure>*[a]</figure></ab>

<ab>Les <pl>Flaments</pl> donnent une couche de <m>colle à destrempe</m> sur la mouleure,<lb/>
puy destrempe du <m>noir de lampe</m> ou <m>noir à noircir</m> avecq de la mesme<lb/>
<m>colle</m>, & laissent seicher. Après ilz poncent aux angles quelque moresque,<lb/>
& la peignent avecq du <m>minium</m>, du <m>massicot</m>, & <m>ocre de ru</m> <add>et un peu d'<m>ocre jaulne</m></add> destrempés avecq<lb/>
<m>huile gras</m>, dans lequel ilz nettoient leurs pinceaux à <m>huile</m>, pource que les<lb/>
trois couleurs susdictes sont gripantes & bien tost seiches. Après ilz posent<lb/>
l'<m>or</m>, puy vernissent le tout par dessus. Et semble par ce moyen à quelques<lb/>
ung s, que tout ce noir soit paint à <m>huile</m>, may s il ne seroit pas bon, pource que l'<m>o{r}</m><lb/>
s'attaqueroit par tout & non pas seulement} à la moresque. Retourne hault à ce <figure>*[b]</figure></ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>*</figure>
<rub><m>Or</m> mat</rub>
<ab>Il se faict de <m>massicot</m>,<lb/>
de <m>mine</m>, d'<m>ocre de<lb/>
ru</m>, & d'<m>ocre jaulne</m>,<lb/>
affin que la composition<lb/>
retire à l'<m>or</m>. Dore<lb/>
le lendemain un jo<lb/>
qu'il est posé, si tu as dans la<lb/>
fais l'assiete le soir de la couleur.<lb/>
Après avoyr doré,<lb/>
laisse le seicher<lb/>
& reposer un<lb/>
jour, après frote la doreure<lb/>
avecq une plume & du cotton, affin<lb/>
qu'il n'y demeure aulcune bave.<lb/>
Puy vernis de vernis de <pl>Flandres</pl>,<lb/>
que tu fais meslé d'un peu d'<m>eau de vye</m><lb/>
pour le rendre desiccatif.</ab>

<ab>Le vernis sera<lb/>
sec dans une<lb/>
heure. Il augmentera<lb/>
la couleur de l'<m>or</m>.<lb/>
Et cest <m>or</m> mat,<lb/>
tient à la <env>pluye</env><lb/>
encores qu'on frotte.<lb/>
Mays qu'il soit<lb/>
bien sec de huit<lb/>
ou dix jours.</ab>

<ab>L'<m>or</m> couleur qui se<lb/>
faict de couleurs<lb/>
diverses nettoiyés<lb/>
des pinceaux à<lb/>
<m>huile</m> n'est pas si bon, & avecq le temps<lb/>
ternist l'<m>or</m> à cause du <m>verdegris</m>. Il ne<lb/>
fault pas toucher du doigt la couche faicte por l'<m>or</m> car cela le garderoit de si attaquer. L'<m>or</m> moulu se gaste<lb/>
si l'<m>eau</m> y touche, may s l'<m>or</m> mat tient fort à la <env>pluye</env> & dans l'<m>eau</m>. Il ne le fault pas brunir car la dent l'emporteroit.<lb/>
Amasse ces baves & petites<lb/>
lambeaux que le cotton faict eslever quand l'<m>or</m> est sec, & que tu le nettoient, car l'once est aulta{n} d'<m>or</m>. En <pl>Flandres</pl>, les<lb/>
femmes font dorent.<lb/>
Il est plus beau quand il est<lb/>
un peu espés, may s en <pl>Fra</pl>ce</pl><lb/>
le battent trop delié.</ab>

<ab>Halene sur l'<m>or</m> couleur, et s'il ternist<lb/>
il est asses sec, may s il ne recoit point<lb/>
la vapeur de l'halene, il ne l'est pas asses.</ab>

<ab>Il ne fault<lb/>
pas dorer d'<m>or</m><lb/>
mat</m> après avecq<lb/>
avoyr doré.<lb/>
Mays attendre<lb/>
un jour ou une<lb/>
nuit Mays advise<lb/>
qu'il ne, et lors<lb/>
estant co{mm}e sec, il<lb/>
grippe l'<m>or</m> après<lb/>
on vernit.</ab><cont/>
</ab>
</div>

[a]refers to text continuing on folio 66v - left-middle margin also indicated with an asterisk. This previous sentence an interlinear addition underneath the heading. This is presumably the very last sentence written on this page.
[b]this asterisk refers to the not on the left top, also indicated with an asterisk, and which follows below in the tc.

.....

<page>066v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f138.image></image>

<div>
<cont/>
<id>p066r_5</id>
<ab>
<margin>left-top</margin>
Quand l'<m>or</m> couleur commence<lb/>
à gripper c'est signe que dans<lb/>
dix ou douze heures il sera sec<lb/>
& propre à dorer.</ab>
</div>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>*[a]</figure>
Pour fayre beau<lb/>
l'<m>or</m> mat, mets y<lb/>
un peu de vernis<lb/>
ou d'<m>huile gras</m>, <lb/>
non pas de celuy<lb/>
qui est faict du<lb/>
nettoyement des<lb/>
pinceaulx, mays<lb/>
de celuy pur, qui<lb/>
se faict gras<lb/>
au soleil ou<lb/>
meslé de <m>ceruse</m>.</ab>

<ab>L[b]'<m>or</m> mat de ceste<lb/>
sorte n'est gueres<lb/>
moins beau<lb/>

```
<div>
<id>p066v_1</id>
<head>Garder de croistre les tetins<lb/>
<del>d</del>@<[c]<add>ou diminuer les trop grands</add></head>
```

<div>
<id>p066v_2</id>
<head>Pour attirer les <al>pigeons</al></head>

<div>
<id>p066v_3</id>
<head>Contre la meurtrisseuse des<lb/>
yeulx</head>

<div>
<id>p066v_4</id>
<head>Pinceaulx</head>

[a] This refers to folio 66r, where the recipe started. It is also indicated with an asterisk.
[b] continues the ab above
[c] handshift - title added upon at a later point by author.
[d] interlinear addition
[e] interlinear addition

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f139.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p066v_4</id>
<ab>
jour, arrache du bout des ongles les <m>poils</m> qui font<lb/>
la pointe trop longue, et jusques à ce que la pointe te<lb/>
semble bien & que tu y remarques les <m>poils de <al>rat</al></m> qui sont<lb/>
touts noirs & le <m>poil de meme <al>gris</al></m> est blanchastre<lb/>
despuys la racine jusques au milieu. Quand il<lb/>
sera à ta fantasie, lie et sarre bien fort avecq du<lb/>
filet en deulx endroicts, puy coupe le superflu<lb/>
& l'adapte à un tuyau de grosseur qui luy soit<lb/>
convenable, de <al>canard</al> ou de <al>corbeau</al> pour les petits.<lb/>
Les bons pinceaulx sont ceulx qui, estant trempés<lb/>
dans l'<m>eau</m>, ne font point de ventre si tu en trasses<lb/>
sur la main.</ab>
</div>

<div>
<id>p067r_1</id>
<head><m>Huile</m></head>

<ab>Tout <m>huile</m> qui s'embreve au <m>papier</m> & en chauffant<lb/>
s'evapore au feu & laisse le <m>papier</m> net comme la <m>tourmentine</m>,<lb/>
& <m>huile daspic</m> est bonne à faire vernis.</ab>
</div>

<div>
<id>p067r_2</id>
<head>Sable</head>

<ab>Toute chose broyée & destrempée souffle selon<lb/>
aulcuns.</ab>
</div>

<div>
<id>p067r_3</id>
<head>Four à soufflets</head>

<ab>Plustost que mectre le <m>metal</m>, il fault qu'il soit<lb/>
rouge au fonds co{mm}e un <m>charbon</m> & bien enflammé.<lb/>
Après tu l'emplis, & couvre le <m>charbon</m> & ajoustes les<lb/>
soufflets, aultrement le <m>metal</m> de dessus se fondroit<lb/>
par le moyen des soufflets & le fonds seroit caillé &<lb/>
refroidy & ne courroit pas. Mays si tu procedes en<lb/>
ceste sorte tu fondras tout ce qu'il te plaira.</ab>
</div>

<div>
<id>p067r_4</id>
<head>Vernis sur <m>papier</m></head>

<ab>Les <pl>allemands</pl> font des boictes pcouvertes de <m>papier</m> paint & le vernissent<lb/>
de <m>glaire d'oeuf</m> meslée de <m>gomme</m> & d'un peu d'<m>huile</m>, non d'<m>aspic</m>, mays<lb/>
d'un aultre odorant qui semble <m>huile d'olif</m>. Tout ouvrage faict avecq<lb/>
<m>glaire</m> soubstient l'<m>huile</m>. C'est avecq cela que les paintres trompent les<lb/>
pauvres paysans, paignant leurs bandes de <m>taffetas</m> avecq ceste <m>glaire</m><lb/>
pour avoyr plustost faict. Mays la premiere pluye emporte tout.</ab>
</div>

.....

<page>067v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f140.image</image>

<div>
<id>p067v_1</id>
<head>Limes</head>

<ab>Si elles ne sont trempées à paquet, c'est en la façon<lb/>
descripte avecq <m>suye</m>, <m>sel</m>, & <m>vinaigre</m>, elles ne sont pas<lb/>
bonnes. Les quarrés grosses limes quarrées, de quoy les<lb/>
<pro>sarruriers</pro> esbauchent leur besoigne, ne sont que de <m>fer</m>
doux<lb/>, mays les limes doulces doibvent estre d'<m>acier</m>.<lb/>
Les <pro>fondeurs</pro> qui travaillent à reparer <m>letton</m> & <m>cuivre</m><lb/>
doibvent avoyr leurs limes d rudes, aultrement elles<lb/>

se chargeroient du <m>cuivre</m>, qui les uniroit & rendroit bien<lb/>
tost inutilles. Le <m>laicton</m>, qui est plus aigre, reçoit les<lb/>
limes plus doulces que le <m>cuivre</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p067v_2</id>
<head><m>Os de pied de beuf</m> pour<lb/>
sable</head>

<ab>Estants bien bruslés par deulx fois & pulverisés, ilz<lb/>
moulent fort net en sable & ne veulent point estre recuits,<lb/>
ains seulem{ent} eschaufés avecq la flamme de la <m>paille</m>.<lb/>
Mays si tu en moules en noyau, donnes en la premiere<lb/>
couche simple & fort deliée avecq le pinceau & laisse<lb/>
seicher bien à l'aise. Après fortifie les couches<lb/>
suivantes de <m>bourre</m> meslée avecq ledict sable d'<m>os</m> destrempé.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
C'est le sable le<lb/>
plus net qui se<lb/>
puisse trouver pour<lb/>
le <m>cuvyre</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p067v_3</id>
<head><m>Huiles d'essence</m></head>

<ab>L'<m>huile <add>de noix</add></m> meslée avecq aultant de <m>tormentine</m> & distillée<lb/>
par l'alembic rend une essence plus blanche que l'<m>eau</m><lb/>
commune. Mays elle n'ha point de corps & ne donne point<lb/>
de liaison aulx couleurs, qui s'emboivent incontinent et puys<lb/>
laissent la couleur sans prise et s'effaçant. Elles, s'emboiva{n}t<lb/>
de ceste sorte, ne donneroient pas loisir de travailler et adoulcir<lb/>
non plus qu'à destrempe. Mays tu racoustres ce deffault<lb/>
luy donnant un peu de corps avecq de la <m>tormentine</m>, non pas<lb/>
du tout si espés que pour vernir. Et ainsy tu pourras<lb/>
^{faire} travail d'<m>azur d'esmail</m> & feras un parfaict <m>blanc de plomb</m>.<lb/>
Le vernis de <m>tourmentine</m> faict avecq de ceste <m>huile</m> est<lb/>
sec dans une heure.</ab>
</div>

.....
<page>068r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f141.image</image>

<div>
<id>p068r_1</id>
<head>Tables fantasques</head>

<ab>Tu peulx faire divers compartiments encochés & dans<lb/>
iceulx mectre des poissons pains sur du <m>carton</m> simple au naturel<lb/>
& avecq couleurs, & s'il te semble sur du <m>papier argenté</m> & bruny,<lb/>
qui representera l'escaille, et après couvrir cela de <m>corne de<lb/>
lanterne</m> bien claire. Cela mesmes peulx tu apliquer en aultres<lb/>
ouvrages.</ab>
</div>

<div>
<id>p068r_2</id>
<head>Planter <pa>abres</pa></head>

<ab>Il les fault planter en temps sec, & assembler force<lb/>
terre au pied tout aultour, comme une motte, affin que les pluyes<lb/>
ne remplissent les fosses & ne nyent les <pa>abres</pa>.</ab>
</div>

<div>
<id>p068r_3</id>
<head>Gect</head>

<ab>J'ay essayé 4 sortes de sables pour le <m>plomb</m> & <m>estain</m>, la <m>croye</m>,<lb/>
le <m>verre pilé</m>, le <m>tripoly</m>, & le <m>linge</m> bruslé, tous 4 fort<lb/>
excellents. Mays quand à la <m>croye</m>, il fault qu'elle soit de la plus<lb/>
douce que tu pourras trouver, comme est celle de <pl>Champagne</pl> dont<lb/>
usent les <pro>painctres</pro>. Elle despouille fort net, ne veult point estre<lb/>
humectée de magistra ne d'aucune chose, ains toute seiche en son<lb/>
naturel subtilement pulverisé. Le premier gect est tousjours plus<lb/>
nect, touteffois il en soustiendra bien deulx ou trois. Mays il n'y a<lb/>

que le premier il fault que tu advises, quand tu voudras<lb/>
refaire ton moule au chassis, de prendre nouvelle pouldre de <m>croye</m>,<lb/>
qui n'aye point esté mise en oeuvre, car celle qui ha servy au chassis<lb/>
est desseichée & n'ha pas tant de prise & liayson que la recente.<lb/>
Le <m>verre</m> pilé se peult faire en sable de <m>verre</m> commun, touteffois<lb/>
le <m>cristallin</m> est plus excellent. Car le commun ne tient que du<lb/>
<m>sel de salicor</m>, mays le <m>cristallin</m> tient du <m>sel de tartre</m> & de <m>salicor</m><lb/>
tout ensemble, qui tous deulx servent à la fusion, le <m>verre</m> estant<lb/>
calciné & reduit comme à sa premiere matiere. Or, pour le calciner<lb/>
parfaictement, gectes tes lopins de <m>verre</m> quel qu'il soit entre les plus<lb/>
gros <m>charbons</m> allumés que tu pourras, si aultre commodité t<add>d</add>e feut<lb/>
violent te default. Et lorsqu'il sera bien rouge gecte le dans l'<m>eau</m><lb/></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
La <m>potée</m> est<lb/>
estimée excellente<lb/>
pour ces deulx<lb/>
<m>metaulx</m>.
</ab>
<cont/>
</div>

<page>068v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f142.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p068r_3</id>
<ab>et incontinent tu le pourras esmyer entre les doigts et piler aysem{ent}<lb/>
dans un mortier de <m>metal</m> ou de <m>fer</m> pour le mieulx. Après il<lb/>
sera aysé à broyer non sur le <m>mabre</m> commun <add>qu'il corroderoit</add>, mays<lb/>
sur le <m>porphire</m>, et fault qu'il soit si subtillem{ent} broyé avecq de <add>l'<m>eau</m></add><lb/>
que, le mectant sur l'ongle, tu le trouves doulx sans aulcune asperité,<lb/>
co{mm}e les couleurs que les paintres broient pour <m>huile</m>. De cestuy,<lb/>
estant sec te peulx te servir en chassis au lieu de sable<lb/>
sans l'humecter d'aulcune chose, ne sans le recuire. S'il ne te plaist,<lb/>
parfumer le cave de fumée de <m>soufre</m>, ou à la pointe<lb/>
de la flamme d'une chandelle de <m>cire</m> qui ne faict gueres de<lb/>
fumé, et il te fera en <m>plomb</m> <add>pur</add> & en <m>estaing</m> seul un ouvrage<lb/>
fort net, & lustre, & poly. Autant diray je du <m>tripoly</m> subtillem{ent}<lb/>
pulverisé, qui ne veult estre recuit ne humecté. Le <m>linge</m><lb/>
bruslé a moins de peyne qu'aucun pource qu'il n'ha besoing,<lb/>
ne d'estre recuit, ne d'estre humecté, & moule <add>et despouille</add> fort net &<lb/>
subtillem{ent} net, co{mm}e font bien les praecedents,<lb/>
& soubstient plusieurs fusions. Il le fault premierem{ent} brusler<lb/>
à la flamme puy le laisser croupir, & consumer avecq son<lb/>
feu jusques à ce qu'il le lasse, puy subtilie le sur le<lb/>
<m>mabre</m> ou sur un <m>papier</m>. Et si tu<lb/>
le fais recuire dans un crusol rougy à force de feu pour<lb/>
du tout le rendre subtil & impalpable, je croy qu'il n'en sera<lb/>
que meilleur. Mays pource que beaucoup de <m>linge</m> revient<lb/>
à fort peu estant bruslé, si tu le veulx espargner, tu peulx<lb/>
en saulpouldrer & couvrir seules{ent} la medaille que tu veulx<lb/>
mouler, et remplir le chassis de <m>ardoise</m> pilée qui moule<lb/>
aussy fort nettem{ent}, mays note que tousjours le premier gect<lb/>
est le plus beau & plus nect. Si tu gectes à propos l'<m>estain</m><lb/>
doulx, qui semble estre bruny en ses petites roues que les <pro>pintiers</pro><lb/>
vendent, vient fort net & aprochant à la couleur de l'<m>argent</m>,<lb/>
sans y mesler aulcune chose, il est vray qu'il le faut<lb/>
gecter asses chauld, & que la chose moulée soit 4 doigts<lb/>
loing du gect. Pour cognoistre sa chaleur fais le premierem{ent}<lb/>
bien fondre, <add>si chauld</add> qu'il brusle promptem{ent}<lb/>
un <m>papier</m> ou une <m>paille</m> mise dedans en freissant. Puy oste<lb/>
le du feu & laisse le un peu reposer, & gecte l'<m>estain</m> meslé<lb/></ab>
<cont/>
</div>

<page>069r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f143.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p068r_3</id>
<ab>de moitié de <m>plomb</m> vient quasi mieulx que l'<m>estain</m> ou le <m>plomb</m><lb/>
pur, combien qu'en tout sorte ilz viennent bien. Neantmoins advise<lb/>
de ne gecter pas du tout si chault le <m>plomb</m> que l'<m>estaing</m>. En grand<lb/>
ouvrage il est besoing d'humecter les sables avecq la magistra ou<lb/>
<m>glaire d'oeuf</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p069r_1</id>
<head><pro>Menusier</pro></head>

<ab>Trois choses sont les plus longues à faire, les foeuillages,<lb/>
les cheveux & les festons.</ab>

</div>
<div>
<id>p069r_2</id>
<head>Sable</head>

<ab>Il ne te fault pas choisir pour gect celuy qui est du tout si<lb/>
maigre & aride qu'il n'aye point de liaison co{mm}e celuy de la mer <lb/>
ou des chemins sablonneux deseichés par le soleil. Mays<lb/>
<add>choisis</add> les en premier lieu parmy les pierrieres ou cavernes<lb/>
de rochers, pource que cestuy là est le meilleur pourveu qu'il soit fort <lb/>
subtil. Tu en cognoistras la veine, si parmy les rochers ou<lb/>
pierrieres grisastres qui semblent estre composés d'arene, tu <lb/>
vois après un temps pluvieux certains petits moncelets co{mm}e de<lb/>
pouliere attachés aulx dicts rochers, ou s'il s'en escaille par<lb/>
l'humidité quelque piece aisée à froisser entre les mains. Tu en<lb/>
trouveras aussy aulx <m>terres</m> maigres, qui s'enleve à grands<lb/>
lopins co{mm}e pierres de <m>tuf</m> ou parmy les <m>terres <pl>bolvenes</pl></m>, qui<lb/>
sont beaucoup meilleurs que ceulx qui se trouvent aulx <m>terres</m> grasses<lb/>
& fortes. Et ne le fault pas prendre à la superficie, de peur qu'il<lb/>
ne soit meslé de la commune <m>terre</m>, mays trois ou 4 pieds en bas<lb/>
& le plus près du <m>tuf</m>ou de la pierre. Comme il s'enleve ainsy en<lb/>
grands lopins, on diroit qu'il commence à se former en pierre. Mays<lb/>
co{mm}e il est mouillé, il se deffaict aysem{ent}. Il fault considerer qu'en<lb/>
le rompant il soict bien grené & qu'en le froissant entre les doigts<lb/>
il se rende en une subtilité fort grande, retenant<lb/>
neantmoins son asperité areneuse sans embouer les doigts co{mm}e<lb/>
l'<m>ardille</m>. Il se deseiche legerem{ent} au foeu, puys se pile & passe<lb/>
subtillem{ent} par un double tamis ou une manche de <m>linge</m>, puys<lb/>
s'humecte avecq du <m>vin</m> ou magistra, & / @[a]<la>Verte</la></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <pro>mouleur</pro> de <pl>Th{ou}l{ous}e</pl> le fait recuire fort<lb/>
puys le subtilie sur le <m>mabre</m> et le passe<lb/>
par un <m>linge</m> & le humecte avecq du <m>vin</m>.<lb/>
Il fait le gect<lb/>
fort large & plat<lb/>
& gueres profond.<lb/>
Il gecte <m>letton</m> pur<lb/>
de trebuschets<lb/>
& semblables<lb/>
choses tanvres,<lb/>
il gecte fort chault.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
@[b]Essaye le<lb/>
<m>vitriol</m> calciné</ab>
<cont/>
</div>
[a]handshift - the next word is in latin and in Italic script
[b]handshift - different from the note just above - change in ink and size of letters.

.....

<div>
<cont/>
<id>p069r_2</id>
<ab>Le sable pres de mon sol est fort excellent. Mays il<lb/>
fault, pour fayre ouvrage excellent, le prendre frais, qui<lb/>
n'aye gueres travaillé. Car il se deseiche après avoyr gecté<lb/>
plusieurs foys & est aride & n'ha point de corps. Si tu<lb/>
gectes quelque ouvrage subtil qui n'aye gueres d'espaisseur,<lb/>
il fault que ta matiere de <m>cuivre</m> soit fort chaulde affin<lb/>
qu'elle penetre & coure. Aulcuns meslent du <m>plomb</m> parmy<lb/>
ceste fonte, mays c'est pour les grands ouvraiges & non<lb/>
pour les petits.</ab>

<ab>Le sable de pieds de bœuf bruslés deulx foyz & fort<lb/>
subtiliés font plus net en <m>cuivre</m> & sans chape que sable<lb/>
que j'ay veu. J'en ay gecté une medaille de relief bien<lb/>
hault et f deliée de l'espesseur d'un tranchant de<lb/>
costeau ou d'une carte. Et estoit creuse d'un costé, au droict<lb/>
du relief qui estoit de l'autre part.</ab>

<ab>Il fault que les sables maigres soient plus humectés<lb/>
que les autres, sçavoir de magistra ou de <m>bon vin pur</m><lb/>
ou de <m>vin bouilly avecq de la racine d'orme</m> & semblables.<lb/>
Mays, les sables forts subtils, co{mm}e le <m>linge</m> bruslé qui<lb/>
est gras & douls de soy mesme, veult estre appliqué sec.</ab>

<ab>Tout sable humecté veult estre fort battu & demené<lb/>
pour estre subtilié & aplany des petites glebes qui se<lb/>
font en luy quand il est baigné. </ab>

<ab>L'<m>huile d'olif</m> qu'aulcungs meslent parmy la <m>glaire<lb/>
d'oeuf</m> battue faict souffler.</ab>

<ab>Le sable de <m>verre</m> calciné soubstient force fusions,<lb/>
mays il n'y ha que les premieres. Il soufle aussy.</ab>

<ab>Le <m>laicton</m> vient bien seul, mays il charge. Il est bon<lb/>
de le mesler d'un peut de <m>cuivre</m>, come d'un quart, avecq<lb/>
<m>matiere de poilonne.</m></ab>

<ab>Les <pro>fondeurs</pro> gectent bien chassis jusques à 30 ou 40<lb/>
lb., mays non pas d'avantaige.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il est bon pour gra{n}d<lb/>
ouvrage, mays pour<lb/>
petit il est malaisé<lb/>
à despouiller Il à<lb/>
cause qu'il s'esmie.<lb/>
Il est bon qu'il soit<lb/>
un peu allié de quelque<lb/>
chose grasse qui aye<lb/>
lyaison co{mm}e <m>tripoly</m><lb/>
moulée, ou ab <m>feultre</m><lb/>
bruslé, ou <m>sel armoniac</m>,<lb/>
ou <m>tripoly</m> & semblables.</ab>
<cont/>
</div>

<page>070r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f145.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p069r_2</id>
<ab>Quand tu as moulé, il est bon de recuire ta forme sur la<lb/>
<m>fumée</m> de la matiere que tu fonds, pource que le gect s'empraint<lb/>
de la qualité de<add>u</add> <m>metal</m>, qui court après plus ayseme{nt} en chose<lb/>
qui tient de luy.</ab>

<ab>Les <m>os d'homme</m> sont les meilleurs pour gect estant calcinés.</ab>

<ab>Pour gecter net, il fault que ta matiere soit bien chaulde,<lb/>
& pour cet effect, quand ta matiere est fondue, gectes y de<lb/>
<m>l'escaille de fer</m> ou en pouldre, ou autrem{ent}, car cela<lb/>
eschaufe fort le <m>cuivre</m> & le nettoye de sa graisse. Sur<lb/>
la fin, quand tu voudras gecter, mects y un peu de<lb/>
<m>salpestre</m>, pliant tes additions dans un <m>papier</m> affin que tous<lb/>
ne cognoissent pas ce que tu y mesles.</ab>

<ab>Les <m>os de pieds de mouton</m> sont encores meilleurs que<lb/>
ceulx de <m>pied de bœuf</m>.</ab>

<ab><m>L'huile</m> & le <m>suif</m> font fort souffler, & le <m>verre</m> pilé & le <m>cuivre</m> seul.</ab>

<ab>La <m>terre cendrée</m> moule fort net.</ab>

<ab>La <m>endre</m> n'ha pas assés de corps pour soubstenir le<lb/>
<m>cuivre</m>.</ab>

<ab>Il est mieulx de ne mesler point les sables, mays d'emplir<lb/>
le chassis d'ung seul.</ab>

<ab>Le <m>laicton</m> est tousjours gras & ne moule pas net. On trouve<lb/>
qu'il vient mieulx estant allié d'un quart de <m>cuivre</m>, mays qu'il<lb/>
soict gecté fort chault.</ab>

<ab>Le <m>cuivre</m> vient bien meslé d'un peu de <m>metal.</m> Mays si tu mesles<lb/>
du <m>metal</m> parmy le <m>laicton,</m> il sera encores plus aigre & plus malaisé.</ab>

<ab>Le sable un peu grosset a plus de corps.</ab>

<ab>Le sable de rocher est tousjours meilleur, qui semble <m>tuf</m> en<lb/>
lopins, qui ha beau grain & est fort delié & un peu gras. On le<lb/>
pile, puy on le deseiche dans une poile sur le foeu jusques à ce<lb/>
qu'il ne fume plus, puy on le passe par le tamis double &<lb/>
subtil & on en moule.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>cuivre</m> ou <m>letton</m><lb/>
ne peult pas venir<lb/>
bien si la medaille<lb/>
n'ha espoisseur<lb/>
suffisante, & si elle<lb/>
ne l'a, donne luy<lb/>
en avecq de la <m>cire</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

Aulcuns gectent<lb/>
par un trou<lb/>
faict au milieu<lb/>
du revers de la<lb/>
medaille.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

Aulcuns,<lb/>
voulant<lb/>
gecter grand<lb/>
ouvrage de<lb/>
<m>letton</m>, meslent<lb/>
parmy le sable<lb/>
du <m>verre</m> pilé<lb/>
pour donner<lb/>
liaison à la<lb/>
<m>terre</m>. Mays il<lb/>
faict souffler,<lb/>
et fault<lb/>
reparer<lb/>
l'ouvrage.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>

On met bien<lb/>
du <m>plomb</m> parmy<lb/>
un grand<lb/>
ouvrage pour<lb/>
faire courre,<lb/>
mays non<lb/>
au petit<lb/>
pour ce qu'il laisseroit<lb/>
une crasse tout<lb/>
aultour de<lb/>
l'ouvrage.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<div>
<cont/>
<id>p069r_2</id>
<ab>Le <m>cuivre</m> et <m>letton</m> sont propres à gecter & en bonne<lb/>
chaleur quand ilz gectent, en les remuant dans le <m>crusol</m>, une<lb/>
flamme fort blanche & que le bain est fort liquide.</ab>

<ab>Aulcuns gectent en <m>ceruse</m> fort broyée; aultres<lb/>
en <m>farine</m> humectée plusieurs fois avecq de l'<m>huile</m><lb/>
& seichée au soleil</ab>

<ab>Aultres, pour gecter en <m>plomb</m>, des vieilles l{ett}res des<lb/>
imprimeurs ou de la composition d'icelles.</ab>

<ab>Aultres mectent parmy l'<m>estaing</m> ou <m>plomb</m> une matiere<lb/>
d'<m>argent vif</m> arrêté, qui faict couler.</ab>

</div>
.....

<div>
<id>p071r_1</id>
<head><m>Ambre</m></head>

<ab>Il se ramollist co{mm}e paste estant bouilly en <m>cire</m> fondue,<lb/>
et prend couleur bouilly avecq <m>graise</m> de jeune <al>chevreau</al>,<lb/>
car celle du <al>bouc</al> le feroit rompre, principallem{ent} s'il est glacé.</ab>
</div>

<div>
<id>p071r_2</id>
<head><m>Bois</m> madré</head>

<ab>L'<m>orme</m> en sa racine noueuse a de belles madreures diversifiées de<lb/>
gris et de noir, et la <m>racine d'herable</m>, mays il fault bien choisir<lb/>
le fil du <m>bois</m>. On donne à l'<m>herable</m> certaine couleur jaulne puy<lb/>
on le vernist.</ab>
</div>

<div>
<id>p071r_3</id>
<head><m>Vin</m> bruslé et <m>sucré</m></head>

<ab>Les <pl>Anglois</pl>, se sentant morfondus, font brusler du <m>vin</m> en ceste<lb/>
sorte. Il le font chauffer dans un pot d'<m>estain</m> jusques<lb/>
à ce qu'il bouille, et comme il leve un bouillon, ilz l'allument<lb/>
avecq du <m>papier</m> enflammé pour sçavoir s'il est assés chault.<lb/>
Après, pour l'enflammer du tout, ils le versent d'un vaisseau<lb/>
dans un aultre co{mm}e quiouldroit battre de l'<m>eau panée</m>. Et co{mm}e<lb/>
ilz font cela, quelque aultre avecq un <m>papier</m> enflammé allume<lb/>
ce qui tumble d'un vaisseau à aultre, de sorte que tu dirois<lb/>
que tu verses du foeu. Co{mm}e le <m>vin</m> est asses bruslé, fais le encores<lb/>
un peu chauffer y adjoustant quelques <m>cloux de girofle</m> & suffisa{n}te<lb/>
quantité de <m>sucré</m>. Et en boivent le plus chault qu'ilz peuvent<lb/>
pour se gaigner un morfondiment.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Les vulgaires<lb/>
<pl>anglois</pl> mectent<lb/>
du <m>sucré</m> dans le<lb/>
<m>vin</m> pour se<lb/>
représenter le<lb/>
<m>vin</m> douls nouveau,<lb/>
qu'ilz ne peuvent<lb/>
avoyr pourceque<lb/>
par le long traict<lb/>
de la mer le <m>vin</m><lb/>
a perdu sa<lb/>

douceur et est<lb/>
clarifié plustost<lb/>
qu'il ne soit en<lb/>
leur pays.</ab>
</div>

<div>
<id>p071r_4</id>
<head><al>Chevaux</al> las</head>

<ab>Pour fortifier un <al>cheval</al> harassé, il luy font boire du <m>vin</m><lb/>
susdict par une corne, et il se trouve disposé pour faire encore<lb/>
plus grande courvée.</ab>
</div>

<div>
<id>p071r_5</id>
<head><m>Eau de vye</m></head>

<ab>Les <pl>Irois</pl> ne boivent gueres de <m>vin</m> pource qu'ilz le convertissent<lb/>
en <m>eau de vye</m>, de laquelle ilz usent presque aussy familiarem{ent} que nous<lb/>
usons du <m>vin</m>.</ab>
</div>

.....

<page>071v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f148.image></image>

<div>
<id>p071v_1</id>
<head>Vernis</head>

<ab>Sur demy lb d'<m>huile d'aspic</m>, mects 4 <figure>³</figure> de <m>sandarach</m><lb/>
& de <m>mastich</m> pulvérisés subtillem{ent}. Et fais premierem{ent} bouillir<lb/>
l'<m>huile</m> dans un pot sur un rachault, et puys mesles y petit <add>à petit</add><lb/>
les susdictes <m>gommes</m>, tousjours remuant avecq un petit baston<lb/>
refendu et escartelé par le bout, & co{mm}e avecq ce bout tu ne<lb/>
rameneras point de <m>gomme</m>, c'est à dire qu'elle est toute fondue<lb/>
& que ton vernis est fait. Et pour le rendre plus clair,<lb/>
mects y à discoction un petit lopin de <m>camphre</m>. Il est vray<lb/>
qu'avecq cela il n'est pas si tost sec. Advise bien que l'<m>huile</m>
d'aspic</m> soit bon, clair & point gras, aultrem{ent} ton vernis ne<lb/>
vauldroit rien. Tu le peulx prouver, trempent dedans<lb/>
du <m>papier</m>, & le chauffer. Si l'<m>huile</m> qui s'evaporera laisse<lb/>
ton <m>papier</m> nect, sans marque jaulnastre, il est bon,<lb/>
sinon il est gras.</ab>
</div>

<div>
<id>p071v_2</id>
<head><m>Graisse de <al>mouton</al></m></head>

<ab>En certaine contrée d'<pl>Angleterre</pl>, les <al>moutons</al> qui y<lb/>
paissent ont la <m>graisse</m> fort jaulne et sont neantmoings<lb/>
aussy bons que les aultres.</ab>
</div>

<div>
<id>p071v_3</id>
<head><al>Araigné</al></head>

<ab>En <pl>Hibernie</pl> il ne s'en trouve poinct, & si on les touche<lb/>
d'un <m>bois</m> qu'il y a, elles meurent. C'est pourquoy aucuns<lb/>
riches d'<pl>Angleterre</pl> font leurs planchers de ce <m>boys</m>, &<lb/>
par ce moyen ils n'ont jamays d'arantelles & toiles<lb/>
d'iraignée.</ab>
</div>

<div>
<id>p071v_4</id>
<head>Sable</head>

<ab>La moulée est fort bonne pour gecter en <m>cuivre</m>, mays il ne<lb/>
fault prendre de celle des cousteliers, car ce n'est que <m>vase</m>,<lb/>

mays de celle que font ceulx qui esmoulent les grands<lb/>
ciseaulx.</ab>

<ab>Les <m>pierres de filieres</m>, de quoy adoulcissent ceulx qui aguissent,<lb/>
moule fort net, estant raclée, pour le <m>plomb</m>. Elle est commun{ement}<lb/>
de couleur d'<m>ardoise</m>. On en porte fort à <pl>Th{ou}l{ous}e</pl> de vers <pl>Carcassonne</pl>.</ab>
</div>

<page>072r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f149.item</image>

<div>
<id>p072r_1</id>

<head>L{ett}res d'imprimeur</head>

<ab>Ceulx qui les font meslent parmy le <m>plomb</m> des <m>testes<lb/>
de cloux</m> & vieulx <m>fers de cheval</m>, & <m>antimoine</m> qui faict<lb/>
fondre le tout. Ceste composition est ferme pour l'impression<lb/>
& tient coup. Elle coule et est bonne pour gecter en <m>plomb</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p072r_2</id>

<head>Gecter en <m>cuivre</m></head>

<ab>Il fault que le chassis soit bien uny & qu'il s'adjouxe<lb/>
bien esgallem{ent} sur la planche où il est assis, affin qu'il tienne<lb/>
ferme & ne varie point quand on moule. Il fault que le sable soit<lb/>
propre & bien choisi, et bien recuit & pulverisé fort subtillem{ent}
sur le <m>mabre</m>, pour celuy que tu veulx premierem^{ent} mectre sur la<lb/>
medaille, et qu'en moulant tu presses fort. Garde toy d'huiler<lb/>
ta medaille car cela feroit souffler. Recuits lentement et recuits<lb/>
bien, & laisse refroidir. Humecte ton sable avecq <m>vin</m> bouilly<lb/>
avecq <m>racine d'orme</m>, et gecte <m>letton</m> qui vient bien / sçavoir de<lb/>
la matiere de trebuschets et choses semblables tanvres. Fais<lb/>
ton gect large, & encores qu'il ne soit gueres espés, il n'en sera<lb/>
pas pire, mays qu'il entre bien dans le moule. Gecte par le<lb/>
pied de la medaille affin que le visage, plus loing de la chaleur,<lb/>
vienne mieulx & plus adoulcy de la violente chaleur. Et si ton<lb/>
chassis n'ha point de souspirails, fais en dans le sable,<lb/>
qui viennent des cantons de la piece se rendre dans le gect.<lb/>
Gecte fort chault, ce que tu cognoistras quand tu gecteras un<lb/>
peu de la matiere reservée dans celle qui desja est bien<lb/>
fondue, & si elle se fond incontinent c'est signe qu'elle est bien<lb/>
chaulde. Lors vigore la chaleur de ton fourneau avecq les<lb/>
<tl>soufflets</tl> de bonne grandeur, tenant la bouche du fourneau<lb/>
bien couverte de quelque grosse <m>tuile</m> ou aultre chose<lb/>
semblable, qui doit estre bien rouge plus tost que tu gectes.<lb/>
Quand tu voudras gecter, ayes tes molletes bien rouges & le<lb/>
<m>fer</m> crochu aussy, pour nettoyer les <m>charbons</m> qui sont dans ta<lb/>
matiere. Ayant gecté, frotte avecq une grattebroisse de <m>letton</m><lb/>
ton ouvrage. La molée des gros ciseaulx & grands cousteaulx<lb/>
est fort bonne pour le <m>cuivre</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
On tient pour grand<lb/>
secret d'y mectre de<lb/>
la <m>persicaire</m>,<lb/>
qui les rend doulx<lb/>
co{mm}e <m>plomb</m>. Essaye<lb/>
d'en tirer le <m>sel</m>.</ab></div>

<page>072v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f150.image</image>

<div>
<id>p072v_1</id>
<head>Gect</head>

<ab>Le <m>plomb</m>, qui est co{mm}e amorty & pesant, veult estre gecté chault<lb/>
bien plus que l'<m>estaim</m>. Et quand il n'est pas assez chault, il faict<lb/>

des lignes dans la medaille. La <m>paille</m> s'y brusle, pour peu<lb/>
qu'il soit chault. Il se faict une soudure si douce & coula{n}te<lb/>
qu'elle se peult fondre dans un plat d'<m>estain</m>. Elle se compose<lb/>
d'une partye d'<m>estain de glace</m>, d'une partye d'<m>estain doulx</m> &<lb/>
d'une aultre de <m>plomb</m>. Elle coule fort net, et s'en gecte des<lb/>
foeuilles, mays l'ouvrage est fort brusc & rompant. La<lb/>
meilleure soudure est la commune pour bien gecter, mays<lb/>
elle laisse certains points grumelés. Allie <m>plomb</m> avecq<lb/>
l'<m>estaing</m>, en sorte que le lingot que tu gecteras vienne uny &<lb/>
luisant & poly, & sans faire aucuns yeulx ou ebullitions<lb/>
sinon un petit point au milieu. Et ce signe te signifiera qu'il<lb/>
y a assez d'<m>estain</m>, aultrem{ent} le <m>plomb</m> domine trop. Le<lb/>
sable est bon pour le <m>plomb</m> & <m>estain</m>. Le bon est fort delié<lb/>
& subtil & maigre, toutesfois qui faict prise entre les<lb/>
doigts. Le sable veult estre recuit plustost qu'estre mis<lb/>
en oeuvre. Et <add>pour en</add> mouler, il veult estre fort humecté & puy<lb/>
recuit, non pas à coup ne à foeu pressé, car cela le corrompt<lb/>
& faict retirer & esmier aussy. Mays si tu le recuits à <lb/>
l'aisse, il se rend fort roide, estant bien mouillé. Il en<lb/>
fault passer par une <add>manche de</add> chemise pour le plus subtil affin<lb/>
d'en mectre premierem{ent} sur la piece à mouler.</ab>

<ab>On faict une soudure avecq de l'<m>argent vif</m>, mays qui<lb/>
est blanche, mays elle est brusque. Fais que ton chassis<lb/>
joigne bien & qu'on ne voye point le jour entre les joints.</ab>

<ab>Les <pl>Allemands</pl> jectent fort tenvre leurs <m>plombs</m> pource qu'il<lb/>
semble qu'ilz viennent mieulx que fort espés, mays affin qu'ilz ne<lb/>
soient trop plians, estant si deliés, ilz meslent un peu d'<m>estain</m><lb/>
parmy ledict <m>plomb</m>, qui aultrement se plieroit comme <m>cire</m>.</ab>

<ab>Le <m>plomb</m> le plus noir, se disent aucuns, est le meilleur &<lb/>
le plus doulx & qui coule mieulx. Tu cognoistras sa bonté en<lb/>
le frottant avecq le doigt, lequel il te rendra incontinent fort noir.</ab>

<ab>L'alliage bon pour couler de <m>plomb</m> & d'<m>estain</m> est sur une lb de<lb/>
<m>plomb</m>, une lb & demye d'<m>estain</m>, affin que l'<m>estain</m> excede plus<lb/>
d'une partye. C'est soudure qui coule bien & bonne à gecter, mays elle<lb/>
est brusque.</ab>

<ab>
<margin>top</margin>
Pour faire couler bien le <m>plomb</m>,<lb/>
on mect un peu d'<m>argent vif</m> dedans.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Frotte l'<m>os de seiche</m> sur une table<lb/>
bien unie pour l'aplanir & l'un contre<lb/>
l'aultre & traverse les deus <m>os</m> avecq<lb/>
des chevilles pour remarquer la place.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
L'<m>os de seiche</m><lb/>
moule mieulx<lb/>
le <m>plomb</m> que chose<lb/>
qui soit. Mays<lb/>
essaye s'il le fault<lb/>
recuire. Il fault<lb/>
mouler derriere<lb/>
l'<m>os</m> & du costé d'iceluy<lb/>
Car la <m>moelle</m> y<lb/>
est plus delicate.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
La <m>moelle de l'os</m><lb/>
vers la queue est<lb/>
plus delicate & n'ha<lb/>
pas tant de rayeures<lb/>
& moule plus net.<lb/>
La <m>coquille</m> qui<lb/>
tient la <m>moelle</m>, estant<lb/>
calcinée, est bonne<lb/>
pour faire sable.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Quand tu gectes du<lb/>
<m>plomb</m>, il le fault gecter<lb/>
<add>asses</add> chault<lb/>
& non pas à coup, &<lb/>
branler un peu le<lb/>
chassis & gecter à deux<lb/>
ou trois fois. Toutesfois<lb/>

s'il est trop chault<lb/>
gecté, il s'esleve &<lb/>
boursouflé. Quand<lb/>
il est fort chault,<lb/>
il vient bleu, laisse<lb/>
luy doncq passer<lb/>
ceste couleur &<lb/>
reposer un peu<lb/>
devant que gecter.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Aulcuns, co{mm}e les<lb/>
<pro>imprimeurs</pro>, meslent<lb/>
de la <m>limaille de fer</m><lb/>
ou d'<m>espingle</m> parmy<lb/>
le <m>plomb</m> pour<lb/>
le rendre dur. Mays<lb/>
cela le rend brusc,<lb/>
& se romp soubs<lb/>
le marteau.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Ayes une gratte<lb/>
broisse pour nettoyer<lb/>
tes moules.</ab>
</div>

.....

<page>073r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f151.image</image>

<div>
<id>p073r_1</id>
<head>Pour faire vernys <m>pers<lb/>
de fleurée</m> ou de <pl>Flandres</pl></head>

<ab>Prenés du <m>pers de fleurs</m> & de la <m>chault vifve</m>, et mettés de l'<m>eau</m><lb/>
dessus environ quatre doigts et le laissés tremper ung jour. / Prenés<lb/>
de l'<m>eau</m> où lad{icte} <m>chault</m> à trempé, et mectés v{ost}re <m>pers</m> avecq, et le<lb/>
poser sans [a][b] le <m>boys</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p073r_2</id>
<head>Pour couleur d'orange</head>

<ab>Prenés de l'<m>eau</m> où la <m>chault</m> aura trempé, et mectés du <m>terroy<lb/>
merita</m> l'ung avecq l'au{tr}e, et puyz poserés sur v{ost}re <m>boys</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p073r_3</id>
<head>Pour desgresser <m>os</m> ou <m>corne</m></head>

<ab>Il les fault faire bouillir dans la <m>chault vive</m>, et qu'il y ayt<lb/>
tousjours de l'<m>eau</m>, et prenés une casse bien necte, et quand llz seront<lb/>
lavés, les ferés bouillir dans de la <m>cendre de sarment</m> / et les<lb/>
mectrés dedans un pot le plus chault q{ue} pourrés et mectrés dedans<lb/>
le pot de l'<m>eau</m> des <pro>orfevres</pro> du <m>vert de gris</m>, et laissés l'espace de<lb/>
quelque temps et verrés une fort belle coulleur de verd.</ab>
</div>

<div>
<id>p073r_4</id>
<head>Pour faire <m>boys</m> gris</head>

<ab>Prenés de l'<m>alung</m> avecques de l'<m>eau de riviere</m>, faictes bouillhir<lb/>
ensemble, puis prenés <m>eau de riviere</m> aveq du <m>son</m> et coulés le <m>son</m><lb/>
et le bottés ensemble. Prenés <m>limaille de fer</m> & du <m>souffre</m> & du<lb/>
<m>verd de gris</m>, et de la moulée <gap/>, et faictes tout boullhir<lb/>
ensemble, et bottés <m>boys d'erable</m> q{ui} aura trempé dedans l'<m>eae<lb/>
d'alung</m> et l'<m>eae depuis</m>, & le mectrés bouillir ensemble. <add>Le tout se<lb/>
fera mieulx dedans ung <m>grais</m> cruzé</add>.</ab>
</div>

<div>
<id>p073r_5</id>
<head>Pour faire bronze à couleur d'<m>or</m></head>

<ab>Prenés une once de <m>sel armoniac</m> et les broyés dans ung<lb/>
mortier de <m>fer</m>. Estant bien broyé, prenés une once de <m>soufre</m>, et le</ab>
<cont/>
</div>

[a]We think the professional scribe made a mistake here and he meant "sur" not "sans."
[b]Or even "sous."

<page>073v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f152.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p073r_5</id>

<ab>broyés apart. Quand il sera bien broyé, prenés le <m>sel armoniac</m> &<lb/>
le broyés encores ensemble. Puy prenés une once d'<m>estaing</m> doulx &<lb/>
une once d'<m>argent vif</m>, puis faictes fondre v{ost}re <m>estaing</m> & mectés<lb/>
v{ost}re <m>argent vif</m> goutte à goutte dans v{ost}re <m>estaing</m> en fondant, & le<lb/>
remués fort jusques à ce q{u'i}l soit en pouldre.</ab>
</div>

<div>
<id>p073v_1</id>
<head>Pour le coucher</head>

<ab>Prenés de la <m>colle de partenay</m> <add>ou <m>parchemin</m></add>, et l'apliqués avecq de <m>blanc<lb/>
d'ung oeuf</m>, puy prenés ung peu de <m>saffran</m> et du <m>vinaigre</m><lb/>
et du <m>lait de figuier</m> et faictes encores une couche. Puy<lb/>
prenés la <m>bronze</m> et l'aplicqués dessus.</ab>
</div>

<div>
<id>p073v_2</id>
<head>Vernis</head>

<ab>Prenés deux onces d'<m>uille d'aspic</m> & une once de <m>sandrax</m>. Prenés<lb/>
ung pot net & le faictes chauffer & puis le tirés hors du<lb/>
feu, et après mectés les drogues dedans, et après mectés la<lb/>
dedans une fiole & le coucher sur le <m>boys</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p073v_3</id>
<head>Aultre recepte pour faire verny</head>

<ab>Prenés une once de <m>tormentine de vernise <add><pl>venise</pl></add></m>, & ung quart de<lb/>
once d'<m>huile de parolle <add>petrolle</add></m>, & une once de <m>sandrax</m>, & une d'<m>huile<lb/>
d'aspic</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p073v_4</id>
<head>Couleur de <m>cuyvre</m> bruny</head>

<ab>Prenés une once de <m>sel armoniac</m> avecq une once de<lb/>
<m>broullaminy</m>, et demye de <m>limailhe de cuyvre</m> aveq une once de<lb/>

<m>souffre</m>, & demy sestier de <m>vinaigre</m>. Bouttés tout dedans ung<lb/>
petict fourneau de carreaulx, et faictes ung petict foeu de<lb/>
<m>charbon</m> au tour, et mectés v{ost}re pot dedans led{icte} fourneau<lb/>
toute la journée.</ab>
</div>

.....
<page>074r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f153.image</image>

<div>
<id>p074r_1</id>
<head>Pour bronzer blanc</head>

<ab>Prenés de l'<m>estaing de glace</m> & le mectés destremper dedans<lb/>
de l'<m>eau de gomme</m>, & le pillés dedans ung mortier. Et après,<lb/>
vous le mectrés dessus le <m>mabre.</m></ab>
</div>

<div>
<id>p074r_2</id>
<head>Pour faire <m>vernillon</m></head>

<ab>Prenés deux livres de <m>souffre</m>, & le faictes fondre, & le<lb/>
mectés dedans deux livres de <add><m>mercure</m></add>. Et si celle matiere s'en<lb/>
flame, couvrés la bien gentiment, q{ue} l'air ne passe dedans le pot,<lb/>
puis mectés le tout quelque temps après dedans ung pot<lb/>
<m>plombé</m> au feu. Par l'espace de vingt quatre heures, vous<lb/>
aurés de bon <m>vernillon</m>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p074r_3</id>
<head>Pour faire verny</head>

<ab>Prenés une livre d'<m>huile de lin</m>, et puis la mectrés dedans<lb/>
ung pot de <m>terre</m> mellee <m>croute de p<corr>a</corr>in</m>[a] et trois <m>ognions</m>, et le<lb/>
mectrés dessus du feu de <m>charbon</m>, et le ferés cuyre à petit feu,<lb/>
et qu'il bouilhe l'espace de cinq heures. Vous prendrés demy once<lb/>
de <m>colle farine</m>, & le ferés bouillir tout comme devant, et le<lb/>
remouvoir avecque une cuilliere. Et puis après, vous y mectrés<lb/>
deux onces de <m>sandrax</m> bien pillés & le ferés comme dessus. Et<lb/>
puis après, prandrés <m>mastic</m> & <m>arrab<add>i</add>c</m>, deux onces de ch{asc}un, qui<lb/>
soit bien broyé tous deux, et le mectrés tout ensemble, & le<lb/>
ferés bouillir en remouvant tousjours, l'espace de cinq heures.<lb/>
Et puis vous mectrés <m>alung <add>de roc</add></m>, deux onces, & puis le<lb/>
ferés bouillir. Et si vous y mectés deux onces de <add>l<m>arabic</m></add>, si vous<lb/>
voyés qui ne sont asses cuyt, faictes le cuyre davantage à petict.</ab>

<cont/>
</div>

[a]Spelled "pin" in French; "croute de pain" (bread crust) seems to make more sense than "croute de pin" (pine crust), but want to document.

.....
<page>074v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f154.image</image>

<div>
<cont/>

<id>p074r_3</id>
<ab>feu jusques à ce q{u'i}l soit asses cuyt. Et la coullés par dedans<lb/>
une toille q{ui} soit asses serrée. Et quand vous l'aurés coullé,<lb/>
laissés la refroidir ung petict. Et si vous voies q{u'i}l soit<lb/>
trop espaix q{ue} vous ne le puissiés couler, vous mectrés ung<lb/>
petict duq{uel} <m>huile</m>, & le ferés meilleur.</ab>
</div>

<div>
<id>p074v_1</id>
<head>Pour faire vernys rouge</head>

<ab>Prenés de <m>vermillon</m>, et le faictes tremper avecq de l'<m>eau<lb/>
de gaulme</m> bien clair, ainsi q{ue} l'au{l}tr}e est faicte deux ou<lb/>
trois assietes comme dess{us} d{icte}.</ab>
</div>

<div>
<id>p074v_2</id>
<head>Pour faire vernys jaulne</head>

<ab>Prenés de la <m>gaulme arrabic</m> & la faictes <add>d</add>estremper aveq<lb/>
de l'<m>eauc</m>, puyz prenés du <m>saffran</m> bien baptu & destrempé<lb/>
laq{uelle} <m>gaulme</m>. Et la faictes bien claire, puyz faictes v{ost}re assiete<lb/>
sur ce q{ue} vous voudrés vernir, & la laissés secher, & quand<lb/>
il sera sec donnés une au{ltr}e assiete du mesme, & la laissés<lb/>
seicher comme devant tant q{u'i}l sera asses sec. Puyz prenés<lb/>
du verny de l'<pro>apoticquaire</pro> concassé par cou[a] assés loing l'ung<lb/>
de l'au{ltr}e. Puyz lavés v{ost}re main bien necte, & de la paulme<lb/>
dicelles estendés v{ost}re verny.
</ab>
</div>

<div>
<id>p074v_3</id>
<head>Recepte pour <m>gaulme</m> blanche</head>

<ab>Prenés <m>sire blanche</m> [b][c] & de la <m>seruze</m> & ung petict de <m>poix</m><lb/>
fine très bien pillée ensemble & la mectés dedans ung petict<lb/>
pot neuf & la faictes fondre. Et quand elle sera fondue, vous<lb/>
ferés une palette de <m>boys</m>, <add>&</add> brunisés ce q{ue} voudrés.</ab>
</div>

<div>
<id>p074v_4</id>
<head><m>Goume</m> verte</head>

<ab>Prenés de la <m>cire verte</m> aveq du <m>vert de gris</m> ung petict, et le<lb/>
faictes fondre comme dess{us} d{icte}.
</ab>
</div>

[a]coup?
[b]decided to tag only cire - even though 'cire blanche' may have been a specific thing - because of the cire vert in the next recipe. It seems like a pigment has been added rather than that a specific type of (bleached) wax is being used.
[c]Tillman and I respectfully disagree and have tagged "cire blanche" similar to "cire verte," two different materials.

.....

<page>075r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f155.item</image>

<div>
<id>p075r_1</id>
<head><m>Goume</m> rouge</head>

<ab>
Prenés <m>sire rouge</m>, du <m>vernilhon</m> & ung petict de <m>poix <add>resine</add></m>,<lb/>
comme dessus.</ab>
</div>

<div>
<id>p075r_2</id>
<head><m>Bronze</m> de <m>cuyvre</m></head>

<ab>
Prenés <corr>du</corr> <add><m>verdet</m></add> & de la <m>colle claire</m> & le broyés ensemble.<lb/>
Puyz faictes une couche sur v{ost}re <m>boys</m> et prenés de la <m>limaille<lb/>
d'espingle<m> et le broyés sur ung <m>marbre</m> aveq de l'<m>eau</m>, puyz le<lb/>
verchés sur le <m>boys</m> & le polissés aveq du <m>cuyvre</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p075r_3</id>
<head><m>Bronze</m> comme <m>estaing</m></head>

<ab>

Prenés de l'<m>estaing de glasse</m>, deux onces d'<m>argent vif</m> &<lb/> faictes fondre l'<m>estaing de glace</m> dedans ung pot neuf. Et<lb/> <add>des lors</add> qu'il soit tout fondu, mectés le <m>vif <add>argent</add></m> dedans, &<lb/> l'ostés du foeu & laissés secher lad{icte} <m>colle</m>. Puy prenés ung<lb/> morceau d'<m>estaing</m> & le brunisés sur ung <m>marbre</m> aveq de l'<m>eaue<lb/> claire</m>, et puy le couchés sur le <m>boys</m> et le polissés aveq ung<lb/> morceau d'<m>estaing</m>.</ab></div>

<div><id>p075r_4</id><head>Pour faire <m>eau fort</m></head>

<ab>Prenés ung demy sestier de <m>vinaigre</m> avecq une once de <m>verd<lb/> de gris</m> & une once de <m>copperouse</m> & une once de <m>solle</m>, puy les<lb/> mectés ensemble dans une fiole de voyrre.</ab></div>

<div><id>p075r_5</id><head><m>Or moulu</m></head>

<ab>Prenés fin <m>or</m> & le mectés sur le <m>marbre</m> bien nect, & mectés<lb/> de l'<m>eaue fort</m> & commancés à broyer. Puy prenés du <m>selpestre</m> &<lb/> du <m>sel armonial</m> et le mectés en une coquille q{ui} soit grande & lavée,<lb/> comme assuré.</ab></div>

.....

<page>075v</page><image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f156.item</image>

<div><id>p075v_1</id><head>Pour f{air}e du <m>boys gris</m></head><ab>Il fault prendre de <m>limailhe de fer</m> trois demy sestier, po{ur}<lb/> xviii deniers <m>d'alung de glace</m> & pour aultant de <m>couperose<lb/> verte</m>, pour six den{iers} de <m>vert de gris</m>, de la <m>poix</m> & une carte<lb/> de <m><add>eaue</add> de <pro>courroieur</pro></m>, et si vous n'en trouvés point, vous<lb/> metrés de <add>l'<m>eaue de pluye</m></add> <gap/> de menu degré.</ab></div>

<div><id>p075v_2</id><head>Pour dorer sur le <m>boys</m></head><ab>Premierement fault poser une couche de <m>colle</m> bien claire, et<lb/> estant seiche vous poserés une couche d'<m>ore jaulne</m>. Et quand il<lb/> sera fait, vous prendrés du <m>boys de fig<corr>u</corr>ier</m> & le mectrés tremper<lb/> quelque espace de temps, & en laverés les plases q{ue} vous voulés<lb/> dorer, et coupperés v{ost}re or avecq ung couteau au pris q{ue} le poserés.<lb/> Et fault poser led{ict} or avecq du couton. Et si vous p[a]ouvés trouver<lb/> du <pa>figuier</pa>, prenés le <m>blanc d'ung œuf</m> & le fort remuer.</ab>

<ab>Et si v{ost}re or n'a asses belle couleur, vous prandrés de la<lb/> <m>plume de perdis</m> & la ferés bruller dedans une choffrette,<lb/> et faictes aller la fumée co{n}tre ce q{ue} vous aurés doré.</ab></div>

<div><id>p075v_3</id><head>Pour dorer d'<m>or moleu</m></head><ab>Fault prandre une coquille d'<m>or</m>, et auparavant q{ue} en voudrés<lb/> travailler, vous la mectrés tramper avecq de l'<m>eaue de gome</m> et<lb/> le poserés avecq un pinsseau, & le polirés avecq une <m><add>dant</add> de<lb/> loup</m> quand il sera sec.</ab></div>

<div><id>p075v_4</id><head>Recepte pour mectre tous <m>boys</m><lb/> en coulleur</head><ab>Pour le faire noir, il le fault tremper en <m>huile d'olive</m>, et<lb/> la <m>carne</m> a[b]u cas semblement quatre ou cinq jours & puy<lb/>

le bouillir là ou il aura trempé l'espace d'une heure, & la<lb/>
tirer hors de l'<m>huile</m>, et prendre du <m>souffre vif</m> ou d'au{ltr}e</ab>

<cont/>
</div>

[a]Does the author/practitioner mean "si vous NE pouvez PAS trouver...?"
[b]copyist error

.....

<page>076r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f157.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p075v_4</id>
<ab>s'y n'en trouves, et en couvrir d'icell{e} pouldre led{ict} <m>boys</m>,<lb/>
jusques à ce qu'il soit froid & le ferés rebouillir, & en boullant<lb/>
on verra s'il sera asses noir ou non. Et s'il n'est asses, vous<lb/>
prandrés de lad{icte} pouldre & en mectés sur led{ict} <m>boys</m> en boullant.</ab>
</div>

<div>
<id>p076r_1</id>
<head>Pour faire <m>boys</m> verd</head>

<ab>
Fault prendre une carte de <m>vinaigre blanc</m> & une once<lb/>
de <m>verd</m> & une once d'<m>alun de glace</m>, tout meslé ensemble et<lb/>
mecterés vos matieres en ung pot <m>plombé</m> dessus le feu sans<lb/>
prendre air, & puyz mectre le pot en ung <m>fumier</m> l'espace de<lb/>
quinze jours, et quand il sera hors vous ferés bouillir vos<lb/>
matieres l'espace de trois heures.</ab>
</div>

<div>
<id>p076r_2</id>
<head>Pour faire <m>boys</m> rouge</head>

<ab>
Prenés une carte d'<m>urine vieilhe</m> et trois onces de <m>garan<corr>c</corr>e</m><lb/>
& une once d'<m>alung de glace</m>, et mectrés le tout dans v{ost}re pot,<lb/>
& faictes comme du verd.</ab>
</div>

<div>
<id>p076r_3</id>
<head>Pour le faire bleu</head>

<ab>
Prenés une carte d'<m>urine</m> comme dessus et une once d'<m>alung</m><lb/>
& deux dragmes de <m>sel armoniac</m> & demye once de <m>fleurs de<lb/>
pastel</m>, le tout mis en pouldre et en f{air}e comme du verd.</ab>
</div>

<div>
<id>p076r_4</id>
<head>Pour le faire violet</head>

<ab>
Prenés une carte d'<m>hurine</m> & une once d'<m>alung</m> & deux dragmes<lb/>
de <m>sel armoniac</m> & une de <m>lacque</m> & faire comme dess{us}.</ab>
</div>

<div>
<id>p076r_5</id>
<head>Pour le faire jaulne</head>

<ab>
Prenés <m>hurinne</m> comme dessus et <m>guesdre[a]</m> deux onces & une<lb/>
once de <m>fust<corr>e</corr>t</m> et deux dragmes de <m>sel armoniac</m>, & f{air}e<lb/>
comme dessus.</ab>

</div>

[a]best guess is that this is supposed to be "Guesde", which is woad. Will translate as such but seems odd to have a blue/indigo dye in this recipe.

<page>076v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f158.item></image>

<div>
<id>p076v_1</id>
<head>Pour faire couleur d'or fort belle</lb>
& de peu de d'espace</head>
<ab>Premierement prenés <m>escorce d'oranges</m> bien jaulne & </lb>
les nettoies bien du blanc qui est dedans, & les</lb>
pulverisés tres bien <add>en</add> ung mortier bien net. Et prenés</lb>
aultant de <m>souffre</m> & broyés tout ensemble et mettés le</lb>
tout en une fiolle de verre, & les gardés en la cave ou</lb>
au{ltr}e lieu humide par l'espace de huict ou dix jours. Puys</lb>
quand en voudrés user, fault le chauffer et en user où</lb>
vous voudrés, & vous verrés une fort belle couleur.</ab>
</div>

<div>
<id>p076v_2</id>
<head>Pour faire goumiche [a]noyre </head>
<ab>Prenés de la <m>colle</m> & la destrampés aveq du <m>vinaigre</m></lb>
& la faictes fondre et qu'elle soit bien claire. Et prenés du</lb>
<m>noir de lampe</m> ou au{ltr}e noir & le destrempés ensemble,</lb>
puys le posés sur <m>boys</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p076v_3</id>
<head>Pour la blanche</head>
<ab>Fault prandre de la <m>cire blanche</m> aveq de la <m>ceruze</m>,</lb>
et fondés le tout ensemble & le couchés sur <m>boys</m> ou</lb>
au{ltr}e chose.</ab>
</div>

<div>
<id>p076v_4</id>
<head>Pour dorer sur <m>fer</m> ou</lb>
<m>estaing</m></head>
<ab>Premierement il fault laver ce q{ue} l'on veuld dorer</lb>
dedans <m>lye de vin</m>, et puis de rechief le laver aveq du <m>vin</lb>
blanc</m>, et prandre trois onces <m>terra merita</m> & choppine de</lb>
<m>vin blanc</m>, et faire bouillir les matieres l'espace de demye</lb>
heure & poser vos couleurs sur v{ost}re <m>fer</m> ou <m>estaing</m> ou au{ltr}e,</lb>
et puys le laissés secher sur un <m>pappier</m>, & ne mectre</lb>
point la main en vos matieres.</ab>
</div>

[a]Couldn't find in Litré, Cotgrave, DMF, Godefroy, blind google search.

Shot in the dark: perhaps gomme + iche, a suffix for lower quality ("à valeur dimin. ou péj.")?

<page>077r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f159.image></image>

<div>
<id>p077r_a1</id>
<head>Contre les rougeurs du visage</head>

<ab>Fais une petite coiffe de <m>plomb</m> & la porte la nuit. Excellent</lb>
secret. Essaye un masque de <m>plomb</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p077r_a2</id>
<head><m>Medecine</m> des <pl>Orientaulx</pl> contre</lb>
toutes maladies</head>

<figure>
<id>fig_p077r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ckxxXzJleWhnMDg></link>

</figure>

<ab>Fais secher du <m>rosmarin</m> au moys de may. Puys emplis ce godet<lb/>
de <m>pouldre</m> diceluy, et mets un <m>charbon</m> allumé dessus. Et<lb/>
reçois la <m>fumée</m> par la bouche bien serrée, et une partye<lb/>
te sortira par le nes. Mays si tu veulx purger la teste, sarre<lb/>
aussy le nes contre morfondiments, rheumes, & aultres malladies.</ab>

</div>
<div>
<id>p077r_a3</id>
<head><m>Terre graisse</m></head>

<ab>Les <pro>fondeurs</pro>, pour en faire les anses de leurs cloches, s'en servent.<lb/>
Et plustost que s'en servir, ilz la battent bien fort, puys la laissent<lb/>
secher à l'ombre peu à peu & à long temps. Et en moulent fort net.<lb/>
Mays il ne fault pas qu'elle soit <m>areneuse</m>, ains bien choisie & doulce.</ab>

</div>
<div>
<id>p077r_a4</id>
<head>@[a] Recelte pour faire <m>bronze</m> et <m>vernys</m> de<lb/>
plusieurs sortes</head>

<ab>Pour faire <m>vernys</m> excellent d'<m>eaue claire</m> duquel uzeras aveq le<lb/>
pinceau, et incontinant seiche, pour mettre sur <m>pappier</m>, tablette ou<lb/>
au{ltr}e piece</ab>

<ab>Premierement tu prandras cinq onces d'<m>eau de vye</m> et une once<lb/>
de <m>betjoin</m>, pillez entre deux <m>pappiers</m> ou <m>cartes</m> ou en ung mortier.</ab>
<cont/>
</div>

[a]hand shift back to the one scribe that is somewhat unreliable, that is, NOT our author/practitioner.

.....

<page>077v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f160.image</image>
<div>
<cont/>
<id>p077r_4</id>

<ab>mais qu'il ne soit pas trop menu, puis prendre une fiolle<lb/>
de <m>verre</m> moienement grand et y mettre de ses deux<lb/>
la moitié, à savoir deux onces & demye. Apprés, metcz led{ict}<lb/>
<m>vetjoin</m> aussi grossement pillé et le metcz à proffict aveq<lb/>
lad{icte} <m>eau</m> et le laisse reposer l'espace d'ung jour & demy. Et<lb/>
puys prens lad{icte} <m>eau</m> & la metcz dedans une aultre fiolle de<lb/>
<m>verre</m> & le destrampe tres bien. Et sur le reste dud{ict} <m>betjoin</m>,<lb/>
qui demeure au fondz de lad{icte} premiere fiolle, metcz le reste<lb/>
de l'<m>eau</m> sur cedict et faictz devant comme tu verras le<lb/>
cas bien aller, et mesle la premiere <m>eau</m> aveq la seconde,<lb/>
par quoy dicelle tu t'en pourras ayder en chose plus<lb/>
noble.</ab>
</div>

<div>
<id>p077v_1</id>
<head>Aultre vernys aprouvé</head>

<ab>Prens deux onces d'<m>huile de lin</m> & deux onces d'<m>huile<lb/>
petrolle</m> et deux onces de <m>masticq</m>, le plus blanc q{ue}<lb/>
pourras trouver, et de l'<m>alung de glace</m>, & le broye et prendz<lb/>
ung peu de <m>copperoze blanche</m> et metcz toutes ses drogues<lb/>
ensemble en ung pot de <m>terre</m>, q{ue} soit noeuf, et le pose un<lb/>
peu sur les cendres chaudes, et tu verras du beau verny.</ab>
</div>

<div>
<id>p077v_2</id>
<head>Aultre verny</head>

<ab>Prendz de l'<m>huile petrolle</m> & de l'<m>huile d'aspic</m>, aultant<lb/>
d'un q{ue} d'au{ltr}e, & le metcz ensemble aveq de la <m>copperoze</m> &<lb/>

le fais fondre sur les cendres chaudes, scellon la quenthit  
q{ue} tu en voudras faire. Pour coucher ce verny, fais trois
couches sur la besogne q{ue} tu voudras vernir.

Aultre verny
Prens une once d'huile d'aspic & du sang da rac & fais

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/fl61.item

fondre ses drogues dedans un pot de terre noeuf & quand
il sera fondu tu le passeras en un drappeau nect &
tu verras de beau verny.

Aultre verny
Prens une once d'huile d'aspic & la fais chauffer sur les
charbons, & puy prends demy once de sang darac & la broye grossemen et puis le metz dedans l'huile d'aspic &
puy le mesle aveq ung baston tant q{ue} voyrras q{u'i}l sera
fondu, et puy le metz dedans une fiolle de verre, et
quand tu en voudras user faut le chauffer peu    peu sur
les charbons, et devant q{ue} le poser, pose une couche de
sang colle bien clere, & puy le pose aveq le pinceau.

Pour faire verny rouge
Prens du vermilhon & le fais tremper aveq de l'eau de
gomme ainsi q{ue} d'au{ltr}e eau et en fais comme d'au{ltr}e verny,
& mesle ceste au{ltr}e eau comme d'au{ltr}e verny et puy le
couche comme devant.

Pour faire bois verd
Pren  s du vinaigre bien fort, du sel, & de l'eau de pluye
et fault mectre le tout ensemble aveq du verd de grys,
et le metz dedans ung vaisseau de terre neuf aveq ton
boys, & le metz en du fian de cheval bien chault l'espace
de huit ou neuf jours.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/fl62.item

Pour faire bronze en
couleur d'assur

Prens de l'alung de glace & l'anthimoyne,
mais il fault deux foy aultant d'alung de
glace q{ue} d'anthimoyne, et pille le tout ensemble
dedans ung mortier de fer, & puy destrampe aveq de
l'eau de gomme en le broiant sur ung marbre, &
puy en fault user aveq le pinceau, & apr  s laisser
seicher, et puy le polir aveq ung dan de loup
de chien.

<div>
<id>p078v_2</id>
<head>Pour faire <m>bronze</m> en<lb/>
couleur d'<m>or</m></head>
<ab>Prens <m>limailhe de cuyvre</m>, & de l'<m>ocre</m>, & de la<lb/>
<m>gomme</m>, & l'<m>alung</m>, & broye le tout ensemble dedans<lb/>
ung mortier de <m>pierre</m> et quand il sera bien broyé,<lb/>
tu le coucheras sur la besongne aveq ung pinceau,<lb/>
puy le polliras aveq ung <tl>dan de <al>loup</al></tl> ou<lb/>
<tl>de <al>chien</al></tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p078v_3</id>
<head>Pour faire <m>os</m> ou <m>corne</m><lb/>
verd</head>
<ab>Prens <m>verd de gris</m> & le destrampe aveq fort <m>vinaigre</m><lb/>
puy fais trumper ton <m>os</m> ou <m>corne</m> une heure &<lb/>
puy le metz en besongne.</ab>
</div>

<div>
<id>p078v_4</id>
<head>Pour faire <m>bronze</m></head>
<ab>Prens <m>limailhe d'espaingle</m> & au{ltr}e de <m>leton</m> & la<lb/>
mectz ensemble & le broye sur ung <m>marbre</m>, bien broyez<lb/>
aveq de l'eau peu à peu, jusques à ce q{u'il}z soient distilez,<lb/>
puy la metz dedans q{ue}lque vaisseau noef et</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>079r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f163.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p078v_4</id>
<ab>quand tu en voudras user, destrampe le aveq de la<lb/>
<m>colle</m> bien clere & puy tu le coucheras sur ce q{ue} tu<lb/>
voudras par deux ou trois foyz &, puy le laisse<lb/>
seicher mais avant q{ue} le coucher, couche y une couche<lb/>
de <m>colle</m> bien claire & le laisse seicher, & frotte lad{icte}<lb/>
<m>bronze</m> aveq ung <tl>dan de <al>loup</al></tl> ou <tl>de <al>chien</al></tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p079r_1</id>
<head>Pour faire <m>boys</m> gris</head>

<ab>
Prendz de la moullée du <m>grais</m> ____, de<lb/>
la <m>limaille de fer</m>, de la <m>feraille</m>, de l'<m>alung</m>, du noyr<lb/>
de <pro>courroieur</pro>, de la <m>coperose</m>, de l'<m>alung de glace</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p079r_2</id>
<head>Pour faire <m>eau</m> pour le mal des<lb/>
yeux</head>

<ab>
Prenés de la <m>coupperose blanche</m> & la faictes chauffer<lb/>
un petict sur le foeu, puy le mettés en pouldre dedans<lb/>
un drappeau blanc bien estendu sur un verre bien nect<lb/>
& la pouldre dess{us}, puy prenés de l'<m>eau de fontayne</m>, &<lb/>
la faictes passer sur led{ict} drappeau en remuant du doigt<lb/>
lad{icte} pouldre, tant qu'elle soit toute passée, puy en l'autre<lb/>
vos yeux à toute heure q{ue} vous voudrés &, aveq l'ayd<lb/>
de dieu, vous vous en trouverés fort bien<lb/>.</ab>
</div>

<div>

<id>p079r_3</id>
<head>Pour faire <m>bronze</m> en coulleur d'<m>or</m></head>

<ab>
Prenés six onces d'<m>estaing</m> cacidés[a][b] & aultant de <m>souffre</m> vif</m>, & six onces de <m>sel armoniac</m>, et mettés l'<m>estaing</m></lb>
fondre dedans une cuilliere. Quand il sera fondu, mettés</lb>
l'<m>argent vif</m> dedans, puy le gectés en ligne, puy</lb>
pillés toutes ses drogues ensemble dedans ung mortier &</ab>

<cont/>
</div>

[a]Can't figure this out.
[b]Possibly "calcinés?"
.....

<page>079v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/fl64.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p079r_3</id>

<ab>et mettés le dedans ung pot de <m>terre</m>, & qu'il y ayt</lb>
forcés <m>cendres</m> chauldes dessoubz, & ferés petit à</lb>
petit du foeu dessoubz de plus en plus, & ne le</lb>
fault pas bouger, & quand il sera cuit, & si fault</lb>
q{u}'il soit six heures, & gardés q{ue} la fumée ne vous</lb>
face mal car est mauvaix.</ab></div>

<div>
<id>p079v_1</id>

<head>Pour faire verny</head>

<ab>Prenés <m>masticq</m>, <m>sang <add>darac</add></m>, <m>gomme arabic</m> &</lb>
<m>huile d'aspic</m> aultant d'ung q{ue} d'au{ltr}e, & les faictes</lb>
fondre ensemble; et devant que le coucher, couchez une</lb>
couche de <m>colle</m> bien clere & le laissés seicher.</ab></div>

<div>
<id>p079v_2</id>

<head>@[a] Contrepoison contre la fumée des <m>metaulx</m></head>

<ab>Prens le matin une <m>rostie</m> au <m>boeurre</m>, & l'<m>antimoine</m> ne</lb>
aultre vapeur ne te pourra nuire. Ou mets une demy <m>vessie</m>
de <al>porc</al></m> devant le visage.</ab></div>

<div>
<id>p079v_3</id>

<head><m>Estaim</m> pour gect</head>

<ab>Ils employent l'<m>estain commun</m>, qui est celui duquel les</lb>
<pro>pintiers</pro> usent pour faire vaisselle, qui est composé</lb>
de 9 ou dix lb. de <m>plomb</m> fin sur un quintal d'<m>estain</m></ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Aulcuns ne trouvent</lb>
rien mieulx que l'<m>estain</m></lb>
fin.</ab></div>

<div>
<id>p079v_4</id>

<head>Mixture pour les <pro>imprimeurs</pro></head>

<ab>Fais une couche d'<m>antimoine</m> & <add>pulverisé</add> une couche de <m>letton</m> & vielles<lb/>
<m>escailles</m> ou lames de <m>fer</m> ou testes de cloux de <m>fer</m>, et<lb/>
continues ainsy jusques à ce que le crusol soit plain, et<lb/>
fais fondre au four à vent, & puy mesle un peu d'<m>estain</m> &<lb/>
acheve de remplir le crusol de <m>plomb</m>.<lb/>
Et vigore le foeu & mesle pour faire bien allier<lb/>
les matieres. La mixture des grands lettres est plus dure.</ab></div>

[a]handshift back to our practitioner/author

.....

<page>080r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f165.item</image>

<div>
<id>p080r_1</id>
<head>Mortier</head>
<ab>Ils en font de fine matiere & de fin <m>cuivre</m> qui soict capable<lb/>
de cinquante lb de <m>pouldre</m> en forme de barricot renforcé,<lb/>
et ayant faict trou ras de terre au pied d'une muraille,<lb/>
avecq des birons ils enchassent ledict mortier chargé dans<lb/>
ce trou, la gueule en hault, qui faict une grande bresche.</ab>
</div>

<div>
<id>p080r_2</id>
<head><m>Stuc</m> blanc fort dur</head>
<ab><m>Cire blanche</m>, <m>tormentine de Venise</m>, <m>coquille d'oeuf</m>, & <m>ceruse</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p080r_3</id>
<head>Fontaines</head>

<figure>
<id>fig_p080r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5c3dLNVNsem9nTjQ</link>
</figure>

<ab>Si tu veulx faire monter une <m>eau</m> plus haulte que sa source,<lb/>
fais descendre un tuyau co{mm}e despuys A jusques à B affin de luy<lb/>
donner sault, puy de B jusques <add>à C</add> fait remonter le tuyau<lb/>
qui n'ateigne pas du tout à la haulteur de la source qui l'est représenté<lb/>
par ceste ligne couchée, puy fais encores descendre le tuyau<lb/>
de C jusques à D, puy le remonte plus hault que la ligne<lb/>
qui demontre la haulteur de la source, et fais ainsy consequem{ent}<lb/>
jusques à ce que tu soys parvenu à la haulteur desirée. Observe<lb/>
neantmoins que la longueur du tuyau descendant soit deulx fois<lb/>
plus longue que le tuyau montant. Ce cornet aussy replyé<lb/>
en soy mesme te demontre une fontaine perpetuelle que tu peulx<lb/>
adapter dans quelque roche, attirant l'eau duquel il est remply<lb/>
par le bout marqué en supant & tirant l'haleine à soy. Tu peulx<lb/>
aussy faire un tuyau de chantepleure en ceste sorte, affin que<lb/>
la longueur retroussée soict aussy longue que son tuyau droit &<lb/>
neantmoins ne destende pas si bas.</ab>

<figure>
<id>fig_p080r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5N2U2RXB5UFc3TUE</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<figure>
<id>fig_p080r_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5R2ZBNWRseEpQdnc</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

</div>

.....

<page>080v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/fl66.image</image>

<div>
<id>p080v_a1</id>
<head><pro>Fondeurs</pro> de menus ouvrages<lb/>
d’<m>estain</m></head>

<ab>Ils gectent communem{ent} de <m>souldure</m> mesmem{ent} les choses qui<lb/>
ne doibvent point venir vuides car celles là requierent<lb/>
l’<m>estain</m> fin & doulx, qui toutesfois ne despouilleroit pas<lb/>
& ne viendroît pas vuide s’il estoit meslé ou avoyct de<lb/>
l’<m>estain de glas</m> <add>p[a]rmy</add> co{mm}e ilz en mectent un peu en l’<m>estain</m><lb/>
doulx. Ils gravent leurs ouvrages sur des <m>pierres</m> de quoy<lb/>
se font les coulx ou filieres des <pro>barbiers</pro> qui se trouve<lb/>
par grandes escailles vers les montaignes & retire à<lb/>
l’<m>ardoise</m>. Il y en ha de trois couleurs: de rougeastre,<lb/>
qui n'est pas si parfaite que les aultres pource que elle ne<lb/>
dure pas tant au foeu, l’une de couleur<lb/>
d’<m>ardoise</m> obscure, l'autre blancheastre. Quand ilz ont<lb/>
quelque relief, ilz l'impriment premierement sur du <m>carton</m><lb/>
espès d'un doigt <add>p[b]our leur servir de patron</add>, puy avecq un petit compas & petits <m>ferrem{ens}</m><lb/>
dont ilz sont assortis, ilz gravent leurs figures, ayant premierem{ent}<lb/>
aplanî leurs <m>pierres</m> & usées l'une contre l'autre, ils font<lb/>
leurs moules de trois ou quattres pieces pour faire<lb/>
un rond ou quarré qui se joint parfaictem{ent}, à cause que<lb/>
les <m>pierres</m> se rendent fort esgalles. Plustost que gecter,<lb/>
il frottent de <m>suif</m> le moule, qui l'a bien tost beu à cause<lb/>
qu'il est chault. Puy ayant de la subtile pouldre<lb/>
de <m>chaulx vive</m> dans un <m>linge</m>, ilz <m>poncent</m> le moule en<lb/>
frappant du <m>linge</m> dessus puy soufflent un peu dessus;<lb/>
cela empesche de souffler. Le principal est de faire<lb/>
des souspirails. Si l'ouvrage est grand et ilz les font<lb/>
en ceste sorte co{mm}e tu voys représenté, ilz persent en quelque<lb/>
endroit de la medaille qui est le moins aparent, & puy avecq<lb/>
un foret, ilz percent le moule au costé de la medaille.<lb/>
<figure>
<id>fig_p080v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5VktqFIScTAyczQ</link>
</figure>
Et s'ilz veulent que leur ouvrage demeure percé en<lb/>
quelque endroit, ilz enchassent un peu de <m>liege</m> en cet<lb/>
endroit dans le moule, & le <m>plomb</m> ou <m>estaing</m> ne<lb/>
attaque point.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Fais que les chevilles de ton<lb/>
chassis entrent à l'aise affin <corr>que</corr><lb/>
le chassis s'ouvre aisem{ent}<lb/>
sans rien esbranler. Que tes chassis<lb/>
se joignent bien & que la table soit<lb/>
bien unye.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Essaye de graver<lb/>
avecq <m>vinaigre</m><lb/>
distillé</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Essaye les <m>coquilles</m><lb/>
d’<al>huïstres</al><m> calcinées,<lb/>
on dict qu'elles sont<lb/>
excellentes pour<lb/>
mouler.</ab>

</div>

[a]superlinear
[b]superlinear

.....

<div>
<id>p081r_a1</id>
<head>Sable</head>

<ab>Il s'en trouve d'excellent au costau de <pl>Puy David</pl> auprès de <pl>Th{ou}l{ous}e</pl><lb/>
pour <m>plomb</m>, <m>estaim</m> & <m>cuivre</m>. Il ne veult pas estre trop recuit<lb/>
pource que, se deseichant ainsy à coup, il perd sa liaison & s'escuie<lb/>
à la premiere entrée du <m>metal</m>, ce qui faict venir l'ouvraige<lb/>
grumeleus & mal net. Il vault mieulx recuire de loing qu'avecq<lb/>
la flamme de <m>paille</m>, qui engendre de la crasse. Plustost que<lb/>
remplir le chassis, tu peulx metcre du plus subtil sable que tu auras<lb/>
dans un <m>linge</m> fort subtil, & en <m>poncer</m> à sec la medaille, et puy<lb/>
le sable mouillé que tu y mects dessus, qui ha plus de corps, le<lb/>
grippe.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <m>suif</m> faict souffler</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <m>mercure</m><lb/>
arreste mellé co{mm}e<lb/>
on veult gecter,<lb/>
faict courre le<lb/>
<m>plomb</m>.<lb/>
Mays s'il est<lb/>
pur, il le fault<lb/>
gecter bien chault<lb/>
affin qu'il coure<lb/>
<corr>es</corr> souspirails.</ab>

</div>
<div>
<id>p081r_a2</id>
<head><m>Terre</m> à mouler</head>

<ab>La <m>terre à <pro>gainiers</pro></m> ou celle dont les <pro>potiers</pro> font un blanchiment<lb/>
sur les pots pour mieulx faire courre le <m>plomb</m> dessus & garder<lb/>
que le <m>plomb</m> ne s'emboive dedans, est fort bonne à mouler<lb/>
les caves de ce que tu veulx faire en relief. Elle est de meilleure<lb/>
despouille que le <m>plastre</m> ne le <m>soufre</m>, qui se font durs<lb/>
quand ilz ont faict prise. Car, la <m>terre</m> preste, il la fault<lb/>
fort battre affin qu'elle ne se fende point. Et si la piece<lb/>
est fort grande, tu la peulx mouler à plusieurs parties.<lb/>
Si tu la recuits, il fault que ce soit à foeu clos. On trouve<lb/>
de ceste <m>terre</m> au <pl>Fosseret</pl> & en un aultre lieu appellé <pl>Ox</pl>.</ab>

</div>
<div>
<id>p081r_a3</id>
<head><m>Plastre</m></head>

<ab>Il fault qu'il soit bien cuit, ce que tu cognoistras quand le cuisant<lb/>
en quelque cassolle de <m>fer</m> ou <m>metal</m>, tu la mesles avecq une verge<lb/>
de <m>fer</m>, & s'il s'attaque au <m>fer</m> il n'est pas assés cuit, sinon il est<lb/>
bien. L'<m>eau</m> de laquelle tu le destremes doit estre un peu tiede &<lb/>
le moule aussy de <m>terre</m> susdicte ou aultre un peu chault. L'ouvraige<lb/>
de <m>plastre</m> n'est pas de durée & les visaiges & choses delicates se<lb/>
rompent si on ne luy donne une main de <m>colle</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p081r_a4</id>
<head><m>Carton</m></head>

<ab>Il fault prendre du <m>papier</m> de <pl>Florence</pl>, qui est le plus fin, & le piler &<lb/>
faire tremper plusieurs fois & changer d'<m>eau</m> tous les jours affin qu'il ne<lb/>
sente point mal, & co{mm}e tu l'auras moulé dans la cave, pose ung <m>linge</m> dessus &<lb/>
par derriere, frotte avecq une dent co{mm}e si tu voulois brunir, et il se<lb/>
moulera fort net. Puy<lb/> <m>colle</m> par derriere de la <m>toile</m> avecq <m>colle</m> forte.</ab>
</div>

.....

<div>
<id>p081v_a1</id>
<head>Sable</head>

<ab>La seule <m>brique</m> fort subtillem{ent} passée & usée l'une contre<lb/>
l'autre est bonne à tous gects de <m>plomb</m> et de <m>cuivre</m>,<lb/>
destrempée avecq <m>urine</m>. Il fault que ce soit de ceste<lb/>
<m>brique</m> blanchastre.</ab>

</div>
<div>
<id>p081v_a2</id>
<head>Fayre courre le <m>cuivre</m> et <m>letton</m></head>

<ab>Mects sur la fin, co{mm}e il est bien chault et co{mm}e tu veulx<lb/>
gecter, du <m>sel armoniac</m> & <m>salpestre</m>, cela oste la crasse<lb/>
& l'eschaufe. Mesle des <m>ardides</m> parmy le <m>letton</m>. @[a]Garde que<lb/>
le <m>metal</m> ne touche point le <m>fer</m> ou <m>letton</m> du chassis, mays enduits le<lb/>
de sable ou <m>luth</m>. Fays le gect fort uny.</ab>

</div>
<div>
<id>p081v_a3</id>
<head>Sable</head>

<ab>Les <m>caillous noirs de riviere</m> calcinés sont bons pour le<lb/>
<m>plomb,</m> mays ilz s'estonnent pour le <m>metal.</m></ab>

<ab>Il n'y a que la <m>terre ardille</m> de quoy on faict les tuiles,<lb/>
recuite & rougie & passée par une <tl>manche</tl> subtillem{ent} destrempée<lb/>
avecq <m>glaire.</m></ab>

<ab>Le <m>charbon de <pa>saule</pa></m> pour sable pour le <m>plomb</m> @[b]est excellent.</ab>

<ab>Le <m>laitton</m> court mieulx.</ab>

</div>
<div>
<id>p081v_a4</id>
<head>Gect de chassis</head>

<ab>Il est bon de le faire avecq du <m>bois de <pa>buy</pa></m>,tourne affin qu'il se<lb/>
fasse uny, car cela importe pour le gect. <m>Lute</m> aussy ou couvre de<lb/>
sable la bouche du chassis affin que le <m>metal</m> fondu ou <m>plomb</m> ou<lb/>
<m>cuivre</m> ne touche point le <m>fer</m> ou <m>letton</m> du chassis, car cela l'aigrist<lb/>
& le faict souffler. Fais aussy que le gect soit tousjours plus hault<lb/>
que le moule. Garde aussi que le gect ne soit point trop large ne<lb/>
profond, car le plus estroit est le meilleur. Car quand il est grand,<lb/>
la pesanteur de la matiere qui court romp & estonne le moule &<lb/>
faict souffler. Quand tu as gecté, frappe doulcem{ent} le chassis<lb/>
affin que la matiere s'espande mieulx. Le <m>plomb noir de <a1>saulmon</a1></m><lb/>
de la premiere fonte faict fort net.</ab>

</div>
[a]author's addition: smaller, compressed handwriting.
[b]handshift: difference in ink for the next two words.

<div>
<id>p082r_a1</id>
<head>Chaleur de <m>cuivre</m></head>

<ab>Il est assés chault quand tu le vois net & uny par dessus,<lb/>
sans crasse.</ab>

</div>
<div>
<id>p082r_a2</id>

<head>Chassis</head>

<ab>Le <m>fer</m> & <m>cuivre</m> font souffler si le <m>metal</m> y touche, & le <m>bois</m><lb/>
se tourmente. Fais doncq un moule de <m>bois</m>, & fais faire<lb/>
des chassis de <m>brique</m> dans ce moule, de telle espesueur que tu<lb/>
voudras.</ab>

</div>
<div>
<id>p082r_a3</id>
<head><m>Glaire d'oeufs</m></head>

<ab>La <m>glaiere d'oeufs</m> donne force au sable pour en faire<lb/>
plusieurs gects.</ab>

</div>
<div>
<id>p082r_a4</id>
<head><pro>Horlogeurs</pro></head>

<ab>Pour departir à proportion les dents de leurs roues, ils n'usent<lb/>
point de compas, car il n'y en a point de si subtil qui peult compasser<lb/>
si petites distances co{mm}e celles des petites roues. Mays il font une<lb/>
plateforme ([a]qu'ils appellent) de <m>letton</m> distribuée en plusieurs<lb/>
cercles & chasque cercle est divisé en esgalles distances marquées<lb/>
d'un point, et chasque cercle en a certain nombre, co{mm}e l'un 30,<lb/>
l'aulture 36, l'aulture 40 &. Puys, sur le centre perce de la<lb/>
plateforme, ilz y posent la petite roue, et sur le centre de<lb/>
la roue, une ligne platte ou halidade, laquelle se dirige au cercle<lb/>
du nombre que tu veulx marquer sur ta roue. Puys, avecq une<lb/>
pointe, ilz marquent une ligne sur la roue. Puys remuent l'halidade<lb/>
sur le point suivant, & trassent ainsy en continuant. Et pour<lb/>
noter les points sur les cercles de leur plateforme, il divisent<lb/>
le cercle en trois, &, puys divisent ceste troisieme partie en<lb/>
tant de distances qu'il est necessaires en esgard à la totale<lb/>
division du cercle, & font en ceste sorte leur division & departem{ent}<lb/>
des dents aussy<lb/>
subtile qu'il leur<lb/>
plaist.</ab>

<figure>
<id>fig_p082r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MG1jZS1LOUE2QWs</link>
</figure>

</div>

[a]Handshift: the parenthetical marks only are in a darker ink than the text of this line.

.....

<page>082v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f170.item</image>

<div>
<id>p082v_1</id>

<head><pro>Horlogeurs</pro></head>

<ab>Ancienem{ent} ilz destrempoient leurs ressorts les plongeant{n}t<lb/>
dans du <m>plomb</m> fondu. Mays aujourd'huy ilz trempent<lb/>
leurs ressorts tous droits & les replient estant trempés,<lb/>
qui est un beau secret.</ab>

</div>

<div>
<id>p082v_2</id>

<head>Gecter <m>plomb</m> en <m>plomb</m></head>

<ab>Il y en ha qui font leurs caves de <m>plomb</m> espés puys<lb/>
y gectent <m>plomb</m>.</ab>

<ab>Le <m>plomb</m> n'estant pas gecté assés chault est blanc,<lb/>
& plus noir quand il est gecté bien chault.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
On peult faire<lb/>
moule de <m>plomb</m><lb/>
& pour y gecter<lb/>
fumer avecq du noir<lb/>
de chandelle.<lb/>
Mays il n'est<lb/>
jamays si net.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Jamays le <m>plomb</m><lb/>
ne vient si net<lb/>
que @[a]!'<m>estaing</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p082v_3</id>

<head>Sable</head>

<ab>S'il est trop gras, il le fault recuire et le repasser.</ab>
</div>

<div>
<id>p082v_4</id>

<head>Forme de gecter en <m>bronze</m></head>

<ab>Le <m>laitton de potin</m>, qui est le plus aigre, moule plus net<lb/>
selon l'opinion de plusieurs que le <m>laitton fin de cassole</m>, co{mm}e tout <m>letton</m><lb/>
fin moule plus net que le <m>cuivre rouge</m>. Si tu veulx gecter quelque<lb/>
chose subtile & tanvre, tout le secret est de gecter le plus chault<lb/>
qu'il te sera possible, de sorte que la matiere bouille. Tu<lb/>
cognoistras qu'il est bien chault quand il fume fort, et quand<lb/>
en le remuant il gecte des estincelles. Pour bien chauffer, colloque<lb/>
ton creuset au plus bas & au ras de la forge affin que les<lb/>
soufflets battent au milieu du crusol, car en ceste sorte il<lb/>
chaufe mieulx que sur la grille sur laquelle on pose le creuset,<lb/>
soubz lequél battent les soufflets. Il est vray que le creuset est<lb/>
plus dangereux à casser, mays tu le peulx <m>luter</m> co{mm}e tu sçais que<lb/>
font les <pro>fondeurs</pro>. Et aussy fault il entretenir tousjours du<lb/>
<m>charbon</m> entre les soufflets & le cruset. Advise aussy de gecter<lb/>
tout à un coup & non pas à parcelles & à gouttes, qui s'arresteroient<lb/>
& boucheroient le conduit de la matiere. Et si tu fesois au gect<lb/>
un abreveoir pour abrever ta medaille, il n'en seroit que mieulx.<lb/>
Et affin que la matiere chauffe bien au fonds, remue la, esta{n}t<lb/>
fondue, avecq un baston, car le <m>fer</m> ne faict qu'aigrir. Tourne. </ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Aulcuns mectent<lb/>
<m>bourras</m> pour<lb/>
eschauffer & faire<lb/>
courre.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Mects soubz ton<lb/>
creuset une grosse<lb/>
platte de <m>fer</m> qui<lb/>
rougira & entretien-<lb/>
dra la chaleur<lb/>
soubz ton creuset.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
La matiere de<lb/>
<m>cuivre</m> se trouve<lb/>
bonne pour gect<lb/>
quand estant<lb/>

rompue elle fait<lb/>
le grain long &<lb/>
non ras, car cela<lb/>
demonstre qu'elle est<lb/>
doulce. C'est moitié<lb/>
<m>letton</m> fin & moitié<lb/>
<m>cuivre rouge</m>. Ce grain long s'appelle longue tige.</ab>
</div>

[a]Badly smudged but clearly legible.

<page>083r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f171.item</image>

<div>
<id>p083r_a1</id>
<head>Sable @[a]pour le <m>plomb</m></head>

<ab>R{ecipe} <m>suye grise du fourneau des <pro>argentiers</pro></m>, <m>chaulx vive,</m> et<lb/>
<m>farine</m> <lat>a[b]na</lat>, humecté selon l'art, estant le plus subtilié qu'il te sera<lb/>
possible.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La <m>suye grise des <pro>sarruriers</pro></m><lb/>
qui se tient à leur forge est fort<lb/>
subtile esta{n}t broyée, moule fort net<lb/>
& despouille<lb/>
fort bien.</ab>

</div>

<div>
<id>p083r_a2</id>
<head>Sable pour medailles de <m>cuivre</m></head>

<ab>R{ecipe} <m>feultre de chapeau</m> brulé <add>à[c] feu couvert</add>, <m>mache de fer</m>, & <m>os</m> brulé tout<lb/>
fort subtilement broyé & pilé & arrousé avecq <m>eau sel</m>, & en fais<lb/>
paste & moule & essuye à feu de <m>paille</m>. @[d]Ces trois sables pulvérisés<lb/>
et subtiliés bien fort sur le <m>porphire</m> moulent fort, et croy que separem{ent} chascun<lb/>
est fort bon. Le <m>feultre</m> brulé moule fort net et despose<lb/>
fort net.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <m>plastre</m><lb/>
moule bien net<lb/>
mays il<lb/>
soufle.<lb/>
L'<m>os</m> n'ha guere<lb/>
de corps, si a<lb/>
bien la <m>mache<lb/>
de fer</m>. Le<lb/>
<m>feultre</m> faict<lb/>
despouiller.</ab>

</div>

<div>
<id>p083r_a3</id>
<head>Aultre sable</head>

<ab><m>Charbon de sarment</m>, & <m>terre argille</m> <add>b[e]ien</add> tamisée,<lb/>
tant d'un que d'aultre, & le joindre ensemble avecq <m>glaire d'oeufs</m><lb/>
bien battue, puy le faire calciner dans le four, & pour en user<lb/>
le destremper en <m>vinaigre</m>.</ab>

</div>

<div>
<id>p083r_a4</id>
<head>Aultre pour le <m>plomb</m></head>

<ab>R{ecipe} <m>ardoise</m> subtillem{ent} pillée, & <m>pierre ponce</m> meslée tout ensemble.<lb/>

Calcines les dans un pot bien couvert & estoupé à bon feu par trois
fois, & à chasque fois destrempe les avecq du <div>

<div>
<id>p083r_a5</id>
<head>Aultre</head>

<ab>R{ecipe} <div>tuile peu cuite</div>, broyée & destrempée de <div>vin blanc</div> avecq du
<div>papier de trasse</div> noir brulé. Et si tu y adjoustes de la <div>fiente de
<div>cheval</div></div> brulée, elle n'en sera que meilleure. Humecte avecq <div>glaire d'oeuf</div>.</ab>

<ab>
<div>left-bottom</div>
Le <div>papier de
trasse</div> brulé
à feu clos se
reduit co{mm}e en
charbon & noir
fort doux, moule
net & fait bien
despouiller
meslé parmy les
autres.</ab>

</div>
<div>
<id>p083r_a6</id>
<head>Sable excellent</head>

<ab><div>Albastre</div> calciné dans un crisol à feu de <div>charbon</div> tant qu'en le
touchant il vienne en poudre. Esta{n}t froit, pulverisés le subtilement,
& passés par un double tamis, & le rendés co{mm}e impalpable. Et avecq
une lb de <div>albastre</div>, il fault une 3 de <div>sel armoniac</div>. Meslés bien
& incorporés tout ensemble, puis le mettés dans une cave ou
lieu humide. Et de ceste paste moullés ce qu'il vous fault, & après
seichés le moule au feu, & y gectés tel <div>metal</div> qu'il vous plaira,
pendant que le sable est chault. Et vous gecterés aussy net que le principal;
& le sable sert tousjours, le mectant en lieu humide & seichant au feu.</ab></div>

[a]handshift: lighter script and ink
[b]This means "aged" in Latin
[c]superlinear
[d]Author's later addition: compressed.
[e]superlinear

<div>
<id>p083v_1</id>
<head>
Forme de mouler excellente
avecq <div>eau</div></head>

<ab>
Fais dissoudre en lieu humide de l'<div>axunge de verre</div>
et puis pose ceste <div>eau</div> sur ce que tu veulx mouler l'ayant
entourné d'un cercle, et le poses à coaguler sur <div>cendres</div>
chaudes. Fais de mesme du <div>vitriol</div> & <div>couperoses</div> qui
estant fort calcinés, & réduits en <div>eau</div>.</ab>

</div>
<div>
<id>p083v_a2</id>
<head>
Mouler de relief d'une part
et creux de l'autre</head>

<ab>
Il en fault gecter deulx pieces de <div>cuivre</div>, <div>letton</div> ou

<m>metal</m> semblable, fort nettes, et puys quand tu auras<lb/>
moulé le cave dans le sable, laisse la figure de <m>metal</m><lb/>
que <corr>tu</corr> as moulée dans le chassis, sans la bouger de<lb/>
sa place. Et gecte, & s'il n'a assés d'espeseur presse un<lb/>
peu & enfonce dans le chassis la figure.</ab>

<ab>
Il est bon de mouler tousjours les visages non pas<lb/>
du costé du gect, mays la teste en bas, pource que la<lb/>
force de la matiere est à l'antrée de la medaille, & là<lb/>
où est la force, la crasse & ordure s'y retire. Et en ceste<lb/>
sorte, si tu moulois le visaige vers le gect, quelque ordure<lb/>
si pourroit trouver, & il vault mieulx qu'elle se trouve au<lb/>
vestement qui se peult mieulx reparer.</ab>

<ab>
Le <m>vinaigre</m> est mieulx pour humecter que le <m>vin</m>.<lb/>
Il fault que le chassis soit bien uny et esgal aultrem{ent}<lb/>
co{mm}e tu presses d'un costé, il s'esleve de<lb/>
l'aultre.</ab>

<ab>
C'est pour quoy la presse est meilleure, car elle serre uniment<lb/>
& plus que les mains, et faict que le sable grossier qui est<lb/>
humide co{mmun}ique de son humidité au sable doux & subtil qui<lb/>
est saulpouldré & ponce sec sur la medaille.</ab>

<ab>
Quand tu moules, laisses tousjours v{ost}re medaille dans<lb/>
<add>des</add> chassis <add>s[a]ns la remuer</add> pource que, si ton cave n'est pas moulé bien net,<lb/>
tu luy peulx remectre justem{ent} par le moyen des chevilles, qui le<lb/>
garderont de varier. Mays ponce premierem{ent} ta medaille de <m>charbon</m><lb/>
de saule</m> fort subtile et après la nettoye, car cela la desgraisse<lb/>
& faict qu'après elle se despouille mieulx.</ab>

<ab>
Ne frappe pas en moulant car cela estonne le chassis & le sable.</ab>

</div>
<div>
<id>p083v_a3</id>
<head><margin>left-middle</margin>
Soufflets</head>

<ab>
Pour fondre à soufflets &<lb/>
avancer ta fonte & gecter
aussy plus chault<lb/>
Ne pose pas tes<lb/>
soufflets bas vers<lb/>
le pied du fourneau,<lb/>
de peur que quelque<lb/>
<m>charbon</m> n'y entre,<lb/>
mets les presque<lb/>
dessous la grille.<lb/>
Il est bon que ton<lb/>
four à vent soit<lb/>
en lieu airé, affin<lb/>
que le vent fasse<lb/>
mieulx chauffer<lb/>
& qu'il soict bien<lb/>
essuit & recuit.<lb/>
Il fault bien<lb/>
boucher les portes<lb/>
du four & qu'il<lb/>
n'y aye que l'entrée<lb/>
de la tuelle des<lb/>
soufflets. Et<lb/>
sur la fin, il<lb/>
fault donner fort<lb/>
de chasse, co{mm}e au<lb/>
commancem{ent}, tu<lb/>
soufleras lentem{ent}.</ab>
</div>

<div>
<id>p084r_a1</id>
<head>Masque in promptu</head>

<ab>Moules du <m>papier</m> & le pose sur le visaige de quelq'un qui fasse<lb/>
laide grimace. Laisse seicher & prens ton patron pour<lb/>
paindre de là.</ab>

<ab># & enleveures. Il ne fault pas aussy qu'il soit trop humide<lb/>
pour les raisons susdictes. Recuits le aussy peu <add>à [a] peu</add>. Et si, après<lb/>
l'avoir moulé, tu le laissois seicher lentem{ent} en quelque lieu sec,<lb/>
& non à grand foeu, il seroit mieulx, car quand on l'expose<lb/>
tout à coup à grande chaleur, il s'envele. Je croy que le recuire<lb/>
à la gueule du four après que le pain en est tiré seroit fort<lb/>
propre. Il ne fault point plaindre la peyne de le bien acommoder,<lb/>
car il soubstient tant de gects que tu voudras, à cause qu'il se<lb/>
rend dur comme mabre, & tu le peulx polir & le moule ne se peult<lb/>
gaster. Ayant servy, pile le & tamise de nouveau, sans toutesfois<lb/>
estre curieux de le rendre si subtil, car estant seulem{ent} passé par<lb/>
un commun tamis, il ha plus de force et despouille mieulx que quand<lb/>
il est si subtil.</ab>

</div>
<div>
<id>p084r_a3</id>
<head><m>Eau magistra</m></head>

<ab>Fais dissouldre le <m>sel gemme</m> ou <m>suin de verre</m> subtilem{ent}<lb/>
pulverisé & mis sur un mabre dans une cave, & il se desseichera.<lb/>
En recusant le moule & luy donnera une liaison pour soubstenir<lb/>
plusieurs gects. <rub>Essaye de humecter avecq <m>huile de tartre</m></rub>.</ab>

</div>
<div>
<id>p084r_a4</id>
<head><m>Farine</m></head>

<ab>Moulue aulx <tmp>advents de Noel</tmp>, se garde <tmp>tout l'an</tmp>.</ab>

</div>
<div>
<id>p084r_a6</id>
<head>Sable de mine de <pl>Th{ou}l{ous}e</pl></head>

<ab>Le sable de <pl>Th{ou}l{ous}e</pl>, qui se prend au costau de <pl>Puy David</pl>, bien<lb/>
profond en terre, est excellent de soy mesme, mays pour luy faire<lb/>
soubstenir plusieurs gects je le mesle avecq le <m>suin de verre</m> pulverisé<lb/>
& humecté, qui l'endurcist & prend corps & liaison avecq luy, & luy<lb/>
faict soustenir tant de gects que tu voudras.<lb/>
<rub>Essaye de humecter le <m>verre</m> pilé</rub> et aultres sables<lb/>
avecq les <m>caulx</m> des susdicts <m>sels</m>. Il veult estre co{mm}e tout sable naturel,<lb/>
bien recuit plustost que le mectre en oeuvre. On le pulverise pource qu'il est en motte,<lb/>
puy on le recuist dans une chaudiere de cuivre ou semblable, <corr>jusques</corr> à ce qu'il ne<lb/>
fume plus.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Il le fault<lb/>
recuire plus<lb/>
tost que s'en<lb/>
servir. Il se<lb/>
rend meilleur<lb/>
au gect pour<lb/>
ce qu'il se<lb/>
recuist, mays<lb/>
quand il ha<lb/>
beaucoup servy,<lb/>
il le fault<lb/>
rafreschir avecq<lb/>
du nouveau.</ab>

</div>

.....

<page>084v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f174.image</image>

<div>
<id>p084v_a1</id>
<head>Sable</head>

<ab>J'ay essayé l'<m>os de <add>pieds de</add> bœuf</m> fort brulé & pulverisé & broyé<lb/>
bien fort sur le <m>porphire</m>, jusques à ce qu'il ne se sente<lb/>
point entre les doigts. Il moule tout seul fort net. Mays<lb/>
pource que de soy mesme il est aride & maigre, il veult estre<lb/>
fort mouillé & humecté avecq <m>vin</m> bouilly avecq <m>racine d'<pa>orme</pa></m>.</ab>

<ab>La <m>mache de fer</m>, l'<m>os de pieds de bœuf</m> fort brulé, le <m>feultre</m><lb/>
aussy fort brulé à fœu clos, et tout trois fort subtilisés<lb/>
sur le <m>porphire</m> moulent fort nect en <m>plomb</m>, sans qu'il soit<lb/>
besoing de les recuire beaucoup, & gectant <add>au</add> chassis chault<lb/>
ou froit.</ab>

<ab>Le <m>feultre</m> seul moule fort net estant mouillé & despouille<lb/>
bien, et faict aussy despouiller les aultres deulx.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Ces sables ne<lb/>
soubstiennent<lb/>
qu'un gect.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Un sable<lb/>
gras qui se rend<lb/>
si uny faict<lb/>
soufler.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Un <m>metal</m> gras<lb/>
demande sable<lb/>
maigre.</ab>

</div>
<div>
<id>p084v_a2</id>
<head><m>Eau magistra</m></head>

<ab>Aulcuns trouvent que l'<m>eau sel</m> n'est pas bonne, pource que<lb/>
le <m>sel</m> pette au fœu, & par consequent doit faire soufler.<lb/>
Il n'y a que le <m>vin</m> bouilly avecq <m>racine d'<pa>orme</pa>.</m></ab>

<ab>Le <m>charbon pour poncer</m> faict bien despouiller, mays<lb/>
on trouve que celuy de <pa>saule</pa> faict soufler; celuy de <pa>chaisne</pa><lb/>
ou <pa>fayan</pa> faict bien sans soufler.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Essaye <m><al>huitres</al> brulées</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p084v_a3</id>
<head><m>Plomb</m></head>

<ab>Pour gect il n'y a que le <m>plomb doux</m>, qui veult estre gecté<lb/>
fort chault, et l'<m>estaing douls</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p084v_a4</id>

<head>Sable pour le <m>plomb</m> le plus<lb/>
excellent de tous pour grand relief<lb/>
et petit</head>

<ab>J'ay prins de la <m>ceruse</m> et l'ay broyée à sec sur le <m>porphire,</m><lb/>
pour la faire bien subtile, puy je l'ay tellem{ent} humectée avecq<lb/>
de la <m>glair</m> d'oeuf</m> fort battue qu'elle estoit co{mm}e paste, s'unissant<lb/>
avecq le plat d'un costeau en perfection. Je l'ay un peu laisser</ab>

<figure><margin>left-bottom</margin>
X
</figure>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Il la fault bien<lb/>
mesler avecq le<lb/>
costeau.</ab>
<cont/>
</div>

.....
<page>085r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f175.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p084v_a4</id>

<ab>reposer sur un table bien nette & unie, & co{mm}e elle est desiccative,<lb/>
j'ay cogneu qu'elle s'essuyoit, ce que j'ay laissé un peu faire<lb/>
pour la reduire en poudre & en mouler avecq le sable, estant<lb/>
bien esmenuisée avecq les doigts, & le tranchant d'un costeau. J'ay <m>huilé</m><lb/>
ma medaille pource que l'<m>huile</m> la nettoye sans la gaster. Et<lb/>
l'ayant essuïée & <corr>nettoyée</corr> avecq un <m>linge</m> & des sayettes de <m>pourceau</m>,<lb/>
je l'ay encore legerem{ent} ointe d'<m>huile de noix</m> clair, & doulcem{ent} ay<lb/>
passé un <m>linge</m> par dessus affin qu'elle ne demeurast pas trop oincte;<lb/>
et ay considéré que par ce moyen elle viendroit bien en despouille,<lb/>
pource que la <m>ceruse</m>, estant humectée d'<m>eau de glaire d'oeuf</m>, ne<lb/>
s'attaqueroit point à l'<m>huile</m>. Cela a tres bien reuscy et en ay<lb/>
moulé tres net une medaille de grand relief sans faire aulcune<lb/>
prise, à quoy beaucoup de bons sables co{mm}e le <m>feultre,</m> l'<m>os</m> brulé<lb/>
& la <m>mache de fer</m> avoyent bien failly du premier coup. Je l'ay<lb/>
recuit & mon moule est venu dur co{mm}e mabre' et ay cogneu par<lb/>
là que les sables pour mouler grand relief doivent estre fort<lb/>
humectés de quelque <m>eau</m> qui leur donne corps & compaction co{mm}e la<lb/>
<m>glair</m>, <m>eau gommee</m>, <m>vin</m> bouilly avecq <m>racine d'<pa>orme</pa></m> &. Et huiler<lb/>
legerem{ent} la medaille, il soubstient tant de gects que tu<lb/>
voudras, car il est dur co{mm}e verre. Mays le <m>plomb doux</m> &<lb/>
l'<m>estaim</m> aigre mesmes veulent estre gectés fort chaulx.</ab>

<ab>Despuys j'ay aperceu que ce sable, bien qu'il soict excelent & endure beaucoup<lb/>
de gects & moule bien net, toutesfois il est gras et faict soufler.<lb/>
Ainsy le <m>plomb</m> doux n'y vient pas si bien. Mays essaye de le<lb/>
mesler avecq un sable maigre co{mm}e la <m>ponce</m>, l'<m>escaille</m> & semblable,<lb/>
pour leur donner corps & affin qu'il despouillent mieulx. Car les sables<lb/>
maigres ne despouillent gueres bien, et toutesfois ilz reçoivent bien<lb/>
le <m>metal</m>.</ab>

[a]
<ab>
<margin>left-top</margin>
Essaye de<lb/>
mesler la<lb/>
<m>ceruse</m> ou <m>minium</m><lb/>
avecq les aultres<lb/>
sables.</ab>

<figure><margin>left-top</margin>X</figure>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Huile & oingts<lb/>
d'<m>huile d'aspic</m>, qui <lb/>
s'en yra en recuisa{n}t,<lb/>
car l'<m>huile</m> faict<lb/>
soufler.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il fault fort<lb/>
mouiller avecq la <lb/>
<m>glair</m>, puy<lb/>
mesler bien. Et<lb/>
estant dans le<lb/>
chassis, frapper<lb/>
avecq un pilon<lb/>
ou chose propre<lb/>
dessus, car cela<lb/>
faict mieulx mouler<lb/>
et mieulx despouiller.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il seroit bon de<lb/>
remplir les chassis<lb/>
tout d'un, car le<lb/>
mesleng<lb/>
de plusieurs sables<lb/>
avecq celui de mine,<lb/>
dont tu remplis le<lb/>
chassis, le corrompt.</ab>

</div>
<div>
<id>p085r_a1</id>
<head><m>Vernis</m> vert pour les medailles de <m>cuivre</m></head>

<ab>Les ayant gectées bien nettes, couvre les de <m>sel de verre</m>,<lb/>
duquel nous usons pour sable, & l'humecte, & en trois ou 4 jours<lb/>
il sera vert. <m>Huile</m> les après & les tiens sous le <m>fient</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p085r_a2</id>
<head><m>Colle</m></head>

<ab>Les <pl>Flamens</pl> recollent leurs pots de <m>terre</m> avecq de l'<m>or</m> couleur,<lb/>
c'est à dire <m>minium</m>, <m>massicot</m>, & <m>vernis</m>.</ab>

</div>
[a]There's a line stretching half way across the page under this "ab."

.....

<page>085v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f176.image</image>

<div>
<id>p085v_a1</id>
<head><pro>Fondeur</pro></head>

<ab>Ils meslent de la <m>glair</m> battue avecq la <m>terre</m> de quoy ilz<lb/>
font la premiere couche de la chappe de pieces, & cloches, & toutes<lb/>
autres pieces, disant que ladicte <m>glair</m> faict venir nect, & faict<lb/>
poser & asseoir la matiere. En noyau pour petit ouvrage, la <m>glair</m> est<lb/>
bonne aussy.</ab>

<ab>La <m>rosette</m> pour venir net veult un peu le moule chault, & le <m>plomb</m><lb/>
qui a esté meslé avecq la <m>rosette</m> aussy, mesmem{ent} en petit ouvrage.</ab>

</div>
<div>
<id>p085v_a2</id>
<head><tl>Mortiers</tl></head>

<ab>Il fault qu'ilz soient de la plus fine matiere qui se puisse, co{mm}e<lb/>
le <m>cuivre</m> de chauldron qui est meilleur que la <m>rosette</m>, affin<lb/>
qu'il soubstienne le coup mieulx.</ab>

<ab>Les <tl>mortiers</tl> aussy pour piler sont plus forts & moins<lb/>
dangereux de se rompre s'ils sont de <m>cuivre</m> fin. Et pour une<lb/>
mayson particuliere, ilz ne sonnent point tant & ne menent point ta{n}t<lb/>
de bruit que ceulx de <m>metal</m>. Il est vray que ceulx qui sont de<lb/>
<m>metal</m> sont plus sonans pour les <pro>apothiquaires</pro>.</ab>

<ab>Les grenades doibvent estre de fin <m>metal</m></ab>

</div>
<div>
<id>p085v_a3</id>

<head>Sable de mine</head>

<ab>Il veult estre bien recuit pour les grands <m>metaulx</m>. Aulcuns<lb/>
le bruslent au four jusques à ce qu'il soit bien noir, et le<lb/>
subtilient sur le <m>porphire</m>. Aultres le bruslent avecq de<lb/>
l'<m>aspalte</m>, @[a]mays quand il est trop bruslé il ne moule pas si net<lb/>
pource qu'il n'ha pas de corps et est trop maigre. Tu luy en pourras donner avecq du <m>tripoly</m> ou<lb/>
<m>feultre</m> bruslé.</ab>

</div>
<div>
<id>p085v_a4</id>
<head>Sables expérimentés</head>

<ab>J'ay expérimenté le sable de <pl>Th{ou}l{ous}e</pl>, & après l'avoyr bien recuit<lb/>
par deulx fois dans une <tl>poilonne</tl>, je l'ay passé par un<lb/>
subtil <tl>tamis</tl> co{mm}e le double des <pro>apothiquaires</pro>, sans le subtilier<lb/>
dadvantaige sur le <m>porphire</m> co{mm}e j'avoys faict aultresfoys.<lb/>
Je l'ay humecté de <m>vin</m> bouilly avecq <m>racine d'<pa>orme</pa></m>, et en ay<lb/>
moulé une grande piece d'un portraict de Jesus. Je l'ay trouvé<lb/>
de fort bonne despouille sans que j'eusse trop frappé dessus<lb/>
& a moulé net d'un costé de relief, & de l'autre de cave,<lb/>
& de l'espesseur d'une piece de quarante sols. J'ay gecté tres chault.</ab>

<figure>
<margin>left-bottom</margin>X</figure>

<ab><margin>left-bottom</margin>Le sable de mine<lb/>
bien choisy & bien<lb/>
recuit est le plus<lb/>
excellent de tous, sans<lb/>
chercher toutes aultres<lb/>
mixtions, pource qu'il<lb/>
reçoit tout <m>metal</m>. Il<lb/>
ne veult pas estre<lb/>
employé chault, pource q{ue}<lb/>
il souffle. Le plus<lb/>
subtil pour grand<lb/>
ouvrage n'est pas le<lb/>
meilleur, pource qu'il<lb/>
n'ha pas assés de corps<lb/>
pour soubstenir.</ab>

<cont/>
</div>
[a]handshift.

.....

<page>086r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f177.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p085v_a4</id>
<ab>de la <m>matiere de poelone</m> meslée d'une bossette qui est <m>potin</m>.<lb/>
Et auparavant j'avoys tellem{ent} recuit mon chassis moulé, ores<lb/>
à la flamme de mon fourneau, ores mectant des <m>charbons</m><lb/>
allumés dessus, qu'il estoit venu co{mm}e rouge. Je l'ay laissé<lb/>
refroidir et ay gecté. Il est venu fort net de relief d'un<lb/>
costé & cave de l'autre, tant figure que les l{ett}res. Il est<lb/>
vray que la matiere estoit blanchastre, co{mm}e quasi metalline,<lb/>
mays c'estoit à cause du <m>potin</m>. J'ay fait un aultre gect<lb/>
de <m>matiere de poelonne</m> seule dans mesme sable, mays non<lb/>
pas si recuit, il n'est pas bien venu.</ab>

<ab>Despuys j'ay moulé d'<m>os de pied de <al>bœuf</al></m> bruslé, pulverisé<lb/>
& tamisé par un double tamys, & humecté avecq<lb/>
<m>glaiere d'oeuf</m> ou <m>vin</m> bouilly avecq <m>racine d'<pa>orme</pa></m>. J'ay<lb/>
mediocrem{ent} frappé dessus en moulant. Ayant<lb/>
ouvert le chassis, je trouvoy que les figures n'avoient point<lb/>
despouillé net, & laissoient les moules co{mm}e farineux, & s'esmiant.<lb/>
Je humectay dadvantaige le sable d'<m>os</m> de sorte qu'il<lb/>
faisoict bonne prise entre les doigts, et en ceste sorte<lb/>
je moulay net avecq bonne despouille. Et encores qu'il semblast<lb/>
que l'<m>os</m> pulverisé fust grossier, si est ce qu'y gectant <m>matiere<lb/>
de poelonne</m>, il me raporta mes figures fort nettes. Il est<lb/>
vray que j'avoys fort fort recuit mon chassis, il ne<lb/>
soubstint qu'un gect[a]. <rub>Je trouve</rub> que quand un sable<lb/>
est tellement subtilié qu'il se rend dansse co{mm}e <m>ceruse</m> & uny<lb/>
sans le cognoistre aride, rare, areneulx & co{mm}e spongieulx, qu'il<lb/>
moule bien net, mays il ne reçoit pas si bien le <m>metal</m> co{mm}e s'il<lb/>

estoit poreulx pour supper la matiere. Ains, estant gras & uny,<lb/>
il soufle & ne reçoit point les traicts subtils. <rub>Je croy que<lb/>
le secret</rub> de bien gecter gist de trouver un sable qui<lb/>
reçoive bien le <m>metal</m>, l'un pour le <m>plomb</m>, l'autre pour un<lb/>
aultre, car chascun en ha son particulier. Qu'il soit moulé<lb/>
à l'aise & curieusement, puy laisse faire compaction de soy<lb/>
mesme quelques jours, si tu en as le loisir. Et après le faire<lb/>
tres bien recuire, non à coup ne à grand foeu, mays peu à peu,<lb/>
aultrem{ent}, il s'esmie & ha tousjours quelque deffault. Enfin<lb/>
il fault que tu gectes le <m>cuivre</m> ou <m>letton</m> ou les aultres <m>grands</m>
metaulx</m> fort chauls, & s'il est possible en grande quantité de<lb/>
matiere, qui contient beaucoup plus de chaleur que petite quantité.<lb/>
Il fault que le chassis soit froid & que tu gectes à coup. Lutte<lb/>
tousjours l'entrée de ton chassis, car le <m>metal</m> touchant le <m>fer</m> ou <m>metal</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>

Cest <m>os</m> veult<lb/>
estre fort pilé<lb/>
dans un mortier,<lb/>
et ne veult pas<lb/>
estre fort recuit<lb/>
pource qu'il s'esmie.</ab>
<cont/>
</div>

[a]Horizontal line below. This might have been the end of the paragraph before it was expanded.

.....

<page>086v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f178.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p085v_a4</id>
<ab>soufle. Surtout fais que le gect soit tousjours plus hault<lb/>
que la chose moulée, pource que bien souvent le sable en recuisa{n}t<lb/>
s'enfle, mesmem{ent} sur le milieu, & par ainsy, la<lb/>
chose moulée demeurant plus haulte que le gect, le <m>metal</m><lb/>
n'y peult courre à l'aise ou du tout n'y entre point. Fais<lb/>
aussy que le moule & le gect soient bien recuits. Gecte<lb/>
aussy à coup & hors du vent. Et si ta medaille est fort<lb/>
tanvre, mects une <m>carte</m> ou deulx ou trois espesseurs de <m>papier</m><lb/>
dessoubs quand tu la voudras mouler. En ceste sorte, le<lb/>
moule sera plus bas que le gect. Gecte aussy par l'endroit<lb/>
que ta medaille sera moins espesse & où il y aura<lb/>
moins de relief.</ab>

</div>
<div>
<id>p086v_a1</id>
<head>Sable excellent pour <m>plomb</m>,<lb/>
<m>estain</m>, et <m>cuivre</m></head>

<ab>D</ab>

<ab>Despuys je moulay d'<m>os</m> brulé, de <m>mache de fer</m> & <m>feultre</m><lb/>
brulé fort pulverisés & subtiliés sur le <m>mabre</m> et bien<lb/>
meslés ensemble. Je les humectay bien fort avecq <m>glair<lb/>
doeuf</m> battue. Et en ayant, co{mm}e des aultres, couvert la medaille,<lb/>
puy remply le chassis de sable de mine, je frappay<lb/>
mediocrem{ent}. Je le trouvoy de fort bonne despouille & moulay<lb/>
fort net. Je le laissay reposer toute une nuit. Le lendem{ain}<lb/>
matin, je le fis recuire peu à peu l'espace de sept ou huict<lb/>
heures (<rub>car, s'il est possible, il ne fault qu'il reste</rub><lb/>
aucune humidité au chassis). Je y gectay deulx foy<lb/>
<m>cuivre</m> allié de <m>℥ </m> co{mm}e vieulx <m>K</m>. La matiere vint fort<lb/>
belle, lustre, & sonante, & sans chappe, et mon sable ne se<lb/>
corrompist aucunem{ent}. Despuys je y gectay plusieurs<lb/>
gects de <m>plomb doux</m> & d'<m>estain</m> qui vindrent le mieulx &<lb/>
plus nects que nul aultre que n'eusse trouvé encores.</ab>

<ab>Quand tu moules, fais certains traicts aultour de ton<lb/>
moule dans le chassis affin d'attirer la matiere de tous costés,<lb/>
en ceste sorte.</ab>

<figure>
<id>fig_p086v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dWFuOW9Db1ZjZFk</link>
</figure>

<ab>Le <m>potin</m> de s[a]eringue & aultres ouvrages court mieulx<lb/>
encores que le fin <m>laitton</m>. Mays je croy qu'il est mieulx moitié<lb/>
<m>cuivre</m> & moitié <m>letton</m> qui ont servi & ont esté en ouvrage fort<lb/>
tanvre co{mm}e de poelonne & semblables. J'ay veu bien venir ceste<lb/>
mixture de moitié.</ab>
<cont/>
</div>

[a]uncertain?
.....

<page>087r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f179.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p086v_a1</id>
<ab>Pour bien mouler, il fault gecter dans un grand chassis<lb/>
plusieurs medailles ensemble, car quand il y a beaucoup de<lb/>
matiere, & que le crusol est presque plein, il chauffe dadvantage,<lb/>
& puy's si une medaille ne vient bien, l'autre sera bonne.</ab>

<ab>Il vault mieulx fondre au fourneau à soufflets qu'au four<lb/>
à vent, pource que il donne la chaleur plus roide. Il est<lb/>
vray que le <m>letton</m> font bien au four à vent pource que il est<lb/>
plus aisé à fondre que le <m>cuivre,</m> co{mm}e estant plus aigre.</ab>

<ab><rub>Les <pro>fondeurs</pro></rub> ont quelques uns ceste superstition qu'il n'y a<lb/>
que trois jours en la sepmaine bons à fondre, sçavoir le mardy,<lb/>
le jeudy et le sabmedy. Les aultres leur sont<lb/>
malheureulx.</ab>

<ab>Quand tu moules, ne frappe pas excessivem{ent} sur la medaille<lb/>
qui est en sable, pource que cela l'empesche de despouiller<lb/>
bien net & estonne le moule.</ab>

<ab>Advise aussy que le sable ne surpasse point les bords du<lb/>
chassis, car cela faict la medaille moulée plus haulte que<lb/>
le gect, & jamays en ceste sorte le <m>metal</m> n'entrera bien dans<lb/>
la forme. Fais doncq tousjours que la superficie de ton<lb/>
gect <add>sur</add> passe à ligne droicte le moule, et pour cest effect<lb/>
mects y, si bon te semble, un lopin de <m>carton</m> de telle espaisseur<lb/>
qu'il te plaira.</ab>

<ab><rub>Les <pro>fondeurs</pro></rub>, pour garder de souffler leur ouvrages de<lb/>
grand gect, il sont curieulx de tres bien recuire leurs moules. Et<lb/>
pour cognoistre s'ils sont assés recuits, ilz frappent du doigt<lb/>
contre, & s'ils commencent à sonner co{mm}e un pot, ils le sont assés.</ab>

<ab><rub>Pour gecter net leurs canons, ilz</rub> meslent parmy<lb/>
leur <m>terre</m> de fin sable de gect, s'ils en peuvent recouvrer.</ab>

</div>
<div>
<id>p087r_a1</id>
<head>Sable de <pl>Th{ou}l{ous}e</pl></head>

<ab>Le comunem{ent} bon est celuy qui se trouve en une vigne de <pl>Puy<lb/>
David</pl>, mays celuy qui est le plus excellent est celuy du <pl>Touch</pl>, pres<lb/>
de <pl>S{ainc}t Michel</pl> & vers <pl>Blagnac</pl>, en une vigne qui est bien haulte.<lb/>
Cestuy est plus delié & un peu plus gras que l'autre & meilleur pour<lb/>
petits ouvrages. Il ne veult pas estre trop recuit.</ab>
</div>

.....
<page>087v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f180.image</image>

<div>
<id>p087v_a1</id>
<head>Sable, <m>ardoise</m> et <m>terre</m> bruslée</head>

<ab>Le sable fort brulé perd sa liaison. L'<m>ardoise</m> se recuit<lb/>
& moule net. Après il est vray que souvent elle souffle, co{mm}e faict<lb/>
aussy la <m>terre</m> brulée, co{mm}e faict aussy tout sable gras.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Je trouve qu'il ne fault<lb/>
point frapper sur les sables fort subtiliés,<lb/>
car cela les estonne & empesche de<lb/>
despouiller net.<lb/>
Mays il fault<lb/>
presser fort<lb/>
et les humecter<lb/>
assés.</ab>

</div>
<div>
<id>p087v_a2</id>
<head><m>Magistra</m></head>

<ab>Les <pro>fondeurs</pro> prennent de la <m>racine de jeune <pa>orme</pa></m> quand il<lb/>
est en save, & le font bouillir en <m>vin</m> ou pour mieulx <m>vinaigre</m>,<lb/>
et en font provision pour tout l'an dans un barriquet.</ab>

</div>
<div>
<id>p087v_a3</id>
<head>Sable de mine de <pl>Th{ou}l{ous}e</pl></head>

<ab>Le sable de gect venant de mine, estant passé par un double<lb/>
tamis, après mis dans de la <m>gemme</m> fondue, se brule & s'enflamme,<lb/>
& vient tout rouge & enflammé co{mm}e du fer. Estant froid, il est<lb/>
tout noir, et se subtilie fort bien sur le <m>porphire</m>. L'ayant<lb/>
ainsy praeparé & rendu sans asperité sur l'ongle, je l'humectay avecq<lb/>
<m>glaire d'oeuf</m> battue & le battis fort, jusques à ce qu'il n'estoit point<lb/>
pasteux ains en pouldre. Je le trouvoy de fort bonne despouille,<lb/>
& en moulay en <m>plomb</m> & <m>estaim</m> fort net. Mays il veult estre<lb/>
bien recuit & à l'aise.</ab>

<ab>Aultres le battent fort dans un mortier, en petite quantité à<lb/>
chasque fois, & ainsy il s'arache et rend fort subtil. Puys le recusent<lb/>
mediocrement, seulement pour le seicher. Après ilz le broyent à sec<lb/>
sur le <m>porphire</m>. Et ainsy il se rend co{mm}e impalpable et n'est pas trop<lb/>
deseiché, et retient corps & liaison de la terre dont il participe,<lb/>
et est mieulx que quand il est tant brulé. Estant humecté avecq<lb/>
<m>glaire d'oeuf</m> passé par l'<tl>esponge</tl>, il despouille fort<lb/>
net en bas relief, mays non pas figures fort relevées. Parta{n}t,<lb/>
despys j'experimentay de l'humecter seulem{ent} avecq du<lb/>
<m>vinaigre</m> bien fort. Il despoilla d'une figure qu'auparavant<lb/>
je n'avoys peu faire despoiller. Et croy que, moillant le plus<lb/>
subtil d'une fasson co{mm}e de <m>glaire</m>, & le grossier pour remplir de<lb/>
chasses d'<m>eau</m>, <m>sel</m>, ou <m>vin</m>, qu'ilz ne s'allient pas si bien. Mays<lb/>
co{mm}e ilz sont d'une nature & humectés de mesme, ils s'embrassent<lb/>
& tient l'un avecq l'autre.</ab>

<ab><rub>Pour bien mouler</rub>, après avoyr tes sables praeparés,<lb/>
moule en un jour. Recuits lentem{ent} le lendemain, puys jectes l'autre.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il le fault choisir<lb/>
qui soict en<lb/>
glebes & mottes, bien<lb/>
bas en terre, car<lb/>
co{mmun}ement celui qui se<lb/>
trouve en hault participe trop de<lb/>
la terre, et le bas<lb/>
tient du rocher.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
J'en ay moulé de<lb/>
<m>plomb</m> pur gecté fort<lb/>
chault, & en ay<lb/>
eu l'exemple co{mm}e le<lb/>
principal tres net,<lb/>

mays le <m>vinaigre</m><lb/>
ne luy donne gueres<lb/>
de liaison, & ainsy<lb/>
il n'ha soubstenu<lb/>
qu'un gect.</ab>
</div>

.....
<page>088r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f181.image</image>

<div>
<id>p088r_a1</id>
<head><pa>Visme</pa></head>

<ab>Il se peult planter, co{mm}e la <pa>ronce</pa>, des deulx costés, & ceulx qui<lb/>
plantent le gros pied contre mont disent qu'il faict plus grosse<lb/>
souche. Mays, il n'y ha que la poincte en hault, car il croist<lb/>
plus hault.</ab>

</div>
<div>
<id>p088r_a2</id>
<head><tl>Mortiers</tl></head>

<ab>Les <tl>mortiers</tl> de <m>cuivre</m> fin ne jectent point de foeu, pourveu que<lb/>
le pilon de <m>fer</m> ne soict point trempé. Si faict bien le <tl>mortier</tl> de<lb/>
<m>metal</m>, pource qu'il est aigre. On faict pour ceste occasion le<lb/>
fons des grands <tl>mortiers</tl> de <m>cuivre</m> fin.</ab>

</div>
<div>
<id>p088r_a3</id>
<head>Vernis</head>

<ab><m>Huile de tormentine</m>, <m>tormentine</m> & bonne <m>eau de vye</m> pour le<lb/>
rendre desiccatif. Fais chauffer sans mesler sur le rechault,<lb/>
affin qu'il se mesle de soy mesme en fondant. Après esprouve<lb/>
sur un costeau bien net, & tu cognoistras là s'il ha assés de corps<lb/>
& s'il ne coule point trop.</ab>

</div>
<div>
<id>p088r_a4</id>
<head>Hanter</head>

<ab>On trouve par experience que le greffe qui est ha son entrée<lb/>
dans l'insition du costé du soleil prend bien peu souvent, quand il<lb/>
est aussy tortu.</ab>

</div>
<div>
<id>p088r_a5</id>
<head><pro>Boulangier</pro></head>

<ab>La <m>poulsiere</m> garde le <m>bled</m> de cussonner. Et pour le bien<lb/>
nettoyer quand il est taché & co{mm}e rouillé, passe des <m>cendres</m><lb/>
par le tamis & les mesle avecq le <m>bled</m>, puy bellute<lb/>
le tout avecq un belluteau de grosse <m>toile</m> ou <m>canevas</m>.<lb/>
Les <m>cendres</m> passeront & ton <m>bled</m> demeurera jaulne, net & fort<lb/>
beau.</ab>

</div>
<div>
<id>p088r_a6</id>
<head><m>Estain de glace</m></head>

<ab>Il faict la matiere plus blanche.</ab>
</div>
.....

<div>
<id>p088v_a1</id>
<head>Sable de <m>sel gemme</m> pulvérisé</lb>
et sable de mine subtilié sur le <m>mabre</m></head>

<ab>L'un et l'autre estant fort subtiliés sur le <m>mabre</m>, après les</lb>
avoir à sec fort pilés & battus dans le mortier, j'en ay meslé</lb>
autant d'un que d'autre, et les ayant repassés ensemble sur le</lb>
<m>porphire</m> & passés par le double tamis ou par <tl>manche de chemise</tl></lb>
pour mieulx les mesler, je les ay mis dans du <m>papier</m> & posés</lb>
sur un <m>mabre</m> dans une cave. Dans une nuit, ilz ont esté asses</lb>
moictés d'eulx mesme sans les humecter davantage, à cause que</lb>
le <m>sel gemme</m>, co{mm}e tous autres sel, se dissout à l'humide. J'en ay</lb>
moulé fort net, à cause que tous deux estoient fort subtils. Ilz</lb>
veulent estre assés humides pour bien despouiller.</ab>

</div>
<div>
<id>p088v_a2</id>
<head>Sable mineral</head>

<ab>La couleur de blanc et de jaulne n'importe. Le tout est qu'il soiet</lb>
amatonné & comme tiré d'une pierriere ou roche, & tant plus on le prend</lb>
bas, il est meilleur. Les singnes de sa bonté est qu'il soiet ainsy</lb>
amassé, et que se tirant en forme de <m>pierre</m> il vienne à lopins &</lb>
mattons qui demonstrent sa liaison & qu'il n'est pas trop maigre.</ab>

<ab>Que toutesfoys il soiet frangible entre les mains & aye le grain</lb>
fort menu & delyé & d'une mesme sorte. S'il n'est asses delyé,</lb>
tu le peulx passer & subtilier ou par l'<m>eau</m> ou par le tamis</lb>
ou par le <m>porphire</m>, & en ceste sorte de maigre</lb>
ils devient co{mm}e gras & bien lié. Tu en peulx mouler en chassis</lb>
ou en noyau sans bourre & l'essayer avecq du <m>plomb</m>, car si</lb>
en iceluy il ne soufle point & gecte nect, il se portera bien aussy</lb>
au cuyvre. Aulcuns disent que les sables gras ne veulent</lb>
pas le <m>metal</m> gecté trop chault. Les <pro>artisans</pro> qui travaillent</lb>
en grand ouvrage, & qui pour le gain n'ont pas besoing de broyer & chercher</lb>
les curiosités des sables artificiels, ont plus de proffict d'en chercher de</lb>
tout fait par nature, qui aye le grain le plus subtil qu'il sera possible,</lb>
& pour petit ouvrage ilz le passent seulem{ent} par le tamis. Mays</lb>
ceulx qui travaillent en petit le subtilient & broient impalpable</lb>
pource qu'il ne leur en fait pas besoing beaucoup.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>bled orbere</m> faict</lb>
une pouldre tanée, fort</lb>
subtile & fort douce,</lb>
qui estant meslée</lb>
pourroit mouler</lb>
fort net. Essaye</lb>
<m>bled en farine</m></lb>
bruslé à feu</lb>
clos.</ab>

</div>
.....

<div>
<id>p089r_a1</id>
<head>Sable d'<m>os de <al>bœuf</al></m> bruslé</lb>
et <m>sal gemme</m></head>

<ab>Je les ay pulvérisés separem{ent} & subtiliés sur le <m>porphire</m> le plus</lb>
que j'ay peu. Puy's j'ay meslé autant d'un que d'autre & repassé</lb>
sur le <m>porphire</m>. Je l'ay après humecté dans un <m>papier</m> replié dans</lb>
une <m>serviette</m> mouillée, qui est plus tost faict qu'au <env>serain de la nuit</env></lb>
ou à l'<env>humeur de la cave</env>. Et n'en ay point trouvé qui despouille plus</lb>
net que cestuy cy. Il veult estre asses humide. Et si tu le veulx gecter</lb>
fort tanvre, fais qu'il soiet plus chault. Il est venu en <m>estain</m> doux fort net</lb>
co{mm}e le principal, et ha soubstenu plusieurs gects. Pour l'<m>estain</m>, je</lb>

croy qu'il n'en fault point chercher de meilleur, ne pour le <m>plomb</m> fin<lb/>
aussy, qui vient quasi plus net que l'<m>estaim</m>. L'<m>os de pied de<lb/>
<al>bœuf</al></m> est tousjours si aride tout seul que, sans estre meslé<lb/>
d'une part ou deulx de quelque sable gras & ayant liaison co{mm}e<lb/>
le <m>tripoly</m>, les <m>sels</m>, le <m>foeultre</m>, les <m>cendres</m> & choses semblables,<lb/>
il ne despouilleroit pas, & ne mouleroit pas net aussy car il s'esmie.</ab>

</div>
<div>
<id>p089r_a2</id>
<head>Recuire ou essuyer<lb/>
un chassis moule</head>

<ab>Mecte tousjours la plus delicate partye, co{mm}e du visaige, en sus<lb/>
affin qu'il ny tumbe rien qui puisse empescher ta fusion.</ab>

</div>
<div>
<id>p089r_a3</id>
<head>Sable naturel</head>

<ab>Il ne veult pas estre recuict pour le <m>plomb</m> et <m>estaim</m>,<lb/>
et est meilleur tout neuf & frais.</ab>

</div>
.....

<page>089v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f184.image</image>

<div>
<id>p089v_a1</id>
<head><m>Sel armoniac</m> et <m>albastre</m></head>

<ab>Le <m>sel armoniac</m> bien pulverisé & broyé à sec sur le <m>mabre</m><lb/>
moule fort net & est de tres belle despouille, & estant meslé avecq<lb/>
l'<m>albastre</m> pulverisé de mesme, ii 3 pour lb. d<m>albastre</m>, il le faict<lb/>
bien despouiller. Il suffit de l'humecter dans une <env>cave</env> ou au <env>serain</env><lb/>
ou, pour avoyr plustost faict, dans une feuille de <m>papier</m> entre une<lb/>
<m>serviette</m> mouillée. Mays advise qu'il n'y demeure pas trop, car il<lb/>
viendroît si destrempé qu'il ne seroit pas bon à mouler en chassis,<lb/>
ains en noyau, en quoy tu le pourras bien employer, pourveu qu'il<lb/>
seiche fort à laise & loing du feu. Aultrement la chaleur le faict<lb/>
gonfler & gecter le <m>sel</m> à la superficie, qui le rend grumeleux.<lb/>
Tu peulx oindre d'<m>huile daspic</m> la medaille, moulant en noyau.<lb/>
Il est mieulx d'y mecter 4 3 de <m>sel armoniac</m> pour lb. et l'humecter<lb/>
en lieu humide deulx ou trois jours, & de telle sorte que, quand tu le prens<lb/>
a poignées, il se tient, sans toutesfois s'attaquer & empaster la main. Tu en<lb/>
mouleras fort net. Mays laisse seicher & recuire bien fort, laissant<lb/>
le moule dedans affin quil adquire force en recuisant, car il vient dur<lb/>
co{mm}e pierre, & en ceste sorte est plus seur a bien despouiller. Aultrem{ent}, <corr>si</corr> tu<lb/>
despouilles sans avoir plustost recuit, il y auroit danger qu'il s'esmiast en quelq{ue}<lb/>
endroit à cause de sa delicatesse & subtilité,<lb/>
mesmem{ent} si la medaille est de grand<lb/>
relief. En ayant moulé, pulverise<lb/>
le co{mm}e devant et remects à l'humide.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Tout sable qui<lb/>
despouille bien ha corps<lb/>
& faict bonne prise.<lb/>
L'<m>armoniac</m> est gras<lb/>
et toutesfois est<lb/>
areneulx, qui faict bien<lb/>
despouiller. Il n'y ha<lb/>
point meilleure liaison<lb/>
que des <m>sels propres<lb/>
aulx metaulx</m>, car<lb/>
estant meslés en<lb/>
pouldre, ilz s'humectent<lb/>
ensemble & se deseichent<lb/>
& recuisent ensemble.</ab>

</div>
<div>

<id>p089v_a2</id>
<head><m>Sable de mine blanc des <pro>verriers</pro></m></lb>
meslé de <m>sel armoniac</m></head>

<ab>Il se trouve en <pl>Cominge</pl>, pres de la ville d'<pl>Aurignac</pl>, un sable blanc</lb>
co{mm}e du <m>sel</m> et maigre, dont les <pro>verriers</pro> & <pro>potiers</pro> se servent,</lb>
qui se rend impalpable broyé sur le <m>porphire</m> & est aisé à broyer.</lb>
Et l'estant, il semble <m>albastre calciné</m>. Il moule tres net, et</lb>
n'en ay point trouvé qui moule plus delicat que cestuy là en bas</lb>
relief. Il est excellent à mouler en noyau sans chassis, l'ayant broyé</lb>
impalpable avecq de l'<m>eau gommee</m> ou <m>pure</m> sur le <m>porphire</m>, puy le</lb>
posant espés comme moustarde ou un peu plus sur la medaille legerement</lb>
oincte d'<m>huile</m>, ou d'<m>olive</m>, <m>noix</m> ou pour mieulx d'<m>aspic</m>. Mays pour</lb>
mieulx faire, laisse seicher de soy mesme, sans foeu, un jour ou</lb>
deulx. Combien que, si tu as haste, tu le peulx bien chauffer, & il ne</lb>
se fendra point s'il nest posé trop cler. Il est vray qu'estant ainsy</lb>
surpris du chault à coup, il faict quelques trous & pustules,</lb>
ce qu'il ne faict pas estant seiché à froit ou à l'ayse plustost</lb>
qu'estre recuit. Estant sec, recuits le & il soubstiendra plusieurs</lb>
gects.</ab>

</div>
.....

<page>090r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f185.image</image>

<div>
<id>p090r_a1</id>
<head><m>Sel armoniac</m> et <m>mache de fer</m></head>

<ab>J'ay pulverisé le <m>sel armoniac</m> bien seiché au foeu & dans</lb>
un mortier de <m>bronze</m> chault, et l'ay passé par le double</lb>
tamis, il est venu bien subtil. Mays pour le rendre encores</lb>
plus delicat, je l'ay broyé à sec sur le <m>porphire</m>. Puy</lb>
je l'ay meslé avecq de la <m>mache de fer</m> pulverisée & subtiliée</lb>
de mesme sorte, et tous deulx moulent tres net les choses de</lb>
bas relief sans estre humectés au <env>serain</env>, ou en la <env>cave</env>, ou</lb>
aultrem{ent} avecq la serviete, & il despouille fort net. </ab>

</div>
<div>
<id>p090r_a2</id>
<head>Sable</head>

<ab>Les <pro>mouleurs</pro> de <pl>Foix</pl> qui gectent les medailles de</lb>
travers usent de <m>crocum ferri</m> et <m>ardoise</m> calcinée. C'est pour</lb>
chose fort platte.</ab>

</div>
<div>
<id>p090r_a3</id>
<head>Que tout sable se peult rendre bon</head>

<ab>Les <pro>artisans</pro> qui travaillent en grands ouvraiges & qui ont besoing</lb>
pour avancer leur gaing de chercher des choses toutes praepearées de nature,</lb>
à cause qu'elle ne vent point à ses effans ses denrrées, et pour gagner</lb>
aussy le temps qu'ilz employeroient à subtilier & praeparer artificiellem{ent} des</lb>
sables, cherchent celuy de mine qui n'est ne trop gras, ce participant</lb>
de la <m>terre</m>, ne trop maigre & par consequent sans liaison, ains qui se</lb>
tire au profond de la sablonniere à certains mattons & glebes qui demonstrent</lb>
sa naturelle compaction, qui est asses difficile à rompre & qui ha le grain</lb>
fort menu & subtil, & qui se trouve doux en le maniant entre les doigts.</lb>
Et pource que tel ne se trouve gueres que pres des rochers aux pays</lb>
montueux, ou aux territoires maigres & participans de l'<m>arene</m>, il ne</lb>
s'en trouve pas aux environs de toutes les bonnes villes, où volontiers</lb>
les <pro>artisans</pro> se retirent. Et par ainsy, s'ilz n'en ont pres de leur demeure,</lb>
ils ayment mieulx le faire venir de loing, co{mm}e de <pl>Lyon</pl>, de <pl>Venise</pl>, de</lb>
<pl>Parys</pl> près la <pl>S{ainc}te Chappelle</pl> & semblable lieux, que de le praeparer.</lb>
Toutesfoys tu peulx estre certain qu'en tout lieu tu peulx rendre le sable de mine</ab>
<cont/>
</div>
.....

<page>090v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f186.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p090r_a3</id>
<ab>bon & propre à mouler. Car s'il est gros, passe le par un tamis,<lb/>
et s'il n'est encores asses subtil, lave le, & co{mm}e l'<m>eau</m> sera un peu<lb/>
reposée, vuyde celle qui est encores trouble en quelque vaisseau<lb/>
à part. Le grossier s'en yra promptem{ent} au fonds du premier<lb/>
vaisseau, mays celuy qui sera provenu de l'<m>eau trouble</m> mise<lb/>
à part, ayant faict residence, se trouvera fort subtil. Et<lb/>
lors, s'il n'a asses liaison, broye le bien sec sur le <m>porphire</m>,<lb/>
et tu le rendras impalpable & qui aura liaison co{mm}e de la<lb/>
<m>croye</m>. Puys, s'il te semble, tu le recuiras & derechef le<lb/>
broyeras & mesleras avecq des <m>sels</m>, ou <m>linge</m> <add>ou</add> <m>foeultre</m> brulé,<lb/>
ou <m>cendres de papier</m> & choses semblables lavées.</ab>

</div>
<div>
<id>p090v_a1</id>
<head><m>Terre fondue des <pro>potiers</pro></m></head>

<ab>Broye le dans un <add>moulin de moustarde</add> avecq de l'<m>eau</m> & le<lb/>
rends impalpable, desseiche le & après l'humecte avecq<lb/>
<m>eau sel</m> qui donne force à tous sables pour soubstenir<lb/>
plusieurs gects.</ab>

</div>
<div>
<id>p090v_a2</id>
<head><pa>Orangers</pa></head>

<ab>En Italie, ceulx qui sont aulx pays plus froids, co{mm}e la<lb/>
<pl>Lombardie</pl>, font des caisses quarreés de <m>bois</m>, un peu plus<lb/>
larges au fonds qu'au hault, et y apliquent des boucles<lb/>
aulx costés pour les transporter avecq des leniers, ainsy<lb/>
qu'on porte les gouteus, à cause que les roues avecq lesquelles<lb/>
on les pourroit faire rouler gastent les allées des jardins.<lb/>
Et de deulx ans en deulx ans, ilz n'oublient pas d'ouvrir les<lb/>
costés des caisses pour roigner & couper dextrement, avecq la <m>terre</m>,<lb/>
les extremités des racines des <pa>orangers</pa>, pource que aultrem{ent},<lb/>
co{mm}e elles trouvent le <m>boys,</m> elles se resserrent & replient en elles<lb/>
mesmes & se deseichent par les bouts, & feroient mourir l'abre.<lb/>
Mays co{mm}e elles sont roignées, il leur demeure espace nouveau<lb/>
pour s'estandre, sans trouver la resistance du <m>boys</m> qui les<lb/>
gehenne. Et croy que, pour cet effect, il seroit bon de joindre<lb/>
les costés des caisses avecq des vis & non avecq clous, affin<lb/>
de n'esbranler point la <m>terre</m> quand on les ouvre.</ab>
</div>

.....
<page>091r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f187.image</image>

<div>
<id>p091r_1</id>
<head>Hanter</head>

<ab>De tout abre qui ha plus grosse moelle, <add>l[a]e greffe</add> est malaisé à estre <add>b[b]ien</add> tailler,<lb/>
pource qu'il y a dangier d'offenser la moelle, & si elle est offensée<lb/>
à droict la jointure, malaisem{ent} prend il, co{mm}e de la vigne, de tous persées<lb/>
& des abricots.</ab>

<ab>Les abricots ont l'escorce fort deliée, & par ainsy il les fault<lb/>
enter sur jeunes abres qui ne l'ayent point encores espesse, co{mm}e sur<lb/>
gects de prunier & amendiers.</ab>

<ab>Les greffes ne [illegible] prennent gueres si la taille de l'abre se mouille.<lb/>
Il fault doncq hanter en temps serain & doulx, & non trop froid <lb/>
venteulx.</ab>

<ab>Le <m>bois vieux</m> qu'on laisse au greffe est necessaire si on ente sur<lb/>
un abre qui est desja faict & de bonne grosseur, pource que estant tel<lb/>
il serre plus le greffe, & s'il est de <m>jeune bois</m> il est si comprimé qu'il<lb/>
ne peult profficter. Mays le <m>bois vieux</m> resiste mieulx à la<lb/>
compression du <m>bois vieux</m> que le jeune à cause qu'il est plus dur que<lb/>
le jeune. Mays si le greffe est tout de <m>bois vieux</m>, jamays il ne faict<lb/>
belle mise, ains vient caduc & court & long à croistre.</ab></div>

<ab>Garde bien de ne les tenir en lieu humide, car ilz sont<lb>
fort subjects à s'humecter. Si ta medaille est petite, coupe l'<m>os</m><lb>
en deulx puyz unis le avec un costeau. Et sur une tuile à crochet<lb>
bien seiche & bien unie & couverte de <m>charbon de saule</m>, pulverise,<lb>
frotte & unis les moitiés des <m>os</m>. Ainsy ilz s'abreuvent de ce<lb>
<m>charbon de saule</m>, qui les faict bien despouiller & garde de rien<lb>
enlever. Puyz sur un <m>contre os</m>, c'est à dire un lopin de<lb>
<m>brique</m> unye de la grandeur de ton <m>os</m>, pose ta medaille, & puyz<lb>
sur icelle pose l'<m>os</m>, & presse bien avecq quelque aultre piece de<lb>
la grandeur par dessus. Et pour la seconde fois moule le,<lb>
mays plustost ponce dessus du <m>charbon de saule</m> & souffle<lb>
legerement, puyz presse co{mm}e auparavant, et il viendra net.<lb>
Si c'est pour un manche de cuiller, il fault deulx <m>os</m> entiers.<lb>
Tout ouvrage gecté est aigre & subgett à rompre, pource que<lb>
le <m>metal</m> se dilate au gect & se reserre & condense au marteau.<lb>
C'est pourquoy il fault resuivre la chose gectée avec le ciselet,<lb>
& en ceste sorte le <m>metal</m> se reserre. Laisse le ainsy escrouir.<lb>
Si la piece à mouler est de grand relief, trasse <corr>premierement</corr> le<lb>
moule & le cave avecq un trancheplume pour faire voye à la<lb>
medaille, & puyz moule. Et si la medaille est à deulx envers,</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Plustost que<lb>
geter, chauffe<lb>
les <m>os</m> affin de<lb>
leur faire<lb>
perdre seulem{ent}<lb>
la froideur<lb>
& humeur.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Quand le<lb>
<m>plomb</m> chauffe<lb>
trop, il se<lb>
calcine.</ab>
<cont/>
</div>

[a]Superlinear addition
[b]Superlinear addition

.....

<div>
<cont/>
<id>p091r_2</id>
<ab>co{mm}e les deulx <m>os</m> sont jointcs, co coupe les tout aultour bien uniment<lb>
& fais des coches e aultour en divers endroicts qui traversent<lb>
sur la jointure des deulx <m>os</m>, affin de recognoistre bien l'endroit<lb>
de leur premiere jointure. Ou bien, avecq de petites pointes de<lb>
<m>bois</m>, traverse les, ou ma enduits les jointures avecq de l'<m>ardille</m><lb>
& fais seicher. Presse entre les des mains jointcs entre<lb>
les deulx genoux & non pas avecq presse, pource que l'<m>os</m><lb>
s'esclateroit. Moule aussy à l'aise & à deulx ou trois fois,<lb>
jusques à ce que tu voyes qu'il soict bien acaché & bien<lb>
empraint. Et à chasque fois, plustost que remectre la piece,<lb>
ponce avecq du <m>charbon de saule</m>, car il faict bien despouiller.<lb>
Quand tu as gecté, frotte d'<m>huile</m> & de pouldre de <m>charbon<lb>
de saule</m> & avecq des broisses la medaille pour la<lb>
ternir. Garde que ta medaille ne soit point grasse ne<lb>
huilée quand tu mouleras en <m>os de seiche</m>. Quand tu as<lb>
gecté, laisse refroidir plustost d'en retirer la medaille,<lb>
car quand on la retire chaulde, elle emporte de l'<m>os</m>. Et<lb>
gecte mediocrement chault, ce que tu cognoistras quand<lb>
l'<m>os</m> ne change presque bien point sa blancheur. Mays<lb>
quand il est trop chault, il roussist fort l'<m>os</m>. La<lb>
proportion de <m>plomb</m> & <m>estain</m> est d'un aultant que d'aultre.<lb>
Si la piece est difficile à venir & de plusieurs pieces,<lb>
fais le gect fourcheu de trois ou quatre rayes,et<lb>
fais & conduicts ces rayeures à l'endroit des parties<lb>
plus espesses. Fais aussy des rays aultour de la<lb>
medaille, co{mm}e au droit des testes, car cela attire le<lb>
<m>metal</m> & abreuve mieulx la figure. Remue un peu ton<lb>
chassis quand tu as gecté, et ainsy tu feras fort net<lb>
plusieurs gects. L'<m>estain</m> trop chault brusle l'<m>os</m>, qui<lb>

se corrompt. Estant aussy retiré du mo chault du moule,<lb/>
il est dangereux à rompre.
<figure>
<id>fig_p091v_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Q2hHbzNsX1JlYUUU></link>
</figure>
</ab></div>

<page>092r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f189.image></image>

<div>
<id>p092r_1</id>
<head>Sable Mixture aysée à fondre</head>

<ab>Une ꝛ de partye d'<m>estaim doux</m>, une partye de <m>plomb</m> fin, une<lb/>
party d'<m>estaim de glace</m> & une partie d'<m>argent vif arrêté</m> faict une<lb/>
ligue &souldure si aisée à fondre qu'aisement elle se peult fondre<lb/>
dans un plat d'<m>estaim</m> fin.</ab>

</div>
<div>
<id>p092r_2</id>
<head>Mouler cave d'un costé et de relief<lb/>
de l'autre</head>

<ab>Et pour cet effect on gecte une medaille d'<m>estain</m> fin, qui est plus<lb/>
dur à fondre. Et co{mm}e elle est nette, on moule avecq icelle. Et on<lb/>
la laisse en l'une moitié du chassis, & on l'y presse un peu affin<lb/>
qu'elle y tienne mieulx. Et après tu gecteras dans ton chassis<lb/>
de la souldure cy dessus descripte, ou aultre plus fondante<lb/>
que l'<m>estain</m> fin. Et ainsy la seconde medaille se fondra &<lb/>
moulera sur la premiere sans la gaster. Mays pour faire<lb/>
plus seurement, destrempe du <m>noir de lampe</m> avecq de l'<m>eau</m>, & avecq<lb/>
un <tl>pinceau</tl> donnes en une couche legere sur la medaille qui<lb/>
demeure dans le chassis & laisse seicher. Ainsy elle ne fondra<lb/>
point.</ab>

<ab>Mays si tu as une medaille de <m>cuivre</m> ou d'<m>argent</m>, tu la peulx<lb/>
bien laisser dans le gect si tu veulx gecter de <m>plomb</m> ou <m>estaim</m>.<lb/>
Mays il fault qu'elle soit un peu chaulde, car la froideur feroit<lb/>
retirer l'<m>estain</m>.</ab>

<ab>L'<m>estaim</m> veult estre gecté bien chault pour venir net.</ab>

<ab>L'<m>estain doux</m> qui est le meilleur pour le gect est celuy qui, estant<lb/>
gecté en grille, est bruny & luisant & poly co{mm}e un mirouer & qui semble<lb/>
avoyr esté bruny. Et n'ha point de trous co{mm}e celuy qui est aigre & qui<lb/>
n'est point luisant co{mm}e bruny.</ab>

</div>
<div>
<id>p092r_3</id>
<head><m>Potin</m></head>

<ab>Le <m>potin</m>, estant gecté chault, court & coule co{mm}e <m>estaim</m>. Mays la<lb/>
medaille en est blanchastre et jecte incontinent le verd, ce que ne faict<lb/>
la bonne matiere.</ab>

</div>
<div>
<id>p092r_4</id>
<head>Mouler statues</head>

<ab>La moitié de <m>terre bourre</m> dont usent les <pro>fondeurs</pro> & moitié<lb/>
<m>terre ardille</m> g rend fort net.</ab>
</div>

<page>092v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f190.image></image>

<div>
<id>p092v_a1</id>
<head>Sable des <m>telines</m> et <m>moules de riviere</m></head>

<ab>Les <m>coquilles</m> longues qui se trouvent aux rivieres d'<m>eau</lb>
douce</m>, estant calcinées, font un sable blanc impalpable qui</lb>
moule fort net.</ab>

</div>
<div>
<id>p092v_a2</id>
<head>Congellation de <m>mercure</m></head>

<ab>Il se congelle, co{mm}e j'ay essayé, le faisant bouillir une</lb>
heure ou deulx dans une assés grande cassolle de <m>fer.</m> y mecta{n}t</lb>
pour ꝑ de ꝑ ii ꝑ de <m>verdet</m> de et de <m>vitriol</m> de <m>salpestre</m></lb>
ana, avecq suffisante quantité d'<m>eau vielle des <pro>mareschaux</pro></m>.</ab>

<ab>Ou bien fondre 4 ꝑ d'<m>estaim</m> &, co{mm}e il se froidist, le</lb>
purifier de sa <m>crasse</m> qui est dessus, puy y faire un trou</lb>
& là dedans mettre i ꝑ de <m>ꝑ</m> & il viendra co{mm}e <m>estaim</m> si tu</lb>
le refonds, mays il sera frangible. Et si tu veulx esprouver</lb>
si c'est <m>estaim</m> ou <m>ꝑ</m>, fais rougir une palle & mects un petit</lb>
lopin de ton lingot dessus. Si c'est <m>estaim</m>, il se fondra & demeurera,</lb>
mays si c'est <m>ꝑ</m>, il sera incontinent fondu puy, en petillant bien</lb>
fort, s'envolera. Il le fault congeller dans une cuellere</lb>
ou creuset creux & faire le trou mediocre.</ab>

<ab>Il se congelle aussy, co{mm}e j'ay esprouvé, dans de l'<m>eau fort</m></lb>
qui aura mangé un peu d'<m>argent</m> plustost.</lb>
Cestuy cy meslé faict courre l'<m>estain</m> & <m>plomb</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p092v_a3</id>
<head>Mixture</head>

<ab><m>Estaim</m> fin, <m>mercure</m> congelé, a l'odeur de l'<m>estaim</m>. <m>Estaim de glace</m>,</lb>
<m>plomb</m> fin, aultant d'un que d'aultre, faict une matiere fort</lb>
promptem{ent} fondue mays frangible & blanche. Je pense qu'elle</lb>
seroit bonne pour soudeure. Longue à se froidir.</ab>
</div>

.....

<page>093r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f191.image</image>

<div>
<id>p093r_a1</id>
<head>Olives</head>

<ab>Elles se gastent si une foys le moys on ne leur rafreschist leur</lb>
<m>eau sel</m>, qu'il ne fault pas toucher des mains car cela les faict</lb>
gaster.</ab>

</div>
<div>
<id>p093r_a2</id>
<head>Observation des <pro>rustiques</pro></head>

<ab>Que quand il gele le jour des Rameaulx, il gele tous les moys</lb>
de l'an.</ab>

<ab>Que quand les premieres fleurs tombent les suiv & se perdent</lb>
de la gelée, les aultres co{mmun}ement se perdent aussy.</ab>

</div>
<div>
<id>p093r_a3</id>
<head>Hantes</head>

<ab>Il ne fault pas que le greffe soit de <m>vieulx bois</m> car il n'est</lb>
jamais bel abre.</ab>

<ab>Il ne fault laisser au greffe que deux gectons pour le plus,<lb/>
car quand il ha dadvantaige, sa force est afoiblie. Le vent<lb/>
le tourmente & nha pas tant de force pour bouter.</ab>

<ab>Les abres qui hont grosse moelle, co{mm}e les peschiers & tout<lb/>
leur genre & les pruniers, ne veulent point hantes en temps<lb/>
de gelée pource que le froid corrompt leur moelle, laquelle<lb/>
il se fault bien aussi garder d'offenser en coupant le pied du<lb/>
greffe.</ab>

<ab>Toutes hantes ne se doibvent faire plustost que leur abre<lb/>
ne soit en sabe, car l'humeur les pousse bien tost. Aultrem{ent}<lb/>
au ilz se seichent plustost que l'humeur de la sabe ne les pousse</ab>

</div>
<div>
<id>p093r_a4</id>
<head>Sable</head>

<ab>La <m>cendre blanche</m> de tout <m>boys</m> qui se tient encores au <m>boys</m><lb/>
qui brusle et n'est point tombee au bo foyer, moule fort net</ab>

</div>
<div>
<id>p093r_a5</id>
<head>Sable</head>

<ab>La <m>cendre</m> <m>suye</m> bien pulverisée moule & despouille fort net.<lb/>
Celle des cuisines qui est grasse & luisante des grandes cuisines est meilleure.</ab>

<ab>La <m>chaux vive</m> subtillem{ent} pulverisée faict. Le mesme de <m>pierre<lb/>
vive</m> deffaicte en la cave faict mieulx.</ab>
</div>

.....

<page>093v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f192.image</image>

<div>
<id>p093v_1</id>
<head>Visaige à destrempe</head>

<ab>Pource que les couleurs à destrempe sont promptem{ent} seiches<lb/>
& qu'on n'auroict pas loisir de parachever les ombres &<lb/>
touches qui sont au visaige, on mouille le derriere du<lb/>
visaige qui est sur <m>toile</m> avecq une <tl>esponge</tl> mouillée. Puys,<lb/>
avecq un petit <tl>pinceau</tl>, on faict les ombres, qui ne se deffont<lb/>
point. Après on pose la carnation, qui n'empesche point que les<lb/>
ombres desja faicts ne paroissent. Et encores d'une carnation<lb/>
plus vive on touche les endroits plus relevés. Et avecq une<lb/>
aultre <tl>pinceau</tl>, en hachant, on <add>r[a]e</add>faict les ombres. Les trais<lb/>
d'ombre ne se deffont point pource qu'ilz sont de <m>bistre</m>, qui tasche<lb/>
la <m>toile</m> co{mm}e la <m>rouille</m>. Ledict <m>bistre</m> est bon avec pour faire les<lb/>
ombres à destrempe mesle, car à <m>huile</m> il n'a point de corps & ne seicheroit<lb/>
qu'à grand peyne. On mesle parmy lesdict <m>bistre</m>, pour ombre, de l'<m>ocre<lb/>
de ru</m> & un peu de <m>vert de vessie</m>. Le meilleur <m>bistre</m> est<lb/>
celuy gras & luisant des cheminées des grandes cuisines. Il est<lb/>
difficile à broyer & crie sur le <m>mabre</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p093v_2</id>
<head><m>Azur</m></head>

<ab>L'<m>azur d'esmail</m> veult estre tousjours lavé pource que les<lb/>
ordures qui se cognoissent dans les laveures le font mourir.<lb/>
Il le fault coucher toujours deulx foyes, & la premiere<lb/>
fort espés, menant le pinceau en le couchant premierem{ent} de long<lb/>
puys de travers. <figure/> Il s'employe mieulx sur la <m>toile</m>,<lb/>
où il s'emboit incontinent, que sur le <m>boys</m>. Le vernis le<lb/>
remect en sa vigueur, pource que s'embevant il vient obscur.<lb/>
Pour l'essayer, les <pro>painctres</pro> portent leur palette ches<lb/>
les <pro>grossiers</pro>, & le destrempent & alient avecq un peu de blanc<lb/>
broyé à <m>huile</m>, car en ceste sorte le beau monstre sa vivacité<lb/>

turquine, mays le mauvays est gris lavande. Le plus<lb/>
delié est le meilleur pour travailler. Il se subtile en<lb/>
travaillant le lava {n}t.</ab>

</div>
<div>
<id>p093v_3</id>
<head>Violet et <m>laque</m></head>

<ab>Il se faict d'<m>azur</m> & de <m>laque</m>, laquelle s'esprouve aussy<lb/>
sur la pallette avecq le blanc. Celle est estimée belle qui, sur<lb/>
un costeau poly ou sur un <m>verre</m>, donne une couleur claire<lb/>
de rouge rose rouge tirant un peu sur le violet. Celle qui est<lb/>
d'un noi rouge obscur n'est pas si agreable.</ab>
</div>

[a]superlinear addition

<page>094r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f193.image</image>

<div>
<id>p094r_a1</id>
<head><pro>Fourbisseur</pro></head>

<ab>Les parties d'une espée sont <add>l[a]a ribeure</add>, la queue de l'espée, ce qui vient<lb/>
après est le talon, le reste est le bame. Les costés sont le tranchant<lb/>
& la poincte. Aulcunes lames sont à vive areste, qui ont une seule<lb/>
coste eslevée au milieu & tout du long, et sont aisées à rompre.<lb/>
Les aultres lames s'apellent à trois mouleures ou trois<lb/>
monteures, qui ont bien une elevation au milieu mays elle est<lb/>
platte co{mm}e si c'estoit une vive areste aplatie, et s ceulx cy sont<lb/>
les plus assureés. Les autres sont s'apellent canellees, qui<lb/>
par le milieu sont encochées, & quand c'est tout du long, elles sont<lb/>
aussy aisées à rompre que les vive areste & sont plus malaisées<lb/>
à fourbir à cause que la fustée n'y peult pas entrer. Mays on<lb/>
en faict une exprés, qui est estroicte. </ab>

<ab>De la garde de l'espée, est le pommeau, les branches de la garde<lb/>
& le pontet, qui est ceste lame de <m>fer</m> qui ferme la branche qui<lb/>
est au bout du talon pour empescher que les estocades ne glissent<lb/>
dans la garde. Les aneaulx sont ces deulx branches en demy rond<lb/>
qui prenent despuys l'oeil de la garde jusques à la branche du pontet.<lb/>
La branche qui croise la garde s'appelle le corps, Et cest escusson<lb/>
par où entre la queue de l'espée et auquel se rendent & tiennent toutes<lb/>
les branches s'apelle l'oeil de la garde.</ab>

<ab>Il s'ensuict le <m>bois</m> de la poignée, lequel on <m>colle</m>, ou selon les<lb/>
plus propres, de la <m>cire gommée</m>, qui est <m>cire</m> & <m>poix</m>, pource que la<lb/>
<m>rousine</m> seroit trop dure. Il la chauffent legerement, puy en frottent<lb/>
le <m>bois</m> de la poignée affin que la <m>soye</m> s'i grippe, ou le fil, aultrement,<lb/>
quand un fil se defferoit, tout se d romproit incontinent. Au fil de<lb/>
<m>fer</m> ou <m>peau de chien</m>, on y met aussy de la <m>colle</m>. La garniture<lb/>
de qui se met sur le <m>bois</m> de, qui est de <m>soye</m> ou de <m>filet</m>, s'apelle<lb/>
le cordon, qui se faict à deulx tro ou trois <m>filets</m> tournes retors au<lb/>
rouet, ou 4 si la <m>soye</m> est deliée. Le cordon un peu grosset tient<lb/>
mieulx. L'arrest, qui se faict aussy de <m>soye</m>, aux deulx bouts de la<lb/>
poignée s'appellent les boutons.</ab>

<ab>Il se faict des poignées de <m>soye</m>, <m>de peau de chien de mer</m>, de fil de <m>fer</m><lb/>
recuit, de fil d'<m>or</m> & d'<m>argent</m> fin & faulx & de <m>velours</m>. Le fil de<lb/>
<m>fer</m> est de moindre prix & le plus durable. Après est celle de <m>soye</m>,<lb/>
si on n'est en commodité près de la mer pour recouvrer de la <m>peau de<lb/>
chien</m>, qui est bien comode. Por La belle <m>peau</m> coste cinquante ou lx <corr>sous</corr>.<lb/>
& s'en faict 4 ou cinq douzaines de poignées. Ceste cy donne bonne<lb/>
prise encores que la main sue. Pour la mettre en besoigne, si elle<lb/>
est trop dure, on la faict tremper une heure ou deux en <m>eau fort</m><lb/>
peu tiede, car si elle estoit trop chaulde, elle cuiroit & gasteroit la<lb/>
<m>peau</m>. Elle se coust avecq fil noir.</ab>

<figure>
<id>fig_p094r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdIO5YTIFNHRBSVRrOEU</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>
<cont/>
</div>

[a]Super linear addition

[a]
<div>
<cont/>
<id>p094r_a1</id>
<ab>Les poignées d'<m>or</m> se font y mectant dessous de la <m>toile</m> deliée<lb/>
jaulne ou aultre jaulnye avecq de la <m>croye</m>. Et ceste <m>toile</m> se pose<lb/>
avecq <m>colle</m> ou <m>gome</m> susdicte, c'est affin que le fil tienne mieulx<lb/>
dessus. Ceulx si se font a cordons co{mm}e celles de <m>soye</m>, & entre deulx<lb/>
cordons on y mect un fil ou deulx pour la faire mieulx monstrier.<lb/>
Celle d'<m>argent</m> se faict de mesme, et y a aulta{n}t de peyne qu'à la<lb/>
<m>soye</m>, et encores moins pource que la <m>soye</m> coste plus à tordre,<lb/>
à cause qu'il la fault tordre à deulx revers. Une poignée<lb/>
d'<m>or</m> fin vault 28 ou 20 <corr>sous</corr>.</ab>

<ab>La meilleure pointe d'espée est à <m>foeille de sauge</m>.</ab>

<ab>Ce long baston sur laquelle s'attache & couche<lb/>
l'espée pour la fourbir s'appelle le chameau,<lb/>
il est communem{ent} de <m>sorbier</m>, qui est dur & uny.</ab>

<ab>Le baston de dessous qui est plié en arc<lb/>
s'appelle l'arson.</ab>

<ab>Le baston de dessus s'appelle le baston<lb/>
de la fustée.</ab>

<ab>Et ceste piece carrée qui porte sur l'espée<lb/>
pour la brunir s'appelle fustée.</ab>

<ab>Il y ha deulx cornes: l'un s'appelle le cornet<lb/>
à <m>huile</m>, l'autre le cornet de l'<m>esmeri</m>.</ab>

<ab>Il y ha un <m>fer</m> qui est faict co{mm}e une pointe<lb/>
d'halebarde quarré & d'<m>acier</m> fort uny & bien<lb/>
limé, qui s'appelle le grateau, qui sert à<lb/>
adoucir les traicts de la lime sur les gardes<lb/>
d'espée & à donner le fil aux espées après qu'elles<lb/>
sont esmoulues, qui est mieulx qu'avecq la <m>pierre</m><lb/>
ou <m>coux</m>, qui faict bien souvent des rayeures.</ab>

<ab>Pour mieulx faire coupp trancher les espées, on leur donne le fil<lb/>
tirant de la pointe en sus.</ab>

<ab><pro>Ceulx qui font les gardes d'espée</pro>s sont <pro>artisans</pro> séparés de<lb/>
<pro>fourbisseur</pro>.</ab>

<ab>A[b] cest le Bruisson<lb/>
B cest la <m>sanguine</m></ab>

<ab>La fustée, c'est un <m>boys</m> quarré d'espesseur de trois doigts,<lb/>
de <m>boys de buy</m>, qui s'emboite au milieu du baston de fustée pour<lb/>
<add>[c]ourbir</add>.</ab>

<ab>Le baston à fresiller est de <m>saule</m>, qui est pour desrouiller les<lb/>
armes avecq du <m>fresil</m>, qui est ceste <m>escaille de fer</m> tombant a la<lb/>
forge des <pro>mareschaux</pro>.</ab>

<figure>
<id>fig_p094v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Q29MTEVLUGE5RGs</link>
<margin>left-top</margin>
<caption>le banc <lb/>
des fourreaux</caption>
</figure>

<figure>
<id>fig_p094v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OEQ3OEFSNnEzeE0</link>
<margin>left-middle</margin>

</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure/> a<figure/> <figure/>b<lb/>
D<lb/>
<figure/><lb/>
le baston <lb/>
a felinder<lb/>
<figure/><lb/>
c<lb/>
le <m>flin</m> ou <m>pierre<lb/>
de fouldre</m></ab>

<cont/>
</div>

[a]Is there a reason behind the order of anonymous blocks, notes, and images on this page? If not, it needs to be changed.
[b]refers to the figures inthe margin
[c]sublinear addition

<page>095r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f195.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p094r_a1</id>
<ab>[a]Le <pro>fourbisseur</pro> achepte ses lames à douzaine, qui ne sont pas<lb/>
achevées d'estre tirées par la queue pource qu'il faict cela luy mesme<lb/>
pour les bien adjouster au l pommeau & gardes.</ab>

<ab>Les <pl>espaingnolles</pl> sont estimées meilleures pour estre de meilleur <m>acier</m><lb/>
& <m>fer</m>, mayes elles ne sont pas si bien forgées que les espées de <pl>Vienne</pl><lb/>
en pro <pl>Daulphiné</pl>. Les <pl>espaingnolles</pl> ne sont pas aussy bien esmoulues<lb/>
venant de la forge, pour ce qu'ils les esmoulent avecq le pied & c'est<lb/>
ce qui les faict trouver ondées.</ab>

<ab>Les lames de <pl>Vienne</pl> costent communem{ent} xviii ou 19 lb. la douzaine.</ab>

<ab>La premiere chose que faict le <pro>forbisseur</pro> ayant ses lames neufves,<lb/>
c'est de luy estirer la queue, ce qu'il faict ou faict faire aux<lb/>
<pro>seruriers</pro> ou <pro>mareschaux,</pro> luy donnant quelque liart pour son<lb/>
<m>charbon</m>. Après ilz la passent par la meule pour la faire<lb/>
trancher, puis l'estendent sur le chameau et, <add>a[b]vec</add> de l'<m>esmeril</m> pulverisé,<lb/>
subtil & doulx c{omm}e <m>farine</m> & destrempé d'<m>huile</m> pour le faire tenir,<lb/>
ilz fourbissent l'espée avecq le baston pour oster les traits de<lb/>
la meule, et puis le nettoient pob[c]ien l'espée de l'<m>esmeril</m>, et luy donnent<lb/>
une goutte ou deulx d'<m>huile</m>, qu'ilz estandent avecq le doigt, pour luy<lb/>
donner lustre. Et ayant mis l'<m>huile</m>, ils fourbissent encores l'espée<lb/>
sur le chameau avecq le felin, qui est une <m>pierre de fouldre</m><lb/>
manchée au milieu d'un baston c{omm}e la fustée, et ce baston<lb/>
s'appelle le baston à felinder. Après, l'ayant passé par le felin,<lb/>
ilz la fourbissent avecq de la <m>croye</m> & l'<m>huile</m> qui est dessus l'espée<lb/>
Après l'essuyent & la repassent & fourbissent avecq de la <m>croye</m><lb/>
seiche. Et à la fin, quand elles sont achevées de monter, on leur<lb/>
donne le fil avec le gratteau. Ai</ab>

<ab>Estant fourbye, on la monte sur les gardes, lesquelles on presente<lb/>
pour sçavoir si elles conviendront bien. Et empoignant une lame<lb/>
de sorte que tout le talon soit compris dans la main, on conjecture<lb/>
qu'elle sera aussy poissante estant montée.</ab>

<ab>On met la lame dans un estoc entre deulx morceaux de <m>boys</m>,<lb/>
puis avecq une lime ilz agrandissent, si besoing est, l'entrée de la<lb/>
garde. Puis, pour la river, on pose sur la ribeure un lopin de<lb/>
& pommeau un lopin de <m>bois</m> & avecq un marteau on frappe dessus<lb/>
pour faire bien aplomber & asseurer le pommeau. Puis avecq le<lb/>
marteau on acheve la ribeure, quand le marteau [d]est bien asseuré &<lb/>
ne bransle point. Le <m>bois</m> s'i met pour ne gaster point le pommeau.<lb/>
Après on accomode la riveure avecq la lime ou avec un ciseau.<lb/>
Et aucuns font le b la riveure en table de diamant quarré[e], mayes<lb/>
elle n'est pas si bonne que la ronde car à la quarre la riveure se<lb/>
couppe.</ab>
<cont/>
</div>

[a]This page is a continuation from <title id="p094r_a1">Burnisher</title>.
We have altered encoding protocol here, as the number of anonymous blocks surpasses the number of letters in the alphabet.
[b]superlinear addition
[c]'bien' corrected over 'po' by the author practitioner
[d]Sic, correct: pommeau?
[e]A rivet with the top (table) in the shape of a diamond-- flat and rectangular on top

.....

<page>095v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f196.image</image>

<div>
<cont/>
<id>094r_1</id>
<ab>Le bout s'achepte tout fait à douzaine qui couste six sols<lb/>
des petits, mays des grands ii carolus. Le bout ce se mect<lb/>
ou [a]avecq des cloux qui se mectent aux costés du tranchant, mays<lb/>
cela ne fait que gaster l'espée & corrompre le fourreau, pource que<lb/>
l'<m>eau</m> entre par la jointure du clou. Le mieulx est de l'appliquer<lb/>
avecq de la <m>rousine</m> ou <m>colle</m>, mays la <m>rousine</m> est meilleure.<lb/>
Et est mieulx que le bout soit fort just & si chault posé que<lb/>
la <m>rousine</m> pulvérisée sur le bout se fonde. En ceste sorte<lb/>
il ne tombe point et ne se peult deffaire s'il n'est mis au foeu.</ab>

<ab>Les gardes sont de plusieurs sortes:<lb/>
À ouvraiges,<lb/>
À goutiere, qui est à mouleures rondes,<lb/>
À <m>perles,</m><lb/>
À escharpe, quand les bandes sont de travers,<lb/>
À oignon, qui est teste platte,<lb/>
À mode de roy, qui sont plaines.</ab>

<ab>Les <pro>forbisseurs</pro> les achaptent à douzaines, la douzaine<lb/>
des pleines coste <corr>co{mmun}em{ent}</corr> x lb. La piece d'ouvrage, 30 <corr>sols</corr> ou<lb/>
selon sa facon.</ab>

<ab>La premiere chose que fait l'<pro>aprentis</pro> c'est de fourbir<lb/>
co{mm}e dict est.</ab>

<ab>Et après de garnir l'espée & faire un fourreau, qui est<lb/>
le parfait de l'art.</ab>

<ab>Ils acheptent les <m>boys</m> des fourreaux qui sont de <m>fayan</m> touts<lb/>
faits, le cent pour xv ou xx ou 30 <corr>sols</corr> selon la distance<lb/>
du lieu où ilz se font.</ab>

<ab>Ces <m>boys</m> s'appellent ainssy estelles, qui doibvent estre bien nettes<lb/>
& sans noeuds, & ont un travers de doigt d'espés.</ab>

<ab>Puis le <pro>fourbisseur</pro> les mect sur un petit banc appelé le<lb/>
banc des fourreaux, Et avecq ung[b] plane petit <m>fer</m> co{mm}e celui<lb/>
du banc des <pro>menuisiers</pro>, ilz le font tenir ferme. Puis avecq<lb/>
une plane plane, qui est co{mm}e un costeau à deulx manches,<lb/>
on esbauche le <m>boys</m> par dessus, après on y passe le rabot pour<lb/>
mieulx l'aplanir. Après par le dedans on le recure avecq une</ab>
<cont/>
</div>

[a]incoherent syntax
[b]'g' corrected over 'e'

.....

<page>096r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f197.image</image>

<div>
<cont/>
<id>094r_1</id>
<ab><tl>plane</tl> ronde, manchée aussy à deulx manches, puis avecq<lb/>
une petite <tl>plane</tl> estroicte on la cave & recure demy pied vers<lb/>
le bout du talan. Et le plus court est le meilleur dans ce<lb/>
recurem{ent}, l'espée couperoit tousjours le fourreau.</ab>

<ab>L'entrée du fourreau s'apelle l'embouscheure, & dessus est<lb/>
la forme du costeau.</ab>

<ab>L'arrest, qui est un bort de <m>cuir</m> eslevé sur le bord de la<lb/>
forme du costeau, se fait pour arrester les pendants.</ab>

<ab>Quand les estelles sont bien aplanies, on couche l'espée<lb/>
dessus, & avecq de la <tl>pierre noire</tl> on marque la largeur<lb/>
de la lame & la longueur, & puy avecq un <tl>ciseau</tl> on coppe<lb/>
le superflu. Et on y passe un <tl>ribot</tl> pour bien unir selon la<lb/>
marque.</ab>

<ab>Après on colle les deulx estoilles bort contre bort <add>et tout aultour</add>, seulem{ent} aulta{n}t<lb/>
que dure la forme du costeau & non ailleurs. Et c'est pour faire<lb/>
tenir le <m>cuir du velours</m> du fourreau.</ab>

<ab>Puis on met l'espée dans les estelles. Et tout ainsy ilz<lb/>
l'enchassent dans le fourreau qui est tout cousu, et frottent<lb/>
ce qui est collé à droit la forme du costeau avec du <m>suif</m><lb/>
pour le faire couler dans le fourreau.</ab>

<ab>Le fourreau se fait de <m>cuir</m> de <al>veau</al> ou de <al>mouton</al>, tout d'une<lb/>
piece celles de <al>veau</al>, mays celles de <al>mouton</al> nenny. Ains, quand<lb/>
les espées sont longues, on les fait de pieces qui se cousent<lb/>
entre <m>cuir</m> & <m>chair</m>, & puy frottent fort la cousture avecq un<lb/>
loppin de <m>buys</m> pour la couvrir & unir. D'une belle <m>peau</m> de <al>veau</al><lb/>
il se tire viii ou noeuf ou x fourreaux. Un <pro>ouvrier</pro> en peult<lb/>
aysement faire vi par jour. S'ilz sont trop espés, on les pare<lb/>
un peu avecq la <tl>plane</tl>. Et si la <m>peau</m> est dure, on la trempe<lb/>
dans de l'<m>eau</m> tiede legerem{ent}, et on ne <corr>l'y</corr> laisse gueres. Apré s<lb/>
celuy mesme qui ha fait le <m>boys</m> doit adapter le fourreau pour<lb/>
estre bien fait. Il est vray que pour communes gens on en tient<lb/>
bien de tous faits, mays ils ne se portent jamais si bien.<lb/>
Quand le fourreau est fait & cousu de <m>filet</m> noir, on le frotte avecq<lb/>
un <m>bois de buy</m> ou avec un linge, l'ayant un peu induit d'<m>huile</m>.<lb/>
Le fourreau de bonne <al>vache</al> est meilleur que tous et couste plus aussy<lb/>
excepté le <m>velours</m>. Sous le <m>velours</m> on met communem{ent} une simple <m>toile</m> <lb/>
ou un fourreau de <al>mouton</al> ou une couverture de <m>parchemin</m>. Mays<lb/>
le meilleur fourreau de tous est un fourreau enciré, soit de <m>velours</m><lb/>
ou de <al>veau</al>. C'est qu'on couvre le <m>boys</m> d'une <m>toile</m> deliée, laquelle après<lb/>
on <m>cire</m>, puy on la couvre de <m>velours</m> ou de <al>veau</al>. Un fourreau<m>enciré</m><lb/>
vault bien xxx s{ols}, un de <al>vache</al> xx s{ols}. </ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
d'une peau de<lb/>
<al>mouton</al> v ou vi.</ab>
</div>

<page>096v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f198.image</image>

<div>
<id>p096v_a1</id>
<head>Gardes grises</head>

<ab>Il ne les fault, estant blanches, que les bien nettoyer, puy les<lb/>
mettre au feu & les faire passer bleu. Et fault bien prendre<lb/>
garde qu'ilz ne passent pas trop le bleu, car ne l'<m>or</m> ne l'<m>argent</m><lb/>
ne aultre couleur n'y prendroit pas. Pour ce faire, qui est<lb/>
appellé les faire passer, on ha un chaulderon plein de <m>cendres</m><lb/>
qu'on couvre de <m>charbon fort allumé</m>, & les fait on chauffer ainsy<lb/>
bien fort une heure ou deulx, et co{mm}e les <m>cendres</m> sont fort chaudes,<lb/>
on tire le <m>charbon</m> d'un costé & on met la garde au lieu où estoit<lb/>
le <m>charbon</m> & on la couvre toute de <m>cendre</m>. Et quand le corps<lb/>
de la garde, qui est le principal, est tout passé, on revire la<lb/>
garde par l'aultre costé, et en ceste sorte le gris ne peult pas<lb/>
trop passer, si quelque <m>charbon allumé</m> n'y touche. Le gris se<lb/>
peult bien faire au feu commun de la cheminée, mays il y a<lb/>
danger qu'il ne passe trop & ne fasse une crasse qui l'empescheroit<lb/>
de prendre couleur. Le bleu se fait incontinent que la <m>cendre</m><lb/>
a un peu chauffé les gardes, mays il est tousjours gris de<lb/>
quelque costé. Après le bleu vient le gris.</ab>

</div>
<div>
<id>p096v_a2</id>
<head>Couleur d'eau</head>

<ab>Pour couleur d'eau, on passe la <tl>lime douce</tl> sur les gardes pour les<lb/>
blanchir, puy le <tl>brunisson</tl>. Après on les fait passer bleu<lb/>
jusques à ce qu'elles viennent grises. Après, comme elles sont encore<lb/>
mediocrement chaudes, on passe la <m>sanguine</m> par dessus, et co{mm}e<lb/>
elles se froidissent, on les tourne à reschauffer, car la couleur<lb/>

d'eau ne se faict qu'à plusieurs foys. Et si les gardes n'estoient<lb/> chauldes, la <m>sanguine</m> rascleroit & defferoit la couleur. Il fault<lb/> adviser que les gardes ne passent pas trop le gris, car elles<lb/> gecteroient une crasse qui empecheroit de prendre la couleur.<lb/> Il fault presque un jour pour aprester, adoulcir & mectre en<lb/> couleur d'eau, mays qu'elles soient un peu passées bleu, c'est assés<lb/> pour le gris & aultre couleur. Le gris est la moingdre couleur,<lb/> après le vernis qui est de deulx couleurs, ou jaulne ou noir.</ab>

</div>
<div>
<id>p096v_a3</id>
<head>Vernis jaulne</head>

<ab>On blanchist bien fort & on nettoye bien les gardes. Après<lb/> on les charge à froid avec une plume toutes d'<m>huile d'olivede <lb/> noix</m>, et après les tourner sur un bon foeu de <m>charbon</m> qui est sur<lb/> le fourneau des <pro>fourbisseurs</pro>, sans qu'elles touchent au <m>charbon</m><lb/> ne à la <m>cendre</m>. Et quand elles ne fument plus, c'est faict.</ab>
</div>

.....
<page>097r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f199.image</image>

<div>
<id>p097r_1</id>

<head>Le vernis noir</head>

<ab>Il est dict au commencem{ent} du livre ou tu le peulx voyr qui se<lb/> faict avecq du <m>gallipot</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p097r_2</id>

<head>Dorer</head>

<ab>On apreste fort les gardes avecq la <tl>lime douce</tl>, fort douce, de<lb/> sorte qu'en toutes les gardes il n'y aye rien de noir, et après les<lb/> chauffer & passer co{mm}e dict est. Mays pour dorer & <m>argenter</m>, il ne fault<lb/> pas qu'elles passent, sinon un petit le bleu. Puys pendant que les gardes<lb/> sont chauldes, on les attache à l'estoc, & avecq des <tl>pincettes</tl>, on couche<lb/> l'<m>or</m> & on le faict assoir avecq la <m>sanguine</m> bien nette & frottée avecq de<lb/> la <m>pottée</m>. Et co{mm}e les gardes sont froides on les faict reschauffer,<lb/> puys on couche l'<m>or</m> co{mm}e dessus. Et on donne premierem[{ent}] deulx<lb/> couches jusques à ce que toute la garde soit bien garnie. Et après,<lb/> on reschaufe co{mm}e au commencem{ent}, & on donne la troisesme couverture<lb/> d'<m>or</m>. Puys on brunist avecq une grosse <m>sanguine</m> bien fort & avecq<lb/> bonne force. Mays note que <add>pour</add> bien brunir, il fault que tousjours<lb/> la garde soit chaulde. Et pour le sçavoir, on la sent & on l'aproche<lb/> du nes. Car il ne la fault pas toucher avecq les doigts, ains on la<lb/> releve de dessus les <m>cendres</m> chauldes avecq une vergette de<lb/> <m>fer</m>, qui est faicte expres pour entrer dans l'oeil de la garde. Et qua{n}d<lb/> elle est achevée de bien brunir, on la frotte fort bien avecq un <m>linge</m><lb/> blanc, et fault que l'<m>or</m> soit plus espes & plus fort que pour les<lb/> <pro>painctres</pro>. Le quarteron compte cinquante ou LX s{ols}.</ab>
</div>

<div>
<id>p097r_3</id>

<head><m>Argenter</m></head>

<ab>Il fault aprester les gardes & les blanchir avecq une lince <tl>lime</tl><lb/> un peu plus rude pour que pour l'<m>or</m>. Et on les faict passer le gris co{mm}e<lb/> Pour dorer. Et co{mm}e elles sont chauldes, il fault doubler la foeille<lb/> d'<m>argent</m> puys les despartir avecq un <tl>costeau</tl>, après en charger la<lb/> garde avec les pincettes & un petit brunisson, et puys les<lb/> faire reschauffer & charger jusques à ce qu'elles soient toutes <m>argentées</m>.<lb/> Après il les fault charger pour la troisesme foys la foeille en<lb/> double co{mm}e dict est, puys les brunir bien fort & avecq force,<lb/> non avecq la <m>sanguine</m>, mays avecq un fort brunisson. Tout<lb/> ainsy qu'il ne fault pas que le brunisson brunisse l'<m>or</m>.</ab></div>

<div>
<id>p097v_1</id>
<head>Vernis de <m>mastic</m> sec en demye<lb/>
heure</head>

<ab>
Aulcuns prenés 2 <figure>3</figure> de <m>mastic</m>, demye <figure>3</figure> de <m>tourmentine</m>, & demy <figure>3</figure><lb/>
de <m>huile de tourmentine</m> & de l'<m>eau de vye</m>, un peu a discrection pourceq{ue}<lb/>
chaufant elle s'esvapore, & fait neantmoins le vernis plus dessicatif.<lb/>
Mays je lay fait ainsy: Je prens de l'<m>huile de tourmentine</m> à<lb/>
discretion & en mettes bien peu de <m>tormentine</m>, pourceque elle demeure<lb/>
tousjours humide & s'attaque si on en y mette trop & de l'<m>eau de vye</m><lb/>
& fais chauffe dans une escuelle vernisse ledict <m>huile</m>, & co{mm}e il<lb/>
commence a estre bien chault, je y mette du <m>mastic</m> subtillem{ent} pulvurise<lb/>
& passe par un <m>tamis</m> environ la troisesme partye de l'<m>huile</m>,<lb/>
et laisse reschauffer, jusques a ce qu'il soit fondu, qui serai<lb/>
bien tost sur les <m>cendres</m> chauldes. Estant tout fondu, fays en<lb/>
essay sur le costeau, et si tu voys qu'il aye trop de corps adjouster<lb/>
y un peu d'<m>huile de tourmentine</m>, et s'il n'en ha pas asses, adjouster<lb/>
y du <m>mastic</m>, et ainsy il sera fait et tienne de bien couvert<lb/>
affin qu'aulcune ordure n'y entres. Quand tu en voudras faire<lb/>
soys curieulx de trier, & choisir le <m>mastic</m> qui soit blanc & purifie<lb/>
de toute terre, & poulsiere, & mache noire, et quand tu le laveras &<lb/>
feras seiches pour le rendre bien blanc & bien net, il n'en sera que<lb/>
mieulx car si tu ne le purges bien ces faisses & marques se pulverisant,<lb/>
parmy demeureiont aux vernis, & co{mm}e tu l'assoyras sur quelque blanc<lb/>
ou carnation, il semblera que ce soient pulcer & tacher. Estant<lb/>
bien choisi, pulveriser le dans un mortier et le passe par un tamis<lb/>
fort subtil, et après mesle le dans l'huile co{mm}e dict est. Mays si<lb/>
tu en voulois faire plus curieusem{ent}, tire la larme du <m>mastic</m> co{mm}e<lb/>
tu scais, pulverise, passe, & mesles, et tu auras chose tre singulier<lb/>
pour petits ouvrages. Advise bien en vernissant de ne halener par<lb/>
dessus, car n'en ferois blanchir & prendre corps au vernis.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il desseiche presque en travaillant.
</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
On cognoist que ce<lb/>
verniz n'ha point de<lb/>
corps asses quand il<lb/>
ne prend pas bien<lb/>
sur le tableau a <m>huile</m><lb/>
car il est co{mm}e eau.<lb/>
Adjoustes y doncq<lb/>
du <m>mastic</m> pulverise<lb/>
& chauffe jusque'à<lb/>
ce qu'il soit bien.<lb/>
Ce vernis est fort<lb/>
blanc & beau & n'estest<lb/>
point co{mm}e celui<lb/>
d'<m>aspic</m>.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Car aulcuns au lieu<lb/>
de tour <m>huile de<lb/>
tourmentier</m> mettent<lb/>
huile d'<m>aspic</m>, qui n'est<lb/>
pas si bon.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Ce vernis se pose<lb/>
à froid sur le tableau<lb/>
avecq le bout du doigt<lb/>
bien nete & le fault<lb/>
estendre bien vivement.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pl>italienes</pl> ne<lb>
vernissent gueres leur<lb>
paintures pource qu'ilz<lb>
couchent leur paintures<lb>
fort espesses & ne sont<lb>
de long temps seiche<lb>
au dedan ung que<lb>
dessus elle fassent<lb>
une peau & croste<lb>
seiche.<lb>
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
On couche le vernis<lb>
avecq le doigt affin<lb>
de le couche maigre,<lb>
car estant espes il jaulnist.<lb>
</ab>
</div>

<div>
<id>p097v_2</id>
<head>Travailler d'aprest</head>

<ab>C'est une chose estrange que les ouvriers de cest art ne<lb>
peuvent bien travailler s'ils n'ont bonne halene, car s'ils l'ont<lb>
mauvaist leur ouvrage se rompt au foeu en recuisant</ab>
</div>

.....

<page>098r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f201.image</image>

<div>
<id>p098r_1</id>
<head>Vernis pour les luts</head>

<ab>Ils prennent un peu de <m>tormentine</m> & <m>huile de tormentine</m> ou d'<m>aspic</m> & de<lb>
l'<m>ambre</m> pulverisé & passé fort subtillem{ent}, & font co{mm}e celui de <m>mastic</m>, & y<lb>
ajoustent, pour le colorer, un peu de <m>sang de dragon</m> pour le faire<lb>
rougeastre, et aultres de la <m>terra merita</m> pour jaulne.</ab>

</div>
<div>
<id>p098r_2</id>
<head>Bords de jardin</head>

<ab>Il fault labourer la terre, puy la subtilier avec le <tl>rateau</tl>. Et après,<lb>
si elle est seche, il la fault humecter. Puy estandre le <tl>cordeau</tl><lb>
tout au ras, et fraper sur tout le long du <tl>cordeau</tl> avecq le dos<lb>
de la tranche, affin que le <tl>cordeau</tl> marque une ligne droite, le<lb>
long de laquelle tu feras des trous avecq le <tl>picquet de fer</tl>,<lb>
où tu planteras ton <pa>rosmarin</pa>. Esteste & coupe de mesure et effoeille par<lb>
le pied.</ab>

</div>
<div>
<id>p098r_3</id>
<head><pro>Sarrurier</pro></head>

<ab>Pour bien <m>estamer</m> des cloux et aultre ouvrage, ils <tl>liment</tl> bien<lb>
nettement leur ouvrage. Puy, pour le bien nettoyer & desgraisser, il<corr>s</corr><lb>
le font bouillir dans du <m>vinaigre</m>, puy l'essuyent bien avecq un<lb>
<m>linge</m>. Après le font chauffer & passent par dessus de la <m>rousine</m>,<lb>
qui l'induist d'une peau luisante co{mm}e vernis. Ce faict, ilz font fondre<lb>
de l'<m>estaim</m> pur & fin dans leur <tl>estamiere</tl>, qui est une petite caisse de<lb>
<m>fer</m> quarrée. Et co{mm}e l'<m>estain</m> est bien fondu & mediocrement chault, ilz y<lb>
gecent de la <m>rousine</m> pour brusler la crasse, & puy y laissent un peu<lb>
trempier la teste du clou ou chose semblable, & y ayant demeuré sept<lb>
ou huit pauses, ilz le tirent et le secouent, frapa{n}t dessus avecq quelq{ue}<lb>
<m>fer</m> pour fayre tumber l'<m>estain</m> qui est superflu, & le nettoient avecq<lb>
un petit baston entourné d'<m>estoupes</m>. Et s'il n'est bien <m>estame</m>, tu le<lb>
frotteras ton chault avecq une piece de <m>rousine</m> & feras co{mm}e devant<lb>
& laisseras froidir. Quand l'ouvrage se froidist, il vient jaulne, qui<lb>

est signe que l'<m>estain</m> est en bonne chaleur. Mays il vient bleu si l'<m>estain</m><lb/>
est trop chault. Les choses ainsy <m>estamées</m> sont de durée & ne se<lb/>
deffont point co{mm}e l'estamure faycte de foeille, ains au bout d'un<lb/>
an se peulvent esclarcir & renouveler, les chaufant & frottant.</ab>

<ab>Les <pro>plombeurs</pro> disent que, faisant mourir un <al>lesard</al> dans l'<m>estain</m><lb/>
fondu, que l'<m>estamure</m> en vient fort dorée. Ou bien y mecta{n}t<lb/>
du <m>sel armoniac</m>.</ab>
</div>

.....

<page>098v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f202.image</image>

<div>
<id>p098v_1</id>
<head>Petis <al>chiens</al></head>

<ab>Les petits <al>chiens</al> qui doivent estre barbets se cognoissent<lb/>
à ce qu'ilz ont le mocufle plus gros que les aultres.</ab>

</div>
<div>
<id>p098v_2</id>
<head><m>Artichauts</m> <m>salés</m></head>

<ab>On les mect entiers & non trop faicts en un barricot<lb/>
qu'on emplist de <m>saulmure</m>. Puy on les sert tout l'an<lb/>
parmy les salades, crus avecq <m>huile</m> & <m>vinaigre</m>, car esta{n}t<lb/>
ainsy preparés ilz sont longs à cuire. Mays advise<lb/>
d'experimenter ta <m>saulmure</m> avecq un <m>œuf</m> car si elle est<lb/>
bonne & assez forte, l'<m>oeuf</m> nagera dessus. Sinon elle n'est<lb/>
pas assés forte et ne conserveroit pas les <m>fruits</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p098v_3</id>
<head>Abres</head>

<ab>Qui portent bien tost <m>fruit</m> se viellessent et ne durent<lb/>
gueres.</ab>

</div>
<div>
<id>p098v_4</id>
<head><al>Oyseaulx</al></head>

<ab>Qui ont esté nourris à la broche ne siflent pas parmy les<lb/>
aultres en compaignee s'ilz ne sont en une cage à part.<lb/>
Pour les bien aprendre à sifler, il les fault prendre au<lb/>
nid plustost qu'ils ne voyent & les couvrir de <m>duvet</m> ou d'une<lb/>
<m>peau de <al>lievre</al></m>. Ainsy, n'ayant point veu leur pere et cogneu<lb/>
sa voix, ilz aprenent mieux le <corr>s</corr>ifler qu'on leur enseigne.</ab>

</div>
<div>
<id>p098v_5</id>
<head>Fonte</head>

<ab>La <m>potée</m> se faict de <m>terre brulée</m> qui a servy à la fonte,<lb/>
c'est <m>terre bourre bolvene</m> dans laquelle on l'a fondu. On la<lb/>
broye sur une grande <m>pierre</m>, & de celle là on en faict la<lb/>
premiere couche de la chape des cloches où il y ha<lb/>
l{ett}res & ouvrages, & n'ha besoing que d'estre recuite à la<lb/>
<m>flambe de la paille</m>, et moullé fort net.</ab>

<ab>La <m>terre</m> qui moule en noyau est subgette à souffler si tu<lb/>
ne frottes fort avecq la <tl>brousse</tl> ou le doigt sur la piece<lb/>
mouler qui soit bien <m>huilée</m>. Et fais couches à couches & non<lb/>
en un coup.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>099r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f203.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p098v_5</id>

<ab>La <m>terre</m> ou <m>sable</m> mouillé ou broyé avecq <m>eau</m> veult estre<lb/>
plus recuit que le <m>sable</m>.</ab>

<ab>Le <m>letton de chandelier</m> n'est pas pur car on y mesle<lb/>
de la <m>limaille</m> & du <m>potin</m>.</ab>

<ab>Le <m>letton</m> veult estre gecté plus chault que le <m>cuivre</m>,<lb/>
quod non credo.</ab>

<ab>Il ne fault pas, pour gecter curieusement, prendre tous<lb/>
<m>metaulx aliés</m>, mayes les prendre purs & les mesler.</ab>

<ab>Le <m>fer</m> ne s'accorde gueres a gecter dans l'ung du <m>cuivre</m><lb/>
ou <m>letton</m>.</ab>

<ab>
Il est mieulx de mouler tout d'un <m>sable</m>, soit en <tl>chassis</tl><lb/>
ou noyau, qu'en divers meslés.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>

Il fault recuire<lb/>
à feu de <m>charbon</m><lb/>
qui s'allume de<lb/>
soy mesme le crusol<lb/>
une ou deulx heures<lb/>
avecq la<lb/>
matiere dedans,<lb/>
et puy souffler<lb/>
& couvrir le crusol<lb/>
de gros <m>charbons</m><lb/>
& la gueule du<lb/>
<tl>fourneau de briques</tl>,<lb/>
et laisser consumer<lb/>
deulx ou trois<lb/>
mises de <m>charbon</m><lb/>
qui se remplissent<lb/>
le <tl>fourneau</tl> par<lb/>
dessus le <tl>crusol</tl>.<lb/>
En fin donner feu<lb/>
de chasse, & co{mm}e
la flame sera fort<lb/>
blanche & que la<lb/>
matiere sera en<lb/>
bain liquide co{mm}e<lb/>
<m>eau</m> & gectant des<lb/>
flammes de bleu<lb/>
pasle, gecte.<lb/>
Le secret est de<lb/>
gecter bien fort chault<lb/>
& à coup.</ab>

</div>
<div>
<id>p099r_2</id>
<head>

<m>Sable blanc</m> maigre</head><ab>sans liaison se rend fort<lb/>
propre pour le gect, & ayant corps, se tu le broyes fort<lb/>
subtil sur le <m>porphire</m> ou le <m>calcine</m>, le rougissant plusieurs<lb/>
foys au feu, & estans en <m>vinaigre</m> ou subtilles avecq l'<m>eau</m><lb/>
co{mm}e tu sçais, il moule aussy fort net en noyau, co{mm}e j'ay<lb/>
experimenté. Mays ne le destrempe pas avecq <m>eau sel</m> si tu<lb/>
le veulx promptement, recuire, car le <m>sel</m> bouillonne au feu<lb/>
& fait des pustules, esta{n}t pressé du feu. Je croy que<lb/>
les noyaux recuits à l'aise ne feroient pas cela. Je y ay<lb/>
moulé fort net en noyau matiere de <tl>poelonne</tl>. Le <m>sable blanc</m><lb/>
sent le <m>soufre</m> co{mm}e il se recuit, et croy qu'il se fondroit. Et<lb/>
co{mm}e la matiere a esté gectée dedans, il adquierit dans le<lb/>
moule un lustre co{mm}e s'il estoit plombé ou vitrifié. Je croy<lb/>
que les <pro>verriers</pro> s'en pourroient servir.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

Il fault fort<lb/>
peu de <m>sel armoniac</m><lb/>
dissoult dans l'<m>eau</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p099r_3</id>
<head>
Anses de cloches</head>

<ab>
Elles se peuvent bien remectre sans refaire la cloche,<lb/>
laquelle il fault remectre dans la fosse & le moule dedans.<lb/>
Mays soulder la cloche fendue, il est estimé impossible<lb/>
pour luy donner sa premiere voix.</ab>
</div>

.....

<page>099v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f204.image.r=Recueil%20de%20recettes%20et%20secrets%20concernant%20l'art%20du%20mouleur,%20de%20l'>
</image>

<div>
<id>p099v_1</id>
<head>Coigniers</head>

<ab>Ils veulent estre souvent esmondés, aultrem{ent} ilz se meurent<lb/>
& ne portent pas le fruit si beau.</ab>

</div>
<div>
<id>p099v_2</id>
<head>Canons</head>

<ab>Ils sont fort difficilles à foreter quand ilz sont de <m>metal</m>, pource que<lb/>
la matiere est brusque & frangible. Mays alors il ne fault poulser le<lb/>
<tl>foret</tl> de trop grand force ne continuer d'un traict à le poulser, mays le<lb/>
retirer souvent. Et en ce cas, on faict la gueule du canon plus grande que la balle<lb/>
affin d'esviter la necessité de <tl>foreter</tl>, pource que la matiere se gecte & enfle<lb/>
& poulsse le mole Si le <tl>foret</tl> qui ne doit pas estre ne a queue d'hyronde<lb/>
ne en pointce, ains trenchant en rond co{mm}e un vibrequin, s'il se romp, il ne l'y<lb/>
fault pas laisser rouiller <figure>+</figure></ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>+</figure> mays l'oster de la<lb/>
lumiere soubdain.<lb/>
Ce que tu feras, y versant<lb/>
un peu d'<m>huile</m> dessus<lb/>
puy retourner<lb/>
le lieu de la lumiere en bas<lb/>
& fraper a l'oposite<lb/>
de la piece, & il<lb/>
tombera en bas.<lb/>
Il fault <tl>foreter</tl><lb/>
doulcem{ent} & à l'aise<lb/>
quand la piece<lb/>
est de <m>metal</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p099v_3</id>
<head>Cloches</head>

<ab>On ne les faict pointc dans la fosse si elles ne passent</ab>

</div>
<div>
<id>p099v_4</id>
<head>Dorer ta moleures de tableaux <lb/>
sans <m>or</m></head>

<ab>Aulcuns prennent l'<m>orpiment</m> en foeille & le pulverisent<lb/>
& en font les foeilles moresques & le brunissent, et c'est<lb/>
l'<m>orpiment</m> qui est luisant co{mm}e <m>or</m>. Toutefois les <m>metaulx</lb/>
broyés</m> ou le <m>cristallin broyé</m> ou la <m>pierre de touche</m><lb/>
sont meilleurs.</ab>

</div>
<div>
<id>p099v_5</id>
<head>Orengé d'<m>orpiment</m></head>

<ab>On le sublime & on le broye, & aulcuns pour le fayre<lb/>
plustost fondre y metcent un peu d'<m>arsenic</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p099v_6</id>
<head>Vernis</head>

<ab>Aulcuns font celuy de <m>mastic</m> avec deulx onces de <m>mastic</m><lb/>
et une d'<m>huile de tourmentine</m> claire & blanche & <m>eau de vye</m><lb/>
co{mm}e dessus. Faire chauffer sur <m>cendres</m> jusques à ce qu'il<lb/>
soit fondu, puy la laisser reposer, & poser en un aultre<lb/>
vaisseau pour le purger des faisses.</ab>
</div>

.....

<page>100r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f205.image</image>

<div>
<id>p100r_1</id>
<head><m>Or</m> couleur</head>

<ab>Pour avoyr bien tost faict couche d'<m>or sur mat</m> sur <m>toile</m><lb/>
ou aultre tableau à <m>huile</m>, on faict au soleil ou au feu de<lb/>
l'<m>huile de <pa>noix</pa></m> gras co{mm}e cy devant dict, car il s'espessist de soy<lb/>
mesmes en ceste sorte, encores qu'il n'y aye point de <m>plomb</m> ne <m>ceruse</m>.<lb/>
Et avec iceluy broye du <m>massicot</m>, <m>mine</m> & aultres dessiccatifs,<lb/>
non pas <m>verdet</m> ne <m>orpiment</m>, car ilz font mourir l'<m>or</m>. Il sera<lb/>
sec bientost. Toutefois si le temps n'est serain & sec ne l'adonbre<lb/>
pas, car si le temps est relent & humide il se rendroit noir.</ab>
</div>

<div>
<id>p100r_2</id>
<head>Pourtraire au naturel</head>

<ab>Il fault curieusement <sn>observer</sn> les <bp>yeulx</bp>, le <bp>nes</bp> & la<lb/>
<bp>barbe</bp>, car ces trois choses font fort ressembler.</ab>
</div>

<div>
<id>p100r_3</id>
<head>Pierreries</head>

<ab>Il fault piler tes materiaulx en un <tl>mortier</tl> de <m>verre</m> espés,<lb/>
& enchassé & <m>mastiqué</m> dans un aultre <tl>mortier</tl> de <m>bois</m> affin<lb/>
qu'il ne se rompe point; cela peult servir aulx <pro>parfumeurs</pro>;<lb/>
& la t le <tl>pilon</tl> aussy de <m>verre</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p100r_6</id>
<margin>left-middle</margin>
<man><tl>Mortier</tl><lb/>
de <m>verre</m><lb/>
et <tl>table</tl><lb/>
de <m>verre</m><lb/>
à broyer</man>
</div>

<div>
<id>p100r_4</id>
<head>Le <m>salpestre</m> vitrifié</head>

<ab>Estant fondu avec les <m>caillous</m>, il faict le <m>verre</m> fort blanc.<lb>
Mays il le fault plustost calciner sur une <tl>tuile</tl> ou <tl>palle</tl><lb>
chaulde. Et ce qui restera de la vapeur, mesle le avec aulta{n}t<lb>
de <m>caillou</m> blanc calciné. Il est vray qu'au petit <tl>fourneau</tl>,<lb>
il ne se clarifie pas bien. Mays aux grandes verrieres,<lb>
il faict le <m>verre</m> fort cler & blanc & net.</ab>
</div>

<div>
<id>p100r_5</id>
<head>Vitres que le soleil ne passera<lb>
point</head>

<ab>Prend du <m>salpestre</m> susdict calciné & l'expose à l'air<lb>
ou lieu humide, et il se convertira en liqueur de laquelle,<lb>
si tu frottes les vitres <add>des deux costés</add>, le soleil ne passera point<lb>
à travers, ains fera ombre. Il fault mettre le <m>salpestre</m><lb>
sur quelque chose <add>place</add> nette & la mettre dessus des <m>charbons</m> allumés,<lb>
et continuer par tout jusques à ce qu'il ne brusle plus.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Il sert aussy<lb>
à faire fondre<lb>
& mettre parmy<lb>
le <m>sel alchali</m><lb>
pour nettoyer les<lb>
<bp>mains</bp>.</ab>
</div>

.....

<page>100v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f206.image</image>

<div>
<id>p100v_1</id>
<head><m>Pierrerie</m></head>

<ab>Prens des <m>caillous</m> blancs qui se trouvent par<lb>
les rivières & parmy le sablon & les chemins, qui sont<lb>
aucunem{ent} transparents, & s'ils le sont parfaictem{ent} ce<lb>
sera mieulx. Sinon use des meilleurs & plus blancs<lb>
que tu pourras. Calcines les trois ou 4 fois<lb>
dans ton <tl>four à vent</tl> & les estaints dans de l'<m>eau</m><lb>
ou <m>vinaigre</m>. Après prens en une <figure><ms>§</ms></figure> et les pile<lb>
dans un <tl>mortier tout pur de <m>cuivre</m></tl> & avecq un <tl>pilon<lb>
de pur <m>cuivre</m></tl>, et les broye jusques à ce qu'ils<lb>
soient en pouldre fort subtile & douce, et cela est<lb>
un signe qu'ils ont prins de la substance du <m>cuivre</m><lb>
assés pour leur donner verdeur. Lors sur ton <figure><ms>§</ms></figure><lb>
de <m>caillou</m> mects y trois <figure><ms>§</ms></figure> de bon <m>minium</m> non sophistiqué<lb>
de <m>brique</m> & d'autre chose, et broye encores bien<lb>
fort tout ensemble dans le <tl>mortier de <m>bronze</m></tl>.<lb>
Et sur tout cela mets y un <ms>gros</ms> <add>pour <figure><ms>§</ms></figure></add> de <m>sel de verre</m>;<lb>
& aucuns & le commun y met deu <m>suin de verre</m><lb>
qu'ilz trouvent ches les <pro>verriers</pro> ou <pro>apotiquaires</pro>.<lb>
Mays le <m>sel alchali</m>, co{mm}e tu sçais, est meilleur.<lb>

<rub><margin>left-middle</margin><m>Esmeraulde</m></rub>

En ceste sorte le <pro>vulgaire</pro>faict des <m>esmerauldes</m>,<lb>
& en gectent en sable. Si tu n'as point de <tl>mortier<lb>
de <m>bronze</m></tl>, broye <corr>avecq</corr>un mort dans un <tl>chaulderon<lb>
de pur <m>cuivre</m></tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il fault faire<lb>
recuire plustost<lb>
les <tl>creusets</tl> qu'i<lb>
mettre les matieres<lb>
et les mettre dans<lb>
la <tl>fornaise</tl> ou<lb>
<tl>four à vent</tl>, plustost<lb>

que faire & augmenter<lb/>
le foeu.

<figure>
<id>fig_p100v_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5QUx4eF9qWU1jS28></link>
</figure>

</ab>

<ab>
<margin>left-center</margin>
Elles sont faictes<lb/>
en <ms>une heure & demye</ms>.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Un <ms>gros</ms> de <m>sel</m><lb/>
sur les quatre <figure><ms>3</ms></figure><lb/>
de <m>caillou</m> & <m>minium</m>.<lb/>
Quand on dict: pour <figure><ms>3</ms></figure>,<lb/>
cela s'entend sur une<lb/>
<figure><ms>3</ms></figure> du corps & non pas<lb/>
des <m>sels</m> & du <m>minium</m>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p100v_2</id>
<head>Pour <m>ruby</m> prens de l'<m>or</m><lb/>en foeille</head>

<ab>Haulsse ton <tl>four</tl> de deulx <tl>tuiles</tl> tout aultour, pource qu'il<lb/>
fault plus de chaleur pour fayre <m>rubis</m> que pour <m>esmerauldes</m>.<lb/>
Et prens une <figure><ms>3</ms></figure> de <m>caillou</m> blanc calciné et la mects dans<lb/>
un <tl>mortier de <m>verre</m></tl>; & l'ayant grossierement broyé<lb/>
avecq le <tl>pilon</tl> de mesme, mesles y un <ms>grain</ms> le poix d'un<lb/>
<ms>grain</ms> d'<m>or</m> en foeille de quoy les <pro>paintres</pro> dorent, & broye.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Aulcuns disent que,<lb/>
meslant l'<m>or</m> avecq<lb/>
les <m>caillous</m><lb/>
et le <m>salpestre</m>, il<lb/>
faict couleur de<lb/>
<pa>peschier</pa>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Aultres disent qu'il<lb/>
fault que l'<m>or</m> soit<lb/>
plusieurs foyz cimenté<lb/>
puyz battu en foeille</ab>
<cont/>
</div>

<page>101r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f207.image></image>

<div>
<cont/>
<id>p100v_2</id>
<ab>encores bien fort, puyz adjoustés y iii <figure><ms>3</ms></figure> de <m>minium</m> & pillés<lb/>
encores bien tout ensemble & le mectés dans le <tl>crusol</tl>, lequel<lb/>
vous couvrirés d'un <tl>tuile</tl> approprié, non guere espés, affin que<lb/>
la chaleur y reverbere mieulx. Puyz pose le sur la <tl>grille</tl><lb/>
de ton <tl>fourneau</tl>, ayant mis dessous quelque <tl>carreau</tl><lb/>
arrondy espés. Après emplis ton <tl>four de <m>charbon</m></tl> jusques<lb/>
à la <bp>gueule</bp>, qu'il soit comble, et laisse allumer, et entretiens<lb/>
toujours la chaleur esgalle sans laisser abaisser le <m>charbon</m>.<lb/>
Et pour cest effect fais que tousjours le <tl>four</tl> soit comble<lb/>
& ras de <m>charbon</m>, et l'entretiens ainsy un <ms>jour</ms>. La premiere<lb/>
experience que j'en ay faicte, il n'est venu qu'une masse jaulne co{mm}e est<lb/>

le minium seul vitrifié, & quelque grains d'or en masse au fonds.
Essaye l'or cimenté et acompagné de l'antimoine.[\[a\]](#)

<ab>
<margin>top-left</margin>
Si tu as besoin
de plus grande
chaleur,
mects sur le
bort de la
<bp>gueule</bp> du
<tl>four</tl> allumé
des <tl>tuiles</tl>
l'une contre
l'autre pour
faire reverberer
la chaleur.</ab>

<figure>
<id>fig_p101r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dnlodmJvNkRMaWM</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>
</div>

<div>
<id>p101r_1</id>
<head><m>Topasse</m></head>

<ab>La mesme doze s'observe en toutes pierres, sçavoir un
<ms>poix</ms> de caillous calcinés sur trois de minium, pilant le
tout separement dans un <tl>mortier de cuivre</tl> pour esmeraulde
& dans un <tl>mortier de fer</tl> pour faire topasse ou couleur
d'ambre</m>, avecq les <tl>pilons</tl> semblables aux <tl>mortiers</tl>.
L'esmeraulde & la topasse sont de meme chaleur, & pour
une <ms>heure</ms> & demye de feu, car elles se pourroient
brusler. Le ruby veut davantage de temps
& plus de feu & coloré d'or en foieille. Je croy que
la pierre ponce ou pierre à feu pour le ruby seroit
meilleur. Voy les emaulx</m>. Essaye aussy de mesler,
au lieu de caillous</m>, des pieces de vitre de couleur
des esmaulx</m>. Si la masse n'est assés colorée, pile la davantage
dans le <tl>mortier de fer</tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>tarte</m>
un peu bruslé
meslé parmy
faict beau
jaulne mays
il n'en fault
guere. L'arene</m>
aussy faict
plus jaulne.</ab>
</div>

<div>
<id>p101r_2</id>
<head><m>Sel</m> à fayre fondre</head>

<ab>Mesle salpestre & sel commun et fais fondre ensemble,
& jecte sur le cuivre fondu ou en bain, & il le purifie
& faict courre merueilleusement. Premierement il fault decrepiter
le sel commun</m>, c'est à dire le tenir dans bon feu jusques à
ce qu'il ne petille plus ou, pour le mieulx le fondre, dans
un <tl>four à vent</tl>. Et le jecter nettem sur un <m>mabre</m>, puy le piler
& broyer fort subtillement, puy le mectre dans un <tl>crusol</tl> sur aulta
de salpestre & le laisser bouillir, & mesler ensemble jusques à ce</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Il nettoye
& purifie fort
le metal.</ab>
<cont>
</div>
[\[a\]](#)Italic script

<div>
<cont/>
<id>p101r_2</id>
<ab>que le <tl>crusol</tl> soit rouge. Apr s jecte le sur un <m>mabre</m><lb/>
et tu auras une matiere blanche, dure & unie co{mm}e <m>albastre</m>,<lb/>
de quoy tu pourras jecter medailles qui semblero{n}t <m>mabre</m>,<lb/>
mays garde les de l'humidit .</ab>
</div>

<div>
<id>p101v_1</id>
<head><m>Jacinthe</m></head>

<ab>Se faict co{mm}e le <m>ruby</m>, avecq de l'<m>or</m>, mays il n'y<lb/>
fault pas si grand foeu. Le <m>ruby</m> veult foeu tout<lb/>
un jour, et s'il n'ha pas ass s de foeu il n'aura<lb/>
que des veines rouges.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Recuits[a] tousjours<lb/>
tes <tl>creusets</tl>.
</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
On tient que<lb/>
<m>antimoine</m> rubifi <lb/>
faict <m>jacinthe</m>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p101v_2</id>
<head><m>Topasse</m></head>

<ab>J'ay fondu une part de <m>pierre ponce</m> calcin e &<lb/>
pulveris e & tr avecq trois pars de <m>minium</m><lb/>
et la <m>pierre</m> pulveris e dans un <tl>mortier de ver f<lb/>
<m>acier</m></tl>. Il m'est <add>venu</add> un fort beau jaulne, sans aucuns<lb/>
grains plus jaulne que nul aultre. Il est vray<lb/>
qu'il estoict charg  fort de couleur. Je croy qu'il<lb/>
seroit mieulx de le pulveriser la <m>ponce</m> dans un<lb/>
<tl>mortier de <m>verre</m></tl>, pource qu'elle & le <m>minium</m> font ass s<lb/>
jaulne d'eulx mesme. Il m'est venu une masse, le dessus<lb/>
beau jaulne co{mm}e dict est, le dessous co{mm}e <m>caillou  <lb/>
foeu</m>, sans transparence. Avecq quoy, en meslant d'aultre[b]</ab>
</div>

<div>
<id>p101v_3</id>
<head>Vernis</head>

<ab>Les <pl>Allemands</pl> font fort bouillir le <m>minium</m><lb/>
parmy l'<m>huile de lin</m>, & pour luy donner corps de<lb/>
verniz ilz y meslent l'<m>ambre jaulne</m> fort pulveris .</ab>
</div>

<div>
<id>p101v_4</id>
<head><m>Gomme armoniac</m></head>

<ab>On la mects   petits lopins dans un peu de bon<lb/>
<m>vinaigre</m> & on faict chauffer, puyz on le passe par<lb/>
une <tl>estamine</tl>. Toutes <m>gommes</m> de medecine se dissolvent<lb/>
en <m>vinaigre</m>.</ab>
</div>

.....

<page>102r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f209.image</image>

<div>
<id>p102r_1</id>
<head>Provisions pour l’oeuvre de colchos</head>

<ab>7 <tl>cornues</tl><lb>
2 lb. de <figure>☿</figure><lb>
Une mesure de gros <m>sel</m><lb>
6 terrines sans <m>plomb</m><lb>
2 grands pots non <m>plombés</m> pour calciner<lb>
2 <tl>alembics</tl> pour distiller du <m>vinaigre</m><lb>
4 pots de bon <m>vinaigre</m><lb>
3 ou 4 <tl>lampes</tl><lb>
2 lb. de <m>cotton</m><lb>
Un payre de <tl>petits ciseaulx</tl></ab>
</div>

<div>
<id>p102r_2</id>
<head>Pour le <tl>four</tl></head>

<ab>Un cofre avecq une <m>pierre</m> large de dix pouesses en quarré<lb>
et espesse d'un pied, persée par le milieu<lb>
2 boictes ou pots de <m>terre</m> avecq un couvercle<lb>
2 petits tuyaulx de <m>fer blanc</m> pour evacuer la fumee du <tl>four</tl><lb>
<m>Huile de graine de navete</m> pour les lampes à chauffer le <tl>four</tl><lb>
Un <tl>fusil</tl></ab>
</div>

<div>
<id>p102r_3</id>
<head><m>Ciment royal</m></head>

<ab>Une lb. & demye de <m>vitriol</m><lb>
Aultant de <m>salpestre</m><lb>
Aultant d'<m>alum de roche</m></ab>
</div>

<div>
<id>p102r_4</id>
<head>Vaisseaulx de <m>verre</m></head>

<ab>Le vaisseau de <m>verre</m> doit estre faict en poire ou pyramide ronde,<lb>
de l'espaisseur d'un petit dos de <tl>costeau</tl>, rond au fonds, sans estre replyé<lb>
co{mm}e les ampoules, son ouverture de telle grandeur qu'une <m>plume d'<pl>Holande</pl></m><lb>
y puyssse justem{ent} entrer, & un bord au bout. Ainsy de la haulteur<lb>
de sept travers de doigt.
<figure>
<id>fig_p102r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MVhNYTRzOXJzR2M</link>
<margin>bottom</margin>
</figure>
</ab>
</div>

.....

<page>102v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f210.image</image>

<div>
<id>p102v_1</id>

<head>Peindre sur <m>cristal</m> ou <m>verre</m></head>

<ab>Ils peignent sans traicts à <m>huile</m> si ce n'est aux visaiges,<lb>
ou ilz marquent le nez & la bouche en petit ouvrage avecq du<lb>
noir, puyz ilz font les touches & rehaulsements de blanc,<lb>
après ilz couchent tout de <m>carnation</m>. Et quand aul fonds, ilz<lb>
le font d'<m>azur d'<pl>Acre</pl></m> pour plus beau, ou de <m>laque</m> pour rouge<lb>

plus tost fait, ou de <m>sang de dragon</m> pour le plus beau.<lb/>
Mays il le fault coucher peu à peu affin qu'il se monstre uny<lb/>
& tout d'une couleur, & ainsy des aultres couleurs. Après<lb/>
ilz mectent dessoubz une foiceille de <m>topasse</m> ou une d'<m>or</m><lb/>
ou d'<m>argent</m></ab>
</div>

<div>
<id>p102v_2</id>

<head>Infusion d'<m>anthos</m> ou <m>rosmarin</m></head>

<ab>Au mois d'aougst la fleur est mieulx cuicte & plus propre<lb/>
à fayre <m>huile</m>, prens en telle quantité qu'il te plaira,<lb/>
et la mects dans une bouteille bien <add>après</add> bouchée & laisse<lb/>
fanir à l'ombre là dedans un jour, puy mects y de<lb/>
la premiere substance de <m>vin</m> & la laisse reposer trois ou<lb/>
quatre jours. Et exprime après le tout dans un aultre<lb/>
vaisseau, & dans ceste mesme substance de <m>vin</m> mects y sept<lb/>
ou huit infusions de nouvelles fleurs. Après laisse au<lb/>
soleil la derniere infusion un moys. Après distille la<lb/>
par alenbic, et de ceste <m>eau</m> prens en ii <figure>§</figure> dans<lb/>
deulx ou trois cuillerées de <m>vin blanc</m>. Mays c'est pour<lb/>
les vieulx. <pn>Paul tiers</pn> en usoit.</ab>
</div>

<div>
<id>p102v_2</id>

<head>Gect</head>

<ab>L'<m>estain</m> vient mieulx estant tanvre & subtil qu'espés,<lb/>
pource que estant espés & en grand chaleur, il se resserre.<lb/>
Doncq si tu veulx mouler en <m>estaing</m> quelque piece espee,<lb/>
moule la seulem {ent} dun costé & cave d'un costé s'il est possible,<lb/>
en ceste sorte tu l'auras plus nette, et puy tu pourras<lb/>
souldre deulx moictiés ensemble. Mays si tu es contrainct<lb/>
de le mouler espés, fais en la forme & moule force<lb/>
abrevouers[a][b] aultour de la figure en ceste sorte.
<figure>
<id>fig_p102v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SjZwV0ZHdW93ZEk</link>
</figure>
</ab>
</div>

[a]This remains unknown and undecipherable for us.
[b](many) channels for inflow

<page>103r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f211.item</image>

<div>
<id>p103r_1</id>
<head>Contre brulure, excellent</head>
<ab>Chaufe de l'<m>huile de lin</m> a foeu doulx, sans qu'il bouille &<lb/>
fremisse, mays co{mm}e il sera chault mects y le quart d'icelle<lb/>
de la plus noeufve <m>cire</m> que tu pourras. Estants fondus,<lb/>
laisses les refroidir, & co{mm}e ilz commenceront à se cailler, remue<lb/>
tousjours avecq une spatule de <m>bois</m> neuf tant que tu mettras<lb/>
à dire 9 pater noster, et co{mm}e tu les diras, lave ceste composition<lb/>
avecq de l'<m>eau beniste</m>, tousjours remuant. Ayant dict le<add>s</add><lb/>
premier<corr>s</corr> <add>9</add> pater noster, verse la premiere <m>eau</m> & y en remects<lb/>
de nouvelle, & lave & remue la composition l'espace que tu diras<lb/>
8 pater noster, à la 3 l'espace de 7, & ainsy consequem{ment}<lb/>
jusques tu adjousteras nouvelle eau, faisant co{mm}e dessus jusques<lb/>
au dernier & seul pater noster de neuf. Lors tu auras un<lb/>
onguent blanc & doulx, duquel tu oingdras la brulseure<lb/>
l'espace de 9 jours. Mays n'y en mects pas d'avantage,<lb/>
car il te faeroit surcroistre la chair. Tu p te penseras<lb/>
deulx foys le jour & à chasque foys tu te laveras le visaige<lb/>
avecq eau & vin meslés ensemble un peu tiedes, sans frotter<lb/>
mays co{mm}e le pressant avecq un <m>linge</m> mouillé, et tu l'essuyeras<lb/>
de mesme aff avecq un <m>linge</m> deslié; & après mects l'unguent,<lb/>
sur lequel tu pourras mectre des <pa>foeilles de lierre</pa>. Cecy<lb/>
fait renaistre le poil & ne laisse poinct cicatrice. Un<lb/>

<pro>pouldrier,</pro> qui s'estoit presque tout bruslé m'a & qui n'avoict<lb/>
aulcune aparence de brusleure, me l'a enseigné.</ab>
</div>

<div>
<id>p103r_2</id>
<head>Contre la galle des <al>chiens</al></head>
<ab>Les <pl>Anglois</pl>, qui caressent fort les <al>chiens</al> pour le<lb/>
soin qu'ils ont de leur bestail, ont des penseurs d'iceulx<lb/>
qui non ont particuierem{ent} cet office. Et faisant fondre de<lb/>
la <m>pegue</m> dans de l'eau & l'y laissant tremper, frottent les<lb/>
<al>chiens</al> de ceste eau, ou bien avecq de l'<m>eau de sublimé</m>.</ab>
</div>

.....
<page>103v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f212.image</image>

<div>
<id>p103v_1</id>
<head>Clistere</head>

<ab>
Affin que le tuyau n'offense poinct, co{mm}e les enfans<lb/>
ou ceulx qui se ont les veines hemorroïdales eminentes<lb/>
ou enflées, on revest le bout du canon d'un lopin de <m>boyau<lb/>
de poulet</m> & on le repleye par le bout, & en ceste sorte<lb/>
on donne le clistere.</ab>
</div>

<div>
<id>p103v_2</id>
<head>Gect</head>

<ab>
L'<m>estaim</m> se retire estant espés, par ainsy il est<lb/>
mieulx de le gecter tanvre & d'une piece en faire<lb/>
deulx puy le<add>s</add> soulder, si besoing est. On se sert<lb/>
d'un <m>taffetas</m> fort pour passer le sable subtil, duquel<lb/>
on couvre premierem{ent} la medaille de l'espaisseur d'un<lb/>
teston.</ab>
</div>

<div>
<id>p103v_3</id>
<head>Pour fayre courre les<lb/>
couleurs</head>

<ab>
Mesle du <m>vinaigre</m> avecq un peu avecq du <m>fiel</m><lb/>
& le p mects dans une bouteille de <m>verre</m>; & si tu le<lb/>
veulx garder long temps, mects y un peu de <m>sel</m>, & de<lb/>
cela meslés en parmy vos couleurs & cela les fera<lb/>
courre.</ab>
</div>

<div>
<id>p103v_4</id>
<head><m>Suif d'oreille</m></head>

<ab>
Si tu en prens assés au bout d'un <tl>cure aureille</tl><lb/>
& le passe par l'escume de l'<m>urine</m> qui se faict volontiers<lb/>
par ceulx qui ont mal de teste, toute l'escume se dissipera.</ab>
</div>

<div>
<id>p103v_5</id>
<head><m>Esmauls</m></head>

<ab>
Pour cognoistre bien leur difference et leur vraye<lb/>
couleur à la <tl>chandelle</tl>, il fault mectre ta <tl>chandelle</tl><lb/>
derriere un <tl>mirouer de <m>cristal</m></tl> ou un <tl>globe</tl> ou <tl>bocal</tl><lb/>

de <m>verre</m> plein d'<m>eau</m>, car ce jour est semblable à celui<lb/>
du soleil.</ab>
</div>

.....

<page>104r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f213.image</image>

<div>
<id>p104r_1</id>
<head>Pour manger et dissouldre l'<m>or</m> tout pur</head>

<ab>R{ecipe}: Mects du <m>sel commun</m> dans de l'<m>eau fort</m> en un <tl>matras</tl>,<lb/>
et le laisse reposer deux heures sans le mettre sur le foeu.<lb/>
Mectés y l'<m>or</m> fort tanvre, et le tirés co{mm}e s'il avoict esté<lb/>
desparty d'<m>argent</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p104r_2</id>
<head>Pour graver sur <m>fer</m></head>

<ab>Une <figure>3</figure> de <m>verdet</m>, ii <figure>3</figure> de <m>gros sel</m> & un peu de <m>sublimé</m>,<lb/>
ou autrement broye du <m>massicot</m> avecq <m>huile de lin</m> et<lb/>
en couvre la lame ou <m>fer</m> bien net & poly, & laisse seicher<lb/>
au foeu ou au soleil, et tire dessus ce qu'il te plaira.<lb/>
Puys, pour le graver & faire l'eau, prens pour un liard<lb/>
de <m>verdet</m> & mects deulx fois autant de <m>gros sel</m> & environ<lb/>
quatre grains de <m>sel armoniac</m> & six grains de <m>sublimé</m>,<lb/>
& fault que l'<m>eau</m> ne soict pas chaulde.</ab>

</div>
<div>
<id>p104r_3</id>
<head>Bonne saulce a colorer l'<m>or</m></head>

<ab><m>Soufre</m> & <m>gravelle</m>, aultant d'un que d'aultre, & la tierce<lb/>
partie de <m>sel</m>, & aultant de <m>terra merita</m> que de<lb/>
<m>soufre</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p104r_4</id>
<head><m>Argenter</m> sur <m>cuivre</m> et <m>letton</m></head>

<ab>Mollés l'<m>argent</m> co{mm}e l'<m>or</m> & le charger co{mm}e si vous vouliés<lb/>
dorer. Et ne le laisse chauffe[r], que l'<m>argent</m> ne se ternisse<lb/>
point. Et après qu'il sera bien chargé, bouillés le en <m>huile</m>
de noix</m> & après chauffés le un peu & le bouttés en <m>boutteure</m><lb/>
doulce.</ab>

</div>
<div>
<id>p104r_5</id>
<head><m>Esmailer</m> une <m>cornaline</m></head>

<ab>Destrempe de la <m>fleur de forment</m> avecq du <m>vin blanc</m>, puys<lb/>
en barboille & couvre toute la <m>cornaline</m>, et recuis la <m>violettes</m>.<lb/>
Après mects la tremper dans du <m>vin blanc</m> une heure ou deulx,<lb/>
puys gratte la & laisse ce que tu voudras espargne<corr>r</corr> dessus,<lb/>
puys la recharge encores un peu dessus.</ab>
</div>

.....

<page>104v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f214.image</image>

<div>
<id>p104v_1</id>
<head>Contre la galle des <al>chiens</al></head>

<ab>Une demy <figure>3</figure> de <m>staphisagrie</m> pour les <al>chiens</al><lb/>
communs & une <figure>3</figure> pour les grands, en pouldre subtile,<lb/>
battu avec deux <m>blanc d'oeufs</m> & un quarteron<lb/>
d'<m>huile</m>. Leur faire boire à jeun, les ayant tenus<lb/>

la nuit enfermés sans manger. Arouvé</ab>

</div>
<div>
<id>p104v_2</id>
<head>Pour gect</head>

<ab>Si tu as quelque piece qui ne soit point de despouille & <lb/>
grande, moule la avec de la <m>cire</m>, soit cave ou relief, pource que<lb/>
elle preste estant molle & obeist, & ainsy se separe de la piece<lb/>
sans y rien laisser. Mays advise que la <m>cire</m> fondue ne soit<lb/>
ne trop chaulde ne trop froide. Aulcuns moulent avec de la<lb/>
<m>cire</m> eschaufee dans de l'<m>eau</m> chaulde, mays en pressant le<lb/>
moule se gaulchist & se fait faulx. Quand tu as le cave de<lb/>
<m>cire</m>, tu y peulx gecter de l'<m>ardille</m> fort doulce & fort destrempee<lb/>
& claire, & laisse secher à l'aise. Puy tu feras un cave<lb/>
là dessus de <m>plomb</m> ou <m>estaim</m>, dans lequel ce que tu<lb/>
formeras sera de bonne despouille.</ab>

</div>
<div>
<id>p104v_3</id>
<head><pro>Orfevre</pro></head>

<ab>Sçaiches que c'est que travailler le pailleterie, c'est<lb/>
des escailles d'<m>argent</m> pur & d'<m>argent doré</m>, de quoy on fait<lb/>
les hoquetons des <pro>archiers</pro>.</ab>

</div>
<div>
<id>p104v_4</id>
<head>Espinette jouant toute seule</head>

<figure>
<id>fig_p104v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cWFSaUU5a2R6N2s</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

<ab>Fais un axe tout entourmé de roues percees tout aultour<lb/>
en l'espesseur et attaches des <m>plumes</m> co{mm}e pour cistre ou<lb/>
espinette, & les dispose selon la chançon que tu voudras<lb/>
faire dire, y laissant distance convenable. Et tourna{n}t<lb/>
l'axe, ou par toy mesme ou par ressort d'horloge, ton invention<lb/>
s'effectuera.</ab>
</div>

.....

<page>105r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f215.image</image>

<div>
<id>p105r_1</id>

<head><al>Tortues</al></head>
<ab>Les masles ont la coquille renversée au bout vers la queue,<lb/>
et ont la coquille de dessous le ventre encochée tout du long,<lb/>
depuys la queue jusques à la que teste. Et les femelles non,<lb/>
ne la coquille revirée vers la queue, ne les cocheure<corr>s</corr>.</ab>
</div>

<div>
<id>p105r_2</id>

<head>Seicher couleurs</head>

<ab>Le <m>noir à noircir</m> & aultres ne secheroient pas à <m>huile</m><lb/>
si on n'y mectoit du <m>verdeggris</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p105r_3</id>

<head>Painctre</head>

<ab>Les couleurs deulx foys posées sont d'elles mesmes plus<lb/>
grossieres si elles ne sont conduictes. Aultrem{ent} on paint<lb/>
sur le <m>bois</m>, aultrem{ent} sur la <m>toile</m>, autrem{ent} sur la muraille.</ab>
</div>

<div>
<id>p105r_4</id>

<head>Jardinier</head>

<ab>Pour hanter en escusson, il fault prendre de la nouvelle mise<lb/>
que l'<pa>abre</pa> que tu veulx hanter a faict <add>de l'année mesme</add>, & en couper une branche,<lb/>
dans laquelle tu voys qu'auprés de la raci naissance des foeilles,<lb/>
il y aye des petits boutons qu'on appelle oeillets, qui sont comma {n} ce {ment}<lb/>
de germes. Il fault dextrem[{ent}], avecq un <tl>trancheplume</tl> bien tranchant,<lb/>
couper en forme d'escusson une petite portion de peau avec qui contient<lb/>
un oeillet ou germe avecq la foeille, ainsy marqué B. Mays<lb/>
plusto Puys fais diligement dans le bois tendre, s et qui est en<lb/>
sabe, sur lequel tu veulx hanter, deulx traits ainsy de coupés<lb/>
<figure/>, puys fais au milieu une fente ainsy
<figure>
<id>fig_p105r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5T1FZYTDOT1U4Qzg</link>
</figure>
. Separe après<lb/>
avecq la poincte du <tl>trencheplume</tl> l'escorce, & l'ouvre par la fente<lb/>
du milieu, et y ayant proprement{ent} logé ton escuson de sorte qu'il n'en<lb/>
sorte rien dehors que le germe, lie le bien & l'envelope tout avecq du<lb/>
brin de <m>lin</m> ou <m>filasse</m> bien douce, en façon qu'il n'y aye rien<lb/>
descouvert que la foeille, qui dans trois ou 4 jours te donnera<lb/>
indice si l'escusson doit prendre, selon qu'elle sera verte. Laisse<lb/>
ton hante sept ou huit jours ainsy, puys le deslie & jointes bien<lb/>
l'escorce, mesmem{ent} à droict le germe, & puys le relie tout doulcem{ent}<lb/>
mays non pas si fort qu'auparava{n}t; & s'il y a quelque mise ou<lb/>
croissance, laisse luy lieu pour sortir; & fais ainsy trois ou 4 fois.</ab>

<figure>
<id>fig_p105r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5UWpzdGVweGVvQTg</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

<cont/>
</div>

.....

<page>105v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f216.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p105r_4</id>
<ab>Aprés, quand il sera bien b pris, coupe le dessus de l'<pa>abre</pa><lb/>
qui excede ton <pa>abre</pa>, Ne trois ou 4 doigts au dessus de<lb/>
l'escusson pour la premiere foys et apr puys au plus pres,<lb/>
affin qu'il se ferme. Mais advise bien que, quand tu feras<lb/>
ton escusson, qu'il [a]n'y demeure point un petit trou par derriere<lb/>
le germe, car cela te signifieroit que sa racine seroit rompue,<lb/>
& jamays ton hante ne prendroit; ains fais que le revers<lb/>
soit comble. Ceste sorte d'hanter se pratique despuys la<lb/>
my may, que les <pa>arbres</pa> ont desja bouté & faict nouvelle<lb/>
mise, jusques au commancem{ent} d'aougst, et que les <pa>abres</pa> sont<lb/>
en sabe. Les <pa>amendiers</pa>, qui de leur naturel sont plus<lb/>
secs, perdent plustost leur <m>sabe</m>, partant qui y veult ha{n}ter<lb/>
<pa>mericotons</pa>, <pa>abricots</pa> & hantes de <pa>noyau</pa>, qui y sont les<lb/>
meilleurs, qu'ils se hastent au moys de janvier. Co{mmun}em{ent}<lb/>
les <pa>abres de noyau</pa>, co{mm}e <pa>perces mericotons</pa>, se hantent en<lb/>
fente. On dict que les <pa>abres</pa> de hantés en piolet ou<lb/>
escusson sont plus tardifs à porter fruit qu'en fente.</ab>
</div>

<div>
<id>p105v_1</id>

<head>Jardinier</head>

<ab>Il ne doit pas estre fort curieux de cultiver en son<lb/>
jardin des <pa>armols</pa> pource <add>que</add>, quand le potaige & bouillon s'en<lb/>
garde quelque peu froit, il s'y engendre des <al>vers</al>.</ab>
</div>

<div>
<id>p105v_2</id>

<head>Fontanier</head>
<ab>Le <m>plastre</m> recuit, comme tu verras cy après au discours<lb/>
du mouleur, destrempé promptem{ent} en <m>eau</m> & mis aulx jointures<lb/>
des conduicts des fontaines, s resiste aulta{n}t que <m>stuc</m> qui <lb/>
soit.</ab>
</div>

<div>
<id>p105v_3</id>
<head>Prendre <al>rossignols</al> <add>Voy le 15 foeillet<lb/>
cy après</add></head>
<ab>Pour les attraper il fault observer leur naturel, la viande<lb/>
qu'ilz aiment le plus & le temps de leur volupté. Le <al>rossignol</al>,<lb/>
aultant qu'il chante, mainctien un quartier pour luy tout seul.<lb/>
Aproche doncq faisant semblant de chercher en terre quelque<lb/>
chose. Et ayant des <al>vers</al> qui viennent dans les vieilles <m>farines</m>,<lb/>
ou dessous les mects à pestrir ou aulx moulins, d'où il est fort<lb/>
friand, mects en sur ton chapeau quelqu'un attaché avecq un espingle<lb/>
ou aultrem{ent}, affin qu'il se remue. Et à cinq ou six pas de la haye<lb/>
où il chante, fais un trou en terre & y mects des <al>vers</al> et ton engin<lb/>
de petits bastons en croix. Il luy tardera que tu ne sois hors de là<lb/>
pour aller voir ce que tu auras faict, et voya{n}t des <al>vers</al> il entrera.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Aulcuns les<lb/>
vendent sur<lb/>
l'<pa>abre</pa>.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Le soir et le<lb/>
matin à la fraischeur,<lb/>
vers les fontaines<lb/>
& lieux ombrageux,<lb/>
est plus propre<lb/>
pour les prendre.</ab>
</div>

<div>
<id>p105v_4</id>

<head><al>Rossignol</al></head>
<ab>Il fault que le fil<lb/>
de <m>fer</m> de sa cage<lb/>
soict du plus gros,<lb/>
affin que pensant sortir<lb/>
il ne se blesse. Couvre<lb/>
au coma{n}cem[ent] qu'il est<lb/>
pris sa cage de toile.<lb/>
Il le fault paistre le premier jour par co{n}traincte, luye donnant prenant hors de la cage dans la<lb/>
main, & luy ouvrir le bec & avecq une petite pointe de <m>bois</m> luy mectre dans la gorge & luy faire<lb/>
avaller. Et co{n}tinuer ainsy jusques à ce<lb/>
qu'il ne soit plus opiniastre. Cela se faict<lb/>
pour l'entre<lb/>
tenir,<lb/>
car<lb/>
s'il<lb/>
s'amai<lb/>
grissoit<lb/>
il mourroit.</ab>
</div>

<div>
<id>p105v_5</id>

<head><al>Rossignol</al></head>
<ab>Il luy fault une cage<lb/>
faicte en gra{n}ge,<lb/>
co{mm}e celle des <al>calandres</al>,<lb/>
doublé de drap vert,<lb/>

pource qu'il craint le froid. Et pour l'acoustumer<lb/>
à manger au commencem{ent} qu'il est prins en cage, il luy fault donner des <al>fourmis</al><lb/>
avecq de la terre<lb/>
au fonds de sa<lb/>
cage pour l'acoustumer<lb/>
de picoter, puy luy<lb/>
et luy donner d'un<lb/>
cœur de <al>mouton</al> haché,<lb/>
& tantost des oeufs,<lb/>
& des <al>vers de farine</al>.</ab>
</div>

[a]Do not correct. The repetition of "que" in this case is normal for the 16th c.

.....

<page>106r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f217.image</image>

<div>
<id>p106r_1</id>
<head>Pour gect</head>

<ab>L'<m>aspalte</m> qui se trouve en <pl>Allemagne</pl> est le plus excellent<lb/>
<m>sable</m> pour mouler en chassis qui se puisse trouver, car il est<lb/>
propre pour l'<m>argent</m> & pour l'<m>or</m>. & tant plus il sert et est vieulx,<lb/>
il est meilleur. On y moule fort tanvre & subtil.</ab>

</div>
<div>
<id>p106r_2</id>
<head>Faire courre l'<m>or</m> pour gect</head>

<ab>Pource que l'<m>or</m> se froidist bien tost, il luy fault donner une<lb/>
mixture quant il est bien fondu qui l'entretiene en chaleur.<lb/>
Le <m>sublimé</m> l'adoulcist bien. Mays, pource qu'il s'en va en fumée, il ne<lb/>
luy continue pas son secours. Meslés y doncq ceste composition quand<lb/>
vous le voudrés gecter: du <m>sel armoniac</m>, du meilleur <m>verdet</m> que vous<lb/>
pourrés trouver, un peu de <m>borras</m> & de <m>salpestre</m>. Et cela l'entretena{n}t<lb/>
en chaleur, il viendra net. Le <m>salpestre</m> l'esclarcist & l'eschaufe. Mays la<lb/>
principalle chose de ceste mixture est le <m>verdet</m>, qui doit estre du bon. Ceste<lb/>
mixture adoulcist tellement l'<m>or</m> qu'il vient traictable co{mm}e plomb, mesmement l'<m>or</m> fin.</ab>

<ab>Pour <m>sable</m> à mouler fleurs & feuilles & choses delicates,<lb/>
mesle <m>plastre</m> cru broyé, <m>brique</m> & <m>alum de plume</m>.</ab>

<ab>Pour moiller les <m>sables</m>, l'<m>eau de vye</m> est excellente, car elle subtilie le<lb/>
<m>sable</m> & s'en va en exalation quand on recuist les chassis.</ab>

<ab>L'<m>eau de sel armoniac</m> est tres bonne, est excellente pour humecter les<lb/>
<m>sables</m>, mays en beaucoup d'<m>eau</m> il ne fault qu'un peu de <m>sel armoniac</m>.</ab>

<ab>La <m>loppe de fer</m>, en default de <m>crocum ferri</m>, est bonne pour l'<m>or</m>.</ab>

<ab>Les <al>serpens</al> ou <al>lesards</al> que tu veulx mouler ne doivent pas<lb/>
estre long temps gardés. Car s'ils sont vifs ilz se maigrissent,<lb/>
et s'ils sont morts ilz se flestrissent.</ab>

<ab>Le <m>plastre de Paris</m> est ferme co{mm}e une <m>pierre</m> & fort bon.<lb/>
Quand tu le voudras choisir pour ton <m>sable</m>, prens le cru, le plus dur<lb/>
qu'il te sera possible & qui ne face point de pouldre. Le transparent<lb/>
et celuy qui fait ainsy pouldre se retire, ce qui n'est pas bon pour<lb/>
cet oeuvre. Un signe de celuy qui aproche de la perfection est qu'il soit<lb/>
dur & fait à grains luisants aprochant de la forme du sucre. Enfin,<lb/>
pour en mesler parmy le <m>sable</m> pour gecter l'<m>or</m>, il fault qu'il endure le feu<lb/>
deulx fois & deulx fois soit recuit.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>+</figure><lb/>
Quand l'<m>or</m><lb/>
est fort fin,<lb/>
il est si sec<lb/>
qu'à peine<lb/>
peult il<lb/>
endurer le<lb/>
marteau,<lb/>
mays ceste<lb/>
mixtion<lb/>
l'adoulcist<lb/>
comme<lb/>
<m>plomb</m>.
</ab>
</div>

.....

<page>106v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f218.image</image>

<div>
<id>p106v_1</id>
<head>Gecter en <m>or</m></head>

<ab>Pour gecter d'<m>or</m>, le <m>crocum ferri</m> est necessaire, & plus d'<m>alum<lb/>
de plume</m> qu'en la mixtion suivante. La mixtion d'<m>alum de plume</m> ne peult rien<lb/>
gaster. Il fault que le moule soit rouge & le serrer promptement avec des presses<lb/>
de <m>fer</m>.</ab>

<ab>L'escaille des chancres & escrevisses sont malaisées à brusler<lb/>
& y a propre façon pour les mouler.</ab>

<ab>Les rats & oyseaulx se moulent, et les pieds sont<lb/>
malaisés de retirer estant bruslés, pource qu'ilz sont petits<lb/>
& deliés. Les corps se retirent plus aisem[{ent}] du moule.<lb/>
Les pieds se gectent à plusieurs pieces.</ab>

</div>
<div>
<id>p106v_2</id>
<head><m>Tuiles</m></head>

<ab>
<margin>right-middle</margin>
Celles des maisons qui sont de <m>terre</m><lb/>
aucunem{ent} areneuse semblent tenir plus<lb/>
au feu.</ab>

<ab>Les <m>tuilles</m> de quoy on couvre les maisons, des plus dures<lb/>
& plus fermes et repurgées de <m>pierres</m> & gros <m>gravier</m>,<lb/>
se prenent pour mesler parmy le <m>sable</m> à mouler.<lb/>
Mays plustost il les fault recuire jusques à ce qu'elles<lb/>
ayent esté une heure ou deux bien rouges, & les piler &<lb/>
passer subtilement par le tamis.</ab>

<ab>Les petites tortues estant sorties de l'<m>oeuf</m> sont bien<lb/>
gentilles à mouler.</ab>

<ab>
<margin>middle</margin>
Si le <m>plastre</m> est meslé de quelque <m>poulssiere</m> ou n'est du fort, il se creve au<lb/>
feu & fait faire des baves.</ab>

<ab><rub>Le <m>plastre</m></rub>, co{mm}e dict est, le plus dur est le meilleur estant en<lb/>
<m>pierre</m>, prens le doncq tout cru en telle sorte. Pile le plus<lb/>
subtilement qu'il te sera possible, et le passe par le plus<lb/>
delié tamis ou manche que tu pourras. Estant ainsy bien<lb/>
subtil, mects le en bonne quantité dans un <tl>chauldron</tl> ou <tl>poelonne</tl> sur feu de<lb/>
flamme, & co{mm}e il commencera à s'eschauffer, remue toujours, et de<lb/>
poesant & grossier qu'il est, il deviendra si leger & si maniable<lb/>
qu'il te semblera n'avoyr non plus d'empeschement à le remuer que<lb/>
si c'estoit de l'eau. Continue à le mouvoir tousjours jusques à ce<lb/>

qu'il retourne encores poeant & grave, et lors c'est signe qu'il<lb/>
est cuict. Mays ne le recuits point, que ta brique, <m>alum de plume</m> <corr><m>de plume</m></corr><lb/>
ne soient recuits & que les cercles d'<m>ardille</m> ne soient faicts. Car il fault que ce<lb/>
soit le dernier recuit, & quand tout le reste est prest, car le moins que le <m>plastre</m> <figure>#</figure><lb/>
<figure>#</figure> demeure recuit &<lb/>
le plus soudain qu'il est<lb/>
mis en œuvre, c'est<lb/>
le meilleur, car il faict<lb/>
plustost prise. Il ne le<lb/>
fault cuire sinon<lb/>
quand tu voudras<lb/>
mouler. Et pour le<lb/>
cuire, mets le en<lb/>
poudre subtile<lb/>
tout cru dans un<lb/>
<tl>chauderon</tl> sur flamme claire, & ne la donne pas trop à coup ne trop vehemente.<lb/>
Remue toujours avecq un long <tl>baston</tl> pour eviter la vapeur, le tourna{n}t aultour du <tl>chauderon</tl>,<lb/>
& au milieu en forme de 8. Au commencem{ent} tu le trouveras pesant à remuer, à cause que<lb/>
c'est plein d'humidité. Comme il s'eschaufera, il commencera à jeter comme quelques bouillons<lb/>
au bord du <tl>chauderon</tl>. Et en fin viendra comme liquide & comme farinee & brenée & bouillante<lb/>
au milieu. Continue toujours de remuer jusques à ce que tu cognoisses qu'il revienne pesant
<figure>
<id>fig_p106v_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Uy11NEVSUG0wTk</link>
</figure>
</ab>

<ab><rub>L'<m>alum de plume</m></rub> est celuy qui donne bonne liaison au <m>sable</m>.</ab>

<ab><rub>Le <m>crocum ferri</m></rub> est propre pour l'<m>or</m>. C'est celuy qui estant<lb/>
meslé parmy le <m>sable</m> le recoit & le contient en sa chaleur.</ab>

<figure>-----</figure>
<ab>
<margin>left-top</margin>
<rub><m>Plastre</m></rub><lb/>
Quant tu l'as en<lb/>
pierre choisis les<lb/>
plus durs morceaulx<lb/>
et qui ne s'esmient<lb/>
point aisem[{ent}] avecq<lb/>
l'ongle et nettoye le<lb/>
bien de poudre &<lb/>
ordure plustost que<lb/>
le piler.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>plastre</m><lb/>
seul ne soubstient<lb/>
pas le feu ains<lb/>
se rompt en<lb/>
lopins.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>plastre</m> recuit,
comme dit est icy,<lb/>
se garde bien un<lb/>
mois ou deulx<lb/>
bien serré en lieu<lb/>
sec, si ce n'est en<lb/>
temps de pluye.<lb/>
Mays estant frais,<lb/>
il est plus excellent<lb/>
pour ouvrage<lb/>
exquis.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il fault qu'il<lb/>
soubstienne le feu<lb/>
& se rougis<lb/>
comme un <m>charbon</m><lb/>
allumé.</ab>
</div>

<div>
<cont/>
<id>p106v_2</id>
<ab>left-top</ab>
<ab>
<figure>
<id>fig_p107r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RFFFT3hSbnlGaVU></link>
</figure>

pesant co{mm}e auparava{n}t<lb/>
et comme paste mediocrem{ent}<lb/>
espesse & qu'il ne se trouve<lb/>
si aysé à manier &,<lb/>
co{mm}e quand il est<lb/>
liquide, c'est<lb/>
signe qu'il est<lb/>
assés cuit, ce que<lb/>
tu cognoistras<lb/>
quand il gecte<lb/>
aussy de longs<lb/>
bouillons ou<lb/>
exhalations au<lb/>
milieu & aultour,<lb/>
longues co{mm}e le<lb/>
doigt. Le voya{n}t<lb/>
en cest estat, tire le<lb/>
du fœu car il est<lb/>
assés recuit,<lb/>
pource que si<lb/>
tu le recuisois<lb/>
dadavantage, il<lb/>
le seroit trop &<lb/>
n'auroit pas tant<lb/>
de prise. Car<lb/>
quand il vient<lb/>
rouge & passe<lb/>
sa cuite, il perd<lb/>
sa force & gaste<lb/>
le sable. Laisse<lb/>
le froidir plustot<lb/>
que le mesler<lb/>
parmy les<lb/>
aultres sables.<lb/>
Et co{mm}e il est<lb/>
froid, mesle et<lb/>
moule, car tant<lb/>
plustost tu l'employeras<lb/>
après sa cuite,<lb/>
tant plustost il<lb/>
faict prise.</ab>

</div>
<div>
<id>p107r_1</id>
<head>Pour prendre <al>lezards</al><lb/>
et <al>serpents</al></head>

<ab>Prends une verge et attache au bout un filet qui aye ung oeillet<lb/>
courant au bout. Et estant deulx ou trois pour amuser en<lb/>
siflant le <al>lezard</al>, aproche luy du col l'oeillet, et co{mm}e il aura<lb/>
la teste dedans, tire. Le <al>lezard</al> est plus fâcheux a prendre à la main<lb/>
que le <al>serpend</al>, & mort sans laisser & sarre co{mm}e une tenaille.</ab>

<ab>Les <al>serpents</al> se peuvent prendre avecq la main, pourveu qu'elle<lb/>
soit couverte d'un gros drap de <m>laine</m>, car les dents du <al>serpent</al><lb/>
demeurent dans le drap & ne le peuvent transpercer co{mm}e ilz feroient<lb/>
bien un linge. Les dangereulx se cognoissent aulx yeulx bleus &<lb/>
azurés. Il ne mordent gueres dans l'eau, ce qu'experimentent<lb/>
les <pro>preneurs d'<al>escrevisses</al></pro>.</ab>

<ab>La mixtion du sable est de deulx parties de <m>plastre</m><lb/>
pulverisé & recuit, co{mm}e dict est, & d'une partie de <m>tuile</m> rougie<lb/>
à bon fœu après la premiere cuicte & puys subtillem{ent} pulverisée,<lb/>
et de <m>alum de plume</m> la moictié de la <m>brique</m>, sçavoir deulx<lb/>
pleins <tl>creusets</tl> de <m>plastre</m>, un de <m>brique</m> & un demy d'<m>alum de plume</m>.<lb/>
L'<m>alum de plume</m> n'y peult estre trop, car c'est luy qui donne<lb/>
liaison au sable, et pource qu'il ne se brusle point, il faict<lb/>
que le sable soubstient le fœu sans se fendre & crever. Aultre{ment},<lb/>
sans luy, le sable ne soubstienendroit point. Ce sable ainsy composé<lb/>
est propre pour tous <m>metaulx</m>, mays si tu le veulx employer<lb/>
pour l'<m>or</m>, il y fault plus d'<m>alum de plume</m> que la composition<lb/>
susdicte, et y mesler du <m>crocum ferri</m>, car c'est cestuy là qui<lb/>
attire l'<m>or</m>.</ab>

<ab> Il fault que tout sable de quoy tu veulx bien gecter soubstienne<lb/>
bien le foeu, c'est à scavoir qu'il soubstienne une grande<lb/>
ignition sans se gaster.</ab>

<ab>L'<m>alum de plume</m> est malaisé à piler, et ne passe point par<lb/>
le <tl>tamis</tl>. Par ainsy il le fault subtilier sur le <m>mabre</m>.<lb/>
Et celuy, blanc en pouldre, que vendent les <pro>apotiquaires</pro><lb/>
est bon. Il se subtilie mieulx dans le mortier en pilant &<lb/>
trainant le pinon, ainsy tu le rendras fort subtil.</ab>

<ab>Le <m>crocum ferry</m> doit estre embrasé dans la <tl>fournaise<lb/>
des <pro>verriers</pro></tl> quatre jours.</ab>
</div>

.....

<page>107v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f220.image></image>

<div>
<ab>Les moules ne servent qu'une foys pource qu'es choses<lb/>
delicates, co{mm}e l'<m>absinthe</m> & aultres, ilz les fault rompre,<lb/>
mays plustost il les fault bien tremper en <m>eau</m>,<lb/>
dans laquelle les choses deulx foys recuites se dissolvent<lb/>
aysem{ent}. Aultrem{ent} tu ne
pourroys pas aysem{ent} despouiller<lb/>
ton ouvrage sans danger de le gaster.</ab>
<ab> Le bon <m>alum de plume</m> est blanc et a lustre comme de <m>soye</m><lb/>
blanche. Il est en longues pieces comme le doigt & fort frangible &<lb/>
lanugineulx comme duvet. Celuy qui est en <m>pierre</m> est plus dur & moins bon.<lb/>
Le meilleur de la qualité susdicte s'apporte en <pl>France</pl> du costé de<lb/>
<pl>Rouan</pl>. L'<m>alum de plume</m> pour n{ost}re sable se pile dans un<lb/>
<tl>mortier</tl> puy se subtilie dadavantage sur le <m>mabre</m>, d'aulta{n}t<lb/>
qu'il ne fault penser de le subtilier par le <tl>tamis</tl>, car il est si<lb/>
gras & lanugineulx qu'il n'y passeroit pas. C'est luy, par ses<lb/>
petits filaments mollets & tres subtils, qui donne liaison au<lb/>
sable, d'une façon bien plus excellente que la tondure parmy<lb/>
la <m>terre bourre</m> des <pro>fondeurs de grands ouvraiges</pro>, car ceste<lb/>
<m>tondure</m> & <m>bourre</m> se brusle et l'<m>alum de plume</m> resiste au foeu.</ab>
</div>

<ab>Pour entourner les moules, quand tu jectes dessus les choses à<lb/>
mouler ton sable liquide, fais un cercle & entour de <m>terre grasse</m><lb/>
fort battue.</ab>

<ab>Archanum omnibus fere reconditum est in re fusoria,<lb/>
v{idelicet} res exprimenda formis, sive <m>herba</m> sit sive <m>animal</m><lb/>
ut <m>lucerta</m>, inmergatur primum in <m>vini spiritum</m><lb/>
aprimè rectificatam, deinde pulvere composito aspergatur<lb/>
sive illinatur (si pulvis in formam pulvis redactus sit, ut<lb/>
assolet</ab>

<ab>Quand tu veulx mouler creux, il fault que le noyau soict<lb/>
de mesme matiere. Et si le <al>serpent</al> ou animal est recourbé<lb/>
ou replié, il fault fayre le noyau de plusieurs pieces.</ab>

<ab>Essaye si le <m>vinaigre distillé</m> sera propre<lb/>
pour manger & dissouldre ce qui sera dans l'<m>animal</m><lb/>
moulé creux.</ab>

<ab>
<margin>left-to[a]p</margin>
Si tu cognois que<lb/>
ton <m>plastre</m> ne<lb/>
soict pas parfaictem{ent}<lb/>
fort pour soubstenir<lb/>
le foeu sans se<lb/>
fendre, ne soicts<lb/>
pas si curieux<lb/>
observateur de la<lb/>
mixtion icy mise<lb/>
que quelque foys<lb/>
vous n'y<lb/>
diminués la<lb/>
quantité d'<m>alum</m><lb/>
de plume</m> de quelque<lb/>
peu, car il<lb/>
amollist les<lb/>
moules par sa<lb/>

doulceur. Est{a}nt<lb/>
recuit, ne le pulvise<lb/>
pas en ceste ocasion<lb/>
si subtil co{mm}e dict est,<lb/>
mays laisse le<lb/>
co{mm}e les <pro>apotiquaires</pro><lb/>
l'ont subtilié, car<lb/>
il n'empesche point<lb/>
la netteté du gect<lb/>
& donne plus de<lb/>
liaison. Quand<lb/>
le moule,<lb/>
ayant faict prise,<lb/>
retient la couleur<lb/>
de <m>brique</m> et est<lb/>
rouget, il en est plus<lb/>
ferme.</ab>
[a]should be left-middle and left-bottom

<page>108r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f221.image</image>

<div>
<id>p108r_1</id>
<ab>Pour tenir les noyaulx, aucuns employent du fil du propre<lb/>
metal dont ils gectent, pource qu'il se reduict et fond avecq<lb/>
son semblable, mays pource que en fondant ou plyant le<lb/>
noyau varie, les aultres trouvent mieulx de se servir de<lb/>
fil de <m>fer</m> esguisé par les bouts, pource qu'il tient plus ferme,<lb/>
et ayant les bouts subtils, ne paroist non plus qu'une pointe<lb/>
d'aiguille, et on le peult dorer ou <m>argenter</m> plustost que le<lb/>
mectre en oeuvre. S'il faict trou, on le recouvre avecq un petit ciseau.</ab>

<ab>L'<m>eau de vye</m> empesche que le sable ne souffle point et ne faict<lb/>
point aux borts du moule de petits trous si la chose à mouler<lb/>
en est bien mouillée. Les trous et vesces et soufflements ne se font<lb/>
point à l'endroit du moule qui est espés, mays aux borts qui<lb/>
sont plus deliés.</ab>

<ab>On gecte d'<m>argent commun</m> de quoy les <pro>orfèvres</pro> vulgairem{ent}<lb/>
travaillent, qui est allié mediocrement{ent}. Et quand<lb/>
on gecteroit de <m>soudure</m>, il courroit encores mieulx.</ab>

<ab><rub>Le <m>spat</m></rub> est une <m>pierre</m> blanchastre qui se trouve en<lb/>
<pl>Allemagne</pl>, & principallment{ent} a <pl>Auguste</pl>, de quoy on se sert pour<lb/>
le plus excellent sable qui se puisse trouver pour <m>plomb</m>,<lb/>
<m>estain</m>, <m>cuivre</m>, <m>argent</m> et <m>or</m>. Et tant plus il sert, tant plus<lb/>
il est meilleur. Il est propre pour gecter en chassis choses<lb/>
plattes. Pour choses rondes, il n'est pas si duisant ne<lb/>
si tenant au feu que le susdict composé de <m>plastre</m>.</ab>

<ab>Les retailleures de gros <m>cuir gras</m> sont bons à gecter<lb/>
dans le <m>cuivre</m> et <m>latton</m> fondu, car il le nettoye & luy oste<lb/>
toute sa crasse.</ab>

</div>
<div>
<id>p108r_2</id>
<head><m>Spalt</m></head>

<ab>Le <m>spalt</m> est blanc comme <m>plastre</m> cuict, et se trouve en monceaux<lb/>
et pierres faictes à longues escailles & longs filets. Il est fort tendre,<lb/>
de sorte qu'avecq l'ongle on le peult racler & en faire pouldre c{omm}e<lb/>
de n{ost}re <m>croye</m> de <pl>Champaigne</pl>. Et pource que toute chose qui provient<lb/>
de la <m>terre</m> est mellée de quelque aultre substance, pour le<lb/>
purifier on le broye, venant de la <m>pierrerie</m>, assés grossierement{ent}] puy<lb/>
on le destrempe avecq de l'<m>eau de sel armoniac</m>. En mecta{n}t la<lb/>
grosseur d'une <m>noix</m> d'iceluy dans une grande bouteille d'<m>eau</m>, et</ab>
<cont/>
</div>

<page>108v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f222.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p108r_2</id>
<ab>ainsy on le destrempe & on le reduict en balottes, le repurgeant<lb/>
des immundicités. Puy on le mect cuire nettem{ent} dans un vaisseau de <m>terre</m><lb/>

dans la <tl>fornaise</tl> de ceulx qui font des pots et on l'y laisse<lb/>
jusques à ce que les pots soie{n}t cuits Après on le destrempe<lb/>
encores avecq l'<m>eau de sel armoniac</m> & on le broye bien fort<lb/>
et on vuide l'<m>eau</m> trouble & nette dans un vaisseau à part.<lb/>
Derechef on remect de la mesme <m>eau</m> dessus & on broye,<lb/>
& remet on l'<m>eau</m> trouble avecq l'aultre. Et on fait ainsy<lb/>
jusques à ce qu'il aye tout passé. En ceste sorte on le<lb/>
purge & mundifie, & le rend on fort subtil & maniable.<lb/>
Ayant retiré l<m>eau</m> par inclination ou avecq une <tl>esponge</tl>,<lb/>
on prend la residence et on la faict seicher. Puys<lb/>
l'humectant de la susdicte <m>eau</m> co{mm}e on faict l'aultre<lb/> sable, on l'employe en chassiss. Où s'il se retire, c'est signe<lb/>
qu'il n'est pas assés recuit & qu'il le fault recuire<lb/>
dadvantage. Cestuy cy est propre pour mouler tous<lb/>
<m>metaulx</m>, et speciallem{ent} l'<m>or</m> & l'<m>argent</m>, et tant plus<lb/>
il est employé, il est meilleur. Il fault mectre à part<lb/>
celuy auquel tu gectes du <m>plomb</m> ou <m>estaim</m>, car ilz<lb/>
aigriroi{en}t l'<m>or</m> que tu y gecterois.</ab>

<ab><rub><m>Alum de plume</m></rub> se doitb recuire dans un <tl>creusol</tl> couvert d'une <m>tuile</m><lb/>
à bon feu de <m>charbons</m>, affin que l'immundice qui pourroit<lb/>
y estre se brusle avecq luy, qui ne se brusle point. Cela<lb/>
<corr>s</corr>e fait ou dans la forge des <pro>orfèvres</pro>, dans un countour de<lb/>
<m>briques</m>, ou dans un <tl>fourneau à vent à foeu de fusion</tl>, de sorte<lb/>
que le <tl>creusel</tl> demeure un quart d'heure rouge. Cela se faict<lb/>
plus pour le mundifier que pour aultre chose. Il vient par dessus<lb/>
roussastre, & par dedans il demeure blanc & est mieulx deseiché <figure>#</figure></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>#</figure><lb/>
Après que ton <m>alum de<lb/>
plume</m> est refroidy, pile<lb/>
le dans un <tl>mortier</tl> puys<lb/>
le subtilie sur le <m>mabre</m>,<lb/>
et il se rendra en fort<lb/>
subtils filaments<lb/>
lanugineulx, qui donnent<lb/>
liaison au sable sans se<lb/>
brusler comme font<lb/>
toutes aultres choses,<lb/>
qui est une belle<lb/>
invention. Pile le da{n}s<lb/>
le <tl>mortier</tl> en traina{n}t<lb/>
le <tl>pilon</tl>, car la poul[-]<lb/>
siere volante te pourroit<lb/>
entrer au colet ou<lb/>
se poser sur ton visage,<lb/>
qui te donneroit<lb/>
occasion de te bien<lb/>
grater. Mects en<lb/>
peu à chasque foys<lb/>
dans le <tl>mortier</tl>, pour<lb/>
eviter la pousiere<lb/>
volante. Il est mieulx<lb/>
de le broyer ainsy au <tl>mortier</tl>, en trainant le <tl>pilon</tl>, que sur le <m>mabre</m>, là où il s'espand, & au<lb/>
<tl>mortier</tl> il se ramasse de tous costés. Rends le fort subtil & douls au toucher.</ab>

<ab>L'<m>ardille</m>, pour fayre les cercles aultour des moules, <lb/>
doibt estre fort grasse & maniable, et ne sert qu'à fayre <lb/>
le contour des moules. Ainsy il la fault seulem[{ent}] choisir <lb/>
bien grasse, et la battre bien fort & la destremper mediocrem{ent} <lb/>
avecq de l'<m>eau</m> & la tenir dans une fosse ou terrine, et <lb/>
y faire force trous avecq un <tl>baston</tl>, lesquels s'emplissent <lb/>
d'<m>eau</m>, pour la tenir tousjours fresche & molle, affin qu'elle<lb/>
soict tousjours preste à employer à ton besoing.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>109r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f223.image</image>

<div>
<id>p109r_1</id>
<head>Esbaucher en <m>cire</m></head>

<ab>Quand la <m>cire</m> est trop dure, on y mesle de la <m>tourmentine</m> ou<lb/>
un peu de <m>beurre</m>, qui rend la <m>cire</m> plus amiable. Et est<lb/>
plus propre que le <m>suif</m> que les <pl>Italiens</pl> y mectent, à cause qu'il<lb/>
fault souvent mectre les houtils en la bouche qui sont meilleurs<lb/>
de <m>buys</m> ou <m>dos de cerf</m>.</ab></div>

<div>
<id>p109r_2</id>

<head><m>Cire</m> à mouler <figure>—</figure></head>

<ab>Comme la <m>cire</m> est fondue, ilz ont du <m>soufre</m> fondu dans<lb/>
une <tl>cuillere</tl> ou <tl>crusol</tl>, & en versent dans la <m>cire</m> fondue. Et<lb/>
le <m>soufre</m> allant au fonds, ou demeurant par dessus, il laisse<lb/>
& mesle seulem{ent} sa substance parmy la <m>cire</m>, & la rend plus<lb/>
fusible en l'eschaufant, de sorte que l'ayant moulée elle se<lb/>
fond dans le moule doulcem[{ent}], co{mm}e <m>beurre</m>, sans y laisser aucune<lb/>
pustule ou bouillon. Sois aussy adverty de ne luy donner pas<lb/>
trop grand foeu/.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>Si</ab></div>

<div>
<id>p109r_3</id>

<head>Mouler <m>cire</m></head>

<ab>Affin que ton moule gripe sans refuser en aucun lieu sur<lb/>
une forme ou image de <m>cire</m>, il te la fault oindre d'<m>huile</m>.<lb/>
Et destremper ton sable avecq de l'<m>eau tiede</m>, car l'<m>eaufroide</m> <lb/>
refuseroit d'avantage l'<m>huile</m> & ne feroit pas bonne assiete<lb/>
sur icelle.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>Oings fort fort<lb/>
legerem{ent} d'<m>huile</m>,<lb/>
si peu que quasi<lb/>
il ne paroisse<lb/>
point, puy<lb/>
frotte d'<m>eau de vye</m>.<lb/>
Après destrempe<lb/>
ton sable d'<m>eau<lb/>
tiede</m>, affin qu'il<lb/>
ne refuse pas<lb/>
l'<m>huile</m>.</ab></div>

<div>
<id>p109r_4</id>

<head><tl>Soufflets</tl> de la forge</head>

<ab>Il est mieulx que par le portevent ils soient enchasser dans quelque<lb/>
bout de membreure, car ilz en sont plus asseürés, après tu les<lb/>
peuls legerem{ent} asseuer par hault. Il fault que les tuelles soient<lb/>
4 doigts sur la sole de la forge.</ab></div>

<div>
<id>p109r_5</id>

<head><al>Serpents</al> à mouler</head>

<ab>Quand tu les prends pour mouler, s'il est possible ne leur oste point<lb/>
les dents si tu as envye de les garder. Car ayant les dents ostées,<lb/>
il leur vient mal aulx gencives & en la gueule, & ne peuvent plus<lb/>
manger. Tu les peulx garder dans une barrique pleine de <m>son</m>,<lb/>
ou pour mieulx de <m>terre</m>, en lieu frais ou dans une bouteille de<lb/>
<m>verre</m>. Et leur donner quelque <al>grenaille</al> vive ou aultre animal<lb/>
vif, car ilz ne mangent rien de mort. Aussy ay je remarque que</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>109v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f224.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p109r_5</id>

<ab>quand ilz veulent mordre ou manger quelque chose, ilz ne le<lb/>
mordent pas de droicte attaque, ains par sinueulx retournem{ent}<lb/>
& de travers, co{mm}e fait <pn>Sathan</pn> & ses <pro>suposts</pro>. Il ha la teste<lb/>
petite mays le corps fort grand. L'entree du peché semble<lb/>
estre petite & de peu de consequence, mays la suicte en est<lb/>
fort grande. Il s'abstient de manger sept ou huit jours si<lb/>
une fois il ha devoré quelque <al>grenouille</al>. Il en avale bien<lb/>
trois ou quatre, l'une après l'autre, et ce qu'il ha devoré<lb/>
ne se corrompt & consume pas tout à un coup dans son estomach,<lb/>
mays quelque partie peu à peu, sçavoir os et tout. Et le<lb/>
reste se trouve aussy frais co{mm}e quand il ha devoré, de<lb/>
sorte que quelque fois, qu'on le presse & tourmente, il rend<lb/>
ce qu'il ha englouty, qui en partye se trouve tout consumé<lb/>
& l'autre aussy frais comme s'il estoit vif. Il tient bien<lb/>
deulx ou trois heures une <al>grenouille</al> engloutie & la rend<lb/>
toute vive.</ab>

</div>
<div>
<id>p109v_1</id>
<head><al>Crapault</al></head>

<ab>Si par cas fortuit tu voulois mouler ce vilain animal<lb/>
& qu'il pissast en ta main, cela te feroict cuire & prurir<lb/>
la main, co{mm}e si tu avoys manié des orties. Mays le<lb/>
plus souverain remede pour cela est de me[c]tre la main<lb/>
dans de la <m>terre</m> fresche & l'en couvrir co{mm}e si tu<lb/>
la voulois ensepvelir. La <al>grenouille</al> n'est pas si belle<lb/>
moulée, à cause qu'elle ha la peau vive & l'autre l'ha grumeleuse.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Tu le peulx<lb/>
mouler creulx, et<lb/>
luy laissant soubs<lb/>
le ventre une coche<lb/>
ouverte, tu le feras<lb/>
sautler avecq le cordon<lb/>
retors de la sye.<lb/>
Ou bien, s'il est<lb/>
petit, mects le sur<lb/>
une <m>pierre syderite</m><lb/>
de sa grandeur taillée<lb/>
tanvre, puy le mects<lb/>
en bon <m>vinaigre</m>.</ab>

<ab>
<margin>right-middle</margin>
Quand il est grand, il le fault mouler creux, & si tu<lb/>
luy veulx fayre la gueule ouverte, mects du <m>cotton</m> deda{n}s,<lb/>
& puy sur le <m>cotton</m> de la<lb/>
<m>cire</m> fondue.</ab>

</div>
<div>
<id>p109v_2</id>
<head>Fayre mourir <al>serpents</al> pour mouler</head>

<ab>Aulcuns leur mectent une goutte d'<m>eau fort</m> dans la gueule,<lb/>
ce qui les hebete bien, de sorte que la teste & la partie<lb/>
anterieure semble estre morte, mays la gueule demeure<lb/>
vive, et comme tu la piques avec l'espingle pour l'acommoder<lb/>
au molle, elle se remue & gaste & deffaict tout. Donc, pour<lb/>
les faire mourir toutallem[{ent}], mects les dans une bouteille<lb/>
dans de bon <m>vinaigre</m> & un peu d'<m>eau de vye</m>. Et fays<lb/>
ainsi des <al>lezards</al> & aultres bestes semblables.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>

Si tu les veulx<lb/>
garder, tu les peulx<lb/>
mectre Dans une<lb/>
pipe pleine de <m>terre</m><lb/>
en un jardin à l'air.<lb/>
Mays il fault que<lb/>
la pippe soict<lb/>
couverte de <m>fil d'archal</m>,<lb/>
car aultrement ilz<lb/>

gri[m]peroient & monteroient <lb/>
fort hault.</ab>
</div>

.....

<page>110r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f225.image</image>

<div>
<id>p110r_1</id>
<head>Mouler</head>

<ab>Tu pourrois bien mouler sur la chose & animal desja gectée, mays il ne <lb/>
vient jamays si bien que sur le naturel, avecq lequel tu peulx<lb/>
faire quatre ou cinq moules.</ab>

</div>
<div>
<id>p110r_2</id>
<head>Rocher & grotte</head>

<ab>Il fault piler des <m>marchasites</m> blanches & jaulnes & diverses<lb/>
sortes de <m>mines</m>, & puy les bien laver, affin que la partye<lb/>
terrestre & pouldreuse se nettoye & qu'il ne demeure que le<lb/>
grain luisant de la <m>mine</m>, de laquelle tu saulpoudreras<lb/>
ta roche premierem{ent} couchée de <m>colle forte</m>, si ta<lb/>
<m>grotte</m> n'est point pour fontaine & pour toucher eau, et<lb/>
tu auras un bel ouvrage.</ab>

</div>
<div>
<id>p110r_3</id>
<head><al>Serpens</al></head>

<ab>Quand ils se sentent pris, ils ne mordent gueres, & n'ont pas<lb/>
grand vertu de nuire si ce ne sont fort grans <al>serpens</al>. Le<lb/>
principal est de se garder d'estre mordu plustost que l'avoir<lb/>
prins, et luy ayant mis le pied dessus au plus près du col<lb/>
qu'on peult, il le fault prendre le plus près de la teste, car<lb/>
il ne sçauroit mordre s'il n'a moyen d'alonger le col & faire un<lb/>
tour sinueulx & oblique, & ne peult nuire de droicte attaque,<lb/>
co{mm}e aussy il ne sçauroit marcher de droict aller, ains entortilé<lb/>
en forme de S. J'ay veu que celui qui m'aprist à les mouler<lb/>
n'en faisoict aucun compte, & m'asseuroit n'y faire aultre subtil[ité]<lb/>
sinon qu'en le prenant, il le tiroit un peu pressé & acaché par<lb/>
le col, & le faisant passer sous le soulier, il l'aplatissoit de telle<lb/>
sorte qu'il rendoit par le fondem{ent}, qui est à cinq ou six<lb/>
doigtgs du bout de la queue, tout ce qu'il avoit de meschant<lb/>
et veneneux dans le ventre. Qu'après cela il n'ha point force<lb/>
de mordre, et si par cas fortuit il mordoit ou rejectoit<lb/>
par le fondem{ent} quelque ordure, il ne faisoit que creuser<lb/>
la terre avecq un <tl>costeau</tl> & y ensepvelir sa main dans la<lb/>
terre fresche & humide, laquelle apliquée fresche sur<lb/>
la partie infectée en tire tout le venin, sans aultre chose.<lb/>
Aultant est il du venin du <al>crapault</al>, que j'ay veu experimenter.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Dans trois[a],<lb/>
il est presque<lb/>
aultant<lb/>
maigre qu'il<lb/>
sera après s'il<lb/>
ne mange poinct.<lb/>
Le mouler le<lb/>
plustost après<lb/>
qu'il est pris<lb/>
est les meilleur,<lb/>
deva{n}t qu'il<lb/>
s'amaigrisse.<lb/>
Il ne le fault<lb/>
faire mourir<lb/>
qu'un quart<lb/>
d'heure deva{n}t<lb/>
que tu veulx<lb/>
mouler.</ab>
<cont/>
</div>

[a]presumably followed by "jours"

<div>
<cont/>
<id>p110r_3</id>
<ab>Quand il ha mangé quelque chose, en le tourmentant<lb/>
il le rend. Et si après avoir mangé quelque chose il<lb/>
est ainsy pressé soubz le pied, cela le travaille fort<lb/>
& luy faict mal. S'il est blessé il ne mange pas<lb/>
volontiers.</ab></div>

<div>
<id>p110v_1</id>

<head><al>Moules</al></head>

<ab>Il n'y a rien mieulx pour les faire ouvrir que de les<lb/>
oindre d'<m>huile d'olif</m> & non d'aulture. Et après quand<lb/>
tu les veulx desjoindre, trempe les dans de l'<m>eau<lb/>
froide</m> qui est le secret. Et tu verras que l'<m>huile</m>, encores<lb/>
qu'il semble estre imbu, se retirera à part co{mm}e une grasse.<lb/>
Les <al>moules</al> se rendent plus fortes dans l'<m>eau froide</m>. Et<lb/>
l'<m>eau chaulde</m> malaisem{ent} les dissouldroit. Encores qu'esta{n}ts<lb/>
recuits, ilz soient plus maniables & aisés à dissouldre<lb/>
dans l'<m>eau</m></ab></div>

<div>
<id>p110v_2</id>

<head><m>Huile de froment</m></head>

<ab>Se faict sur une lame de <m>fer</m> rougie au fœu. Et l'<m>huile</m> en<lb/>
degoute qui est propre pour oindre le poil d'un <al>papillon</al> ou aulture<lb/>
semblable, car cet <m>huile</m> est incontinent sec & faict deseicher<lb/>
le reste. Il fault que le poil ou la nuge de quelque animal<lb/>
que tu veulx mouler soit couché, car estant debout il feroit<lb/>
relever le sable & souffler.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin><figure>#</figure>Si tu veulx mouler<lb/>
quelque chose delicate,<lb/>
co{mm}e une fleur de<lb/>
pensée, aulcuns<lb/>
pour luy donner un<lb/>
peu d'espesseur<lb/>
plus que le naturel.<lb/>
Aulcuns la frottent<lb/>
de <m>beurre</m>. Mays il<lb/>
est mieulx de loingdre<lb/>
d'<m>huile de froment</m>,<lb/>
car il n'ha pas de corps<lb/>
& ne bouche pas<lb/>
tant les petits<lb/>
lineaments. Et<lb/>
si faict affermir<lb/>
la fleur</ab></div>

<div>
<id>p110v_3</id>

<head>Gect de <m>plomb</m> et <m>estaim</m></head>

<ab>Pource que l'<m>estaim</m> veult estre gecté fort tanvre, si ta medaille,<lb/>
herbe, ou aulture chose à mouler est tanvre & subtile, fais qu'il<lb/>
y aye plus d'<m>estaim</m> beaucoup plus que de <m>plomb</m>. Sçavoir moins<lb/>
que la quarte partie de plomb sur trois d'estaim. Et encores ne<lb/>
mect on le <m>plomb</m> que pour l'alier. Au contraire, si tu veulx<lb/>
mouler quelque chose forte & espesse, mays beaucoup plus<lb/>
de <m>plomb</m> que d'<m>estaim</m>. Et en l'un & l'aulture tu peulx mectre<lb/>
un peu d'<m>estaim de glace</m>, mays fort peu, avecq un peu de <m>rousine</m><lb/>
quand tu voudras gecter. Despuys en moulant de <m>plomb</m> fin et<lb/>
noeuf, j'ay mis sur une lb deulx onces d'<m>estaim</m> fin. Et moulant<lb/>
d'<m>estaim</m> fin, j'y ay mis ii <figure>3</figure> de <m>plomb</m> fin pour lb. J'ay faict des<lb/>
herbes & <al>serpens</al> co{mm}e le naturel</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>J'ay gecté l'<m>estaim</m><lb/>
presque rouge<lb/>
et le <m>plomb</m> de<lb/>
mesme, qui touteffois<lb/>
n'avoict pas trop<lb/>
demeuré au foeu,<lb/>
car il s'y aigrist<lb/>
et calcine.</ab></div>

.....

<page>111r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f227.image</image>

<div>
<id>p111r_1</id>
<head>Recuire les moules</head>

<ab>Volontiers les chassis se deseichent & non recuisent,<lb/>
car recuire est proprement faire rougir<lb/>
et enflammer au foeu les moules, et deseicher est laisser<lb/>
seiché les moules d'eulx mesmes, ou leur faire evaporer leur<lb/>
humidité, les presentant devant foeu de flamme ou de charbon.<lb/>
Volontiers les moules de noyau se recuisent & les moules<lb/>
de chassis se deseichent.</ab>

</div>
<div>
<id>p111r_2</id>
<head>Fumée de <m>letton</m></head>

<ab>Il est bon d'y recuire les moules à gecter <m>letton</m>, car ceste <m>craye<lb/>
jaulne</m>, qui semble neantmoins remplir les moules, fait gecter<lb/>
fort net, comme estant de mesme nature.</ab>

</div>
<div>
<id>p111r_3</id>
<head>Pour le <m>cuivre rouge</m></head>

<ab>Quand il est fondu, il est bon d'y gecter un peu d'<m>estaing</m> fin, car<lb/>
cela le faict courir.</ab>

</div>
<div>
<id>p111r_4</id>
<head><m>Terre ardille</m></head>

<ab>Ceste cy, humecte & bien battue & pestrie comme tu scais, t'est<lb/>
necessaire pour faire le contour pour tes moules.<lb/>
Mays advise qu'elle ne soit pas trop molle. Ains comme à demy<lb/>
seiche qu'elle ne s'attaque point aux mains, pour ce que autrement<lb/>
elle s'attaqueroit à la besoigne. Tiens la tousjours en<lb/>
lieu humide, et fais y des trous, et les emplys d'<m>eau</m>, pour la tenir<lb/>
fraische.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
La grise est meilleure qui ne se fend point</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Elle est plus propre que lame de <m>plomb</m></ab>

<figure>
<id>fig_p111r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5X085N09VejNheTQ</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

</div>
<div>
<id>p111r_5</id>
<head>Fil de <m>fer</m></head>

<ab>Il t'en fault avoyr aussy provision de diverses grosseurs<lb/>
selon les moules que tu veulx faire, de gros co{mm}e fisselle de moing<lb/>
& du delié co{mm}e grosse corde d'epinette pour les petits ouvrages.<lb/>
Tu en fais estant recuit des crampons pour fermer les<lb/>
moules & des pointces co{mm}e <tl>aiguilles</tl> de diverses longueurs selon<lb/>
ton besoin, pour piquer sur l'animal à mouler & le tenir subgett.<lb/>
Les <tl>aiguilles</tl> n'y seroient pas bonnes pource qu'il fault que ses<lb/>
pointces soient vuide & de mesme grosseur par tout, si ce n'est à<lb/>
la pointce. Et puy, il les fault faire longues co{mm}e tu en as<lb/>
affaire. Le fil de <m>fer</m> est plus ferme que celuy de <m>letton</m>.</ab>
</div>

<page>111v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f228.image</image>

<div>
<id>p111v_1</id>
<head>E<m>eau de sel armoniac</m></head>

<ab>Il suffit la grosseur de deulx <m>chastaignes</m> de <m>sel<lb/>
armoniac</m> pulverisé dans un pot d'<m>eau</m>, et qu'à la langue<lb/>
tu trouve l'<m>eau</m> mediocrement <m>salé</m>, car trop n'est pas bon.</ab>

<id>p111v_2</id>
<head><m>Sanguine</m></head>

<ab>Pour nettoyer les diverses couleurs du <m>plomb</m> & de l'<m>estaim</m><lb/>
on pulverise de la <m>sanguine</m>, & avecq des sayes on en frotte l'ouvrage<lb/>
moulé.</ab>

<id>p111v_3</id>
<head><al>Chancre</al> et <al>escrevisse</al></head>

<ab>
Ce sont des plus difficilles à mouler, & qui les moule bien<lb/>
en moulera bien d'aultres choses fort subtiles.</ab>

<id>p111v_4</id>
<head><al>Lesards</al></head>

<ab>Quand on les prend avecq les deulx doigts par les costés de<lb/>
la teste au droict des oreilles, on luy faict ouvrir la gueule<lb/>
<add>avecq le bout de l'ongle</add>,<lb/>
puy on luy prend le bout de la mandibulle basse & après de celle<lb/>
de dessus. Il serre l'ongle <add>co{mm}e une tenaille </add>mays il ne la peult pas passer, mays<lb/>
il serre bien fort ; et s'il mordoit la chair vive il ne sçauroit<lb/>
laisser la prise, & n'y auroit meilleur remede que de luy<lb/>
couper promptem{ent} la teste. Au printemps, co{mm}e ilz ont changé de<lb/>
peau, ilz sont plus beaus.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les petits <al>lesards</al> qu'on prends l'esté de la grandeur de petites <al>l[a]esardes</al>, gris sur le<lb/>
dos & vers par dessous, sont<lb/>
fort propres pour gecter en <m>argent</m><lb/>
& <m>or</m> ou aultre<lb/>
<m>metal</m>, pource qu'ilz<lb/>
ont l'escaille plus rude que les <al>lesardes</al><lb/>
& se monstrent mieulx.</ab>
</div>

<div>
<id>p111v_5</id>
<head>Composition de <m>sable</m></head>

<ab>Tout estant recuit co{mm}e il est dit cy dessus, prens<lb/>
quatre 4 pleines crusols de <m>plastre</m>, deulx 2 de <m>brique</m>,<lb/>
& un d'<m>alum de plume</m>. Ne passe pas par le tamis pour<lb/>
mesler pource que l'<m>alum</m> ne passeroit pas.<lb/>
Mesle avecq les mains jusques que luy ne l'autre,<lb/>
ne blanc ne rouge, ne se cognoisse parmy l'autre.<lb/>
Si ton <m>plastre</m> n'estoit fort n'y mesle pas du tout tant de <m>alum<lb/>

de plume</m>, car il attendrist les moules. Advise bien aussy que<lb/>
ton <m>sable</m> ne soit pas chault (co{mm}e il est incontinent qu'il a esté<lb/>
recuit) quand tu le vouldras destremper d'<m>eau</m>, car cela<lb/>
faict les moules trop tendres & rompans.
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Tu peulx bien<lb/>
quelques fois diminuer<lb/>
la quantité du <m>plastre</m><lb/>
si tu ne le trouves asser<lb/>
fort pour resister au<lb/>
foeu & s'il se fend,<lb/>
affin que la partie<lb/>
des <m>tuiles</m> pilées<lb/>
soubstienne, avecq l'<m>alum</m><lb/>
de plume</m> que tu<lb/>
pourras augmenter<lb/>
aussy affin qu'il<lb/>
fasse meilleure<lb/>
liaison.</ab>
</div>

[a]Here and below, he seems to distinguish between "lesard" (male?) and "lesarde" (female), the second type being smaller and more delicate?

.....

<page>112r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f229.image</image>

<div>
<id>p112r_1</id>
<head>Pour destremper le sable</head>

<ab>Il te fault avoir: une grande conche pleine d'<m>eau</m> pour<lb/>
q{ue} tramped les moules pour les ouvrir, ung broc<lb/>
plein d'<m>eau commune</m>, une escuelle plombée pour destremper le<lb/>
sable, une petite <tl>cuillere de <m>boys</m></tl> pour ramasser<lb/>
le sable destrempé dans l'escuelle.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Pour mancher tes gros<lb/>
<tl>pinceaulx à <m>huile</m></tl>, si tu n'as<lb/>
dasses gros tuiaulx de <m>plume</m><lb/>
prens en deulx & les fonds & joints ensembles.</ab>

<figure>
<id>fig_p112r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MHphUzNsdW9DQ1U</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

</div>
<div>
<id>p112r_2</id>
<head>Decoction des sables</head>

<ab>de fin dicte</ab>

</div>
<div>
<id>p112r_3</id>
<head>Pour mouler en noyau<lb/>
Mixture du sable</head>

<ab>Ayant recuit ton sable, scavoir le <m>plastre</m>, l'<m>alum de plume</m> &<lb/>
la <m>brique</m>, & le ayant bien subtillement passer par le <tl>tamis</tl>, <figure>#</figure> mesles les en<lb/>
ceste sorte: prens quatre parties de <m>plastre</m>, deulx de <m>brique</m>,<lb/>
& une d'<m>alum de plume</m>. Mesle les tous ensemble avecq les mains,<lb/>
de telle sorte qu'on ne puisse discerner l'ung d'avecq l'autre.<lb/>
Ton sable prest, il te faut faire mourir l'animal que tu veulx mouler<lb/>
en ceste maniere.</ab>

<ab>
<margin>left-center</margin>
<figure>#</figure><lb/>
excepte l'<m>alum de plume</m> qui se doit<lb/>
broyer dans le<lb/>

<tl>mortier</tl></ab>

</div>
<div>
<id>p112r_4</id>
<head>Fayre mourir l’animal à mouler</head>

<ab>Il fault que tu ayes esté curieulx de ne le blesser point en le<lb/>
prenant. Et l'ayant mis dans une bouteille de <m>verre</m> avecq du<lb/>
<m>son</m> ou dans un barrique pleine demy plene de <m>terre</m> fresche<lb/>
& humide, si tu en as provision ou que tu les veuilles garder long<lb/>
temps. Que tu leur donnes des <al>grenaille</al> vives & non mortes<lb/>
pour manger, car si tu les gardes sans qu’ils se paissent,<lb/>
ilz se flaitrissent & amaigrissent & ont de longues peaulx ridée(s).<lb/>
Ainsy, pour le mieulx tu le mouleras le plustost qu'il se sera<lb/>
possible apres qu'il aura esté prins. Mays plustost fais<lb/>
le mourir en ceste sorte: mects le dans une bouteille ou vaisseau<lb/>
nect affin qu’il ne se charge d’aucune poulsiere. Et mects dedans<lb/>
telle quantité de bon <m>vinaigre</m> & d'<m>urine</m> qu'il en puisse estre couvert.<lb/>
Et remue le & le tourmente là dedans jusque a ce qu’il soiet<lb/>
mort et qui sera en une ou demye heure. Mays si tu est presse</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Pour scavoir<lb/>
s'il est bien mort,<lb/>
tire le du <m>vinaigre</m><lb/>
et le prens par la<lb/>
queue. S'il la<lb/>
remue, ne le moule<lb/>
pas car il ha<lb/>
encores sentiment<lb/>
& en le piquant<lb/>
il se retireroit<lb/>
& gasteroit le<lb/>
moule.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Les <al>serpents d’eau</al><lb/>
mordent gueres</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>112v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f230.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p112r_4</id>
<ab>de mouler fais luy prendre par la gueule de bonne <m>eau<lb/>
de vye</m>, ou bien mesle en un peu parmy le <m>vinaigre</m>. Et<lb/>
bien tost il sera mort sans lesion, qui le difforme. Aulx<lb/>
grands animaux auxquels il faudroit beaucoup d'<m>eau<lb/>
de vye</m> on employe le <m>vinaigre</m> et <m>urine</m>. Mays aulx<lb/>
petits, la seule d'<m>eau de vye</m> qui est plus tost faict.</ab>

<ab>Quand ton animal sera mort retire le & le nettoye bien<lb/>
curieusem{ent} de ses vieilles peaulx s'il mue, ou de crasse, ou de<lb/>
<al>pouls</al> co{mm}e ont les <al>lesards</al>, puy l'aplique ainsy.</ab>

<ab>dans un verre & y<lb/>
trempe & tiens continuellem{ent}<lb/>
la teste de l'animal.<lb/>
Ou tout entier s'il n'est<lb/>
guere grand.</ab>

<ab>Advise plustost<lb/>
qu'il ne meure de luy<lb/>
faire tenir les<lb/>
yeulx ouvers, luy<lb/>
arrestant les paulpieres<lb/>
avecq un peu de <m>cire</m><lb/>
ou aultre chose.</ab></div>

<div>
<id>p112v_1</id>
<head>Fayre le plant et disposition de l'animal</head>

<ab>Ayant faict provision de <m>terre grasse</m> appellée <m>ardille</m>,<lb/>
qui soict grise pource que communem{ent} c'est la meilleure, ou<lb/>
aultre qui ay bonne liaison & qui soict fort corroyé & battue,<lb/>
de telle sorte qu'elle soict maniable sans s'attaquer aulx<lb/>
mains ni à l'ouvrage. Faict une lazagne, ou comme un torteau,<lb/>
de ceste terre esgallem{ent} aplaty avecq un <tl>baston rond, duquel<lb/>
les <pro>pastissiers</pro> se servent</tl>, qui soict un peu plus espés que d'un poulc.<lb/>
Et sur ceste tourtelle plante ton animal, imitant en<lb/>
cela son naturel & la facon de laquelle co{mmun}ement il se<lb/>
contourne. Et premierement avecq une bonne <tl>aiguille</tl> pique le<lb/>
au milieu du dessous de la gorge, & jusque au l'os superieur<lb/>
de la teste, retire l'<tl>eguille</tl> & en sa place & son trou mays<lb/>
une poincte de <m>fil de fer</m> de telle longueur qu'elle suffist à tenir<lb/>
la teste de l'animal aussy haulte qu'il appartient, & si la peau<lb/>
rentre au dedans & quand tu y met la poincte, retire la avecq<lb/>
le bout de tes petites molletes & la disposer co{mm}e elle estoit. Pousse<lb/>
l'aultre bout de la poincte dans la tourtelle d'<m>ardille</m>. Ainsy<lb/>
la teste se tiendra haulte, qui aura meilleur grace & estant<lb/>
asseurée. Dispose apres le reste du corps & des pates &<lb/>
l'entortillem{ent} co{mm}e tu verras estre plus seant. Et affin qu'il soit<lb/>
asseuré & ne varie point quand tu y gecteras le sable,<lb/>
arreste les pates avecq de petites pointes de <m>fil de fer</m>,<lb/>
ayant premierem{ent} faict le premier trou avecq ton <tl>aiguille</tl> bien<lb/>
pointue. Fais le semblable en telle parties du corps à qu'il te<lb/>
semblera necessaire, faisant que les pointes passant<lb/>
par l'animal se plantent dans la tourtelle de terre, non pas<lb/>
si avant qu'elles n'excedent un peu le corps de l'animal par un</ab>

<ab><margin>left-top</margin>Aye une <tl>aiguille</tl><lb/>
d'<m>acier</m> fine & qui soit<lb/>
la plus pointue<lb/>
qu'il te sera possible,<lb/>
affin que d'icelle<lb/>
faisant le premier<lb/>
trou pour poser<lb/>
les pointes de <m>fer</m>,<lb/>
elle passe sans<lb/>
rien esforcer & par<lb/>
la rudesse n'enfonce<lb/>
poincte, ou retire la<lb/>
peau. Aprés mects<lb/>
y la poincte de fer<lb/>
grossette au lieu<lb/>
espais & deliée aulx<lb/>
lieulx deliés. Mays<lb/>
advise pour secret<lb/>
de ne planter pas<lb/>
du premier coup ta<lb/>
poincte passée dans<lb/>
l'animal sur le <m>plastre</m><lb/>
de terre, mays<lb/>
l'ayant plantée retire<lb/>
la de la <m>terre</m> & non<lb/>
de l'animal &<lb/>
après fiché là.<lb/>
Cela se faict pource que<lb/>
en fichant la premiere<lb/>
foys la poincte, elle<lb/>
enfonce la peau du<lb/>
<a>serpent. Et en la retirant elle<lb/>
remect la peau en son premier <lb/>
estat.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Quand tu remects les pointes<lb/>
qui ont servi, nettoye les bien de la rouille <lb/>
affin qu'elles ne retirent la peau.</ab>

<ab><margin>bottom</margin>La principale disposition du plant est de bien<lb/>
poser la teste levée & regardant de coste. Et pour<lb/>
cet effect perce sur quelque planche ou table solide<lb/>
la teste & faisant passer la poincte par dessous<lb/>
de la gorge entrant dans le test superieur
<figure>
<id>fig_p112v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5c3dzVINzcUd6MnM</link>
</figure><lb/>

</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>113r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f231.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p112v_1</id>
<ab>bout pour le en retirer au besoing. Et advise qu'il fault que ces<lb/>
pointces soient de fil de <m>fer</m> le plus delié, que pourra comporter la grandeur<lb/>
de l'animal. Car tant plus il est delié, tant moins parois le trou qui<lb/>
laisse. Toutefois il en fault de diverses grosseurs pource qu'il les<lb/>
pointces qui s'en mectent au corps, & en lieu plus espés co{mm}e sous la gorge,<lb/>
doivent estre plus longues & plus fortes que celles des pates & parties<lb/>
tanvres où les pointces doivent estre subtiles & deliés quasi comme<lb/>
les plus grosses cordes d'<m>espinettes</m><m>.</m> Et est mieulx qu'elle soient de fil de<lb/>
<m>fer</m> qui est plus ferme que celuy de <m>latton</m>. Et si le bout d'une queue ou bout<lb/>
d'ongle ou de pate se doit joindre au corps, ne mect pas de pointce<lb/>
pour ne le corrompre. Mays pose aussy gros de <m>cire</m> qu'un <m>grain de<lb/>
mil</m> entre le corps & bout de queue, puy avecq un bout<lb/>
de fil de <m>fer</m> aplaty & chault, touche ceste <m>cire</m>, & joingts en pressant<lb/>
legerement. Ainsy ton animal estant bien posé sur la tourtelle,<lb/>
faicte en forme de mandorre, pose tout aultour un entour de mesme<lb/>
<figure>
<id>fig_p113r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5YkE1Vm1ZMmRoVm8</link>
</figure>
<m>terre</m> en ceste sorte
<figure>
<id>fig_p113r_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aW1seKxQWGJJY0E</link>
</figure> & le joings bien tout<lb/>
au circuict puy avecq un grand costeau, avecq lequel tu<lb/>
as coupé de mesure la tourtelle, roigne le contour qui l'excede & y pose<lb/>
une piece au bout pour la fermer comme tu vois b. Puy avecq un petit<lb/>
instrument recourbé, marque par dedans le contour l'espesseur que tu<lb/>
voudras donner au moule, qui sera pour un commun <al>serpent</al> assez espés<lb/>
de deulx poulces. Affin que quand tu gecteras ton sable destrempé, tu<lb/>
voyes quand il sera assez espés. Tout cela curieusem{ent} accommodé,<lb/>
mouille bien par tout de bonne <m>eau de vye</m> avecq un pinceau le corps<lb/>
de l'animal qui est destournet. Car est icy le secret tenu fort<lb/>
caché pource que tout ce qui sera touché de l'<m>eau de vye</m> viendra sans<lb/>
doubte tres net & sans aucuns petits yeulx, ou trous qu'on<lb/>
appelle souflement, qui viennent co{mmun}ement non pas au dos & alespés<lb/>
du moule, mays aulx bords. Et soudain que tu auras ainsy bien<lb/>
mouillé par tout d'<m>eau de vye</m>, gecte ton sable destrempé sans laisser<lb/>
deseicher l'<m>eau de vye</m> qui s'evapore promptem{ent}. Et le destrempe ainsy.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>
<id>fig_p113r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MDEzX0RhXzJGcXc</link>
</figure><lb/>
et fais que la<lb/>
pointce soiet<lb/>
longuette selon<lb/>
que tu veulx<lb/>
hausser la<lb/>
teste, et qu'il<lb/>
soiet pointue<lb/>
par les deulx<lb/>
bouts. Estant<lb/>
ainsy posée <lb/>
plante le<lb/>
<al>serpent</al> sur<lb/>
le <m>plastre</m>
de terre</m> & y<lb/>
dispose premi<lb/>
erem{ent} la teste,<lb/>
puy le reste.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Si après que<lb/>
tu as posé ton<lb/>
animal sur la<lb/>
tourtelle d'<m>ardille</m>,<lb/>

tu est diverty<lb/>
en quelque<lb/>
occupation, frotte<lb/>
ton animal d'<m>eau<lb/>
de vye</m> & dessous<lb/>
as le ventre<lb/>
affin qu'il ne se<lb/>
fiche & se<lb/>
pilque à la<lb/>
<m>terre</m>
<figure>
<id>fig_p113r_4</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Qm8wSlJPOWxfZWWM</link>
</figure></ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Si quand tu<lb/>
perses l'animal,<lb/>
il rend de l'<m>eau</m><lb/>
par bas du<lb/>
costé du ventre.<lb/>
Sur la <m>plastre<lb/>
de terre</m> nettoyé<lb/>
bien avecq du<lb/>
<m>cotton</m>, car le<lb/>
sable qui y<lb/>
toucheroit seroit<lb/>
grumeleux. Si c'est dessus l'animal<lb/>
netoye le plus curieusement.<lb/>
Et le touche<lb/>
& mouille fort<lb/>
d'<m>eau de vye</m></ab>
</div>

<div>
<id>p113r_1</id>
<head>Destremper le sable et mouler le premier <lb/> gect</head>

<ab>Ayer une escuelle de <m>terre plombée</m> de telle grandeur qu'elle puisse contenir<lb/>
le sable destrempé, qui fera besoing pour remplir ton moule tout à<lb/>
un coup, qui est mieux qu'a deulx foys. Pource que si tu ne gecte<lb/>
promptement la seconde destrempe, il y aura danger que pendant<lb/>
que tu la prepares que la premiere ne fasse prise & s'endurcisse,</ab>
<cont/>
</div>

<page>113v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f232.image</image>

<div>
<cont/>
<id>113r_1</id>
<ab>
de sorte qu'en recuisant, les deulx gects se disouldront.Et<lb/>
pour pl Doncq pour cet esfect, ayes plusieurs escuelles<lb/>
de diverses grandeur qui ayent un bec pour mieulx gecter.<lb/>
Dans icelles mects de l'<m>eau</m> commune de fontaine, & y<lb/>
mesle Aultant qu'il pourroit tenir dans un œuf <figure>#</figure> d'<m>eau<lb/>
de sel armoniac</m> composée co{mm}e dict est. Si tu veulx gecter<lb/>
en <m>plomb</m> ou <m>estaim</m>, pource qu'il en faudroit dadvantage<lb/>
pour l'<m>or</m> & <m>argent</m>, L'<m>eau</m> estant dans ton escuelle, Mesles Mets<lb/>
y ton sable dedans & non par l'<m>eau</m> dans le sable, & adioust<lb/>
le a dista dista avecq telle discretion qu'en le brouillant<lb/>
& destrempant promptement avecq une <tl>cuillere de <m>bois</m></tl>, il<lb/>
ne soit pas plus espés que moustarde.claire Et ainsy,<lb/>
gecte la premierement le plus cler qui es co{mm}e est tousiours<lb/>
la superficie, à secousse & do un peu de hault dans ton<lb/>
moule. Et en ce faisant comme l'animal est presque<lb/>
couvert, souffle bien fort par tout affin de dissiper les<lb/>
petites bulles ou bouillons que faict le sable destrempé.<lb/>
& continue sans delay d'y mectre tout le reste qui est au<lb/>
fonds & un peu plus <corr>espés</corr> que le dessus jusques à ce que<lb/>
tout soit remply jusques à la marque d'espesseur que<lb/>
tu as faite.
<figure>
<id>fig_p113v_4</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bEE5QmFaQWxUYm8</link>
</figure> Et n'oublie de branler le moule affin en<lb/>
gectant, affin que le sable destrempé coure & entre bien par<lb/>
tout. Donne aussy un peu de pante au moule du costé de<lb/>

la teste, qui est plus haulte que le corps. Et ainsy ton<lb/>
moule aura pareille espaisseur & tu espargneras du sable.<lb/>
Tout cela estant curieusement fai achevé, laisse faire<lb/>
prise ce qui sera dans un quart d'heure. Lors, despouille<lb/>
le contour d'<m>ardille</m> qui te servira pour aultre fois. Et<lb/>
laisse encores un peu secher & sépare ton moule de la<lb/>
tourtelte de <m>terre</m>, qui ainssy [illegible] sera propre pour mouler<lb/>
derechef, et retranche le superflu avecq un grand cousteau luy II<lb/>
donnant forme longue Second gect de mandorre. Rasche<lb/>
Rascle & coupe aussy le derriere <add>du moule</add> qui est tousjours le plus<lb/>
foible. Et l'aproprie proprem{ent} ainsy. Et n'oublie de<lb/>
fayre autour des coches affin que le second gect <corr>s'y</corr> couvre<lb/>
& lye mieulx
<figure>
<id>fig_p113v_5</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5V29QdUxZVmxZCUDQ</link>
</figure> sans varier.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
[Illegible]<lb/>
ton demy moule<lb/>
tout à ung coup &<lb/>
à la pre une destrempe<lb/>
est le meilleur.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>#</figure>
ou deulx <m>œufs</m><lb/>
pource qu'il n'y a<lb/>
point de danger<lb/>
qu'il y en aye plus.<lb/>
[illegible] Si tu gectes<lb/>
à deulx fois c'est assés<lb/>
de mectre <m>eau de sel<lb/>
armoniac</m> à la premiere<lb/>
esculée.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Fais le cler comme<lb/>
un brouet de purée<lb/>
ou comme l'<m>eau d'amidon</m><lb/>
de quoy les femmes<lb/>
font leur <m>amydon</m>.<lb/>
Car il n'y à point<lb/>
de danger qu'il soict<lb/>
fort cler pource que<lb/>
tousjours le<lb/>
sable s'aplombe<lb/>
au fonds & l'<m>eau</m><lb/>
se retire & demeure<lb/>
au dessus. Lequel<lb/>
aussy bien on rascle<lb/>
co{mm}e trop foible & mol.<lb/>
Et il ne sera pas<lb/>
pour cela de faire<lb/>
bien tost prise car<lb/>
toutes choses calcinées<lb/>
se deseichent promtem{ent}<lb/>
de l'<m>eau</m> meslée.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>
<id>fig_p113v_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dEdzS040X3RjbkU</link>
</figure><lb/>
Si tu n'emplis du<lb/>
premier coup ton<lb/>
moule destrempe du<lb/>
sable destrempé,<lb/>
advise bien de<lb/>
brouiller le second<lb/>
gecte avecq la [illegible] superficie<lb/>
du premier,p en<lb/>
le meslant avecq<lb/>
ta <tl>cuillere</tl> ou<lb/>
<tl>pallette</tl> avecq lequel<lb/>
tu le destrempres.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
L'<m>eau de sel armoniac</m> n'est pas<lb/>
necessaire aulx petits moules, qui ne requierent pas grand ne long focu pour estre recuits.<lb/>
Toutesffois quand tu y en mettras, il ne sera que mieulx.<lb/>
[illegible]</ab>

</div>
.....

<page>114r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f233.image</image>
<div>
<id>p114r_1</id>
<head>Second gect</head>

<ab>Quand tu as bien moulé la premiere partye de l'animal, qui est<lb/>
le dos et eschine et toute la partye de dessus, et que le<lb/>
demy moule ou elle est enserrée a fait prise et est assés<lb/>
endurcy,
<figure>
<id>fig_114r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SWVndzB0aEk5MWs</link>
</figure> descouvre toute la partie de dessous & du costé du<lb/>
ventre, [symbol] tantost avecq un costeau aulx endroicts plus<lb/>
espés & puy avecq un trancheplume où sont encloses les parties<lb/>
plus subtiles comme les pattes, la queue & semblables choses, et<lb/>
pource que la teste est plus haulte il te la faultra aussy rechercher<lb/>
& descouvrir plus profond et y fayre une plus profonde coche<lb/>
qui doit bien estre en despouille, c'est a dire s'eslargissant par le<lb/>
dehors affin que le second molle que tu gecteras dessus puisse bien<lb/>
sortir. A quoy peult ayder l'animal mesme, qui preste et obeist estant<lb/>
naturel. Toutefois ad sois plus curieux à descouvrir la gorge<lb/>
du <al>lesard</al> que du <al>serpent</al>, car le <al>lesard</al> a de grosses machoueres<lb/>
& de gros os qui ne present pas, et a les oreilles creuses où le<lb/>
sable destrempe entrant n'est pas aysé a despouiller. Mays tu<lb/>
obviera a tout cela si tu descouvres la moitié de la teste et des<lb/>
choses que tu cognois n'estre pas bien en despouille. Estant le tout<lb/>
bien decouvert, souffle dessus & ressuicts chasque partie l'essuyant<lb/>
avec de petites sayetes de poil de <al>pourceau</al> legerem{ent} mouillées<lb/>
ou d'<m>eau</m> claire a mesure que tu dissous<lb/>
par le bout avec un peu de <m>salive</m><add> ou d'<m>eau</m> claire à mesure que tu dissous</add>, affin que la partie<lb/>
inferieure de ton animal decouverte soit bien nette.<figure>#</figure> <figure>□</figure> Ce faict,<lb/>
trempé l'espace d'un pater n{oste}r ton moule dans l'<m>eau</m>,<lb/>
non pas le costé decouvert mays l'opposite & le revers de la<lb/>
chose decouverte. Et c'est affin que sucçans l'<m>eau</m> interieurem[ent] l'<m>huile</m> duquel<lb/>
tu oindras après l'autre costé ne s'emboive point,<lb/>
ains demeure sur la superficie & empesche que le second gect<lb/>
que tu gectera[s] dessus ne s'attaque point. Ayant doncq ainsy<lb/>
trempé <add>le revers de</add> ton moule dans l'<m>eau</m>, prens un pinceau particulierem{ent}<lb/>
dedié à cecy & avecq iceluy oings d'<m>huile</m> toute la face<lb/>
du moule, excepté l'animal auquel il ne fault aucunem[ent] toucher<lb/>
d'<m>huile</m>, & advise de resuivre bien & oindre avec la poincte du pinceau<lb/>
entre les parties & par toutes les parties subtiles. Et si par cas fortuit<lb/>
l'<m>huile</m> s'embevoit, trempe le revers du moule, co{mm}e dict est, dans<lb/>
l'<m>eau</m> & tu verras retourner l'<m>huile</m> sur la superficie à petites gouttes.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Fais des petits animaux co{mm}e des<lb/>
grands, excepté qu'il te fault<lb/>
faire des pointes delicates de<lb/>
de <m>cordes de cistre</m>, de longues & courtes.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>
<id>fig_p114r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5NVR5Y2FtZHM0ck0</link>
</figure><lb/>
Retire avecq tes<lb/>
petites <tl>tenailles</tl><lb/>
plattes toutes<lb/>
tes pointes.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>#</figure> Et<lb/>
puy<figure>+</figure><lb/>

</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>#</figure><lb/>
Toutesfois, laisse<lb/>
la poincte de la<lb/>
gorge affin qu'elle<lb/>
te soict indice pour<lb/>
retrouver la teste,<lb/>
qui est plus enfoncée<lb/>
que nulle aultre<lb/>
partie, à cause<lb/>
qu'en faisant le<lb/>
plant tu l'as<lb/>
disposée plus<lb/>
haulte. C'est aussy<lb/>
au droict de la<lb/>
teste que tu dois<lb/>
faire la plus<lb/>
grande coche &<lb/>
comma {n}cer par<lb/>
icelle à descouvrir<lb/>
et suivre le reste par la trasse des pointes.<lb/>
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>#</figure><lb/>
Et si quelque bout<lb/>
d'ongle de paste<lb/>
ou de queue ou d'aultre<lb/>
chose subtile se<lb/>
separoit du moule,<lb/>
mets entre deulx<lb/>
un petit grain de<lb/>
<m>cire</m>, & avecq la<lb/>
poincte d'un fil de<lb/>
<m>fer</m> chault, conjoints<lb/>
le, puy adapte<lb/>
ton moule avecq un<lb/>
costeau & y fais<lb/>
des coches par<lb/>
les costés affin<lb/>
que l'aultre<lb/>
moictié s'y lie.<figure>□</figure><lb/>
<figure>
<id>fig_p114r_6</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5TTRuWU8yVktnc3M</link>
</figure>
</ab>
<cont/>
</div>

<page>114v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f234.image</image>

<figure[a]>
<id>fig_p114v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dmlRQm1lTjc4aXc</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<div>
<cont/>
<id>p114r_1</id>
<ab>Cela ainsy préparé, pose ton premier demy molle sur la<lb/>
tourtelles de <m>ardille</m> & y mets le cercle de mesme aultour<lb/>
& fais la marque de l'espesseur semblable à la premiere.<lb/>
Puis, avecq un aultre <tl>pinceau</tl> assés grosset, mouille bien<lb/>
partout la moictié descouverte de ton animal<lb/>
Et <add>d'<m>eau de vye</m></add>, sans laisser rien s'il est possible qui n'en soict mouillé,<lb/>
car c'est le secret qui faict venir net. Et après, le plus<lb/>
promptement qu'il te sera possible, devant que l'<m>eau de vye</m><lb/>
ne s'esvapore, destrempe ton sable et le gecte à secousses<lb/>
et en soufflant & mouva{n}t le moule co{mm}e tu as faict au<lb/>
premier, prenant garde que le commencem{ent} de<lb/>
ce que tu verses sur l'animal doit estre un peu plus cler<lb/>
que le suivant affin qu'il mouille bien partout & resuive les<lb/>
plus subtiles parties. Adoncq laisse un quart d'heure<lb/>

fayre prise, puyz oste le cercle & tourtelle d'<m>ardille</m>, et</lb>
avec un <tl>costeau</tl> adapte tes deulx moles uniment ensemble</lb>
en forme languette de mandorre, co{mm}e dict est, à cause du</lb>
gect. Et trempe un peu tout le moule, mesmem{ent} à droit</lb>
les jointures, dans l'<m>eau</m>, car cecy est un aultre secret</lb>
pour les desjoindre, aultrement tu romprois tout.</lb>
Separes les doncq par ce moyen dextrement, et après</lb>
retire doucement & avec patience et moyen la moictié</lb>
de l'animal demeurée dans l'un des moules, le tirant</lb>
tantost d'un costé & tantost d'un aultre, pour éviter de ne rompre</lb>
rien d'iceluy ne gaster aussy quelque chose du moule.</lb>
Lequel estant vuide, rejoints les deulx moictiés affin</lb>
que aulcune poulsiere n'y entre, & les mects à part jusques à</lb>
ce que tu les veuilles recuire, faire le gect & les souspirals</lb>
& mettre les <tl>crampons</tl>. Et quand à l'animal, affin qu'il ne</lb>
se seiche & que tu en puisse mouler quatre ou cinq fois,</lb>
mects le dans l'<m>eau</m>. Et croy qu'il se garderoit encores</lb>
mieulx dans l'<m>eau de vye</m>. Toutesfois le mieux seroit de mouler</lb>
au mesme jour les 4 ou 5 moules que tu peulx faire,</lb>
pource que ces animaux infects d'eulx mesmes sont dans</lb>
un jour puants. Ayant laissé tes moules un jour ou deulx à essorer,</lb>
car il<corr>s</corr> se garderont humides bien un moys, fais les souspirails à une moictié. <figure>
<id>fig_p114v_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dkk3MW10YzNIbDg</link>
</figure></ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>+</figure> Note que quand tu as</lb>
faict ton second <add>gect</add>, si tu</lb>
laissois un jour ou une</lb>
nuict ton moule sans</lb>
l'ouvrir, il te le fauldroit</lb>
après tremper dans</lb>
l'<m>eau</m> chaulde ou bien</lb>
le recuire plustost que</lb>
l'ouvrir, co{mm}e pour les</lb>
chancres.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si après que les deulx</lb>
moictiés du noyau ont</lb>
faict prise forte & dure,</lb>
tu ne trampois le moule</lb>
dans l'<m>eau</m>, il ne se</lb>
desjoindroit point. Mays</lb>
comme tu trempes le revers</lb>
du moule dans l'<m>eau</m>, l'<m>huile</m></lb>
imbeue se retire à la superficie</lb>
& adroit les jointures, & les</lb>
faict separer.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Toutesfois advise</lb>
bien que ton second moule</lb>
soit de bonne espesueur</lb>
& qu'il soit assés dur,</lb>
pource que s'il manque</lb>
en cela, après l'avoir</lb>
trempé en l'<m>eau</m> & que</lb>
tu le voudras ouvrir,</lb>
il y a dangier qu'il</lb>
ne se rompe. Advise</lb>
doncq d'obvier à cela,</lb>
et le voulant ouvrir,</lb>
trempe le tout dans</lb>
l'<m>eau</m> <add>et le frotte partout</add> ou il s'endurcira</lb>
s'il ha faict bonne</lb>
prise. Alors prends</lb>
tes deulx moules, jointcs</lb>
avecq un <tl>linge rude</tl></lb>
pour avoir plus de</lb>
prise, et separe les</lb>
avecq force co{mm}e si</lb>
tu voulois escarteler</lb>
un pain. Mays s'il</lb>
advient qu'il se rompe,</lb>
jointcs le & par le</lb>
revers fortifie les jointures avecq des <tl>crampons</tl>.
<figure>
<id>fig_p114v_4</id>

<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5NmZxVUxKTmhYSXM</link>
</figure>
</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Après tu peulx reparer les fautes<lb/>
avecq de petits <tl>ciseaux</tl>.
<cont/>
</ab>
</div>

[a]Empty mold, oval shaped.

.....

<page>115r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f235.image</image>

<ab>
<cont/>
<id>p114r_1</id>
<margin>left-top</margin>
<figure/> si tu veulx, qui sera assés,<lb/>
ou bien au deux moictiés.<lb/>
Mays, pource qu'il fault<lb/>
gecter par la queue ou derriere de l'animal,<lb/>
fais que les soupirails viennent despuys<lb/>
la teste & milieu du corps respandre<lb/>
à la dicte queue,<lb/>
ou se faict le<lb/>
gect, qui est le<lb/>
bout de la<lb/>
mandorre.<lb/>
Et ayant faict<lb/>
ton gect, n'oublye<lb/>
pas de faire<lb/>
dans iceluy<lb/>
des trous<lb/>
et coches, pource que<lb/>
le <m>metal</m> courra<lb/>
plus nettement<lb/>
ainsy que si<lb/>
le gect estoit<lb/>
uny, car il se<lb/>
corrompt<lb/>
dans ses<lb/>
coches & trous<lb/>
& ne va pas<lb/>
si à coup & ne<lb/>
soufle pas ta {n}t.<lb/>
Cela faict,<lb/>
joincts<lb/>
les deux moictiés<lb/>
de ton moule &<lb/>
fortifie les<lb/>
joinctures,<lb/>
mectant aultour<lb/>
d'icelles des<lb/>
petits <tl>crampo {n}s</tl><lb/>
de fil de <m>fer</m><lb/>
de ceste forme;<lb/>
ilz empeschent<lb/>
que les molles<lb/>
ne se gaulchissent<lb/>
& corrompent<lb/>
en recuisant.</ab>

<figure/>

<div>
<id>p115r_1</id>
<head>Advertissement sur tout ce<lb/>
que dessus</head>

<ab>Si ton serpent a esté long temps sans manger, il advient que, quand<lb/>
tu le veulx faire mourir dans l'<m>urine</m> & <m>vinaigre</m>, il s'emplist de<lb/>
beaucoup d'<m>eau</m> & s'enfle et, après, il se deseche comme tu le plantes &<lb/>
disposes sur la tourtele d'<m>ardille</m> et après il advient que quand tu<lb/>
as gecté ton sable destrempé dessus & qu'il ha faict prise, il se trouve<lb/>
retiré, de sorte qu'entre le <al>serpent</al> & animal il y a une petite ligne de dista {n} ce<lb/>
dans laquelle entre le second sable destrempé gecté. Evite doncq<lb/>
cela si tu peulx. Mays s'il ne se peult, ne laisse pour cela de faire<lb/>
ton second gect, car le sable qui entrera dans ce vuide sera si foible<lb/>
qu'aisem {ent} il s'enlevra avecq une petite poincte & n'aura point faict prise<lb/>
avecq le premier endurcy.</ab>

<ab>Note qu'il fault plus d'<m>alum de plume</m> aux moules qui se doibvent<lb/>
recuire, co {mm} e ceulx pour l'<m>or</m> & l'<m>argent</m> & pour les choses qu'il fault brusler<lb/>
dedans, qu'à ceulx qui sont en bonne despouille & qui ne sont que pour<lb/>
gecter <m>plomb</m> & <m>estaing</m>. Toutefois, en l'un et l'autre, n'en mects pas<lb/>
trop.</ab>

</div>
<div>
<id>p115r_2</id>
<head>Animal hors de despouille</head>

<ab>Si, par cas fortuict, tu as donné un tel entortillem {ent} à ton <al>serpent</al><lb/>
que l'endroit du ventre n'en puisse aysem {ent} sortir, d'aultant que<lb/>
la teste & la queue, qui sont les deulx yssues, sont plus deliés, coupe<lb/>
tout ce qui est dehores & recuits si bien le moule que ce qui<lb/>
est demeuré dedans se brusle puy passe du <m>vif argent</m> dedans<lb/>
&, attirant la <m>cendre</m> & <m>os</m> bruslé de dedans, il en sortira aussy,<lb/>
à cause que le conduit est grand &, ainsy, n'aigrira point ta<lb/>
matiere. Tu peulx bien tirer à force le <al>serpent</al> moulé, pource qu'il<lb/>
est mol & prest & obeist & le moule, ayant faict prise, est si<lb/>
ferme que pour cela l'empraincte ne se gastera point.</ab>

</div>
<div>
<id>p115r_3</id>
<head>Recuite de moule</head>

<ab>Aprés que tes moules sont recuits & nettoyés, le plus tost gecté<lb/>
est le meilleur, pource que si tu les gardent ilz se corrompent et humectent.</ab>

<ab>Recuits le plus espes ou est le corps de l'animal en hault affin que s'il y a<lb/>
quelque chose dedans a brusler qu'il tombe en bas</ab>

<ab>Marque la partye d'en hault pour la cognoistre</ab>

<ab>Il n'est que bon de laisser un peu amortir le<lb/>
molle par dehors, esta {n} t bien recuit, pource<lb/>
qu'il demeure rouge par dedans quand tu gecteras.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
C'est la forme des <tl>crampons</tl></ab>

<figure/>
</div>

<page>115v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f236.image</image>

<div>
<id>p115v_1</id>
<head>Gect d'<m>estain</m></head>

<ab>Si l'<m><pa>herbe</pa></m> ou <m><pa>fleur</pa></m> que tu veulx gecte est delicate &<lb/>
subtile, il fault que l'<m>estain</m> excede la mixture de <m>plomb</m> & au<lb/>
contraire, si elle est espaisse, il fault que le <m>plomb</m> excede doncq.<lb/>
Pour la mixture chose subtile, mets sur de l'<m>estain</m> fin non pas<lb/>
du tout la quarte partie de <m>plomb</m>. Et fait que ton moule soit<lb/>
chaudelet, de telle sorte que tu le puisse tenir à la main quand<lb/>
tu voudras gecter. Quand à l'<m>estain</m>, alie ainssy que dict est. Il<lb/>

fault qu'il soit fort chault & quasi rouge pour gecter, affin<lb/>
qu'il penetre. aultrement, ayant à faire long cours par les subtiles<lb/>
branches de l'<m><pa>herbe</pa></m>, il seroit froid plustot que d'y parvenir.<lb/>
Et n'oublie pas de mesler parmy un peu d'<m>estain de glace</m>, qui le<lb/>
faict mieulx courir & l'affermist.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Sur le <m>plomb</m><lb/>
allié d'<m>estain</m> ou<lb/>
<m>estain</m> allié de <m>plomb:</m><lb/>
tu peux mectre un bien<lb/>
peu de <m>metalline</m> & il<lb/>
semblera <m>argent</m>.<lb/>
Mays n'en mects<lb/>
guere car cela<lb/>
endurcist la<lb/>
matiere & l'aigrist<lb/>
aussy, de sorte<lb/>
que pour chose<lb/>
delicate co{mm}e pattes<lb/>
& semblables, il<lb/>
ne seroit pas<lb/>
propre.</ab>

</div>
<div>
<id>p115v_2</id>
<head>Pour donner vent au moule</head>

<ab>Oultre les soupirails, si ton <m><pa>herbe</pa></m> est fort subtile,<lb/>
tu peulx passer un fil au travers du contour d'<m>ardille</m> plustot que gecter<lb/>
avecq une <tl>aiguille</tl>, & faire qu'il passe parmy l'<m><pa>herbe</pa></m>. Et le fil se<lb/>
bruslant co{mm}e l'<m><pa>herbe</pa></m>, le trou demeurera qui donnera <m>air</m> & vent<lb/>
pour aider à nettoyer.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Ne retire pas<lb/>
tes moules recuits<lb/>
du <m>feu</m> qu'ils ne<lb/>
soient refroidis<lb/>
eux mesmes, & garde<lb/>
que le vent ou froid ne le frappe estant fort chaulx, car cela les feroit crever.<lb/>
Il ne les fault pas recuire qu'ilz ne<lb/>
soient essorés et affermis, car aultrement<lb/>
ilz se gecteroient, et<lb/>
fault plustost faire<lb/>
les gects & soupirails<lb/>
& mectre les <tl>crampons</tl>.</ab>

</div>
<div>
<id>p115v_3</id>
<head> Recuire ses moules à noyau</head>

<ab>Aprés que tes moules ont leur gect soupirails & <tl>crampons</tl> co{mm}e<lb/>
dict est, fais au bout de la forge, ou en quelque lieu net,<lb/>
un entour de <m>briques</m> et l'emplir de gros <m>charbons</m> demy allumés.<lb/>
Et poses tes moules dessus et laisse ainsy de soy mesmes.<lb/>
allumes les charbons une demye heure, affin qu'ilz s'eschaufe<lb/>
peu à peu et non tout à coup. Enfin, co{mm}e ilz commenceront à<lb/>
devenir blancs, boute de gros <m>charbons</m> ainsy demy<lb/>
allumés par dessus, & souffle avecq ton petit <tl>souflet</tl> jusques à<lb/>
ce qu'ilz soient eschaufés. Et ainssy, peu à peu, vigore le <m>foeu</m> sans<lb/>
presser, jusques à ce que tes moules soient bien rougis & dehors<lb/>
& dedans. Si c'est pour le gect de quelque herbe ou de quelque<lb/>
animal qui ne soit pas bien en despouille, & que pour ceste<lb/>
occasion il faille brusler dans le moule, & quand tu regarderas<lb/>
par le gect & que par iceluy tu verras que les moules sont bien<lb/>
rouges & enflammés dedans, ce te sera signe qu'ilz seront assés<lb/>
recuits; mays si tu ne vois ce signe, augmente & continue le <m>foeu</m><lb/>
jusques à ce que cela soit. S'il n'y a rien dans le moule qu'il faille<lb/>
brusler, ce sera assés qu'ilz soient bien desseichés à ce mesme <m>foeu</m>;<lb/>
si c'est pour gect d'estain, Ilz se recuisent bien mieulx dans un<lb/>
<tl>four de reverberation</tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>
<id>fig_p115v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dHVja3NnV0dmMlk</link>
</figure>

Garde de ne donner<lb/>
pas le feu à coup,<lb/>
de peur que dedans<lb/>
tes moules ne se<lb/>
fendent.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Ils sont assés<lb/>
recuits quand tout<lb/>
le trou du gect est<lb/>
rouge; quand il est<lb/>
noir, il n'est pas<lb/>
assés.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Pour gecter en <m>argent</m>,<lb/>
il ne fault point<lb/>
recuire deulx foyes;<lb/>
et s'il n'y a quelque chose<lb/>
dans le moule qu'il faille<lb/>
brusler pour<lb/>
n'estre pas de bonne</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>116r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f237.image></image>

<div>
<cont/>
<id>p116r_1</id>
<head><tl>Moule</tl>r <pa>bouquet</pa>s, <pa>herbe</pa>s et <pa>fleur</pa>s</head>

<ab>
Il les fault <tl>moule</tl>r tout aussy tost qu'ilz sont cueillis, à<lb/>
cause qu'ilz s{e} illegible fanissent & seichent. Trempe les doncq<lb/>
incontinent en <m>eau de vye</m> bonne, & puy les mects dans ton <tl>moule</tl><lb/>
de sable destrempé, co{mm}e des <al>serpents</al>. À quoy il ne fault point<lb/>
de despouille, car les <tl>moules</tl> se recuissans<add>ts</add> l'herbe se brusle,<lb/>
ce qui ne se fait pas des <al>animaux</al>, qui ont des <bp>os</bp>& q.<lb/>
Il fault que pour les bouquets le sable soit plus cler que pour<lb/>
les <al>serpents</al>, pource que s'il estoit espés il chargeroit la <pa>fleur</pa>.
</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>
<id>fig_p116r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SEdPVDdsS2dEUmM></link>
</figure>
brusler les <pa>herbes</pa>, <pa>fleurs</pa><lb/>
et partyes d'<al>animaux</al> qui sont<lb/>
demeurés dedans. Après il fault<lb/>
les nettoyer<lb/>
& retirer la<lb/>
cendre. Seco{n}dem{ent}<lb/>
les recuire<lb/>
& rendre rouges<lb/>
pour gecter.<lb/>
Recuits au<lb/>
commancem{ent} avecq<lb/>
quelques <m>charbo{n}s</m><lb/>
allumés à doulx<lb/>
foeu, et pose de<lb/>
plat tes <tl>moule</tl>s à noyau<lb/>
sur les <m>charbons</m> entournés<lb/>
de <m>briques</m>. Les <tl>moule</tl>s à chassiss se<lb/>
recuisent sur une <tl>grille</tl>.
</ab>
</div>

<div>
<id>p116r_2</id>
<head><tl>Moule</tl>r de en noyau<lb/>
de mesme sable images de <m>cire</m> ou<lb/>
medailles de <m>plomb</m> et semblable</head>

<ab>
Advise si elles sont bien en despouille. Si elles ne le sont, remplis<lb/>
de <m>cire</m> ce qui ne le sera pas, et puys oings tes images de <m>cire</m> ou de<lb/>
<m>plomb</m> d'<m>huile d'olif</m> fort delié & fort legerem{ent}, de sorte que l'<m>huile</m> ne face<lb/>
aulcune espesseur ne corps sur la medaille. Puys fais chauffer un peu<lb/>
de l'<m>eau <corr>de</corr> vye</m> jusques a ce, & co{mm}e elle sera tiede mouilles en la medaille<lb/>
huilée, car si elle est l'<m>eau</m> estoit froide, elle refuseroit l'<m>huile</m>, elle ne<lb/>
s'y assoiroit pas. Après gecte ton sable de <m>plastre</m> bri, <m>matton</m> &<lb/>
<m>alum</m> destrempé dessus, ayant disposé ton image sur la mandorle<lb/>
d'<m>ardile</m> & y ayant faict un contour de pour luy donner l'espesseur<lb/>
necessaire. Ces medailles s'<m>huilent</m> & frottent ainsy d'<m>e<add>au de</add> vye</m>, pource [que]<lb/>
elles sont fermes & dures & ne presteroient pas pour les retirer deu<lb/>
la <tl>moule</tl>, qui est tenace, co{mm}e font les <al>animaux</al> naturels qui sont<lb/>
mols & flexibles.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Quand tu as<lb/>
destrempé<lb/>
ton sable,<lb/>
ne gecte pas<lb/>
sur le milieu<lb/>
du <tl>moule</tl><lb/>
mays sur le<lb/>
bord, affin<lb/>
que le sable<lb/>
descende<lb/>
doulcement.<lb/>
Que le co{m}ma{n}^⁻<lb/>
<m>cement</m> soict<lb/>
cler & après<lb/>
espés. Si ton<lb/>
sable destrempé<lb/>
crie co{mm}e <m>eau</m><lb/>
tumbant<lb/>
dans le molle,<lb/>
c'est signe qu'il<lb/>
est trop cler.<lb/>
Fais le<lb/>
doncq de<lb/>
moyenne<lb/>
espesseur.
</ab>
</div>

<div>
<id>p116r_3</id>
<head>Gect pour <m>or</m> et <m>arge{n}t</m></head>

<ab>
Il fault que les <tl>moule</tl>s soient rouges de focu & embrasés<lb/>
quand tu y gectes <m>or</m> & <m>argent</m> ou que tu fais brusler les<lb/>
<pa>fleur</pa>s & <pa>bouquet</pa>s. Le gect ne doit point estre beaucoup espés sur<lb/>
l'entree de la chose moulée, pource que la matiere va mieulx à son aise,<lb/>
sans estonner le <tl>moule</tl>, &<lb/>
ne souffle pas tant.
</ab>
</div>

<div>
<id>p116r_4</id>
<head>Moyen <m>desmouler</m> d'<m>esmailler</m> des foeilles<lb/>
dore <pa>roses</pa> d'<m>or</m> fort subtiles et aultres</head>

<ab>
Après que tu as gecté ou battu en <m>or</m> les foeilles tanvres d'une <pa>rose</pa><lb/>
ou aultres choses, si tu les veulx <m>esmailler</m>, il faut que tu souldes<lb/>
ou brases tes foeilles d'<m>or</m> subtiles sur des lames d'<m>argent</m>, qui luyeur<lb/>
donneront force pour soubstenir l'<m>esmail</m>. Après, la chose estant <m>esmaillée</m>,<lb/>
mects l'ouvraige dans l'<m>eau dfort</m>, qui mangera l'<m>argent</m> & laissera l'<m>or</m><lb/>
entier avecq son <m>esmail</m>. Il fault que l'<m>or</m> pour cecy soict esté passé [...]
</ab>
</div>

.....

<page>116v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f238.image</image>

<div>

<ab>Pour le <m>cuivre rouge</m> il fault mectre du <m>sel armoniac</m> qui<lb/>
le nettoye & repurge de toute sa crouste quand il est bien fondu.<lb/>
Il en y a qui y mectent des <ms>lopins</ms> de <m>vieux cuir</m> gros <m>cuir noeuf</m>.<lb/>
Aultres, des pareurs des <m>pieds de <al>mulots</al></m>. Aultres, du <m>sel commun</m><lb/>
fondu seul ou bien fondu avecq du <m>salpestre</m>. Le principal est<lb/>
le <m>sel armoniac</m> & un peu d'<m>estain fin</m> co{mm}e tu veulx gecter. Le <m>cuivre<lb/>
rouge</m> est plus fascheus à fondre N que le <m>letton</m>. Mays qua{n}d il est<lb/>
bien fondu, il coule mieulx mesmement s'il est allié d'un de <m>letton</m>. Le <m>letton</m><lb/>
s'allie d'un quart de <m>cuivre</m>. Et on y mect co{mm}e au cuivre. Mays particulierem{ent}<lb/>
un peu de <m>calamine</m> le fait bien<lb/>
<ouurre.</ab>
</div>

<page>117r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f239.image</image>

<div>
<id>p117r_a1</id>
<head>Moyen de mouler les <pa>fleur</pa>s et <pa>herbe</pa>s</head>

<ab>Il les fault choisir en leur entiere verdure & vivacité & les mou<lb/>
ne les ceuillir pas s'il est possible qu'à l'heure qu'on les vouldra mouler.<lb/>
affin qu'elles ne se fanissent. Ou s'ils te les fault porter de loing.<lb/>
fais leur tremper la queue dans une <tl>bouteille</tl> <add>d'<m>eau</m></add>, ou pour mieulx, de <m>vin</m>.<lb/>
Fais doncq premierement une queue de <m>cire</m> en pointe co{mm}e une quille<lb/>
de grandeur convenable à ce que tu veulx gecter, co{mm}e tu vois au marge<lb/>
cottés A. Pose & pique au pied de ceste petite quille ung bout de<lb/>
fil de <m>fer</m> assez grosset & fort. Et à la pointe d'icelle tu adaptera<lb/>
la queue de ta <pa>fleur</pa> ou de ton <pa>herbe</pa>. Cela faict, poser la propre<lb/>
à part. Et disposes ton <tl>moule</tl> de t cercle & contour d'<m>ardille</m> co{mm}e<lb/>
tu as faict pour les <al>serpent</al>s, en forme de <mu>mandorre</mu> ainsy que selon<lb/>
la grandeur de ton <pa>herbe</pa>. Puys prens celle que tu as praeparée<lb/>
pour mouler co{mm}e nous t'avons enseigné & la trempe & mouille bien<lb/>
curieusement avecq de bonne <m>eau <add>de vye</add></m> avecq un <tl>pinceau</tl>. Puys passe<lb/>
la queue de <m>fer</m> par le bout de la <mu>mandorle</mu> de <m>terre</m>, affin que la<lb/>
quille de <m>cire</m> q ou l'<pa>herbe</pa> est hautée, se joingne au bout de la <mu>mandorle</mu><lb/>
de <m>terre</m>. Et dispose tellement ton <pa>herbe</pa> ainsy couchée qu'elle demeure<lb/>
au milieu de la dicte <mu>mandorre</mu>, sans toucher en aulcun costé affin<lb/>
que lae sable que tu y gecteras prene esgalle espesseur co{mm}e par<lb/>
tout & <add>excedé</add> soit de deulx bons <ms><bp>doigt</bp></ms>s par tout par dessus l'extremité<lb/>
de telle l'<pa>herbe</pa>. Et ayant bien asseuré la queue de <m>fer</m>, gecte<lb/>
promptement destrempe ton <m>sable destrempé</m>, beaucoup plus cler<lb/>
que pour les <al>serpents</al>, dedans la <mu>mandorle</mu>. Et le plustost sera<lb/>
le meilleur affin que l'<m>eau de vye</m> ne se seiche point. Et ajuste<lb/>
d'y mectre un peu plus d'<m>eau de sel armoniac</m> parmy la commune<lb/>
que tu ne fais pour les <al>serpents</al>. Et quand tu ferois du sable<lb/>
exprés pour les <pa>bouquet</pa>s ou tu meslasses un peu plus d'<m>alum</m>
de plume</m>, il ne seroit que meilleur. Ainsy ton <tl>moule</tl> sera tout<lb/>
d'une piece et ne le fauldra poinct desjoindre. Ains le laisse<lb/>
separer de l'<m>ardille</m> lors qu'il aura faict prise. Le laisser<lb/>
seicher. Et puys le recuire tant que l'<pa>herbe</pa> soit bruslée. Puys<lb/>
Et note que si l'<pa>herbe</pa> que tu veulx gecter a la tige & queue forte,<lb/>
tu la peulx gecter couchée co{mm}e dict à esté. Mais si c'est quelque <add>[illegible]</add><lb/>
foible & delicate, ject plante la debout avecq le pied de <m>cire</m> pource que<lb/>
le sable la gectera relevera toujours en hault esta{n}t fort cler.<lb/>
N'oublie pas d'adapter deulx souspirails avecq deulx petits <tl>bastons</tl>,<lb/>
prenant au pied du gect qui est la pointe de la quille de <m>cire</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si les <pa>herbe</pa>s sont si delicates<lb/>
qu'elles s'eslevent en hault<lb/>
quand on gecte le <m>sable destrempé</m>,<lb/>
on les peult arrester & contenir avecq du <m>filet</m> passé parmy le cercle du <tl>moule</tl> avecq une <tl>esguille</tl>.</ab>

<figure>
<id>fig_p117r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WnpBbm8wN2gyTWs</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<figure>
<id>fig_p117r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5VURRYzIWOFByNzQ</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<ab>

<margin>left-middle</margin>
Tant plus ta<lb/>
<pa>fleur</pa> est subtile, tant plus il<lb/>
fault que le<lb/>
sable soict clair.</ab>

<figure>
<id>fig_p117r_3</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dVB5bzVUWWJuS0U></link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<tl>Moule</tl> en noyau</ab>
</div>

.....

<page>117v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f240.image></image>

<div>
<id>p117v_a1</id>
<head>Pour faire sortir la cendre des <tl>moules</tl> des <pa>fleurs</pa> et <pa>herbes</pa></head>

<ab>Aulcuns y meslent mectent dedans de l'<m>argent vif</m>. Mays<lb/>
si c'est en petit ouvraige ou <pa>foeille</pa> subtile & delicate qui n'aye<lb/>
p qu'une subtile yssue, ilz font deulx erreurs. L'une que<lb/>
le <m>vif argent</m> par sa poisanteur peult rompre en f le<lb/>
secouant dedans quelque traict delicat, l'autre qu'il en<lb/>
demeure tousjours quelque grain dedans qui rend les <m>metaulx</m><lb/>
aigres & empechent la perfection du gect. Il est vray<lb/>
que si c'est pour evacuer le <tl>moule</tl> de quelque <al>animal</al> qui<lb/>
soict grossit & qui aye grand conduit & passage par où<lb/>
le <m>vif argent</m> puisse aisement sortir comme d'un <al>oiseau</al> ou<lb/>
<al>serpent</al>, on peut bien y mettre quantite d'<m>argent pour vif</m><lb/>
pour rompre en secouant les os calcinés de l'<al>animal</al>, à cause<lb/>
que ledit <m>ϕ</m> s'esvacue & n'y demeure point.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La tige de l'<pa>asperge</pa> est si<lb/>
dure que le plus souvent elle demeure<lb/>
en charbon, par ainsy fais la<lb/>
plustost seicher ou la trempe d'<m>huile</m>
de soufre</m> & de <m>tourmentine</m>,<lb/>
ou bien gecte<lb/>
separement les<lb/>
petites branches<lb/>
& les soulde sur<lb/>
une grosse tige tirée<lb/>
par la filiire.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Si la chose bruslée<lb/>
a laissé quelque<lb/>
crasse ou cendre, laisse<lb/>
un peu refroidir<lb/>
& avec un <m>fil de<lb/>
fer</m> entourne de <m>cotton</m><lb/>
qui se peult courber<lb/>
selon les cavités<lb/>
que tu as à rechercher.<lb/>
Nettoye & souffle<lb/>
à default ou avecq<lb/>
une <tl>brosse</tl> douce<lb/>
ou <tl>pinceau</tl> coupé.</ab>

</div>
<div>
<id>p117v_a2</id>
<head><pa>Marguerites</pa></head>

<ab>Elles se pourroient bien gecter en <m>or</m>. Mays si tu les veult <m>esmaillé</m>,<lb/>
il les fault faire à la main & les <m>esmailer</m>, & puy les rapporter.<lb/>
Aultrement les <pa>foeilles</pa> estant si pressées, l'<m>esmail</m> si confondroit.</ab>

</div>

<ab>Les pierres faictes d'eau appellées <m>stuf</m>; le <m>charbon</m>; la composition

d'<m>estain</m> & de <m>letton</m> fin; le <m>papier</m> pillé & meslé de <m>verre</m> pillé; le <m>liege</m>;<lb/>
le <m>parchemin chauffe</m>, ^{et} le <m>corail blanc</m> sont propres pour faire grottes.<lb/>
Mays les lopins de <m>bois</m> fantasque, qui se trouvent parmi les<lb/>
forests & les funges & potirons des arbres, estant secs, sont<lb/>
meilleurs que tout pource qu'ilz sont legers. On y mesle de petits<lb/>
lopins d'<m>estain de glace</m> qui ha une lueur esclatante. On y pile<lb/>
menu diverse sorte de <m>marchasites</m> qu'on lave pour les purifier<lb/>
de la <m>terre</m> & on en saulpouldre l'ouvrage qui est tres beau.<lb/>
S'il n'y ha point de fontaine en la grotte, on colle tout [illegible] cela<lb/>
de <m>colle</m> forte, qu et est bien tost faict. <add>@Ayes montrer de toutes sortes<lb/>
de <m>mines</m>. Les <m>marchasites sulfurées</m>, qui n'ont point de grain mays<lb/>
sont unies comme l'<m>estain de glace</m>, sont tres belles.</add></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
La <m>rosette</m><lb/>
se trouve quelque<lb/>
fois meslée de<lb/>
certains lopins<lb/>
aigres qui se<lb/>
pulverisent<lb/>
sous le<lb/>
<tl>marteau</tl>,<lb/>
qui sont tres beaulx<lb/>
pulverisés<lb/>
sur grottes.</ab>

</div>
<div>
<id>p118r_a4</id>
<head><m>Estain de glace</m></head>

<ab>Il blanchise & rend ferme l'<m>estain</m> fin, si en [illegible] on en mect<lb/>
parmy une once parmy, c'est asçavoir, i <figure>3</figure> d'<m>estain de glace</m><lb/>
dans une lb. d'<m>estain</m> fin.</ab>

</div>
<div>
<id>p118r_a5</id>
<head><m>Sel armoniac</m></head>

<ab>
Il <m>Eau de sel armoniac</m> est fort naturelle à <tl>mouler</tl> en <m>or</m> & en<lb/>
<m>argent</m>.</ab>
</div>

.....

<page>118v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f242.item</image>

<div>
<id>p118v_1</id>
<head>Gect en <tl>chassis</tl></head>

<ab>Le mesme sable qui ha servi aulx noyaulx recuits, composés<lb/>
co{mm}e dict est de <m>plastre</m>, <m>brique</m> & <m>alum de plume</m>, est excellent pour<lb/>
jeter en <tl>chassis</tl>, et l'ay ainsy expérimenté: j'ay pilé les lopins<lb/>
qui estoient provenus des moules de noyau dans un <tl>mortier</tl> en traina{n}t<lb/>
le <tl>pilon</tl>, pource que ce sable est fort doux. Je ne l'ay point passé<lb/>
par le <tl>tamis</tl>, pource que l'<m>alum de plume</m> meslé parmy, qui donne<lb/>
liaison, n'y passeroit pas, mays j'ay subtilié sur le <tl>mabre</tl> ce<lb/>
qui me sembloit trop grossier. Et l'ayant ainsy præparé, je l'ay<lb/>
humecté avec de l'<m>eau de sel armoniac</m>, faicte d'aussy gros<lb/>
de <m>sel armoniac</m> co{mm}e deulx <ms><pa>noix</pa></ms> dans une <tl>bouteille</tl> d'<m>eau commune</m><lb/>
de telle grandeur qu'une <tl>bouteille</tl> dans laquelle on faict bouillir<lb/>
de la <m>ptisane</m> ou dans un bon <tl>pot</tl> d'<m>eau</m>, que tu trouves d l'<m>eau</m><lb/>
mediocrement salée. J'ay meslé parmy l'<m>eau</m> de demy <ms>verre</ms> de<lb/>
<m>sel armoniac</m>, deulx ault deulx au t <tl>cueillerées d'argent</tl> d'<m>eau de<lb/>
vye<m>. J'ay Ayant ainsy humecté le sable de façon qu'il faisoit bonne<lb/>
prise, s'esmiant touteffois aisement, j'ay saulpouldré ma medaille<lb/>
avecq du <m>charbon pulverisé</m> avec une <tl>lime</tl> pour la desgraisser<lb/>
d'<m>huile</m> & tout aultre <m>graisse</m>, qu'il fault bien eviter car cela feroit<lb/>
garderoit de bien despouiller. J'ay soufflé ma medaille & l'ay <tl>moulée</tl>, <add>et<lb/>
la femelle du <tl>chassis</tl> estant remplye</add>,<lb/>
j'ay marqué & faict une ligne sur le revers je l'a & bort de la<lb/>
medaille & sur le sable prochain aussy. Affin que le second<lb/>
<tl>chassis</tl> s'em prene empraincte là dessus pour denoter la place<lb/>
pour faire le gect, ayant remply la femelle du <tl>chassis</tl> esta{n}t<lb/>
remplye,<lb/>
j'ay descouvert le contour de la medaille, et ay poncé<lb/>

de <m>charbon pulvérisé</m> tout ce côté, et puis y remply le masle<lb>
de sable. Ayant fai J'ay séparé le <tl>chassis</tl>, et n'ay point<lb>
frappé aux coins de la d medaille pour la faire despoiller,<lb>
pource que cela estonne le sable & le fait esp esmier. Ains j'ay<lb>
frappé au revers du <tl>chassis</tl>, tenant l'endroit de la medaille en<lb>
bas, et elle ha moulé fort net. Si elle n'eust ainsy despoillé,<lb>
j'eusse attendu de l'oster jusques à ce que les <tl>chassis</tl> fussent<lb>
<figure>
<id>fig_p118v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Rm5qaUJCNWVFWlk</link>
</figure>
esté desseichés au feu. J'ay allumé des un rang de <m>charbons</m><lb>
entre deulx petits <tl>trepies</tl> de <m>fer</m> en la forme que tu vois, et ay<lb>
mis le dos des & revers des <tl>chassis</tl> dessus & l'empraincte en<lb>
hault, pource qu'en ceste sorte ilz se deseichent doulcem {ent}. Et si, par cas<lb>
fortuit, pour estre trop humectés, il se fendent, c'est au dos, qui<lb>
pr prend plus aprement le feu, & l'empraincte demeure sauve & entier<corr>e</corr>.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Pour mieulx, il fault recuire le<lb>
sable qui ha servi au noyau<lb>
plustost que s'en<lb>
servir en <tl>chassis</tl>,<lb>
jusques à ce qu'il ne se<lb>
retire plus.</ab>

<head><man>left-top</man>
Excellent sable</head>

<ab>Ayes un peu du<lb>
mesme sable, le plus<lb>
subtil que tu pourras,<lb>
pour en couvrir la<lb>
medaille[a].</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Pour medailles &<lb>
choses plattes, la vraye<lb>
chaleur du <m>plomb</m> & <m>estain</m>,<lb>
c'est quand il est fondu doulcem[{ent}].</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Note que j'ay emply le<lb>
<tl>chassis</tl> plustost que<lb>
presser, et n'ay point<lb>
frappé, ains l'ay pressé<lb>
de la seule force des<lb>
<bp>mains</bp> pource que le<lb>
frapper faict gaulchir.<lb>
Asseure bien ton <tl>chassis,</tl><lb>
qu'il ne varie point,<lb>
& si dessous tu y<lb>
mects du sable humecté<lb>
il n'en tiendra que plus<lb>
ferme.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Fais le geet qui ne soit<lb>
pas trop espés pour<lb>
ne charger pas la<lb>
medaille, mays si<lb>
large vers la medaille<lb>
qu'il embrasse<lb>
la tierce partye.<lb>
N'oublie pas<lb>
les souspirals.
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Desseicher les <tl>chassis</tl>,<lb>
c'est les priver d'humidité<lb>
qu'ilz ne fument plus,<lb>
estants neantmoins<lb>
bien chaults.</ab>

$\langle ab \rangle$

Le parfait <m>sable</m> pour le chassis est l'aspalt qui se trouve en <lb/>
<pl>Allemagne</pl>, qui est doux co{mm}e <m>farine</m> estant mouillé, & presque <lb/>
tous les aultres sont grumeleux. </ab>

<ab><rub>Nota</rub> que le gect doit estre tanvre & peu espés affin de ne <lb/>
travailler point la matiere, & ne doit point passer l'espesseur d'un <lb/>
travers d'un grain de <m>bled</m>, mesmement pour l'<m>estain</m> qui veult estre <lb/>
gecté fort tanvre. Pour le <m>plomb</m>, un peu plus espés. Il n'est point
besoing de fayre les souspirails fort larges & profonds aussy. </ab>

<ab>Pour chassis, le sable qui te sert à noyau de la composition susd[icte]<lb/>
est excellent. Mays en le lavant, broyant & recuisant plusieurs fois, il <lb/>
le fault corrompre de son naturel & qu'il ne soit point propre à faire <lb/>
prise & mouler en noyau. </ab>
</div>

.....

<page>p119v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f244.image</image>
<div>
<id>p119v_1</id>
<head>Facon d'acoustrer le l<add>e</add>aspaltspat</head>

<ab>Il se trouve en terre en <pl>Allemagne</pl> de couleur de <m>plastre</m> cuit<lb/>
faict à longs filets, fort doux à manier. Et pource qu'il est<lb/>
meslé de <m>terre</m> et ordure, on le pile grossierem{ent} & on en faict des<lb/>
pelotes, l'ayant pour ces effect destrempé en <m>eau de sel armoniac</m><lb/>
de telle composition qu'il t'a esté dit cy dessus. On met recuire ces<lb/>
pelotes à feu de la <tl>formaie des <pro>potiers</pro></tl>. Puy on le destremp<lb/>
encores en mesme <m>eau</m>. La <m>terre</m> et <add>le</add> grossier et ordure vont au<lb/>
fonds et le pur <m>aspalte</m>, qui est leger & douls et maniable co{mm}e<lb/>
<m>farine</m> destrempé, adhaere avec l'<m>eau</m> & va à la superficie<lb/>
en brouillant l'<m>eau</m>, laquelle trouble se vuide en un vase<lb/>
à part. Ayant rester, on vuide l'<m>eau</m> par inclination ou<lb/>
bien on la retire avec un <tl>esponge</tl>. Et le pur <m>aspalte</m> demeure<lb/>
au fonds. Desseiche le & l'employe en chassis, estant<lb/>
humecté d'<m>eau de sel armoniac</m>, et l'essaye au chassis dans<lb/>
lequel, s'il se retire estant recuit ou desseiché, c'est à dire<lb/>
qu'il le fault encore recuire à bon feu et le rougir ainsy<lb/>
pour medaille et choses plattes. Sers toi de cestuy cy car<lb/>
c'est le plus parfait de tous pour <m>or</m>, <m>argent</m>, <m>cuivre</m>, <m>plomb</m>, <m>letton</m><lb/>
& <m>estain</m>. Car il soustient le feu & se rougis qua{n}d il est<lb/>
besoing sans se corrompre. Et tant plus il sert, tant plus<lb/>
il est f meilleur & ne se gaste point. Au commencement{ent} il est<lb/>
blanc & servant il vient gris. Toutefois prens garde de<lb/>
mettre à part celuy qui a servi pour gecter <m>plomb</m> & <m>estain</m><lb/>
& <m>letton</m>, car l'<m>or</m> si aigriroit & ne viendroit pas bien. Et<lb/>
pour mieux faire tu pourras mettre à part d'iceluy pour<lb/>
servir à chasque metal. </ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Voy <pn>Gesnerus</pn><lb/>
De lapidibus<lb/>
</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il endure<lb/>
dix ou douze<lb/>
gects sans se<lb/>
corrompre.<lb/>
il soustient<lb/>
le feu & se<lb/>
rougist, il est<lb/>
propre pour<lb/>
tous metaulx.<lb/>
Il est si tenace<lb/>
que pour peu<lb/>
que le chassis<lb/>
soict canelé<lb/>
il tient.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>spat</m> ne<lb/>
faict presque<lb/>
point de<lb/>
prise, bien qu'il<lb/>

soit recuit<lb/>
& qu'il soit<lb/>
espece de <m>plastre</m>,<lb/>
ou il se rompt<lb/>
aysem{ent} avecq les<lb/>
doigts.</ab>
</div>

<div>
<id>119v_2</id>
<head>Excellent secret pour mouler creux et fort subtil en <m>or</m> fin</head>

<ab>Jecte avec ton sable susdict ton animal et <al>lesard</al> ou aultre<lb/>
chose avec <m>argent</m> de <m>billon</m> & il viendra fort net. P Mays<lb/>
advise de le mouler creux ou d'y laisser à tout le moins un trou,<lb/>
dans laquelle ou aultre endroit. Après, dore le d'<m>or</m> fin le plus<lb/>
uniment qu'il te sera possible trois ou quatre ou cinq fois<lb/>
& jusque à ce que ton <m>or</m> puisse avoir l'espesseur d'un <m>papier</m><lb/>
ou aultre suffisante. & toutes les escailles se monstero{n}t tousjours<lb/>
esgalle. Après met le dans l'<m>eau</m> fort bonne qui par ce trou<lb/>
corrodra le <m>billon</m> & l'<m>or</m> demeurera creux & leger & admirable.</ab>
</div>

.....

<page>120r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f245.image</image>

<div>
<id>p120r_a1</id>
<head>Medailles d'estampe par la <m>cire</m></head>

<ab>Tu peulx mouler en <m>cire</m>, meslée d'un peu de <m>rousine</m> pour estre plus<lb/>
dure & ferme, le relief de ce qu'il te plaira, ou animal ou medaille,<lb/>
& puy en faire une cave de <m>letton</m> ou <m>cuivre</m>. Ou bien <add>l[a]e mouler</add><lb/>
de relief <add>e[b]t le frapper</add> dans une plaste d'<m>estain</m>, et puy le remplir<lb/>
de <m>plomb</m> & braser. Essaye les lames de <m>foeilles de pierrerie</m><lb/>
moulé en cave pour lesards &.</ab>

</div>
<div>
<id>p120r_a2</id>
<head><m>Sable</m> pour gecter en <m>or</m></head>

<ab>Prends du sable commun, d'<m>alum</m>, <m>de plastre</m> & brique, selon la<lb/>
composition cy devant dicte. Adjoutes y de l'<m>alum de plume</m><lb/>
dadvantaige. Et y mesles aussy non pas du tout la tierce<lb/>
partie de <m>crocum ferri</m>. Toutesfois sa quantité ne peult<lb/>
pas nuire, car c'est celuy qui reçoit l'<m>or</m> & avecq lequel il vient<lb/>
bien net. Mays il est bon que ton <m>crocum</m> soit esté premierem{ent} en<lb/>
la formaie des <pro>verriers</pro> trois jours et<lb/>
et trois nuicts, en une casse platte, là où il ne soit guere espés, car<lb/>
il s'en recuit mieulx.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Tu pourrois bien gecter l'<m>or</m> en sable commun des <pro>orfevres</pro>, mays que tu y bouttes<lb/>
de la matiere qui faict courre.<lb/>
Devant l'invention du <m>crocum</m> on<lb/>
gectoît bien les fleurs en <m>argent</m> mays non point en <m>or</m>. Il n'y ha pas quara{n}te ans qu'on<lb/>
le sçait en <pl>Allemagne</pl>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>sublimé</m><lb/>
est comunem{ent}<lb/>
employé par<lb/>
les <pro>orfevres</pro> pour<lb/>
l'<m>or</m>. Aulcuns<lb/>
y mettent du<lb/>
<m>soufre</m>, mays<lb/>
les uns & les<lb/>
aultres se tro{m}pent,<lb/>
car le <m>soufre</m><lb/>
aigrist, bien qu'il<lb/>
eschaufe. Et le<lb/>
<m>sublimé</m> tourmente,<lb/>
bouillonne<lb/>
& souffle. Il<lb/>
est bien bon pour<lb/>

netoyer l'<m>or</m>,<lb/>
pource que par<lb/>
son exalations<lb/>
il attire hors<lb/>
de tout en s'en<lb/>
allant en fumée.<lb/>
Mays pour<lb/>
eschauffer l'<m>or</m><lb/>
& conserver sa<lb/>
chaleur, il n'y a<lb/>
que la couleur.<lb/>
qui est le <m>verdet</m>,<lb/>
<m>sel armoniac</m>,<lb/>
<m>salpestre</m> &<lb/>
<m>bourras</m>. Cela<lb/>
le fait courre,<lb/>
& y pourras<lb/>
gecter une bra{n}che<lb/>
de santonique. </ab>

</div>
<div>
<id>p120r_a3</id>
<head><al>Rossignol</al></head>

<ab> Il fault que sa cage, faicte co{mm}e celle des alouetes en grange<lb/>
& doublé de drapt vert, soit faicte en tirete par dessous pour<lb/>
luy raffreschir la <m>terre</m> fresche tous les jours, car il s'en delecte<lb/>
fort, & y mesler des <al>fourmis</al>. Tu pourras porter une<lb/>
formillere avecq sa <m>terre</m> dans une barrique pleine de <m>terre</m>,<lb/>
& les entretenir là, & elles y feront bien leurs œufs, pour en<lb/>
avoyr tousjours à propos quand tu voudras, si tu prends<lb/>
plaisir à nourrir des <al>rossignols</al>. Quand tu l'as prins, il est gras<lb/>
& plain, & par ainsy, pour l'entretenir en sa force, il fault pour le<lb/>
premier jour le prendre en la main & luy ouvrir le bec, & luy<lb/>
mectre dans le bec avecq ung petit baston poinctu du coeur de <al>mouton</al><lb/>
ou aultre chair delicate, non pas hachée trop menu, affin de luy em[plir]<lb/>
le ventre & garder qu'il ne se diminue & amaigrisse jusques à ce<lb/>
qu'il aye passé sa fantasie. Et<lb/>
le paistras ainsy trois ou quatre fois le jour, & le feras aussy<lb/>
boire. Le lendemain matin, tu luy donneras en sa cage de la chair<lb/>
bien hachée avecq du jaulne d'oeuf dur, et luy changeras deulx<lb/>
ou trois fois le jour, car il n'en mangeroit pas si elle estoit endurcie<lb/>
& si elle n'estoit fresche. Et s'il passe la moitié du jour sans manger,<lb/>
il fault que tu l'apaste co{mm}e devant, & fais ainsy jusques à ce qu'il</ab>
<cont/>
</div>

[a]superslinear
[b]superslinear

.....

<page>120v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f246.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p120r_3</id>
<ab>mange de luy mesme. Et pour luy convier mieulx, tu peulx bien<lb/>
mectre parmy la chair & l'oeuf quelque ver de farine vif,<lb/>
car il en est fort friand.</ab>

</div>
<div>
<id>p120v_1</id>
<head><m>Crocum ferri</m></head>

<ab>Il est excellent sinapisé sur les playes pour arrester le<lb/>
sang. Le meilleur est de <m>limaille d'aiguilles</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <m>crocum ferri</m><lb/>
endurcist les<lb/>
moules estants<lb/>
recuits & l'<m>alum</m><lb/>
de <m>plume</m>, tant plus<lb/>
il en y a, les rend plus mols & doulx.</ab>

</div>

<div>
<id>p120v_2</id>
<head>Anatomie</head>

<ab>Il fault escorcher l’animal & le faire bouillir, ou bien<lb/>
l’escorcher & le mectre dans bonne <m>chaux vive</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p120v_3</id>
<head>Fayre courre l’<m>argent</m></head>

<ab>Si c’est pour grand ouvrage, l’<m>arsenic</m> & le <m>tartre</m> pulverisés<lb/>
& gectés sur l’<m>argent</m> fondu le font courre, Si cest pou et<lb/>
suffist. Mays pour ouvrage subtil, il y fault de l’<m>aes</m>
ustum</m>, de la <m>limaille de letton <corr>de</corr><add>c[a]uivre menue</add></m>, de l’<m>antimoyne</m>, du <m>sublimé</m> subtilement
<lb/>
pulverisés. De cela se fait une masse qui n’aigrist point.<lb/>
Si le s <m>plastre</m> est bon, il n’y fault point de <m>crocum</m> pour<lb/>
l’<m>argent</m>, mays on mect plus d’<m>alum de plume</m>.<lb/>
& [b][c]Il y fault aussy du <m>sel commun</m> fondu & du <m>salpestre</m>, avecq les<lb/>
drogues susdictes: <m>arsenic</m>, <m>tartre</m>, <m>aes ustum</m>, <m>limaille de cuivre</m>,<lb/>
<m>antimoyne</m> &.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
S[d]iscitatio<lb/>
dubia
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Un peu d’<m>axunge</m><lb/>
et de l’<m>arsenic</m>
</ab>
</div>

<div>
<id>p120v_5</id>

<figure><margin>left-middle</margin>+</figure>

<ab>
V[e]oy le second foeillet suivant</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Les fleurs se gardent aussy en leur mesme beaulté dans le vinaigre distillé dans un vase<lb/>
bien sellé qui ne prene aucun vent, qui soit bien sellé de <m>cire</m> & <m>mastic</m>. Les œillets & roses,<lb/>
le residue du <m>vinaigre</m> commu{n} les fait pourrir.<lb/>
Si le sable fait poulssiere & tient<lb/>
sur les fleurs, & qu’aïsem{ent} avecq un<lb/>
pinceau il ne s’oste, il nest pas bon.<lb/>
Le plus maigre est le meilleur.</ab>

<head>Garder fleurs seiches en mesme<lb/>
<figure>estat toute l’année</head>

<ab>
<margin>right-middle</margin>
Le sable de riviere lavé<lb/>
par le coura{n}t des eaulx est<lb/>
bon, estant passé par un linge<lb/>
pour<lb/>
secouer<lb/>
la pou<lb/>
dre.</ab>

<ab>Cest un rare secret & qui donne du plaisir pour orner<lb/>
les tables, chambres & cabinets hors de saison quand l’hiver<lb/>
desnie des fleurs. Advise doncq de les ce cueillir lors qu’elles<lb/>
sont en leur parfaicte vigueur & qu’elles croissent. Car si tu les<lb/>
prenois quand leur saison passe ou qu’elles commencent à fanir,<lb/>

elles ne se garderoient point. Les ayant doncq ainsy choisies,<lb/>
ayes du sable le plus maigre & aride que tu pourras trouver,<lb/>
qui soit fort subtil co{mm}e celui duquel les <pro>orfèvres</pro> usent <add>s[f]e servent</add> pour<lb/>
user l'<m>esmail</m> ou co{mm}e celui d'estampes. Mays il ne fault pas sur<lb/>
tout qu'il fasse poulsiere, ne qu'il demeure sur la main ou y<lb/>
laisse marque quand tu <corr>l'y</corr> as pulverisé & puy versé Car cest</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>+</figure><lb/>
Fais que ta<lb/>
boicte soit bien<lb/>
joincte, affin que<lb/>
le sable ne s'escoule<lb/>
point. Tiens la<lb/>
decouverte au<lb/>
soleil, et oste la<lb/>
du serain & humeur<lb/>
de la nuit, & la<lb/>
couvre & garde<lb/>
en lieu sec.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Que Il ne fault pas metcre<lb/>
lesdictes fleurs en grands vases,<lb/>
car quand on tire un il fault<lb/>
tirer tout.</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Advise bien de ne coeuillir pas tes fleurs<lb/>
q en temps de pluye et humide, mays lors<lb/>
que le soleil aura passé dessus.</ab>

<cont/>
</div>

[a]superlinear
[b]handshift: different ink.
[c]Addition and compressed
[d]handshift: italic.
[e]roman miniscule
[f]superlinear

<page>0121r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059316c/f248.item</image>

<div>
<cont/>
<id>p0120v_4</id>
<ab>Signe qu'il ha quelque humidité & si la fleur avoict aussy quelque<lb/>
aquosité elle se pourriroit. Il ne fault aussy qu'il soit trop<lb/>
grossiers car de sa pesanteur il chargeroit la fleur & luy feroit<lb/>
perdre sa forme. L'ayant doncq ainsy co{mm}e il est besoing choisi,<lb/>
ayes une <tl>boicte</tl> dans laquelle fais premierem{ent} un monceau<lb/>
dudict sable sur lequel tu poseras la queue de ta fleur<lb/>
couchée en telle sorte que la fleur ne touche ne le fonds<lb/>
ne les costes de la <tl>boicte</tl> ains demeure en l'air. Alors charge<lb/>
davantage sur du sable sur la queue affin qu'elle demeure<lb/>
ferme & assurée. En fin prens du mesme sable & avecq les deulx<lb/>
<tl><bp>doibs</bp></tl> pulverise & jecte le subtillem{ent} sur la fleur imitant en<lb/>
cela le descoulem{ent} d'un <ms><tl>horologe de sable</tl></ms>. Et co{mm}e la fleur sera<lb/>
co{mm}e a demy couverte frappe du <tl><bp>poin</bp></tl> sur la table ou la <tl>boicte</tl><lb/>
est posée affin que le sable s'aplombe & entre par tout. En fin<lb/>
couvre la du tout et y pose ainsy par ordre d'autres fleurs<lb/>
une sur l'autre tant que ta <tl>boicte</tl> en pourra contenir. Cela<lb/>
estant ainsy disposé, expose <ms><tmp>plusieurs jours</tmp></ms> au soleil chault.<lb/>
Et co{mm}e la fleur se deshechera le sable qui l'accompagne & la<lb/>
serre toujours ne permet qu'en se retirant elle se flettrisse &<lb/>
se resere ains il fault qu'elle seiche au mesme estat que<lb/>
tu luy as mise. Or advise de choisir pour cet effect les<lb/>
boufarcis, <pa>soulci</pa>s, les <pa>fleurs jaulnes des prés</pa> appelés<lb/>
<la><pa>rammenlus</pa></la> ou <la><pa>palta lupina</pa></la> L<pa>amaranthe</pa> & semblables le<lb/>
<pa>genest</pa> et aultres que ton experience t'enseignera</ab>
<ab>
<margin>left-top</margin>

Le sable de quoy<lb/>
les <pro>orfevre</pro>s usent<lb/>
les <m>esmaulx</m> ou le<lb/>
blanc dont usent<lb/>
les <pro>verrier</pro>s & tout<lb/>
sable maigre qui<lb/>
ne faict point<lb/>
de prise passe le<lb/>
par un <tl>tamis</tl><lb/>
de <m>poil de cheval</m><lb/>
car il ne fault<lb/>
pas qu'il soit ta {n}t<lb/>
deslié. Après<lb/>
seiche le bien<lb/>
au <env>soleil</env> pour<lb/>
luy oster toute<lb/>
l'humidité par <ms><tmp>plusieurs jours</tmp></ms><lb/>
et le vente co{mm}e<lb/>
du <m>bled</m> affin<lb/>
que la poulsiere<lb/>
s'en aille à part.<lb/>
Estant prise<lb/>
de ceste poulsiere<lb/>
& bien sec uses en<lb/>
co{mm}e tu scais.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pa>pensée</pa>s se<lb/>
gardent ainsy.</ab>

</div>

<div>
<id>p121r_1</id>
<head>Pour garder les fruits<lb/>
tout l'<ms><tmp>an</tmp></ms></head>

<ab>Il les faut cueillir en temps serain & [illegible] bien sec & par<lb/>
la queue sans q <sn>toucher</sn> le fruit de la <bp>main</bp> et les metre<lb/>
dans des <tl>bouteilles de <m>verre</m></tl> qui ayent la gueule large<lb/>
co{mm}e longues <tl>boictes de <m>verre</m></tl> pour metre des confitures. <lb/>
Arme les de <m>paille</m> ou aultre chose, qu'elles ne se puissent<lb/>
rompre, et les selle bien de <m>cire</m>, qu'elles ne puissent respirer.<lb/>
Et si elles avoient un couvercle de <m>verre</m> bien sellé de <m>cire</m><lb/>
elles n'en seroient que meilleures. Mects dans une <tl>quaisse</tl><lb/>
dans le <env>puy</env> ou dans la <env>cave</env> dans une <tl>poue</tl> ou ung coin<lb/>
de <m>terre</m> plein d'<m>eau</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
car là où la<lb/>
<bp>main</bp> <sn>touchera</sn><lb/>
il pourrira<lb/>
et mesmes est il<lb/>
bon de ne les<lb/>
alener pointcs.</ab>
<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Tu y peulx<lb/>
aussy mectre<lb/>
des <pa>feuilles de<lb/>
vigne</pa>.</ab></div>

.....

<page>121v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f248.item.r=</image>

<div>
<id>p121v_a1</id>
<head>Pour gecter en <m>argent</m></head>

<ab>Il te fault disposer tes animaux co{mm}e dict est et composer<lb/>
le mesme <m>sable</m> de deulx <ms>par</ms>s d 4 <ms>par</ms>s de <m>plastre</m>, de<lb/>
deulx <ms>par</ms>s de <m>brique</m> recuiete & dune <ms>part</ms> d'<m>alum de plume</m> recuit,<lb/>
et le mesler bien. Puy estant ainsy prest, et que<lb/>

tu voudras mouler, prens les trois <ms>par</ms>s d'une <tl>escuelle</tl><lb/>
de <m>terre</m> où les <pro>paysan</pro>s mangent leurs souppes, et de<lb/>
ce sable susdict, & y adjoust de l'<m>alum de plume</m> pur recuit & pulverisé<lb/>
dans le <m>mortier</m>, aultant que tu en pourras prendre avecq<lb/>
les 4 <ms><bp>doigt</bp></ms>s et le <ms><bp>poulse</bp></ms> ou une <ms>petite jointee</ms>. Puys mesle<lb/>
bien & destrempe avecq un peu de <m>sel armoniac</m> & le<lb/>
reste d'<m>eau commune</m> <figure>+</figure> @[a] & remue avec ta <tl>pallette</tl>, que le tout<lb/>
soit co{mm}e une saulce espesse ou <m>moustarde</m> claire, & aya{n}t<lb/>
frotté avecq le <tl>pinceau</tl> d'<m>eau de vye</m> l'animal, gecte & souffle<lb/>
et bas la table pour croller le <tl>molle</tl>, & fais co{mm}e des aultres.<lb/>
<add>N'oublie point d'y mectre du <m>crocum</m> car il garde les <tl>moule</tl>s de<lb/>
fendre, & si est propre<lb/>
pour tous <m>metaulx</m></add>. @[b]</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
L'<m>argent</m> allié est meilleur<lb/>
pour gecter que le fin,<lb/>
pouveu quil soit<lb/>
doulx.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il fault que<lb/>
l'<m>alum de plume</m><lb/>
soit bien pulverisé<lb/>
et bien meslé.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <m>sel armoniac</m><lb/>
est amy de l'<m>or</m><lb/>
& de l'<m>argent</m></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<add>q[c]u'il fault plustost<lb/>
mectre dans l'<tl>escuelle</tl><lb/>
que le <m>sable,</m> qui<lb/>
se mect dans l<m>eau</m><lb/>
& non pas l'<tl>eau</tl> dans le sable</add></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Le <m>letton</m> est ennemy de l'<m>or</m><lb/>
& amy de l<m>argent</m></ab>

</div>
<div>
<id>p121v_a2</id>
<head><m>Argent</m> a gecter</head>

<ab>Ce n'est poinct <m>argent</m> fin ains allié, & qui ne vient pas<lb/>
parfaitement blanc de foeu, pource que ilz le mectent au<lb/>
blanchiment après la fusion pour le nettoyer aussy de la soudure,<lb/>
quand il fault attacher quelque animal l'un co{n}tre<lb/>
l'aultre ou reparer. C'est co{mmun}ement <m>argent de teston</m>. Et tout <m>argent</m><lb/>
allié, pourveu qu'il soit doulx, est bon.</ab>

<ab>Plustost que te disposer à gecter en <m>argent</m>, il fault que tu ayes de la<lb/>
<m>terre</m> qui tienne au foeu, co{mm}e ceste <m>terre</m> areneuse<lb/>
meslée de <m>bourre</m> de quoy les <pro>fondeurs</pro> se servent pour gecter<lb/>
leurs canons, ou aultre bon <m>luth</m> qui soubstiene le foeu<lb/>
pour entourner tes <tl>moule</tl>s & les fortifier, car il fault<lb/>
qu'ilz soient tous rouges. Il les fault aussy lyer de <tl>fil de <m>fer</m></tl>.</ab>

<ab>
Que plustost que recuire tes <tl>moule</tl>s, tu ayes<lb/>
la mixtion qu'il fault pour faire courre l'<m>argent</m>.</ab>

<ab> Si les <pro>orfevre</pro>s sçavoient la matiere pour faire l'<m>argent</m><lb/>
faire courre leurs ouvrages, ilz l'achepteroient<lb/>
beaucoup. Aulcuns l'acheptent cinq <cn>sol</cn>s le <ms>denier</ms>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
J'ay employé<lb/>
de l'<m>argent</m> de<lb/>
Capitale </ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Plustost que<lb/>
luter &<lb/>
fortifier tes <tl>moule</tl>s pour <m>or</m> &<lb/>
<m>argent</m> avecq la<lb/>
susdicte <m>terre</m>,<lb/>
il fault que le<lb/>
gect soit faict &<lb/>
les souspirails,<lb/>
& que les <tl>moule</tl>s<lb/>
ayent este recuits<lb/>
bien rouges pour<lb/>
brusler les<lb/>
animaux, fleurs<lb/>
et herbes qui sont dedans,<lb/>
& les bien nettoyer des<lb/>
<m>cendres</m>. Estant bien<lb/>
nets & praeparés, lutés<lb/>
les & liés de <tl>fil de <m>fer</m></tl><lb/>
et les recuisés derechef<lb/>
jusques à ce qu'il soient<lb/>
bien rouges.</ab>
</div>
[a]Insertion mark, but no corresponding mark next to the marginal notes. Apparently for note p121v_c1d
[b]Addition, compressed, change of ink.
[c]Likely corresponds to insertion mark above (corresponding mark was probably in margin).

.....

<page>122r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f249.item.r=</image>

<div>
<id>p122r_1</id>

<head>Plant des animaux divers</head>

<ab>Quand tu descouvres quelques <al>lesarde</al>s entortillés se mordant<lb/>
l'un l'autre qui est la plus difficile chose a mouler à cause<lb/>
du nombre des pates & bout de queues qui sont subtiles,<lb/>
advise que s'il s'en descouvre quelque partye qui<lb/>
demeure co{mm}e suspendue sur quelque vuide de l'asseurer affin<lb/>
que le second gect que tu feras dessus pour la seconde<lb/>
moitié ne le fasse varier. Et pour l'asseurer sur le vuide<lb/>
prens un peu de <m>cire</m> & le frotte & alonge sur une <tl>table</tl> en forme<lb/>
d'une grosse aiguille puy couppes en ce qui te fera besoing &<lb/>
avecq un <tl>fil de <m>fer</m></tl> chault par le bout conjoincts le ou il sera<lb/>
necessaire. Assure aussy sur le <add><tl>moule</tl></add> tout ce qui sera deffaict<lb/>
d'iceluy (lors que tu descouvre la moitié du ventre) avecq de la<lb/>
<m>cire</m> prinse legerem{ent} avecq la poincte d'un <tl>tranche-plume</tl> & jointe<lb/>
& fondue par le <tl>fil de <m>fer</m></tl>. Et quand tu feras ton gect il ne<lb/>
le fault mener qu'à l'endroit & au bord de la <m>cire</m> laquelle<lb/>
estant jointe à l'animal & se fondant continue le gect jusques à<lb/>
iceluy sans rien gaster, qui est un secret</ab>

<figure>
<id>fig_p122r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5TVo3Y3IKWjA0dXM</link>
</figure>

<ab>On acommode des <al>serpent</al>s liés ensemble en las d'amour<lb/>
mays c'est quand ils sont petits</ab></div>

<div>
<id>p122r_2</id>

<head>Fleur en la bouche du <al>serpent</al></head>

<ab>
Si tu veulx mettre dans la gueule du <al>serpent</al> quelque fleur<lb/>
ou quelque branche d'herbe qui porte contrepoison contre sa<lb/>
morsure, prens une petite branche des mieulx disposées que tu<lb/>
trouveras & poses luy la queue dans la gueule. Puy mets <ms>deulx<lb/>
petits morceaulx</ms> de <m>cire</m> aultour de la queue de l'herbe. Et avecq le<lb/>
bout d'un <tl>fil de fer</tl> qui soit chault fais fondre un peu la <m>cire</m><lb/>
& de l'autre <bp>main</bp> sarre les machoueres de l'animal. Et lors<lb/>
tu peulx coupper la teste pour la faire brusler avecq la fleur.<lb/>

Si l'herbe est assez forte elle se soubstiendra d'elle mesmes,<lb/>
et encores qu'elle soit foible co{mm}e la <pa>foeuille d'absinthe</pa> qui se laisse<lb/>
aller l'humidité du sable la fera relever & nager & soubstenir<lb/>
sans y rien metcre combien que tu y @[a] pourrais bien passer<lb/>
dessoubs quelque <tl>filet</tl> traversant avecq une <tl>esguille</tl>.</ab>

<figure>
<id>fig_p122r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZDJJZ0g5OXNKeDQ</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<figure>
<id>fig_p122r_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5UDgyYnNSZnIndjg</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<figure>
<id>fig_p122r_4</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5elo4VzJZRUpOWc</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

[a]ink blot in the form of a circle

.....

<page>122v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f250.item.r<=</image>

<div>
<id>p122v_1</id>

<head>Nettoyer l'<tl>escuelle</tl> et la <tl>cuillere</tl><lb/>
de quoy on destrempe le sable</head>

<ab>Soit curieux de nettoyer, freschement & soudain que<lb/>
tu as gecté, ton <tl>escuelle</tl> & ta <tl>palette</tl> ou <tl>cuillere</tl> avecq<lb/>
lesquels tu destrempes ton sable pource qu'il, s'il s'y desseche,<lb/>
il s'esmie & tombe dans le sable frais & faict faire<lb/>
trou ou faulte en l'ouvrage. Quand aussy le <tl>moule</tl> se<lb/>
recuit, ces petits lopins s'escroutent & escaillent & gardent<lb/>
de gecter net.</ab></div>

<div>
<id>p122v_2</id>

<head>Mouler en creux</head>

<ab>La <m>cire</m> tout seule est trop tost froidye & ne court pas<lb/>
bien partout, & le <m>suif</m> garde bien sa chaleur & court<lb/>
partout, mays tout seul il n'est pas bon. Mays quand<lb/>
la <m>cire</m> & le <m>suif</m> sont meslés, l'ouvrage s'en conduit bien.<lb/>
Les <al>escrevisses</al> & autres animaux petits se peulvent bien<lb/>
mouler creux quand au corps, mays quand aux jambes<lb/>
il seroit malaisé.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
La premiere partye du <tl>moule</tl><lb/>
qui est premierem{ent} gectée sur la<lb/>
platine d'<m>ardille</m> se fent plus volontiers<lb/>
au foeu que la<lb/>
seconde.</ab>
</div>
<div>
<id>p122v_3</id>

<head>Mouler medailles et choses<lb/>
plattes</head>

<ab>Tu n'es point astraint de faire le gect à pattes ainsy<lb/>
<figure>
<id>fig_p122v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aTIRdkx2eVdtZXM</link>
</figure>
ains en ceste sorte
<figure>
<id>fig_p122v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WFBpaEV5Ti1hRUU</link>
</figure>
qu'il embrasse bien la medaille.<lb/>
Car l'autre fasson en patte ne se fait que pour<lb/>
s'accomoder aulx ouvrages subtils et l'autre <add>qui est large et uny</add> vient mieulx<lb/>
en medaille plattes. Mays advise qu'il faut que tout<lb/>
gect soit fort delié vers la medaille & quasi pas si espés<lb/>
que la medaille, si elle n'est fort tanvre co{mm}e <m>papier</m>. Et puy<lb/>
de la medaille tirant au gect, le conduire tousjours en<lb/>
s'espessissant, car il vient mieulx ainsy. Si le gect est espés<lb/>
à l'entrée de la medaille, l'ouvrage ne vient jamais bien. Fais<lb/>
que despuys despuys la moitié du gect en haut il soit moyen{nement}<lb/>
espés & despuys la mesme moitié en bas fort tanvre. N'oublie<lb/>
pas de faire des coches au hau dans le hault du gect<lb/>
pour empescher que le <m>metal</m> ne courre de furie.</ab>
</div>

<page>123r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f251.item.r</image>

<div>
<id>p123r_1</id>
<head>Moyen <it>di far correr l'<m>otnegra</m></it></head>

<ab>P{rens} <m>arsenic blanc</m>, deulx <ms>unces</ms>, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Orpiment</m> ou bien <m>arsenic jaulne</m>, deulx <ms>unces</ms>, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m><la>Aes ustum</la></m>, deulx <ms>unces</ms>, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Limaille de cuivre</m> fin mediocrem{ent} subtile, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Antimoyne</m>, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Sal gemme</m>, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Tartre crud</m>, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Suin de verre</m>, 2 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Salpestre</m>, la moitié, sçavoir 1 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Sel gros commun</m> fondu, la moictié, 1 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Sublimé</m>, la moictié, 1 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Borras</m>, la moictié, 1 <ms><figure>3</figure></ms><lb/>
<m>Sel armoniac</m>, aultant que de <m>borras</m>, sçavoir 1 <ms><figure>3</figure></ms></ab>

<ab>P{rens} de ces materiaulx, des meilleurs que tu pourras trouver. Poisés<lb/>
les co{mm}e cy dessus est dict et les pilés separement, vous tenant<lb/>
le <bp>visaige</bp> bandé sur le <bp>nés</bp> & la <bp>bouche</bp>, despuys les <bp>yeulx</bp> en<lb/>
bas, pour eviter l'exalation de l'<m>arsenic</m>, <m>sublimé</m> et <m>orpiment</m>.<lb/>
Meslés les bien tous ensemble, puy<lb/>
<tl>crusol</tl> qui soit si grand que les matieres y puissent avoir<lb/>
de vuyde la quarte ou cinquesme <ms>partye</ms>. Couvrés le <tl>crusol</tl><lb/>
d'un bon <tl>tuyle</tl> adapté en rond justement sur son ouverture. Et<lb/>
l'ayant lié de hault en bas et par les costés de <tl>fil de <m>fer</m></tl><lb/>
assés fort, lutés le avecq de la <m>terre fiens</m> ou <m>terre bourre</m>,<lb/>
de laquelle les <pro>fondeurs d'artiglerie</pro> se servent. Et en cela<lb/>
soyés curieux & diligent, & n'oublés pas d'y mesler du <m>verre pilé</m><lb/>
parmy le <m>luth</m>, pour fortifier v{ost}re <tl>crusol</tl>, de maniere<lb/>
qu'il ne prene point de vent, car la matiere ne vaudroit<lb/>
gues, à cause que les 4 <add>cinq</add> derniers ingredients s'exhaleroient.</ab>

<ab>
<margin>right-top</margin>
Note qu'il te fault<lb/>
bien luter ton <tl>creuset</tl><lb/>
affin que les matieres<lb/>
ne prenent vent, car<lb/>
elles s'exalleroient.</ab>

<ab>
<margin>right-middle</margin>
Lute bien ton <tl>crusol</tl><lb/>
affin qu'il ne se rompe.<lb/>

Car s'il se rompt, les<lb/>
materiaulx s'evaporent<lb/>
& la fumée en est<lb/>
dangereuse. Si en 12 <ms>heures</ms><lb/>
il n'est fondu<lb/>
et meslé, il ne se fera<lb/>
point bien.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pro>orfevres</pro><lb/>
qui ont cognoi<lb/>
ssance de ceste<lb/>
matiere vendent<lb/>
le denier d'icelle<lb/>
cinq <cn>sols</cn> aulx<lb/>
aultres <pro>orfevres</pro>.<lb/>
& mesmement<lb/>
à ceulx qui<lb/>
travaillent de<lb/>
vaisselle & grosserie,<lb/>
car à la fin de<lb/>
leurs ouvraiges,<lb/>
ilz peuvent soulder<lb/>
sur la premiere<lb/>
souldure par le<lb/>
moyen de<lb/>
ceste mixture.<lb/>
En g{e}n{er}al,<lb/>
touts<lb/>
ceulx qui veulent<lb/>
mouler & gecter<lb/>
quelque chose<lb/>
subtile. Ceste<lb/>
matiere ne doit<lb/>
pas estre divulguée<lb/>
affin quil n'en soit<lb/>
point abusé.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<lb/>Le grain est co{mm}e<lb/>
de l'<m>acier</m> rompu.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>123v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f252.item.r=</image>

<div>
<cont/>
<id>p123r_2</id>

<ab>V{ost}re <m>luth</m> estant sec, mectés de <tmp>bon matin</tmp> v{ost}re <tl>crusol</tl> dans<lb/>
le <tl>four à vent</tl>, & au commencem{ent} donnés foeu lent, tant pour<lb/>
recuire v{ost}re <tl>crusol</tl> que pour laisser doulcem{ent} passer la<lb/>
furie du <m>salpestre</m>. Puys vigorés peu à peu & avecq<lb/>
jugement le foeu. Et y laissés en la plaine vigueur<lb/>
d'iceluy vos matieres 12 <ms>heures</ms> ou un <ms>jour naturel</ms>.<lb/>
Faictes à chasque foys bonne quantité de ceste matiere<lb/>
pour n'y tourner pas souvent, à cause que les fumées<lb/>
qui sont dangereuses te pourroient nuire. Et plus tost<lb/>
qu'y travailler, prens au <tmp>matin</tmp> une bonne <md>rostie</md> au<lb/>
<md>beurre</md>, et tiens dudit <md>beurre</md> ou de la <md>zedoaire</md> ou<lb/>
des <md><m>pieces</m> d'<m>or</m></md> dans la <bp>bouche</bp>, et ada bande toy le<lb/>
<bp>visage</bp> d'une <md>serviette</md> despuys les <bp>yeulx</bp> en bas. De<lb/>
ceste masse, la crouste te servira pour <add>esclarcir</add><lb/>
l'<m>argent</m> <add>de la <m>masse metallique</m> <add>au commencement qu'il sera fondu</add>.<lb/>
<add>Et puy</add> le grain qui sera au fond du <tl>crusol</tl> se doit<lb/>
reserver pour en mettre un peu dans l'<m>argent</m> fondu quand tu le<lb/>
voudras gecter</add>,<lb/>
ainsy que tu fais de l'<m>estaim</m><lb/>
fin sur le <m>cuivre</m> & de l'<m>estaim de glace</m> sur le <m>plomb</m> et<lb/>
<m>estaim</m>. Et co{mm}e l'<m>estaim de glace</m> aigrist trop le <m>plomb</m> et<lb/>
l'<m>estaim</m> si tu le mets en trop grande quantité, aussy ce grain<lb/>
composé des materiaulx susdicts aigriroit trop ton <m>argent</m><lb/>
si tu en mectois trop, <add>et l'obscurciroit</add>. Ceste composition susdicte t'est suffisa{n}te<lb/>
pour longtemps, quand elle ha esté tout un jour au foeu<lb/>
doulx au commencement & vigoré de degré en degré jusques<lb/>
à la fin. Lors ayant fait une charge de <m>charbon</m>, laisse<lb/>

le consumer de soy mesme & refroidir ton <tl>crusol</tl>. Après<lb/>
rompés le. Vous trouverés deulx plastes & <m>tourtelles</m> dures<lb/>
dans le <tl>crusol</tl>. La superieure est co{mm}e lapidée, estant composée<lb/>
des <m>sels</m> sublimés & meslés ensemble. Celle du fonds est<lb/>
metallique, composée de <m>limailles</m>, <m>acs ustum</m> & <m>antimoyne</m>, aya{n}t<lb/>
le grain fort menu. Pulverise la <m>tourtelle</m> superieure, faicte<lb/>
de <m>sels</m>, & en mects pour esclarcir & nettoyer l'<m>argent</m>, et le<lb/> grain metallic te servira pour mectre dans le <m>metal</m> fondu.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Foeu de <m>charbon.</m></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Ou bien après<lb/>
que tu as faict<lb/>
piler tes <m>drogues</m><lb/>
par quelque rustique.<lb/>
Et les ayant<lb/>
disposées dans ton<lb/>
<tl>crusol</tl>, & iceluy<lb/>
luthé & sec co{mm}e dict<lb/>
& disposé dans le<lb/>
<tl>fourneau</tl>, fais<lb/>
conduire le foeu<lb/>
par quelque <pro>garson<lb/>
de <env>boutique</env></pro> acoustumé<lb/>
au <m>charbon</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
On vend bien aux<lb/>
<pro>orfèvres</pro> ceste masse<lb/>
metallique pour<lb/>
attandrir leur<lb/>
souldure, à cause<lb/>
qu'en fondant le<lb/>
<m>letton</m> s'exale. Et<lb/>
avecq un peu de<lb/>
ceste matiere, ilz<lb/>
souldent sur l'aulture<lb/>
souldure.</ab>
</div>

<page>124r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f253.item.r=</image>

<div>
<id>p124r_1</id>
<head>Animaulx à poil et <pa>fleurs</pa> foibles<lb/>
et fort tanvres</head>

<ab>Les animaulx à poil sont malaisés à mouler pource que le<lb/>
poil se releve & se represente co{mm}e meslé & à parcelles amassées.<lb/>
Partant il le fault tenir couché avecq quelque chose desiccative<lb/>
& qui l'affermisse. Et en cela la plus singuliere chose est<lb/>
l'<m>huile de froment</m>, de laquelle tu l'oindras. Estant gecté, tu le<lb/>
pourras reparer. Le corps des <al>papillons</al> et les <pa>herbes</pa><lb/>
qui ont la <pa>tige</pa> & les <pa>foeilles</pa> bourrués de certain poil<lb/>
follet & lanugineux se doibvent aussy oindre de mesme <m>huile</m><lb/>
pour tenir ceste bourre couchée ; ensemble les <pa>fleurs</pa> qui ont la<lb/>
foeille fort delicate & tanvre, car l'<m>huile de from{ent}</m> sec les roidist et affermit.<lb/>
Et si quelqu'un se vante de mouler ce qui luy sera p{rese}nté,<lb/>
donne luy à mouler la teste bourruée de l'herbe appelée <pa>dent<lb/>
de Lyon</pa> ou un <pa>papus</pa> qui vient des graines de <pa>lapasses</pa><lb/>
& vole de soy mesme au moindre souspir de vent qu'il fasse.</ab>
</div>

<div>
<id>p124r_2</id>
<head>Noyaulx pour mouler creux</head>

<ab>Les animaulx d'<m>or</m> & d'<m>argent</m> se moulent volontiers creux<lb/>
pour éviter la pesanteur, et les frais aussy, s'ilz ne sont<lb/>
bien petits. Mays pour faire l'ame & le noyau, il fault que<lb/>
le <tl>moule</tl> soit fraîchement moulé & non sec.</ab>
</div>

<div>
<id>p124r_3</id>
<head><m>Toile d'<al>iraignee</al></m></head>

<ab>Elle se deffaict dans l'<m>eau</m> & par ainsy ne se peult mouler<lb>
en noyau, mays on gecte l'<al>iraigne</al> et puy on dessaigne<lb>
les filets tendus entre les herbes qu'elles font aux champs<lb>
sur du <m>quarton</m> avecq une <tl>poincte</tl>. On fait aultour un bort<lb>
de <m>papier</m> collé sur le <m>quarton</m> & on gecte d'<m>estaim</m> bien peu allié<lb>
de <m>plomb</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p124r_a4</id>
<head><m>Or fin</m></head>

<ab>Il y a une nature d'<m>or</m> qu'encores qu'il soiet fin & sans alliage<lb>
& passé par l'<m>eau fort</m> & l'<m>antimoyne</m> est toutesfoys si aigre<lb>
qu'il n'endure presque pas le <tl>marteau</tl>. Et la composition du<lb>
<m>verdet</m> cy dessus descripte pour fayre courre l'<m>or</m>, le rend si doux<lb>
co{mm}e <m>plomb</m>.</ab>
</div>

.....

<page>124v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f254.image</image>
<div>
<id>p124v_1</id>

<head><m><add>Esmail<a></add> Rouge clair</m></head>

<ab>L'<m>or</m> fin luy est contraire, car [illegible] sur iceluy il demeure<lb>
jaulnastre. Mays l'<m>or</m> allié luy est plus propre, comme celuy<lb>
d'<cn>escu</cn> & <cn>pistolet</cn>. Si L'<m>or</m> f nest remys au feu en sa seule<lb>
couleur blafarde rend les <m>esmauls</m> de morte couleur.Ma Et<lb>
pour ceste occasion estant taillé on le remet au feu pour luy<lb>
donner couleur co{mm}e rougeastre, pour faire les <m>esmaulx</m> beaulx.<lb>
<add>Aultrem{ent} ils sont mats</add>.</ab>

<ab>Il y a du <m>rouge clair</m> qui estant usé avecq l'arene perd sa<lb>
beaulté.</ab>

<ab>Il s'en trouve qui ha des grains d'<m>or</m> dedans. Et l'opinion aussy<lb>
des bons <pro>orfevres</pro> que le bon se faict avecq de l'<m>or</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p124v_2</id>

<head>Gecter en <m>or</m></head>

<ab>Les <tl>moules</tl> se recuisent mieulx & plus seurement à feu<lb>
clos, co{mm}e dans un <tl>pot</tl> <tl>four de reverberation</tl> que aultrement.<lb>
De sorte que quand les <pro>orfevres</pro> veulent gecter quelque<lb>
piece d'importance d'<m>or</m> e qui ha cousté beaucoup à esbaucher<lb>
en <m>cire</m>, ilz mectent les <tl>moules</tl> dans un <tl>pot</tl> & les revestissent,<lb>
& emplissent le <tl>pot</tl> de <m>terre</m>, soubstenant le feu qui les<lb>
tient unis et serrés. Puy, recuisent <tl>moule</tl>, <m>terre</m> & <tl>pot</tl><lb>
ensemble et co{mm}e tout est bien rouge, ilz gectent l'<m>or</m>. L'<m>or</m> fin<lb>
ne court pas bien, mays bien l'<m>or</m> allié.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
L'<m>or</m> & l'<m>argent</m> ne s'agrisissent point:<lb>
estant tous rouges et chaults, trempes<lb>
en l'<m>eau</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
L'<m>or</m> est d'un<lb>
quart plus pesa{n}t<lb>
que le <m>plomb</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Quand l'<m>or</m> est<lb/>
en sa parfaite<lb/>
chaleur, il est verd<lb/>
co{mm}e une <m>esmeraulde</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Garde bien que<lb/>
là où tu veux<lb/>
gecter de l'<m>or</m><lb/>
il ne soit point<lb/>
tombés de <m>plomb</m> ou<lb/>
<m>estain</m> ou <m>chaulx</m> d'iceulx dans la<lb/>
<tl>forge</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p124v_3</id>

<head>Moyen de fayre le gect pour petites<lb/>
<al>lezardes</al></head>

<ab>Pour ce que tu dois tousjours faire ton gect par la queue,<lb/>
et quelle est si subtile et deliée que le gect peynes <m>metal</m> avecq<lb/>
difficulté pourroit bien courre, mesmement quand elle est replyée,<lb/>
roule de la <m>cire</m> à petits filets de ceste grosseur
<figure>
<id>fig_p124v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dWU4UEtpX0hBV0k</link>
</figure>
et<lb/>
apliques en avecq le <tl>fil de <m>fer</m></tl> chault, co{mm}e dict est, un au bout<lb/>
de la queue & des aultres qui se raportent par mesme facon<lb/>
d'un bout <add>costé</add> de queue à l'aultre, co{mm}e tu vois despainct. Mays advise<lb/>
de faire avecq le bout du <tl>fil de <m>fer</m></tl> chault que le bout de la <m>cire</m><lb/>
n'occupe gueres sur l'<al>animal</al>, car le sable du second gect ne toucheroit<lb/>
pas à ceste partye. Mays fais que le bout de la <m>cire</m> se renge<lb/>
seulem{ent} au bout du vuide du premier <tl>moule</tl>. Fais aussy des conduicts<lb/>
de <m>cire</m> aultour des pattes & aultour des contournemens du corps<lb/>
qui sont un peu longs & ilz serviront d'abreuvoirs à la chose moulée.<lb/></ab>
<cont/>
<ab>
<margin>right-bottom</margin>
<add>Suys icy dessus</add>
<figure>
<id>fig_p124v_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5STY2ZEpOSXFVWXc</link>
</figure>
</ab>
<cont/>

@[b]
<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<add>Quand la queue, qui est subtile et<lb/>
plus près du gect, vient bien, le reste<lb/>
vient bien</add>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Le principal est<lb/>
que les oreilles<lb/>
viennent bien moulées<lb/>
du <al>serpent</al>.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Ton gect doit<lb/>
estre fort delié à<lb/>
l'entrée de l'<al>animal</al><lb/>
& de l'espeuseur d'un <tl>costeau</tl>.</ab>

<figure>

```
<ab>
<margin>left-middle</margin>
+ Si tu moules de<lb>
<m>plastre</m> <del>crud</del> seul<lb>
recuit toutesfoys<lb>
co{mm}e dit est, il
fault bien <m>huiler</m><lb>
le premier<lb>
```

<tl>moule</tl>. Et qua{n}d<lb/>
le second aura<lb/>
faict bonne prise<lb/>
et que l'auras<lb/>
paré, trempe<lb/>
long temps dans<lb/>
l'<m>eau</m>. Et s'il ne se<lb/>
veult despouiller,<lb/>
trempe le dans<lb/>
l'<m>eau</m> chaulde car<lb/>
l'<m>eau</m><lb/>
froide<lb/>
le durcit.
Et l'<m>eau</m> chaulde<lb/>
le remollist<lb/>
d'avantage.<lb/>
L<m>eau</m> froide<lb/>
ne le penetre pas<lb/>
co{mm}e le mixtionné<lb/>
pourcequ'il est<lb/>
plus dur & le<lb/>
mixtionné est<lb/>
plus spongieulx.<lb/>
De ce <m>plastre</m><lb/>
ainsy recuit en pouldre<lb/>
il s'en gecte des medailles<lb/>
q'u'il ne craignent point les<lb/>
pluyes mesmem{en}t si elles sont<lb/>
vernies. On les tient en <pl>allemaigne</pl><lb/>
sur les maisons. Mays advise que l'<m>eau</m> soit fort chaulde, & si elle est<lb/>
bouillante, il n'y ha point de danger. Tous <tl>moules</tl> de <m>plastre</m> seulx ou mixtionné s'y<lb/> despouillent.</ab>

</div>
<div>
<id>p125r_2</id>
<head>Symeterres</head>

<ab>Les <pro>ouvriers</pro> de <pl>Damas</pl> ou d'<pl>Hongrie</pl>, voisins des <pl>Turcs</pl>,<lb/>
separent aulx mines le <m>fer</m> d'avecq l'<m>acier</m>. Et de ce premier<lb/>
<m>acier</m> fondu premierem{ent} de sa mine, ilz gectent en sable des<lb/>

<man>
<margin>left-middle</margin>
<head>A Scavoir</head>
</man>

lames de cimeterre qui couppent après l'aultre <m>fer</m><lb/>
sans grande difficulté pource que tout <m>fer</m> fondu est plus<lb/>
dur que le <m>fer</m> douls battu en gueses & barres. Ainsy est<lb/>
de l'<m>acier</m> des cimeterres, mays il est fort brusc. Quand on<lb/>
desmanche un cimeterre, on cognoist bien par la queue<lb/>
qui etre dans le manche qu'il est gecté en sable.</ab>

</div>
<div>
<id>p125r_a3</id>
<head><sn>Ouyr</sn> de loing</head>

<ab>Fais un petit trou en <m>terre</m>, & y pose de <tmp>nuict</tmp> ou en temps de<lb/>
silence l'<bp>oreille</bp> justem{ent}, & tu <sn>entendras</sn> aysem{ent} la rumeur.</ab>

</div>
<div>
<id>p125r_a4</id>
<head>Secret</head>
</div>

[a]This paragraph is framed (2 horizontal lines and one vertical on the left)

.....

<page>125v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f256.item.r=.zoom</image>

<div>
<id>p125v_a1</id>
<head>
Viperes et serpens </head>

<ab>
J'ay moulé une vipere, qui pour le gect est des plus propres <lb/>
que nul aultre serpent, pource qu'elle ha belles escailles & <lb/>
bien apparentes par tout le corps, & principallem[{ent}] sur la teste <lb/>
et soubs la gorge. Elle ha la teste platte, le museau rousset <lb/>
tendant a l'incarnadin & retroussé co{mm}e l'aspic cornu ou comme <lb/>
le dessus du groin d'un cochon, grosses machoueres, les yeulx <lb/>
fort pres du museau et la gueule fort ouverte, où elle ha des <lb/>
dents canines doubles de chasque costé sortant toutes d'un tuyau <lb/>
de chair qui les couvre et revest. Elle ha aussy dans la <lb/>
gorge un tuyau de chair faict comme la verge d'un chien, <lb/>
d'où sort son fisson. Les aultres serpents ont double <lb/>
reng de dents. </ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>

Si tu veulx <lb/>
mouler les serpents <lb/>
la gueule ouverte, <lb/>
il fault couper la <lb/>
teste & la laisser <lb/>
dedans car elle <lb/>
ne seroit pas en <lb/>
despouille. </ab>

</div>
<div>
<id>p125v_a2</id>
<head> Mouler tortues </head>

<ab>
C'est une matiere particuliere du gect des serpents & <lb/>
herbes et fleurs, pource que les cavités qui sont entre <lb/>
les deulx coquilles requierent plusieurs pieces. Elles <lb/>
se moulent de <m>plastre</m> pour gecter en sucre sans faire gect <lb/>
co{mm}e font toutes choses que tu voudras. </ab>

</div>
<div>
<id>p125v_a3</id>
<head>
<m>Plastre</m> pour gect de <m>cire</m> </head>

<ab>
Quand tu veulx gecter en <m>cire</m> dans le moule de <m>plastre</m>, <lb/>
il fault que tu sçaiches pour secret qu'il est besoing <lb/>
que ton moule soit dans l'<m>eau chaulde</m>. Jamays l'animal <lb/>
ne vient si net qu'en metal, pource que la <m>cire</m> grippe. Mays <lb/>
c'est pour esbaucher animal au plus pres du naturel, <lb/>
pour après le reparer. Il en fault bien oster toutes les <lb/>
escailles, car la <m>cire</m> y entreroit & ne se despouilleroit <lb/>
pas. En moulant aussy l'animal, abas les escailles pour <m>cire</m>, <lb/>
& au contraire frotte les au rebours affin qu'elles s'eslevent <lb/>
pour animaulx, car elles s'en monstrent mieulx. N'attend pas <lb/>
aussy à despouiller ta cire qu'elle soit du tout <lb/>
refroidie, mays pendant qu'elle est un peu chaulde, <lb/>
quand tu as aussy moulé le premier gect de l'animal, <lb/>
descouvre le bien la moictié, affin qu'il soit en despouille, <lb/>
y en ayant aultant dans un moule qu'en l'aultre. Fais aussy <lb/>
force gects larges s'entretenant à l'animal affin de le fortifier <lb/>
en se despouillant, & après tu couppes cela. </ab>

<margin>left-bottom</margin>
<ab>
<figure>+</figure><lb/>
L<m>albastre</m> <lb/>
co{mmun}ement apellé, qui <lb/>
touteffois est <lb/>
<m>plastre</m>, est bien <lb/>
dur mays il se <lb/>
retire fort. Il est <lb/>
bien bon pour en <lb/>
fayre medailles, <lb/>
mays il veult <lb/>
estre fort subtillem{ent} <lb/>
passé. </ab>
</div>

.....

<div>
<id>p126r_a1</id>
<head>Mouler <pa>fruits</pa> en <m>sucre</m><lb>
et <al>animaux</al> </head>

<ab>Le <m>sucre</m> est gras <add>a couler et brusc & rompa{n}t esta{n}t sec</add> et d'iceluy on gecte bien choses rondes<lb>
& gros muscles, may's malaisem{ent} choses subtiles & delicates.<lb>
Toutesfois essaye le <m>sucre</m> fort clarifié. Il fault tremper<lb>
toute une <tmp><ms>nuict</ms></tmp> ou un <tmp><ms>jour</ms></tmp> le <tl>moule</tl> de <m>plastre</m> plustost que gecter<lb>
le <m>sucre</m> affin qu'il soit bien abreuvé d'<m>eau</m> & ne boive pas<lb>
le <m>cirop</m>. Il fault aussy qu'il soit bien en despouille<lb>
car le <m>sucre</m> est aigre & brusc. Enfin ne pense de gecter<lb>
rien en <m>sucre</m> qui ne soit bien en despouille et qui ne se<lb>
puisse nettement mouler en deulx parties pour s'ouvrir<lb>
quand besoing sera. Si tu veulx mouler un <pa>raisin</pa>, il le<lb>
fault prendre co{mm}e touts aultres <pa>fruitz</pa> en sa vigueur<lb>
naïfve, car s'il est frestri, il viendra de mesme. Advise<lb>
doncq de faire tes <tl>moules</tl> en la naturelle <tmp>saison</tmp> de<lb>
chasque chose. Le <pa>raisin</pa> co{mmun}ement qu'on veult<lb>
gecter en <m>sucre</m> se faict artificiellement ou avecq de la<lb>
<m>cire</m> ou <m>terre,</m> ou avecq des grains mesmes raportés<lb>
avecq de la <m>cire</m> fondue sur quelque <tl>plaste</tl> & chose pleine,<lb>
de facon qu'ils soient bien serés et en despouille & ne<lb>
facent qu'une moitié. Ou bien si tu as de ces <pa>raisins</pa> qu'on<lb>
apelle <pa>chauchés</pa> ou <pa>sauvignons</pa> qui ont le grain fort<lb>
pressé. Enchasse la moitié d'iceluy dans la <tl>plaste<lb>
d'<m>ardille</m></tl> et gecte sur l'aultre moitié. Et s'il y a quelque<lb>
grain qui ne soit en despouille, arrache le. Note qu'en<lb>
<m>sucre</m> ne mesmes en <m>metal</m> le <pa>raisin</pa> qui ha les grains clairs<lb>
& separés ne se peult bonnement gecter pource que les bouts de<lb>
la grappe seroient si subtils, mesmement si le <pa>raisin</pa> est gardé,<lb>
qu'il ne pourroit soubstenir les grains massifs. Par ainsi<lb>
il faudroit gecter creux, ce que tu ne pourrois si le <pa>raisin</pa>
n'est reserré des grains & sans les avoir espars & clair<lb>
semés.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Pour gecter <pa>poires</pa> &<lb>
<pa>pommes</pa> en <m>sucre</m>, il ne<lb>
fault point faire de<lb>
gect, may's emplir une<lb>
moitié de <tl>moule</tl><lb>
et puys<lb>
joindre les<lb>
deulx, et<lb>
tourner<lb>
tousjours<lb>
jusques<lb>
à ce que<lb>
le <m>sucre</m><lb>
soict pris<lb>
et froid.<lb>
Il ne fault<lb>
rien mesler<lb>
au <tl>moule</tl><lb>
que le seul<lb>
<m>plastre</m><lb>
recuit co{mm}e<lb>
tu sçais.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>+</figure>
Il fault que<lb>
le <tl>moule</tl> aye<lb>
trempé tout<lb>
un <tmp><ms>jour</ms></tmp> et<lb>
une <tmp><ms>nuict</ms></tmp> da{n}s<lb>
l'<m>eau</m> froide<lb>
et soict<lb>
humide quand<lb>
tu gectes en<lb>
<m>sucre</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Le signe que<lb>
le <m>cirop</m> ou<lb>
<m>sucre</m> fondu en<lb>
<m>eau</m> est assés<lb>

cuit pour<lb/>
gecter <pa>fruits</pa>,<lb/>
c'est quand il<lb/>
faict des filets<lb/>
en le secouant. Et s'il passe ce point, il ne seroit pas bien car il se rendroit tousjours<lb/>
humide. Si le <m>sucre</m> s'attaque, il fault y gecter un peu d'<m>amydon</m> dans le <tl>moule</tl><lb/>
ou le frotter avecq une <m>amande</m>.</ab>
</div>

<page>126v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f258.image</image>

<div>
<id>p126v_1</id>

<head><la><m>Crocum ferri</m></la></head>
<ab>Il est bien plustost faict avecq de la <m>rouille de fer</m>,<lb/>
qu'avecq la <m>limaille</m>. Car si le <m>vinaigre</m> <add>est bon</add>, tu le veras<lb/>
bouillir à gros bouillons sur la <m>rouille</m>, co{mm}e<lb/>
s'il estoit sur le feu, sur la <m>limaille</m> il ne bouile point<lb/>
s'il n'est mis sur le feu ou cendres chaudes. Toutefois,<lb/>
quand la <m>limaille</m> a passé par le <m>vinaigre</m> & que tu l'evapores,<lb/>
& embrase, & qu'elle est bien rouge, si tu reiteres cela<lb/>
pour la seconde fois le <m>vinaigre</m> y aura bien plus de<lb/>
force, & le <la><m>crocum</m></la> en sera beaucoup plus subtil & plus<lb/>
rouge. Ceux qui en usent pour gecter en <m>or</m> achaptent<lb/>
l'<ms>once</ms>quarante ou cinquante <cn>sols</cn>.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Il n'endurcist point les <tl>moules</tl>,<lb/>
et en raclant on ne cognoist point<lb/>
qu'il en soict plus<lb/>
dur. Mays il<lb/>
faict le <tl>moule</tl><lb/>
plus rare, & suppe,<lb/>
& attire mieulx l'<m>or</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p126v_2</id>

<head><m>Plastre</m></head>
<ab>Tu en peulx mouler de si grand de pieces qu'il te<lb/>
playra. Mays si tu prends tes <tl>moules</tl> sur de grands<lb/>
ouvrages & pieces de <m>boys</m>, il ne se despouillera pas<lb/>
si tu ne fais abreuver ton <m>boys</m> de <m>cire</m> fort<lb/>
chaulde. Car le <m>boys</m> suppe & boict, & par ce moyen attire<lb/>
le <m>plastre</m> qui ne despouilleroit pas. Le semblable<lb/>
peults tu estimer de tout aultre grand ouvrage. Mays<lb/>
le remede est de lab abreuver l'ouvra de <m>cire</m> tres chaulde<lb/>
l'ouvrage sur lequel tu veulx gecter ton <m>plastre</m>. Car par<lb/>
ce moyen il ne s'embevera point & despouillera fort net.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Si le <m>plastre</m> se retire il faict<lb/>
tousjours des baves, cherches en<lb/>
de dur et mettes bien en presse<lb/>
les <tl>moules</tl> plustost que gecter.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Il n'est pas bon<lb/>
quand il se retire.</ab></div>

<div>
<id>p126v_3</id>

<head><pa>Herbes</pa> difficiles à brusler<lb/>
dans le noyau</head>

<ab>Toute <pa>herbe</pa> qui ha la tige dure, & comme de <m>boys</m>, est fort<lb/>
difficile à brusler dans le noyau, co{mm}e l'<pa>asperge</pa>, le <pa>tim</pa>, & semblables,<lb/>
pource que elles demeurent en <m>charbon</m> dans les petits conduits,<lb/>

& si elles ne se reduissent bien en cendre il n'est possible de les<lb/>
vuider du <tl>molle</tl>. Aulcuns les recuisent pour cet effect deulx ou<lb/>
trois fois. Aultres mectant plusieurs <pa>herbes</pa> ensemble dans le<lb/>
<tl>moule</tl>, passent au travers des filets<pa>herbes</pa> & du<lb/>
cercle de <m>terre</m>, qui est pour recepvoir le sable destrempé.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Cela ne provient<lb/>
pas de l'<pa>herbe</pa> qui<lb/>
a la tige lignée<lb/>
pource que le<lb/>
<pa>rosmarin</pa> se brusle<lb/>
bien. Mays c'est<lb/>
du naturel de certaines<lb/>
<pa>herbes</pa>.</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>127r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f259.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p126v_3</id>
<ab>quelques filets tant pour contenir les <pa>herbes</pa>, affin qu'elles<lb/>
ne se haulssent point quand tu gectes ton sable cler,<lb/>
que pour leur donner vent quand le <tl>moule</tl> est recuit.<lb/>
Car en ce faisant, le filet se brusle & laisse des espaces<lb/>
vuides aulx <pa>herbes</pa> qui leur sert de souspirails & des lieulx<lb/>
pour s'esvacuer & pour donner air aulx <pa>herbes</pa> affin qu'elles<lb/>
se bruslent mieulx. Car ce qui les faict demeurer en <m>charbon</m>,<lb/>
c'est qu'elles se bruslent à foeu clos & sans espace vuide à<lb/>
cause de leurs brins subtils. Essaye doncq d'engrossir la<lb/>
principalle tige avecq un peu de <m>cire</m> fondue & la laisse froidir,<lb/>
puys la moule. Et la <m>cire</m> se fondant, elle lairra la principale<lb/>
tige au large & co{mm}e vague, affin qu'elle se brusle mieulx. Ou bien<lb/>
oings les d'<m>huile</m> de <m>petrol</m> ou de <m>soufre</m>, <add>de</add> <m>tourmentine,</m> d'<m>huile</m>,<lb/>
de <m>brique</m> & semblables, ou d'<m>eaulx forts</m> ou d'<m>eaulx de vye</m>,<lb/>
ou fais des sables de <la><m>crocum</m></la>, d'<m>escaille de fer</m>, de <m>loppe<lb/>
de fer</m>, d'<m>esmeri</m> & choses qui soubstiennent plusieurs <ms><tmp>jours</tmp></ms><lb/>
grande ignition.</ab>

<ab>Les os des <al>animaux</al> ne sont pas si fascheus à brusler<lb/>
& reduire en cendre, pource que la chair estant bruslée, les<lb/>
os demeurent vagues, & la pesanteur du <m>vif argent</m> les faict<lb/>
rompre & subtilier, estant calcinés & bruslés.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
L'<pa>asperge</pa> demeure<lb/>
tousjours en <m>charbon</m><lb/>
co{mm}e petites espingles.<lb/>
Essaye de la prendre,<lb/>
et le <pa>tim</pa>, au comma{n}cem{ent}<lb/>
qu'ilz gectent, que leur<lb/>
tige est encores<lb/>
tenvre.</ab>

</div>
<div>
<id>p127r_a1</id>
<head>Moule de <m>plastre</m> pour <m>cire</m></head>

<ab>Quand ton <tl>moule</tl> de <m>plastre</m> est faict & sec, advise bien<lb/>
que ton <tl>moule</tl> soit bien en despouille, car quelque foys il<lb/>
advient que l'<al>animal</al>, estant blessé ou amaigry & flestri,<lb/>
faict des rides ou estant ses escailles où le <m>plastre</m><lb/>
entre. Et cela n'estant point en despouille, l'<al>animal</al> de <m>cire</m><lb/>
s'attaqueroit & se romperoit, & ne l'aurois jamais parfaict.<lb/>
Advise aussy de fayre tes gects pour la <m>cire</m> fort<lb/>
larges. Ainsy & que les gects ne soient point trop espés. Ils<lb/>
se font quand l'<al>animal</al> est
<figure>
<id>fig_p127r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZFFkT3I4Vmx2em8</link>

</figure> le moule des deulx costés</lb>
sont faicts, & que l'<al>animal</al> en est hors.</ab>

</div>

<page>127v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f260.igmac</image>

<div>
<id>p127v_a1</id>
<head>Terre des <pro>fondeurs</pro></head>

<ab>C'est de la <m>terre bolbene</m> meslée de <m>fiens</m> ou <m>bourre</m>, qui</lb>
tiennent au feu, de laquelle il te fault tousjours avoyr</lb>
provision pour luter tes <tl>moules</tl> qui doivent servir</lb>
à gecter <m>argent</m> & qu'il fault recuire. Ceulx où il fault</lb>
brusler quelque <pa>fleur</pa> ou <al>animal</al> ne se doitvent pas luter,</lb>
qu'ilz ne soient esté une fois recuits, et qu'ilz ne soient nettoyés</lb>
des os & cendres demeurés dedans. Et que ayant ostés les</lb>
<tl>crampons</tl>, tu n'ayes ouvers les deulx moictiés pour voir s'ilz</lb>
sont point fendus. Car il y a du <m>plastre</m> qui n'est pas si dur</lb>
au feu, l'ung que l'autre. D'autre y en ha qui faict</lb>
croust des choses qui demeurent à brusler dedans. Et cela</lb>
sont imperfections qu'il fault éviter, ou en baigna{n}t</lb>
fort d'<m>eau de vye</m> l'animal plustost que d'y gecter le sable</lb> destrempé, ou y mesler ou plus ou moins de <m>brique</m> ou</lb>
<m>alum</m>, ou recuire plus la <m>brique</m>, ou au lieu de <m>brique</m> y</lb>
mesler des <m>culs de crusols</m> & semblables choses qui résistent</lb>
fort au feu. Ayant doncq recuit ton <tl>moule</tl> pour brus<1>er</lb>
le dedans, laisse bien refroidir. Et s'il est net & point fendu,</lb>
remects les <tl>crampons</tl> & lutte le avecq ceste <m>terre</m> susdicte</lb>
des <pro>fondeurs</pro>, & saulpoudre un peu de <m>cendre</m> criblée, &</lb>
laisse un peu essorer. Mays garde toy bien de luter</lb>
que les <tl>moules</tl> ne soient froicts. Ceulx pour</lb>
gecter <m>argent</m> où n'y ha rien à brusler dedans n'ont besoing,</lb>
sinon quand le gect & souspirails sont faicts, que de les</lb>
luter & les recuire une foys. Ne lute point le bout du</lb>
<tl>moule</tl> par où tu veulx faire le gect, ains laisse le decouvert,</lb>
& l'issue des souspirails aussy.</ab>

<ab>Si Les <tl>moules</tl> qui se do <add>doivent</add> fendre c'est rendent ainsy à la premiere</lb>
recuite, car à la seconde il ne se fendent plus.</ab>

<ab>Les plus petits <tl>moles</tl> sont plustost recuits, prens doncq</lb>
les premiers recuits quand tu gectes, car tu en peulx mectre</lb>
à recuire plusieurs.</ab>

<ab>Allume les <m>charbons</m> premierem{ent} à la <tl>forge</tl> ou en quelque</lb>
autre lieu près, & ayant posé tes <tl>moules</tl> sur une couche de</lb>
bonne braise, pas trop allumée pour donner feu lent au coma{n}cem{ent},</lb>
mects y & adjoustes peu des <m>charbons</m> demy allumés à la <tl>forge</tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La <m>terre</m> de laquelle les [fondeurs]</lb>
se servent pour braser ou souder, qui est</lb>
<m>terre ardille</m> areneuse,</lb>
ou bien <m>ardille</m> meslée</lb>
de sable, après l'avoir</lb>
seichée & tamisée &</lb>
pays composée, est bonne</lb>
pour luter tes <tl>moules</tl>,</lb>
car ceste <m>terre</m> se fond</lb>
plustost que ce fendre.</lb>
Et toute <m>terre</m> qui se</lb>
fond ne peult manquer</lb>
en cecy.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<add><tl>Fil de <m>fer</m></tl> pour donner liaison</add>.</ab>

<figure>
<id>fig_p127v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5S2VzRmhYUWpfbmc</link>
<margin>left-top</margin>

</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<add>Lute espés tes</lb>
<tl>moules</tl>, & s'ilz sont</lb>
petits, tu les peulx</lb>
incontinent recuire</lb>
à bon foeu, mesmem {ent} ceulx de</lb>
<la><m>crocum</m></la></add>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Si la <m>terre</m> est</lb>
bonne & ne se fend</lb>
point en recuisant</lb>
& ne se separe point</lb>
du <tl>moule</tl>, les</lb>
<tl>moules</tl> ne se fendro {n}t</lb>
point aussy & ne</lb>
feront point de</lb>
baves au gect.</lb>
Recuits doulcem {ent} </lb>
à l'aise à foeu</lb>
clos, & ne les exposes</lb>
pas chauds à l'air.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Lute assés espés</lb>
à deulx ou trois</lb>
couches, mesmem {ent} au</lb>
droict des jointures.</lb>
affin que l'<m>argent</m> ne</lb>
sorte du <tl>moule</tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Recuits en <tl>four</lb>
de reverberation</tl>.</ab>
<figure[a]>
<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Pour essayer si ta</lb>
<m>terre</m> est bonne, plustost</lb>
que la mettre sur tes</lb>
<tl>molles</tl>, lutes en cet</lb>
endroit de la muraille</lb>
de la <tl>forge</tl> qui est</lb>
aultour de la <tl>tuelle</tl></lb>
& canon du <tl>soufflet</tl>.</lb>
& allume le foeu, & si elle soubstient sans se fendre</lb>
elle sera bonne.</ab>
</div>

[a]Horizontal line

.....

<page>128r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f261.image</image>

<div>
<id>p128r_1</id>
<head>Gecter en <m>argent</m> et <m>or</m></head>

<ab>
Voulant fondre, mects tousjours pour ces deulx <m>metaulx</m> un [e]</lb>
pierrete de <m>borras</m> pulverisé au fonds du crusol et l'<m>or</m> et</lb>
<m>argent</m> dessus. Cela faict que si le crusol rendoit quelque</lb>
vapeur ou fumée aigre, il n'empire point ces deulx metaulx. Pour</lb>
l'<m>or</m> principalement cela est bon.</ab>

<ab>
Si tu as plusieurs molles à gecter ne les pense pas emplir d'un gect,</lb>
car le metal seroit froid. Mays ayant bien chaudement gecté</lb>
& emply l'un, refonds & gecte dans l'aultre.</ab>

<ab>
Quand ton moule commence à rougir par dedans <add>le gect[a]</add> & que le gect</lb>
perd sa noirceur Lors mects ton & que regardant dedans il te ne</lb>

te paroist plus <add>pas un seul point</add> de noirceur, continue à l'entretenir en ceste chaleur.</lb>
& si besoing est, adjoustes y quelques <m>charbons</m> demy allumés avecq</lb>
tes molletes. Cependant, com mects <add>dans la forge</add> ton crusol avecq un peu de borras</lb>
moulu au fonds & l'<m>argent</m> que tu veulx gecter en ta forge <add>soict par dessus</add>. Laisse</lb>
recuire ton crusol entre les <m>charbons</m> allumés jus sans souffler</lb>
jusques à ce qu'il soit rouge. Car plustost il ne fault pas souffler.</lb>
Et quant tu souffleras, poulsse d'un mouvem{ent} longuet & continue le</lb>
souflet, luy donnant une petite secousse en poulssant & une aultre le</lb>
tirant à toy. En ceste sorte la chaleur se donne plus forte. Com & Ne</lb>
Advise de retirer par foys ton crusol avecq les en hault avecq les</lb>
molletes chaudes pour ce quie <add>s'il</add> estoit posé au droict de la tuelle</lb>
& que le souflet b vent batist le vent du souflet batist le cruset, il refroidiroit</lb>
l'<m>argent</m> plustost que l'eschauffer. Fais doncq que les <m>charbons</m> allumés</lb>
le soubstiennent par dessus la tuelle & prens garde qu'il soit esloigné</lb>
de trois bons doigts de la muraille de la forge. En ceste sorte il</lb>
chaufe mieulx. Doncq, quand ton <m>argent</m> commence à fondre, si tu</lb>
cognois qu'il soit aigre voyant les lopins fendus & crevés, prens</lb>
la grosseur d'une noisette d'<m>arsenic</m> & deulx foys aultant de <m>tartre</lb>, crud</m> grossierem{ent} pulverisés, car en ceste sorte ilz y ont plus de
pouvoir</lb>
d'eschauffer. Et gectes en par foys dans le crusol sur l'<m>argent</m> qui s'en</lb>
esclarist. Mays si tu as de ceste croste sublimée sur la matiere</lb>
metallique, qui semble grain d<m>acier</m> cy devant descrite, prens</lb>
un peu de ceste la, laissant <figure>#</figure> les aultres & gectes en sur ton <m>argent</m> fondu.</ab>

<ab>
<margin>right-top</margin>
Aulcuns laissent un peu reposer l'<m>argent</m></lb>
hors du focu</lb>
plustost que</lb>
gecter.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
L'<m>or</m> et l'<m>argent</m> fondus</lb>
avecq les choses susdictes</lb>
ne soufflent</lb>
gueres.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Pour l'<m>or</m></lb>
il ne fault</lb>
pas d tant</lb>
d<m>estain</m> de</lb>
<m>crocum</m> que</lb>
d'<m>alum de</lb>
plume</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les petits</lb>
moules sont</lb>
bien tost recuits,</lb>
mays les grands</lb>
& petits se doibvent</lb>
plustost seicher au</lb>
four car l'humidité</lb>
du moule par</lb>
la fo chaleur</lb>
du four</lb>
s'attire dehors.</lb>
Mays l'aspre</lb>
chaleur des</lb>
<m>charbons</m> la</lb>
chasse de l'exterieur</lb>
par dedans.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Tout <m>argent</m></lb>
allié faict chape</lb>
et tout aultre</lb>
<m>metal</m> aussy.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
L'<m>argent</m> ne veult</lb>
point estre descouvert</lb>
fondu.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>#</figure>
grossierem{ent} pulverisée.</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Loppe d'<m>argent</m> sophistiqué se vitrifie en rouge à cause de l'<m>arsenic</m> & <m>orpiment</m>.</ab>
<cont/>
</div>

[a]interlinear addition under the line

.....

<page>128v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f262.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p128r_1</id>

<ab>
Tu verras qu'elle le tormentera & l'eschaufera bien fort<lb/>
et bien tost le rendra fort liquide & disposé à gecter et l'esclarcira<lb/>
co{mm}e il appartient. Quand il est en cest estat & qu'il est fort blanc<lb/>
et poly, reluisant co{mm}e <m>vif argent</m>, praepare toy de gecter.<lb/>
Et pour cet esfect, ayes du sable maigre delié dans<lb/>
une terrine ou aultre vaisseau duquel tu le voudras ayder.<lb/>
Fays une fosse dans le sable, puy avecq tes molettes<lb/>
prens ton moule bien rouge & le pose dans ceste fosse de<lb/>
sable. Couvre incontinent l'ouverture de ton moule affin que<lb/>
aулcune cendre & poulsiere n'entre dedans, & lors acheve de<lb/>
l'entourner de sable jusques au bout du gect & des souspirailz.<lb/>
Ce fait, descouvre ton moule & gecte dessus ton <m>argent</m> bien<lb/>
fondu la grosseur d'un pois ou environ de ce grain metallique<lb/>
qui incontinent s'espandra par tout ton <m>argent</m> & le fera bouillir<lb/>
& tourner. Gecte aussy tost que tu y auras mis ceste<lb/>
matiere, car c'est ceste cy qui est le secret de faire courre<lb/>
l'<m>argent</m>, comme sa crouste l'eschaufe & l'esclarcist. Tu<lb/>
peulx gecter <m>argent</m> plus fin que la ligue du capital et<lb/>
co{mm}e de realee. Mays que tu y adjoustes de ce grain.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Ne laisse pas pour cela de mettre devant toute chose un peu de <m>borras</m> dans l'<m>argent</m><lb/>
fondu, car encores<lb/>
que les <pro>orfevres</pro> n'y<lb/>
en mectent point.<lb/>
Touteffois, il y est bon<lb/>
et je l'ay veu bien pratiqué.<lb/>
Après on y mect de la<lb/>
croste de la matiere<lb/>
de par deulx diverses<lb/>
foys & puy de la chose<lb/>
metallique. Lors garde la<lb/>
[illegible]<lb/>
qui soict posé au bout<lb/>
de ta forge.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si tu veulx souffler la<lb/>
cendre qui est aultour<lb/>
de ton moule lors que<lb/>
tu le tiens entre les<lb/>
molletes, tiens luy l'ouverture<lb/>
en bas & souffle.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Quand l'<m>argent</m> est bien<lb/>
fondu tu le peulx bien<lb/>
descouvrir et souffler<lb/>
avec le petit soufflet,<lb/>
non pas continuellem{ent}<lb/>
comme à l'<m>or</m>, mays<lb/>

pour gecter hors les<lb/>
<m>charbons</m> seules<ent> pour<lb/>
y mettre des matieres<lb/>
qui le font courre.
</ab>
</div>

<div>
<id>p128v_1</id>
<head>Blanchiment de l'<m>argent</m> gecté</head>

<ab>
Pour ce que on gecte communem<ent> de bas <m>argent</m>, & mesmem<ent><lb/>
les <pl>allemands</pl>, et que telle ligue face volontiers quelq<ue><lb/>
chappe ou croste, qui est contraire [illegible] Nos <add>aulcuns</add> <pro>orfevres</pro> de<lb/>
<pl>france</pl> sont communem<ent> bien empressés à blanchir leurs<lb/>
ouвраiges. Mesmem<ent> les grossieres. Pour ce qu'ils meslent<lb/>
que du commun <m>bullitoyre</m>, qui est de <m>tartre</m> & <m>sel commun</m>,<lb/>
presque aut{<n>t d'un que d'autre. Mays jay veu un<lb/>
excellent <pl>allemand</pl> travailler ainsy, ayant en ma presence<lb/>
gecté un petit <al>lezard</al> de ligue de teston, il fist une croste<lb/>
grisatre. Et pour l'en nettoyer Il le fist bouillir au <m>bullitoyre</m><lb/>
susdict de <m>tartre</m> & sel commun <add>pulverisé</add> Et, meslé d'<m>eau commune</m> au feu<lb/>
de sa forge. En estant sorti il le grattebroissa. Et pour ce que<lb/>
il n'estoit pas net à sa fantasie, de ceste croste, il fist brusler<lb/>
du <m>tartre</m> <add>dans du <m>papier</m></add> jusques à ce qu'il fut noir & ne fuma plus. Puy<lb/>
il destrempa ledict <m>tartre</m> avec de l'<m>eau</m> du <m>bullitoyre</m> co{<m>posée<lb/>
de <m>sel</m> & <m>tartre</m> & en couvrit tout son <al>lezard</al>. Puy le mit entre les<lb/>
charbons de vifs de la forge & souffla un peu. Quand le <al>lezard</al> fut<lb/>
rouge, il l'osta, le laissa froidir puy le recuit au <m>bullitoyre</m>.<lb/>
Après le grattebroissa dans l'<m>eau</m> claire.
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>+</figure>
Note que le <m>bullitoyre</m><lb/>
pour l'<m>argent</m> n'est jamays<lb/>
bon dans un crusol<lb/>
pour ce que leur prenent<lb/>
la forme du f <m>tartre</m><lb/>
sesvapore. Mays le<lb/>
vaisseau pour bouillir<lb/>
esta{<n>t de <m>cuivre</m> est<lb/>
excella{<n>t pour le blanchim<ent><lb/>
de l'<m>argent</m> & pour la<lb/>
saulce qui colore l'<m>or</m>.
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Il observoit de ne<lb/>
laisser pas tant<lb/>
bouillir son <m>eau de<lb/>
tartre</m> qu'elle renversast<lb/>
par dessus, pour ce que<lb/>
lors sa force s'en<lb/>
va doncq quand ceste<lb/>
premiere furie de bouillir<lb/>
viendra, oste la du feu<lb/>
& luy remects. Il tenoit<lb/>
pour secret ce <m>tartre</m><lb/>
bruslé mis dessus pour<lb/>
l'<m>argent</m> bas.
</ab>
</div>

.....
<page>129r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f263.item.r=</image>

<div>
<id>p129r_1</id>
<head>Paindre herbes de <m>metal</m></head>

<ab>Si tu as haste, il sera mieulx que tu destrempes tes couleurs<lb/>
à <m>gomme</m> point trop espesse car l'<m>huile</m> est long à seicher<lb/>

et coule s'il est couché cler, co{mm}e les herbes requierent, et si tu<lb/>
veulx encores avoir promptem{ent}, <add> faict</add>, destrempe ta couleur avecq de<lb/>
la <m>glaire</m> battue avecq de la <m>pelure de figuier</m>, et bien tost<lb/>
ton ouvraige sera sec. Mays couche cler.</ab>
</div>

<div>
<id>p129r_2</id>
<head>Pour <m>santonique</m></head>

<ab>Ce blanc blafart de ceste herbe se faict de vert de terre,<lb/>
de blanc de plomb ou <m>ceruse</m>, d'un peu de <m>massicot</m> et <m>scudegrun</m><lb/>
et de cendré d'azur. Mesle & compose ta couleur selon une<lb/>
branche naturelle que tu auras.</ab>
</div>

<div>
<id>p129r_3</id>
<head>Couleur de <al>vipere</al></head>

<ab>C'est le plus beau <al>serpent</al> qui se puisse mouler, à cause qu'il ha<lb/>
fort belles escailles & rudes & transparentes. Sa couleur naïfve<lb/>
se faict avecq de bon <m>verdegris</m> fort broyé avecq de bon<lb/>
<m>vinaigre</m>, s'il est de <m>plomb</m> ou d'<m>estain</m>. Et s'il est en quelque<lb/>
endroit plus obscur, parfume ceste premiere couleur de <m>soufre</m>,<lb/>
co{mm}e tu sçais. Et s'il fault esclarcir et blanchir co{mm}e soub<lb/>
la gorge, frotte d'un linge rude. <add>Le masle gecte par sa nature,<lb/>
qui est au fondement, quand il est fort pressé, une petite masse co{mm}e une<lb/>
demy balle d'harquebus faicte en genitoires et toute<lb/>
plaine de aiguillons fort veneneulx</add></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>+</figure>
Mects un peu de<lb/>
<m>metalline</m> dans<lb/>
<corr>t</corr>on <m>estain</m> & ton<lb/>
<al>lesard</al> semblera<lb/>
d'<m>argent</m>.</ab>
</div>
<div>
<id>p129r_4</id>

<head>Roses moulées</head>

<ab>Elles sont malaisées à mouler à cause que les foeuilles sont fort<lb/>
subtiles & foibles & doubles. Mays pour obvier à cela,<lb/>
il les fault oindre d'<m>huile de froment</m>, qui est fort desicatif.<lb/>
Et estant bien tost sec, il affermist & roidist les foeuilles pour les<lb/>
pouvoir distinguer & soustenir le sable destrempé. Le mesme se<lb/>
faict aux <al>mouches</al>, aux pensées & semblables choses delicates,<lb/>
aux fleurs de caprier.</ab>
</div>

.....

<page>129v</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f264.item.r=</image>
<div>
<id>p129v_1</id>

<head>Animaulx seichés au four<lb/>
de longue durée</head>

<ab>Plantes les sur une plastre de terre, les disposant avecq<lb/>
des poinctes de fil de <m>fer</m> co{mm}e si tu les voulois mouler et<lb/>
les seiche au four après que le <m>pain</m> est tiré. Et ilz demeure<lb/>
tousjours ainsy, Tant <al>serpents</al>, <al>oyseaulx</al> que autres. Mays<lb/>
il fault qu'ilz soient promptem{ent} seichés.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Note qu'il leur fault<lb/>
donner leur plant & les<lb/>

mectre dans le sable<lb/>
co{mm}e les fleurs,<lb/>
& promptement<lb/>
les fayre seicher<lb/>
au four qui[a] soit<lb/>
assés chault, co{mm}e quand<lb/>
on en tire le <m>pain</m>. Et<lb/>
qu'il y demeure un jour<lb/>
& une nuit affin qu'il soit<lb/>
bien sec, car aultrem{ent} <lb/>
il seroict puant.<lb/>
Toutesfois advise<lb/>
que le four ne soit<lb/>
pas trop aspre, ains<lb/>
co{mm}e la chaleur du<lb/>
soleil de juin, aultrem{ent} les animaux<lb/>
se cuisent. Estant sec, ne les mouille pas,<lb/>
mays nettoye les<lb/>
avecq un pinceau ou<lb/>
une broisse.</ab>
</div>

<div>
<id>p129v_2</id>

<head>Animaux gectés en <m>cuivre</m></head>

<ab>Essaye, les ayans jectés en <m>cuivre</m>, de les brunir co{mm}e les<lb/>
foeilles de pierrerie, pour voyr s'ilz prendroient la couleur<lb/>
de mesme.</ab>
</div>

<div>
<id>p129v_3</id>

<head>Advis sur le gect</head>

<ab>Prens garde de ne faire ton gect gueres espés et n'oublie<lb/>
pas d'y faire dans le conduit d'iceluy deulx ou trois trous<lb/>
et coches, & comme ton gect aproche de la chose moulée,<lb/>
divise le en trois ou quatre parties comme doigts qui allent<lb/>
en pointe & ne soient gueres parfonds. Car le <m>metal</m> en court<lb/>
plus doucement sans s'empecher de vapeurs & fumée.</ab>

<ab>
<margin>right-middle</margin>
F[b]ais tousjours<lb/>
l'entrée du gect<lb/>
pres de la medaille,<lb/>
encoché & grumeleux,<lb/>
pour retirer la furie du<lb/>
<m>metal</m>.</ab>

</div>

<div>
<id>p129v_4</id>

<head><al>Yraigne</al>moulée sur une foeille</head>

<ab>
Les <add>fort</add> grandes ont comunem{ent} les pieds velus, qui est fascheux<lb/>
à mouler si tu ne les couches ou fais flammer avecq une bougie,<lb/>
ou les affermis & couches, les oigna{n}t de <m>huile de froma{n}t</m>.<lb/>
Fais les mourir dans le <m>vinaigre</m> & <m>urine</m> co{mm}e les <al>serpents</al><lb/>
ou dans l'<m>eau de vye</m>, et puy fais leur plant<lb/>
sur une <m>foeille de vigne</m> bien faicte ou aultre. Après<lb/>
tu leur peulx rendre leurs poil follet de poil de<lb/>
bourre subtil tamisé, les ayant oinctes de <m>colle de <al>poisson</al></m><lb/>
ou semblable. Leur vraye couleure est de <m>vinaigre</m> & <m>verdet</m>,<lb/>
& puy les parfumer en quelque endroit de <m>soufre</m>. Ayant<lb/>
fait ta plastre d'<m>ardile</m>, poses y ta <m>foeille de vigne</m>,<lb/>
et l'<al>iraigne</al> morte au milieu, & transperce d'une pointe de fil<lb/>
de <m>fer</m> ou de <m>letton</m> le milieu du corps de l'<al>iraigne</al> & de la <m>foeille</m><lb/>
ensemble. Après pose de biais de petites pointes de fil de <m>letton</m><lb/>
autour de la <m>foeille de vigne</m> pour la bien asseurer. Puy<lb/>

arreste, avecq un peu de <m>cire</m> fondue et la pointe d'un fil de <m>fer</m> chault,<lb/>
le bout des pattes, les adaptant avecq le bout des petites molettes. Fays<lb/>
le semblable du bout des petites corniches de l'<al>iraigne</al>. Retourne<lb/>
<figure>□</figure></ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>
<id>fig_p129v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Sk9tdno1ODBqdms</link>
</figure>
Pour faire le gect<lb/>
de l'<al>iraigne</al> sur la<lb/>
<m>foeille</m> et pour empescher<lb/>
que le sable ne couvre l'<al>iraigne</al> par dessous le ventre munis le bout de la<lb/>
queue & le bas du corps d'un peu de <m>cire</m> fondue & apliquée avecq le fil de <m>fer</m> chault co{mm}e tu sçais. En<lb/>
ceste sorte, la <m>foeille</m> se bruslant & la<lb/>
<m>cire</m> estant fondue, il demeurra<lb/>
deulx petits trous dans la <m>foeille</m> qui seront le gect de l'<al>iraigne</al>.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>□</figure>
La <m>cire</m> estant froide,<lb/>
racle le superflu avecq<lb/>
la poincte d'un<lb/>
trancheplume, affin que<lb/>
le bout des pattes<lb/>
demeure net. Après<lb/>
pose le cercle de terre<lb/>
aultour & gecte ton<lb/>
sable destrempé comme<lb/>
des aultres. En ceste<lb/>
maniere il te faudra<lb/>
brusler la <m>foeille de<lb/>
vigne</m> dans le moule,<lb/>
aultrem{ent} non. Et pour<lb/>
plus facille{ent} gecter,<lb/>
laisse bien mourir<lb/>
l'animal, affin que<lb/>
se tourmentant il ne<lb/>
mesle ses pattes.<lb/>
Ayant faict ton<lb/>
premier gect, descouvre<lb/>
le revers de la <m>foeille</m><lb/>
et fais le second gect.</ab>
</div>

[a]change of ink from this word on, until the end of the note
[b]This note is framed

<page>130r</page>

<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f265.item.r=</image>

<div>
<id>p130r_1</id>

<head>Animaulx sechés au four</head>

<ab>Les petits [Illegible] <al>chats</al> s'escorchent et on leur oste les yeulx<lb/>
& toutes les entrailles. On leur met un petit baston de long entre<lb/>
les dents pour leur faire fort ouvrir la gueule. Puy avecq<lb/>
des poinctes de <m>fer</m> on leurs attache les pieds sur une petite<lb/>
table leur donnant le plant & desmarche convenable. Estant<lb/>
ainsy attaché par les pieds <add>avec de petits aneaulx de fil de <m>fer</m> ainsy</add>, il les faut pendre au soleil [Illegible]<lb/>
leschine en bas. En ceste sorte ils prennent &d leur ply &<lb/>
se seichent & le ventre se froissest & la queue
demeure<lb/> hauste <add>ou avec le reply que ne luy auras donné</add>. Estant par ce moyen un peu sec, on leur contourne<lb/>
la teste co{mm}e on veut l'asseura{n}t avecq quelque houtil. Puy<lb/>
on l'acheve de seicher au four quant le pain est tiré. Après<lb/>
on luy met dans le cave des yeulx des balles de <m>plomb</m> ou<lb/>
de <m>cire</m> peincte selon le naturel. On les paint d'<m>ancre</m> bien <m>gommé</m><lb/>
pour semblable estre de geyct. On luy donne une langue peincte des<lb/>
cornes des aisles & semblables fantasies ainsy des <al>rats</al> &<lb/>
touts animaulx.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>
<id>fig_p130r</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cHVsnNnNVQ115RnM</link>
</figure>
qui embrassant<lb/>
les doigts des<lb/>
pattes se fichent<lb/>
dans la plasce<lb/>
d'<m>ardille</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p130r_2</id>
<head>Pour rougir les <al>escrevisses</al> vives<lb/>
qui sembleront bouillies</head>

<ab>Frotte les dans de fort bon <m>vinaigre</m> ou il y aye un peu d'<m>eau<lb/>
de vye</m> & non guere & elles se pourront servir co{mm}e cuittes & cheminer.</ab></div>

<div>
<id>p130r_3</id>
<head>Mouler une <al>yraigne</al> seule</head>

<ab>Il la faut planter sur la plaste d'<m>argille</m> co{mm}e il est dict<lb/>
sur la <m>feuille de vigne</m>. Et fayre la dessus le premier<lb/>
gect. & comme il aura fait prise, descouvre l'<al>iraigne</al> jusque<lb/>
à la moictié des jambes puyz fais le second gect.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Aussi.<lb/>
Les pieds pelus des grosses <al>yraignes</al> co{mm}e<lb/>
tout poil d'animal ne se moule pas bien s'il n'est<lb/>
couché l'ayant oint<lb/>
aveclq de l'<m>huile de<lb/>
froment</m> qui l'afermit<lb/>
& est bien tost sec.<lb/>
Les choses pelues<lb/>
se meslent avecq le<lb/>
sable & ne se<lb/>
bruslent pas<lb/>
bien.</ab>
</div>

<div>
<id>p130r_4</id>
<head>Mouler une <m>feuille de vigne</m> seule</head>

<ab>Plante la avec les pointes de fil de fer <m>letton</m> subtil &<lb/>
pose de biais sur la plaste d'<m>ardille</m> puyz gecte le premier<lb/>
moule. Ayant fait prise, descouvre le des revers & faire<lb/>
le second gect lequel estant prix tu peulx retirer la foeuille.<lb/>
Et ne te faudra recuire ton moule qu'une fois pource qu'il n'y aura<lb/>
rien à brusler </ab></div>

.....
<page>130v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f266.item.r=.zoom</image>

<div>
<id>p130v_1</id>
<head>Mouler un chancre</head>

<ab>C'est un secret et chef d'oeuvre de le bien mouler pource que<lb/>
il y faut proceder autrement quaulx aultres animaux,<lb/>
à cause que sa coquille est fort difficile à brusler, &<lb/>
pour ceste occasion, il fault quelque fois recuire<lb/>
le moule trois ou quatre foys. Et avecq tout cela, il<lb/>
laisse une crouste dure grise co{mm}e cendre. Mays pource que<lb/>
il ne se moule pas d'une piece & d'un gect, co{mm}e les herbes,<lb/>
ains à deulx gects, co{mm}e les serpents, qui sont bien en<lb/>
despouillé. On enleve ceste croste <add>non avecq <m>vif argent</m> qui n'y</add>, après qu'il est ouvert,<lb/>

avecq une forte subtile poincte de trancheplume avecq dexterité<lb/>
tout ainsy que ces petites croustes du second gect qui<lb/>
entrent dans les retirements qu'a faict le sable ou<lb/>
l'animal moulé à cause qu'il ha les pattes<lb/>
courbes. Icy est la finesse & secret de le despouiller.<lb/>
Doncq co{mm}e tu l'as moulé d'un coste qui est par le dos<lb/>
à la facon des aultres, descouvre luy le ventre &<lb/>
toutes ses pates courbes. Fais ton second gect à la<lb/>
facon des aultres, mays co{mm}e il aura faict sa prise,<lb/>
garde toy bien d'ouvrir le moule que tu ne l'ayes<lb/>
premierem{ent} fort recuit. Aultrement, à cause de ses<lb/>
pates courbes, tu romprois tout. En quoy gist la<lb/>
dexterité. Si tu cognois, après l'avoir bien recuit &<lb/>
ouvert, que la croste ne soict pas assés bruslée, recuits<lb/>
tant qu'elle le fasse.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il se painct co{mm}e<lb/>
l'escrevisse</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
feroit rien</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Scavoyr Pour l'ouverture<lb/>
du moule, il n'est<lb/>
point besoin de le<lb/>
trempier car, estant<lb/>
recuit, il souvrira<lb/>
de luy mesme.</ab>

</div>
<div>
<id>p130v_2</id>
<head>Cerf volant</head>

<ab>Il est aussy difficile à brusler comme le chancre, parta{n}t<lb/>
fais pour luy co{mm}e tu as fait du chancre</ab>

</div>
<div>
<id>p130v_3</id>
<head>P[a]our mouler tanvre</head>

<ab>Après que tu as moulé en noyau le premier molle,<lb/>
laisse le bien secher plustost que retirer la figure de <m>cire</m>,<lb/>
affin que le moule ne se corrompe. Après fais une petite<lb/> lasagne de <m>paste</m> de telle espesueur que tu voudras, et, ayant oingt<lb/>
de <m>beurre</m> tou le cave de ton premier moule cavé, adaptes y la <m>paste</m>,<lb/>
et puy fais dessus le second moule. Si tu oignois d'<m>huile</m>, il<lb/>
semboiroit & ne seroit pas si propre que le <m>beurre</m>.</ab>
</div>

[a]this final paragraph is written with a different ink

<page>131r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f267.item.r=</image>

<div>
<id>p131r_1</id>
<head>Herbes qui ont malaisées<lb/>
à brusler dans le moule</head>

<ab>Moule les à deux ou trois gects qui, estant recuits, s'ouvre[...]<lb/>
& il te sera plus aisé à retirer le <m>charbon</m> de dedans.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Essay</ab>

</div>
<div>
<id>p131r_2</id>
<head>L {ett}re et <m>papier</m> moulé</head>

<ab>Escripts de quelque <m>ancre</m> bien gommée ou de quelque couleur<lb/>
qui aye corps et qui ne se d'efface point estant mouillé d'<m>eau</m><lb/>
de vye</m>. Puys pose ton <m>papier</m> sur la <m>plastre d'ardille</m> & le<lb/>
mouille d'<m>eau de vye,</m> Et gecte d'une part et d'autre.</ab>

</div>
<div>
<id>p131r_3</id>
<head>Pour orner des licts mirouers<lb/>
et semblables</head>

<ab>Esbauche sur une <m>ardoise</m> bien unye quelque desseing<lb/>
à demy relief, soit pour adapter sur choses rondes ou<lb/>
plattes. Et l'ayant gecte d'<m>estain,</m> mesle bien <m>tanvre</m>. Tu le<lb/>
peux dorer d'<m>or</m> de feuille & l'adapter où tu voudras. Et<lb/>
remplir les fonds du relief de petits <m>rubis</m> d'<m>orpiment</m><lb/>
& de petits grains de diverses couleurs.</ab>

</div>
<div>
<id>p131r_4</id>
<head>Pour bien apprendre un chien</head>

<ab>
Il le faut tenir attaché & quand il fera ce que tu luy<lb/>
comma {n}des, donnes luy, pour te fayre aymer, du <m>fromage</m><lb/>
tenu sous l'aisselle, qui doit estre une mauvaise drogue &<lb/>
pour le maistre, s'il est rousseau, & pour l'apprentis aussy.</ab>

</div>
<div>
<id>p131r_5</id>
<head><m>Cires</m> moulées</head>

<ab>Les figures de <m>cire</m> composée de <m>ceruse</m> et <m>blanc de plomb</m><lb/>
ne sont pas pour brusler & fondre dans un moule où tu veux<lb/>
gecter <m>or</m> et <m>argent,</m> car cela l'aigriroit. Et puys si tu penses<lb/>
retirer telles <m>cires</m> composées de choses provena {n}tes des <m>metaux</m><lb/>
recuisant les moules, tu te tromperois, pource que l'asperité<lb/>
du foeu les faisant bouilloner, la <m>cire</m> s'en va et la composition<lb/>
de <m>ceruse,</m> ou aultre couleur metallique, s'attaque au moule.<lb/>
Et pour ceste raison si tu veux esbaucher quelque chose </ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>+</figure>
N[a]ota
La <m>cire blanche</m><lb/>
est plus delicate<lb/>
que l'aultre & <lb/>
ne laisse point<lb/>
de crasse quand<lb/>
tu veux faire<lb/>
noyau et mouler<lb/>
creux.</ab>

<cont/>
</div>

[a]italic script

.....

<page>131v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f268.item.r=</image>

<div>
<cont/>

<id>p131r_5</id>

<ab>en forme ronde pour la gecter en <m>or</m> et <m>argent</m>. Ne mect<lb/>
rien en ta <m>cire</m> que tu prepareras pour cet effect [illegible] de<lb/>
toutes ses <m>drogues</m>, sinon y gecter du <m>soufre</m> fondu co{mm}e<lb/>
elle est fondue & de la <m>fumée de chandelle.</m> Le <m>soufre</m><lb/>
fondu va au fonds, et neanmoings laisse de sa qualité<lb/>
à la <m>cire</m>, la faisant promptem{ent} fondre au foeu & luy<lb/>
donna{n}t fermette. En ceste sorte, tu peux fondre au<lb/>
feu ceste figure esbauchée de <m>cire</m>. Mays si elle<lb/>
est composée de <m>ceruse</m> ou semblable, il faut que<lb/>
tu mectes ton moule dans l'<m>eau</m> bouillante.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Pour figures<lb/>
de <m>cire platte</m>,<lb/>
il n'est pinct besoing<lb/>
de tout cela.<lb/>
Car la <m>cire</m> se<lb/>
despouille & ne<lb/>
demeure pas dans<lb/>
le{dit} moule.</ab>

</div>
<div>
<id>p131v_1</id>
<head>Quand le gect d'<m>estain</m> ou<lb/>
de <m>plomb</m> soufle</head>

<ab>Si ton ouvrage gecté a soufflé, il se peut reparer<lb/>
avec de la <m>cire</m> fort dure, que tu peux après argenter<lb/>
ou dorer pour obvier à cela Si tu gectes tanvre<lb/>
la ligue d'une 3 est de <m>plomb</m> sur une lb d<m>estain</m><lb/>
est bonne. Mays si tu gectes de <m>plomb</m> <add>[ligue illisible]</add> Il fault<lb/>
bien sur une lb. diceluy deux 3 d<m>estain</m>. Car le <m>plomb</m><lb/>
estant gras & poissant, porte plus de ceste ligue. J'ay<lb/>
gecté ung grand lezard co{mm}e le naturel En chose<lb/>
espesse ce qui garde long temps sa chaleur s'il y<lb/>
a guere de d<m>estain</m> il fait souffler. Ton moule ne<lb/>
doit pas estre froid. Mays en telle chaleur que tu<lb/>
le puisse manier sans lesion, ou que tu puisses tenir<lb/>
le doigt dans le gect sans te brusler. Il fault aussy<lb/>
que ton <m>plomb</m> ou <m>estain</m> soit comme rouge. Fonds<lb/>
premierem{ent} le <m>plomb,</m> & puy la ligne de l'<m>estain</m> dessus.<lb/>
Et co{mm}e tu voudras gecter, mets un lopin de <m>rousine</m><lb/>
& puy un peu d'<m>estain de glace</m>. S[a]i tu mect parmy l'<m>estain</m><lb/>
trop de <m>plomb</m>, il ne court pas bien tanvre. Et pour le sçavoir<lb/>
si l'<m>estain</m> crie fort, c'est signe quil n'y ha pas trop de <m>plomb</m>.<lb/>
S'il crie lentem{ent}, c'est à dire quil y en ha trop.<lb/>
Advise bien</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

Tu y peulx soulder<lb/>
de la mesme<lb/>
matiere puy la<lb/>
reparer avecq le<lb/>
burin limes chaple<lb/>
et semblable.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

L'<m>estain</m> est un<lb/>
<m>metal</m> qui penetre<lb/>
qui soufle & brule<lb/>
et est fantasque<lb/>
à pratiquer plus<lb/>
l'<m>or</m> et l'<m>argent.</m></ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Le <m>plomb</m> veult<lb/>
estre non seulem{ent} rouge<lb/>
Mays bien vif &<lb/>
courant & liquide<lb/>
co{mm}e eau, qui est signe<lb/>
de sa parfaicte<lb/>
chaleur & le moule<lb/>
est tellem{ent} chault que<lb/>

tu puisses souffrir<lb/>
le doigt dedans.<lb/>
Ne l'ouvre pas qu'il<lb/>
ne soit refroidy.<lb/>
c'est signe de bon gect<lb/>
tant pour luy que l'<m>or</m><lb/>
& <m>argent</m> quand il sort par les souspirails.</ab>

<cont/>
</div>

[a]change of ink

.....

<page>132r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f269.item.r=</image>

<div>
<cont/>
<id>p131v_1</id>

<ab>de nourrir pas trop chault ton moule. Car cela aigris, fait<lb/>
soufler & retirer l'<m>estain</m> & faict rompre la chose moulée.<lb/>
Ne trempe pas aussy ton moule chault dans l'<m>eau</m> car cela<lb/>
fait retirer l'<m>estain</m> ou <m>plomb</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p132r_1</id>
<head>Moule fait à deux gects</head>

<ab>Il s'ouvre estant recuit; pour le nettoyer après on remect<lb/>
les crampons. On lutte le molle & singulierem{ent} les jointures.<lb/>
Puys on fait lentement seicher la <m>terre.</m> Et puys co{mm}e<lb/>
elle ne fume plus. On laisse refroidir le moule jusque à<lb/>
ce que tu le puisses tenir sans lesion. Après mects dans<lb/>
les presses ou dans le sable dans une terrine & gecte<lb/>
d'<m>estain.</m> Car si tu gectes d'<m>argent</m> ou <m>d'or</m> il faudroit<lb/>
que ton moule fust recuit deux fois & gecte co{mm}e il seroit<lb/>
tout rouge.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si ton moule<lb/>
[f] par [le default]<lb/>
du <m>plastre</m><lb/>
se retiree <add>au fœu</add> il le<lb/>
fault ouvrir<lb/>
après la premiere<lb/>
recuite pour le<lb/>
reserrer & le<lb/>
cramponé<lb/>
luter de nouveau<lb/>
et le resserrer.</ab>

</div>
<div>
<id>p132r_2</id>
<head>Forme de recuire les moules</head>

<ab>Allume des <m>charbons</m> à la forge & puys dispose les de<lb/>
reng en un coing d'icelle, selon la grandeur de ton moule,<lb/>
en sorte qu'il en puisse estre bien muny de trois ou 4<lb/>
doigts tout autour. Et principalement au fonds du moule,<lb/>
qui est le plus espés. Ces <m>charbons</m> ainsy disposés,<lb/>
poses y tes moules dessus & non sur une grille, co{mm}e aulcuns<lb/>
font, pource que ilz prendroient le fœu trop aspre. Et laisse<lb/>
quelque temps ainsy & peu & à peu eschauffer ton four,<lb/>
adjoüstant tousjours quelque <m>charbon</m> allumé. Et tant que<lb/>
le moule sera humide, les <m>charbons</m> seront co{mm}e amortis par<lb/>
dessous. Mays comme il sera sec ilz s'allumeront deux<lb/>
mesmes. Et quand il est sec d'un costé, tourne le de l'autre;<lb/>
et quand il sera sec de toutes les deux & ne fumera plus,<lb/>
lors vigore le fœu & le couvre de <m>charbons</m> allumés. Et<lb/>
co{mm}e il commencera de rougir, ne soufle pas les <m>charbons</m><lb/>
avec le petit soufflet car cela le feroit crever. Et<lb/>

pareillement, quand il est rouge, tient le bien couvert de <m>charbons</m><lb/>
allumés & ne le descouvre pas car il se fendroit. Garde que le<lb/>
vent d'une fenestre ne batte pas dessus. Laisse refroidir.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Quand tu<lb/>
veux recuire<lb/>
tes moules, soit<lb/>
que tu les luttas<lb/>
ou non, marque<lb/>
l'endroit du<lb/>
ventre pour<lb/>
mectre cestuy là<lb/>
en bas, contre<lb/>
les <m>charbons</m><lb/>
allumés,<lb/>
pource que si<lb/>
l'ardent du feu<lb/>
les faisoit<lb/>
fendre, il<lb/>
vauldroit mieux<lb/>
que ce fust au<lb/>
ventre, & par
dessous que<lb/>
sur le dos.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
S[a]i ton moule est<lb/>
petit, il ne le fault<lb/>
pas laisser tant<lb/>
au feu, car il s'y<lb/>
corrompt et se fend,<lb/>
c[b]ar il est plustost recuict qu'un grand.</ab>

<cont/>
</div>
[a]Change of ink for the entire note
[b]This last line is written under the strip of paper

.....

<page>132v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f270.item.r=</image>

<div>
<cont/>
<id>p132r_2</id>

<ab>de soymesme. Quand il commence à rougir, il l'est bien tost<lb/>
par tout. Mays advise bien par le gect qu'il le soit au<lb/>
fonds & qu'il ne paroisse rien de noir.</ab>

</div>
<div>
<id>p132v_1</id>
<head>Sable commun de mine</head>

<ab>En chassis, si on gecte chault, il souffle; partant,<lb/>
il ne le fault que desseicher.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
J'ay essayé que les<lb/>
moule où il est meslé<lb/>
ne se fendent point au recuire,<lb/>
& par ainsy ne font point de baves.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Il se faict mieux<lb/>
avecq <m>vinaigre distillé</m><lb/>.
</ab>

</div>
<div>
<id>p132v_2</id>
<head><m>Crocum ferri</m></head>

<ab>L'ayant passé par le <m>vinaigre</m> & rougi au feu,<lb/>
l'ay fait broyer subtilement sur le <m>porphire,</m> jusque à ce<lb/>
qu'il ne se cognoissoit sur l'ongle aulcune asperité. Puy<lb/>
je l'ay destrempé en fort bon <m>vinaigre,</m> & luy ay laissé<lb/>
deux ou trois jours, le brouillant plusieurs foys chasque <lb/>
jour; en fin je l'ay fait bouillir & fait rougir dans<lb/>
pot & <m>crocum</m> tout ensemble dans le four à vent. Il est<lb/>
revenu en masse toute oeillettée, mays qui se pulverise<lb/>
fort subtillem{ent} entre les doigts. J'en ay mis dans le<lb/>
sable la moitié autant que d'<m>alum de plume</m>. J'ay<lb/>
destrempé fort cler le sable & en ay moulé une fort<lb/>
petite lezarde qui s'est moulé fort net & delicatem{ent} & fort<lb/>
subtillem{ent}. Le <m>crocum ferri</m> ne rend point le moule plus<lb/>
dur, mays il l'affermist. Et quand ton moule est douls<lb/>
& gras en le grattant de l'ongle, c'est signe que le <m>crocum</m><lb/>
est bon, bien subtil & bien préparé. La quantité ne peut<lb/>
gaster le moule, pource que c'est l'amy de l'<m>or</m>. Et croy que<lb/>
l'<m>argent</m> y viendrait bien. Et que le moule par son moyen<lb/>
ne se fend point, <add>f[a]is le de <m>limailles d'aiguilles</m></add>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
On en peult bien<lb/>
mectre parmy les<lb/>
moules où tu veulx<lb/>
gecter <m>argent,</m> car<lb/>
il affermist les<lb/>
moules et tu le trouveroit,<lb/>
en grattant, un peu<lb/>
plus rude que l'aultre<lb/>
où il n'y en ha point.<lb/>
Il faict mouler fort net.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Cestuy cy est propre<lb/>
pour tous moules<lb/>
& les garde de<lb/>
rompre & crever au<lb/>
foeu. Et pour<lb/>
medailles plattes<lb/>
il soustient<lb/>
plusieurs gects.<lb/>
Celuy de <m>limaille<lb/>
d'acier & d'aiguilles</m><lb/>
est plus rouge<lb/>
& meilleur.</ab>

</div>
<div>
<id>p132v_3</id>
<head>Dorer animaux gectes<lb/>
d'<m>argent</m></head>

<ab>Tu les peux dorer d'<m>amalgame</m> sans que les traicts<lb/>
aulcunnem{ent} se gastent s'ils sont d'<m>argent.</m></ab>
</div>

[a]italic script for the addition
.....

<page>133r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f271.image</image>

<div>
<id>p133r_1</id>

<head><m>Cire</m> dure pour empraindre<lb/>
cachets</head>

<ab>
Elle se faict de <m>cire</m> blanche qui est plus dure que laultre<lb/>
& on y mesle de la <m>ceruse</m> ou <m>blanc de plomb</m> fort subtillem{ent}<lb/>
broyé tant quelle soit assés dure a ta fantasie [illegible] y mectant<lb/>

une goutte de <m>tourmentine</m> pour la lier Apres mesles y telle<lb/>
couleur que tu voudras C'est la <m>cire</m> dont les <pro>orfèvres</pro> se<lb/>
servent pour esbaucher</ab>

</div>
<div>
<id>p133r_2</id>

<head>Pieds de petites <al>lezardes</al><lb/>
pour <m>or</m> et <m>argent</m></head>

<ab>
Pourceque les pieds de celles qui sont fort petites sont<lb/>
fort subtils co{mm}e tu as moule le dessus Et que tu descouvres<lb/>
le ventre & le dessous des pieds couvre les legerem{ent} de <m>cire</m><lb/>
& puy gecte le second moule Et la <m>cire</m> sostant elle laissera<lb/>
un petit gect pour lesdicts pieds Et encores que le dessous<lb/>
diceulx vienne dune piece tu le peux bien reparer Et les escailles <lb/>
de dessus les orteils viendront bien.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Aulx bouts des ongles<lb/>
grands <al>lesards</al> pose<lb/>
fais a chascune<lb/>
un petit rond de<lb/>
<m>cire</m> pour faire<lb/>
le gect ainsy</ab>

<figure>
<id>fig_p133r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5V2JZcWtNeEJmYWws</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>
</div>
<div>
<id>p133r_3</id>

<head>
Marques des poinctes de fil de <m>fer</m><lb/>
qui se trouvent en la teste de l'animal.</head>

<ab>
Avecq les poinctes, on ha plustost dressé le plant, mesmement<lb/>
celuy de la teste. Mays la teste estant percée, il demeure aultour de<lb/>
la piqueure certaine humeur et petite exudation qui empeche que le<lb/>
sable ne peut bien revestir la poincte, & y demeure tousjours quelque<lb/>
petits pertuis. g Mays pour eviter cela, tu pourrois planter <add>{n}s la plase de la [illegible]</add> une<lb/>
poincte de <m>fer</m> arro esmoussée & arrondie par le hault bout ,& sur ce bout<lb/>
y poser un peu de <m>cire</m> dure ou du un peu de <m>mastic</m> ou <m>ciment</m>. Et par<lb/>
le moyen du fil de <m>fer</m> chault, y faire tenir la gorge de l'animal,<lb/>
qui se pourroit oster quand tu viendrois à descouvrir le ventre<lb/>
et la gorge pour faire le second gect.</ab>
</div>
<div>
<id>p133r_4</id>

<head>Crampons et moule rompu</head>

<ab>
Quand tu as fait la premiere recuite & osté les crampons,<lb/>
et que tu les as ouvert ton moule pour le nettoyer en soufla{n}t,<lb/>
sans <m>argent vif</m> qui ne s'employe qu'aulx moules clos, referme le<lb/>
moule & remects les crampons, mays non pas au premier lieu où ilz<lb/>
estoient. Relute & reseche. Mays si c'est pour gect d'<m>argent</m> ou <m>or</m>,<lb/>
lute avec les reste du sable qui ha servy, car c'est le plus seur. Si ton<lb/>
moule en recusant est rompu, tu le peulx adjouster avec des cra{m}pons<lb/>
& luter.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
<figure>X</figure>
</ab>
</div>

.....

<page>133v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f272.image</image>

<div>
<id>p133v_1</id>

<head>

Le soufleme{n}t et petits trous qui se<lb/>
trouvent aulx moules</head>

<ab>
Cela provient volontiers quand tu gectes deulx ou trois<lb/>
petits moules l'un après l'autre d'une mesme escuelle, car<lb/>
le dernier se gecte du fonds & plus espés de l'escuelle qui<lb/>
volontiers soufle le plus cler. Gecte plus subtil & plus<lb/>
net, pourveu qu'on soufle assés fort en gectant sur le sable<lb/>
destrempé & gecte affin de dissiper ces petits bouillons.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Quand le sable<lb/>
est espés gecté,<lb/>
volontiers il soufle.</ab>
</div>

<div>
<id>p133v_2</id>

<head>Chose qui n'est en despouille</head>

<ab>
Il la fault couper pour la faire brusler dans le moule.<lb/>
Mays coupe le avecq des ciseaux tout d'un coup affin que<lb/>
le sang ne tombe sur le moule & ne fasse crasse, qui estant<lb/>
recuite, est difficile à oster. Mects après ton moule dans<lb/>
le four ou semblable chaleur affin que promptem{ent} cela se<lb/>
seche & se retire, plustost que faire crouste sur le moule<lb/>
ou moisissure.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>+</figure>
Quand tu moules de<lb/>
petites <al>lesardes</al> et que<lb/>
tu veux decouvrir<lb/>
la premiere partye<lb/>
moulée, commence à<lb/>
decouvrir les testes<lb/>
& tu cognoistras<lb/>
l'endroit d'icelle par<lb/>
l'espingle.<lb/>
Ne touche point à<lb/>
decouvrir les pattes<lb/>
que tu n'ayes decouvert<lb/>
tout le corps, affin<lb/>
que le corps desnué, se<lb/>
remuant, ne fasse<lb/>
oster les pattes de leur<lb/>
place où il est fascheux<lb/>
de les remectre.<lb/>
Quand tu ostes les<lb/>
petites poinctes qui<lb/>
tiennent les pattes,<lb/>
arreste les & les presse<lb/>
de quelque chose affin<lb/>
qu'en osta{n}t l'espingle<lb/>
elles ne s'ostent de<lb/>
leur place ou en fin<lb/>
tu les peux remectre<lb/>
avecq de la <m>cire</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p133v_3</id>

<head>Divers animaux enlassés</head>

<ab>
Tu peux bien enlasser un <al>serpent</al> enlasse avecq un <al>lesard</al><lb/>
qui se mordront l'ung l'autre, ou un <al>serpent</al> qui mange<lb/>
une <al>grenouille</al> ou une <al>angroise</al> & choses semblables. Mays<lb/>
pour ce que ses enlassements ne se peulvent bonnement fayre<lb/>
de despouille, coupe ce que tu pourras & laisse le reste<lb/>
brusler. Et pour faire tenir en la gueule du <al>serpent</al>,<lb/>
qui est eslevé, une <al>angroise</al> qui est petite & qu'il faudroit<lb/>
soubstenir en l'air, po à cause que la teste du <al>serpent</al> se pose<lb/>
eslevée, mects dessous l'<al>angroise</al> une eslevation de <m>terre</m><lb/>
convenable pour la soubstenir. Et si tu mects au four<lb/>

le moule, l'animal se seichant promptem{ent} se retirera<lb/>
& après se bruslera mieulx. si tu vois Ces enlassem{ent}<lb/>
se font aussy pour couvrir la blesseure ou default<lb/>
des animaulx qu'on blesse comunem{ent} quand on les<lb/>
prend. N'oublit pas aussy d'attacher & joindre avecq de<lb/>
la <m>cire</m> raportée subtillem{ent} avecq du fil de <m>fer</m> chault, toutes<lb/>
les parties de l'animal qui passent l'une sur l'autre ou celles<lb/>
que tu vois qui n'apuyent pas bien sur la plaste de cire <m>terre</m>,<lb/>
affin que le sable destrempé ne l'enleve pas. Et c'est pour</ab>
<cont/>
</div>

<page>134r</page>
<id>p133v_3</id>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f273.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p133v_3</id>
<ab>
eviter de mectre des poinctes qui ne se doitvent pas mectre, sinon<lb/>
l'eslevem{ent} de la teste aux plus espés endroits du corps & des<lb/>
simples & delicates au milieu des pieds des <al>lezards</al>, les ongles<lb/>
desquels tu feras entrer dans la plaste d'<m>ardile</m>, affin qu'ilz<lb/>
demeurent assureés. Quand tu auras fait le premier gect<lb/>
& descouvert le ventre de l'animal n'oublie pas de mectre<lb/>
des <m>tanvres</m> petites plastes de <m>cire</m> au bout des pattes du <al>lezard</al>.<lb/>
Mays si c'est d'une petite <al>angroisse</al>, couvre legerem{ent} de <m>cire</m> tout le<lb/>
dessous du pied, et et cela la <m>cire</m> s'ostant après le second gect,<lb/>
il demeure une cavité qui remplist ces petits doigts de <m>metal</m>.<lb/>
& puy on les repare. Advise doncq de bien attacher avecq de<lb/>
la <m>cire</m> les partyes de l'animal qui passent l'une sur l'autre,<lb/>
avecq que le sable destrempé entrant entre deux ne le fasse<lb/>
enlever. Et se Car si cela advenoit le moule se gasteroit plan<lb/>
en premier lie se gasteroit corromproit & ton moule aussy,<lb/>
pour ce qu'il n'auroit pas l'espesseur que tu penserois, & se<lb/>
trouveroit percé & gasté. Et encore que pour obvier à cela<lb/>
tu puisse fayre le moule plus espés. Toutefois sil cet<lb/>
inconvenient advenoit tu le pourras reparer en ceste sorte.</ab>
</div>
<div>
<id>p134r_1</id>

<head>Pour racoustrer un moule percé</head>

<ab>
Si l'animal moulé s'enleve en quelque endroit pour navoir<lb/>
et se divertist du plant que tu luy as donné, ou pour n'estre<lb/>
pas bien mort, ou pour n'avoir pas esté bien attaché avecq les<lb/>
poinctes de <m>fer</m> ou avecq <m>cire</m> fondue, et qu'il n'ays pas l'espesseur<lb/>
qu'il convient par dehors au droit de l'enlevure, ou soict percé,<lb/>
Plustost qu'oster l'animal de dedans, descouvre s'il te semble<lb/>
la partie foible ou bien l'endroit qui est percé Et fait tout<lb/>
aultour de petits trous tout aultour. Puy fais tremper le<lb/>
dos du moule Et gecte promptem{ent} dessus du <add>mesme</add> sable destrempé<lb/>
qui entrera dans ces pertuis & moulera & s'attaquera à l'aultre.<lb/>
Mays il faudra bien lutter après cet endroit.</ab>
</div>
<div>
<id>p134r_2</id>

<head>Sable de <m>crocum</m></head>

<ab>
On peult bien employer la mixture du <m>crocum ferri</m> aussy bien<lb/>
aux moules pour l'<m>argent</m> co{mm}e pour <m>or</m> car il les affermist & les<lb/>
garde de fendre & faire baver. Et croy qu'en choses plattes<lb/>
il soustiendroit bien de plusieurs gects. Ce qui toutesfois pour<lb/>
l'<m>or</m> & <m>argent</m> guere ne se pratique.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Essaye pour <lb/>
le <m>plomb</m> & <m>estain</m><lb/>
le <m>crocum</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p134v_1</id>

<head>Faire courre le <figure><m>✱</m></figure></head>

<ab>
<m>Verdegris</m> & <m>sel armoniac</m>, aultant d'un que d'autre,<lb/>
<m>Borras</m> & <m>salpestre</m> aultant d'un que d'autre. Mays<lb/>
le <m>borras</m> & <m>sel armo</m> <m>salpestre</m> ensemble ne doibvent<lb/>
priser que la moitié des aultres, scavoir aultant<lb/>
tous deux que le <m>verdegris</m>. Broye les subtillem {ent} sur<lb/>
le <m>marbre</m> en pouldre, puyz broye les de nouveau<lb/>
avec de fort bon <m>vinaigre</m> jusques à ce qu'il soict<lb/>
subtil comme une couleur et <m>verdet</m>. Broye à <m>huile</m>.<lb/>
Après laisse le seicher de soy mesme si tu as loisir<lb/>
ou au feu [illegible] de la forge, & fais qu'il soict bien<lb/>
sec.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Broye</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
<al>iraigne</al>
Une des principales<lb/>
choses pour le gect<lb/>
est de gecter fortque<lb/>
chault si principallem {ent}<lb/>
les grans <m>metaux</m>.</ab>
</div>
<div>
<id>p134v_2</id>

<head>
Pour gect d'<m>or</m> en grand<lb/>
ouvrage</head>

<ab>
Il fault non seulement bien cramponer le moule,<lb/>
mays les fortifier de bons liens de fil de <m>fer</m> ou<lb/>
petites bandes faictes à propos.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Plustost que<lb/>
gecter en <m>or</m>,<lb/>
nettoye bien ta<lb/>
forge de <m>plomb</m><lb/>
& <m>estain</m>.</ab>
</div>
<div>
<id>p134v_3</id>

<head>
Secret pour soulder l'<m>or</m> et<lb/>
<m>argent</m> en petit ouvrage</head>

<ab>
Si quelque bout de petite pate ne vient pas bien<lb/>
en <m>or</m> ou <m>argent</m> par faulte de n'avoir pas fait par<lb/>
dessous un gect de <m>cire</m>, bas de l'<m>or</m> de soudure fort<lb/>
tanvre, puyz coupe le en si menues pailletes que tu as besoing.<lb/>
Prens de ceste <m>pituite</m> ou <m>salive</m> espesse quiet blanche<lb/>
qui se tient aulx dents & avec la poincte du burin aplique<lb/>
la au lieu que tu veulx soulder. & y pose une petite paillette d'<m>or</m>.<lb/>
& après avecq un peu de <m>terre</m> grasse destrempée avecq la<lb/>
<m>salive</m>, fait une petite couche à l'oposite pour mieux tenir<lb/>
la soudure. Après, pulverise dessus un peu de <m>borras</m>, &<lb/>
mects au feu l'<m>eau de graine de coings</m> bouillie & les<lb/>
aultres aussy.</ab>
</div>

<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f275.item.r></image>

<div>
<id>p135r_1</id>
<head>

Couleurs pour <m>or</m> ou saulce </head>

<ab>
<m>Verdegris</m> & <m>sel armoniac</m> autant d'un que d'aulture <lb/>
& aussi gros qu'une febve de <m>salpestre</m>. Car si tu en mectois <lb/>
quantité, il feroit bouillir tellement le tout qu'il se reverseroit. <lb/>
Le <m>salpestre</m> ne se met que pour faire bouillir affin <lb/>
qu'on cognoisse quand la matiere a assés bouillye. <lb/>
Ceste couleur mise sur l'<m>or</m> aigre fondu le rend doux <lb/>
incontinent. </ab>

<margin>left-top</margin>
<head><man>Adoucir l'<m>or</m></man> </head>
</div>

<div>
<id>p135r_2</id>
<head>Gect </head>

<ab>
Il faut qu'il soit longuet en esgard à la chose que <lb/>
tu as moulée. Et pour le moins aux grands moules, <lb/>
il faut qu'il aye quatre ou cinq doigts de longueur. <lb/>
Tu le peulx faire large jusque à la moitié & puys <lb/>
le diviser en trois poinctes en ceste sorte, et tant plus <lb/>
la chose moulée sera petite. Il faut ainsy que tes poinctes <lb/>
soient petites. Et au milieu du gect & de ses poinctes, <lb/>
fais y quelques pertuis affin d'empescher la furie <lb/>
de <m>metal</m> & fayre qu'il coule douce {men}t. Il faut aussy <lb/>
conjoindre les parties pliées de l'animal par petites <lb/>
lignes encochés, et mesmement le bout de la queue ou aulture <lb/>
partyes subtile affin que le <m>metal</m> suive par tout & <lb/>
se raporte d'une partie à l'autre. </ab>

<ab>
Noublie pas de faire gect de cire aux pates des <oc><al>sernailles</al></oc> <lb/>
& choses comme cella subtiles. </ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Q[a]uand tu <add>as</add> moulé un animal <lb/>
en la premiere partie du moule, <lb/>
ne laisse pas seicher <lb/>
ceste partie que tu <lb/>
n'en ayes retiré <lb/>
ledict animal, <lb/>
car le moule se <lb/>
seichant, il se retireroit <lb/>
et feroit aussy retirer <lb/>
l'animal. Tiens <lb/>
le doncq en quelque <lb/>
lieu mouillé <lb/>
& humide <lb/>
jusque à ce <lb/>
que tu ayes <lb/>
faict. </ab>

<figure>
<id>fig_p135r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5U3BqOQxwTHNPeVrk></link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

La foeille de <lb/>
vigne se paint <lb/>
de vert faict de <m>scudegri{n}</m> <lb/>
& <m>verd de terre.</m> </ab>

</div>

<div>
<id>p135r_3</id>
<head>
Foeille de vigne et petite grenoil[b]le</head>

<ab>
P{rens} des foeilles de vignes pour mouler co{mm}e elles sont en croissant, <lb/>
ainsy que de toutes herbes & fleurs ou d'une jeune vigne renaissant <lb/>
après avoyr esté couppée ou lors qu'elles reboutent en automne pour <lb/>
que les nouvelles foeilles sont plus grumeleuses & ont les lineaments plus <lb/>
apparents. Au contraire, les foeilles ancienes sont unies par dedans & <lb/>
percées en plusieurs endroits. Pose donc ta foeille le dos en bas <lb/>
sur la plaste d'<m>ardille,</m> et asseure la avecq des petites poinctes. Luy laisse <lb/>
neantmoins son reply naturel. Et fais une coche <add>dans l<m>ardille</m></add> pour cacher la queue <lb/>
au premier gect lequell estant fait & sec. Tu retireras la <m>queue de la</m> <lb/>
Foeille & la nettoyeras bien avec des sayettes & l'apuyeras avec une petit <lb/>
hausse d'<m>ardille.</m> Après, fais plusieurs gects aultour de la foeille avec de <lb/>
la <m>cire</m> co{mm}e tu sçais & fais le gect tanvre & de plusieurs trais & grumeleux. </ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>

Tu peulx<lb/>
gecter sur<lb/>
la foeille<lb/>
une iraigne<lb/>
ou grenoille<lb/>
& ce quil te<lb/>
plaira </ab>
</div>

[a]change of ink for the whole note
[b]the end of the word "lle" is under the strip of paper

.....

<page>135v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f276.item.r=</image>

<div>
<id>p135v_a1</id>
<head>Pour gecter en <m><figure>☼</figure></m></head>

<ab>Prend un crusol de capacité convenable pour ce que<lb/>
tu y veulx mettre pilé un peu de <m>borras</m> grossierem{ent}. & le mects<lb/>
au fonds, puys le <m><figure>☼</figure></m> dessus. Dispose sur les charbons<lb/>
de la forge en telle sorte ton crusol que le vent du soufflet<lb/>
luy souffle par dessous et non au costé car cela le refroidiroit<lb/>
& ne chaufferoit pas assez. Fais aussy qu'il soit esloigné<lb/>
trois bons doigts de la muraille de la forge affin qu'il<lb/>
se puisse bien entourmer de charbon. Laisse recuire ledict<lb/>
crusol jusques à ce qu'il soit bien rouge. Alors fais<lb/>
soufler par ton garson à longues poussades et fort,<lb/>
car en ceste sorte il chauffe bien mieulx. Et ce pendant,<lb/>
quand l'<m>or</m> sera fondu, souffle par dessus<lb/>
avec un petit soufflet. Car l'<m>or</m> saigriroit & prendroit<lb/>
comme une cappe. Et tant que il sera une fumée tournoya{n}te<lb/>
co{mm}e tu souffles ainsy, c'est a dire qu'il nest pas asses<lb/>
doulx pour le gect. Descouvre doncq le creuset, &<lb/>
sans le bouger de son lieu et sans interrompre le souffle,<lb/>
fais le pancher vers toy affin de voyr bien dedans.<lb/>
Gectes y la grosseur dune ferue de <m>borras</m> & souffle<lb/>
dedans a secousses avec le petit soufflet. Mays s'il y a<lb/>
charbons dedans souffle un peu fort pour les en<lb/>
fayre sortir. Et si l'<m>or</m> fume & tourne met encore<lb/>
du <m>borras</m> et note souffle par dessus, prenant<lb/>
garde que s'il est encores aigre & pas asses adoulcy,<lb/>
il se couvre quand tu souffles co{mm}e s'il estoit refroidy.<lb/>
Mays s'il ne faict ce signe il est asses doulx.<lb/>
L[a]ors, fais souffler bien fort affin de le bien eschauffer et<lb/>
co{mm}e tu penseras qu'il soit assez chault, gecte par dessus dans le<lb/>
crusol de la couleur composée co{mm}e est dict cy devant de <m>verdet</m>,<lb/>
<m>selpestre</m>, <m>sal armoniac</m>, & <m>borras</m> <add>un peu</add>. Et souffle<lb/>
tousjours du petit soufflet, et l'<m>or</m> viendra luisant co{mm}e</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si tu gectes en <m>or</m><lb/>
quelque piece d'importa{n}ce,<lb/>
lute ton moule<lb/>

du mesme sable<lb/>
ou y aye<lb/>
du <m>crocum.</m></ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si tu veulx gecter<lb/>
quelque grand ouvraige en <m>or</m><lb/>
ou qui soit d'importance,<lb/>
fays au pied de la<lb/>
forge ou à un bout<lb/>
dicelle <add>un four a vent</add> où tu puyse<lb/>
tenir ton moule dans<lb/>
le sable tant rouge.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
On peult gecter<lb/>
deulx ou trois lb<lb/>
d<m>or</m>.</ab>

<cont/>
</div>

[a]change of ink for the whole paragraph

.....

<page>136r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f277.item.r=</image>

<div>
<cont/>
<id>p135v_1</id>

<ab>en mirouer. Et co{mm}e tu voudras @[a] gecter, mets encor un pe[b]u<lb/>
de la couleur & laisse reposer un petit, tousjours soufflant<lb/>
du petit & grand soufflet. Enfin, adapte ton moule tout<lb/>
rouge entre les moulets ou dans un crusol plein de sable b[c]ien<lb/>
chault & gete. Et co{mm}e il aura faict prise, gecte si tu veulx<lb/>
dans l'<m>eau.</m> Car l'<m>or</m> ne fait point de domaige co{mm}e l'<m>estain</m><lb/>
qui saulte</ab>

<ab>Pour fondre l'<m>or</m> en lingot, n'importe point de souffler<lb/>
par dessus avecq le petit soufflet.</ab>

<ab>En grand ouvraige, le crusol de sable se doit mectre<lb/>
dans un fourneau à vent pour estre tout rouge au bout de<lb/>
la fournaise.</ab>

<ab>L'<m>or</m> que le vent touche ou qu'on forge vient noir. Mays<lb/>
un peu d'<m>eau</m> fort le descouvre soudain.</ab>

<ab>Si tu as à forger quelque ouvraige de <m>letton</m><add><m>sol</m></add> sur le <m>laitton</m><lb/>
co{mm}e on fait les petites statues, mets entre l'<m>or</m> & le <m>laiton</m><lb/>
une lame de <m>plomb</m>. Et plustost que recuire l'<m>or</m> & le remectre<lb/>
au feu, trempe dans l'<m>eau fort</m> & il sera douls</ab>

<ab>C'est asses que le gect soit de l'espesseur[illegible]<lb/>
de la medaille, scavoir depuys le milieu du gect jusque<lb/>
à la medaille. Mays si la medaille est fort espesse, il ne<lb/>
fault pas espessir pour cela le gect, car le gect fort<lb/>
espes ne vient jamais bien. Bien se pelt il faire<lb/>
large pour embrasser la medaille le plus que faire<lb/>
se pourra</ab>

</div>
<div>
<id>p136r_1</id>
<head>Esmailer ouvraiges tanvres</head>

<ab>Les <pro>orfevres</pro> rasclent avecq l'aisle du burin la foeille<lb/>
d'<m>or</m> & puy y assoient l'<m>esmail</m><lb/>
</div>

[a]Damage on this area (burning mark or ink stain)
[b]the two last letters of the word are under the the paper strip
[c]the two last letters of the word are under the the paper strip

.....

<page>136v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f278.image</image>
<div>
<id>p136v_1</id>

<head>
Pour gecter en <m>letton</m></head>

<ab>
Le <m>letton</m> de poillons ou l'on faict la bouillye des petits<lb/>
enffans, qui est doulx, est propre pour le gect. Aulcuns disent<lb/>
que les gectons d'<pl>allemaigne</pl> sont tiennent beaucoup de <m>calamine</m>.<lb/>
Touteffois, co{mm}e ils sont tenvres, la <m>calamine</m> s'exale en les<lb/>
fondant co{mm}e elle faict en tout met <m>letton</m> refondu qui par<lb/>
reiteration de fonte retourneroit rouge. Touteffois, la<lb/>
<m>calamine</m> fresche & toute seule mise de nouveau sur le <m>letton</m><lb/>
fondu, le faict courre & gecter nect pour ce que celle qui est<lb/>
dans le <m>letton</m> [illegible] refondu est demy corrompue de son naturel,<lb/>
& le faict souffler & tempester pour ce qu'elle est disposé à<lb/>
s'exhaler. Employe doncq la <m>calamine</m> seule à part<lb/>
soy toute recente sur le <m>letton</m> fondu. Advise de gecter<lb/>
fort chault & que ton moule soit rouge co{mm}e en l'<m>or</m>, <m>argent</m>,<lb/>
<m>cuivre</m> & <m>metal</m>. Si tu gectes de la <m>calamine</m> recente, garde<lb/>
toy de la fumée car elle est pernicieuse. J'ay vouleue employer<lb/>
pour gecter medaille des gectons d'<pl>allemaigne</pl> & en ay prins<lb/>
trente & xii <m>cloux de rosette</m> co{mm}e pour claires qui sont de<lb/>
<m>laitton</m> doulx. Ceste matiere tena{n}t fort de la <m>calamine</m>,<lb/>
co{mm}e tout <m>laitton</m> fort iaulne, a faict force fumée qui est ce<lb/>
qui empesche le <m>laitton</m> de courir <add>et faict souffler</add>. Fais force souspirails<lb/>
& gecte fort chault que ton <m>letton</m> soit blanc co{mm}e <m>eau</m> ou<lb/>
<m>argent</m> fondu, & de mesme sorte qu'un mirouer d'<m>acier</m> fort poly.<lb/>
La seconde fusion vient mieulx pour ce qu'il y a de la <m>calamine</m><lb/>
exalée [illegible] ne faict pas tant de fumée. Si c'est en chassis<lb/>
qui ne se rompe point & soubstiene, le second gect viendra<lb/>
net pour ce qu'il est imbu de la fumée <m>calaminayre</m> qui<lb/>
embrasse & recoyt la seconde. Le <m>sel armoniac</m> seul mis<lb/>
dans le <m>laitton</m> le rend net & luisant. L'<m>huile</m> tingente<lb/>
encore plus. Il ne luy fault aultre sable que le precedent<lb/>
en noyau & que le moule soit rouge co{mm}e pour l'<m>or</m>. Fais<lb/>
force souspirails. Et si tu gectoys <m>letton</m> jaulny avecq la<lb/>
<m>tuthie</m> praeparée, tu n'aurois point de mauvaise fumée.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Ce <m>metal</m> est fort<lb/>
fantasque à gecter,<lb/>
à cause des fumées<lb/>
de la <m>calamine</m>.<lb/>
Et ne le fault<lb/>
pas laisser pass<lb/>
reposer tant soit<lb/>
peu hors du feu,<lb/>
co{mm}e aucuns font<lb/>
l'<m>argent</m>. Car il est<lb/>
incontinent froit<lb/>
quand il sen l'air<lb/>
et le vent. Il laisse<lb/>
tousjours quelque<lb/>
queues co{mm}e le <m>verre</m><lb/>
quand tu le gectes.<lb/>
Les <pro>gecteurs</pro> ne<lb/>
prenent pas co{mmun}em{ent}<lb/>
de ce <m>laicton</m> tant<lb/>
jaulne à cause de<lb/>
la <m>calamine</m> passée<lb/>
par le feu.<lb/>
Mays en voulant<lb/>
gecter le <m>cuivre</m><lb/>
rouge, le jaulnissent<lb/>
ou avecq de la<lb/>
<m>calamine</m> fresche<lb/>
ou avecq de la<lb/>
<m>tuthie</m> praeparée.<lb/>
Voula{n}s gecter,<lb/>
on le purifie bien<lb/>
des <m>charbons</m><lb/>
avecq une queue<lb/>

de <m>cuivre</m> ou de<lb/>
<m>fer</m>. Et on le<lb/>
couvre d'un linge<lb/>
trempé dans de<lb/>
la <m>graisse de<lb/>
<al>porc</al></m>, meslée de<lb/>
<m>salpestre</m> ou <m>sel armoniac</m>,<lb/>
pour le garder du vent & de<lb/>
froidir.</ab>
</div>

<page>137r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f279.image</image>

<div>
<id>p137r_1</id>
<head>Pour gecter en <m>cuivre rouge</m></head>

<ab>Le <m>cuivre rouge</m> pur de chaudron ou d'autres ouvrages<lb/>
tanvres est propre pour gect. Et pour le faire courre, gecte<lb/>
y du <m>sel armoniac</m> & co{mm}e tu seras prest à gecter, mects dedans<lb/>
un peu d'<m>estain</m> fin & fort peu. Et note qu'il fault gecter<lb/>
le <m>cuivre</m> fort chault dans le moule qui soit aussy enflammé<lb/>
& tout rouge co{mm}e en l'<m>or</m>, <m>argent</m>, <m>letton</m> & <m>metal</m>. Tu cognoistras<lb/>
qu'il sera assés chault quand il est uny, clair & luisant comme<lb/>
un mirouer de cu d'<m>acier</m> nouvellem{ent} poly ou co{mm}e l'<m>argent</m> fondu.<lb/>
Garde le vent car aussy tost il se refroidist. Arreste avecq<lb/>
des estoupes oule gect pour garder qu'il ne se refroidisse.<lb/>
Le <m>cuivre rouge</m> vient plus net que le <m>laitton</m> qui ha<lb/>
force fumée qui empeschent de courre. Je l'ay moulé en<lb/>
noyau net co{mm}e le principal & tanvre co{mm}e papier. Il faut<lb/>
qu'il soit si chault qu'il soit blanc & luisant & poly co{mm}e<lb/>
<m>argent</m> fondu et <add>comme un mirouer</add>. Je l'ay gecté au mesme sable que dessus en<lb/>
noyau.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <m>cuivre</m> et <m>letton</m> sont le plus longs à fondre que les aultres <m>metaulx</m>,<lb/>
mesmem{ent} le <m>cuivre rouge.</m><lb/>
Mays aussy il coule & vient<lb/>
bien net, pourveu qu'il soit gecté<lb/>
fort chault<lb/>
qu'il soit co{mm}e <m>eau</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Ostant ton moule<lb/>
du feu, plante<lb/>
le dans des braises<lb/>
duquel soit<lb/>
remply un pot<lb/>
ou vaisseau.</ab>

<figure/> @[\[a\]](#)

<head><m>Huile tingente</m> pour fayre<lb/>
courre les <m>metaux</m></head>

<ab>
P{rens} <m><figure>☞</figure> sublime</m> de <pl>venise</pl> vray & non <m>arsenic</m> sublime un poix,<lb/>
<m>Aes ustum</m> un poix, <m>Sel armoniac</m> un poix. Pulverise<lb/>
tout apart & après mesle le tout dans une bouteille de<lb/>
verre & mects sur cendres chaudes. Tu verras que tout<lb/>
se dissouldra co{mm}e cire faisant force couleurs. Laisse<lb/>
tout congeler & mets en un peu sur chasque <m>metal</m> <add>fondu</add> & il<lb/>
courra merueilleusem{ent}.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pro>fondeurs</pro><lb/>
de grand gect<lb/>
pour statues<lb/>
y gectent force<lb/>
<m>tartre</m>, pour le<lb/>
nettoyer de sa<lb/>
crasse & ordure,<lb/>

& force <m>sel</lb>
armoniac</m> pour le rendre clair & net.</lb>
Et quand ilz veulent gecter, ilz y</lb>
mectent force <m>estain</m>. Le froid &</lb>
humidité luy est fort contraire,</lb>
ce qui rend</lb>
dangereulx l'estat</lb>
du <m>fondeur</m>,</lb>
car il ne fault</lb>
qu'un sourdis</lb>
d'<m>eau</m> dans la</lb>
fosse pour</lb>
perdre tout.</ab>

<head>Crampons</head>

<ab>Il se font avecq les tenailles plattes de fil de <m>fer</m> recuit</lb>
& replyé, puy battu par les bouts sur l'enclume. Co{mm}e ilz sont</lb>
ainssy subtiliés, ils sont subgects à se brusler, les metta{n}t souvent</lb>
dans ces moules à recevoir. Sers toy doncq des nouveaulx.</ab>

<figure>
<id>fig_p137r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5aG5XMHdYTTYzbzA></link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>
</div>

[a]horizontal line separating the two notes

.....

<page>137v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f280.image></image>

<div>
<id>p137v_a1</id>
<head>Destremper <m>sable</m> pour moule de</lb>
medailles plattes</head>

<ab>Les medailles plattes de <m>cire</m> ou de <m>metal</m> s'<m>huilent</m> fort</lb>
legerement, & puy se touchent avecq un pinceau d'<m>eau de vye.</m></lb>
Et affin que le moule destrempé d'<m>eau</m> prene sans refuser</lb>
sur la chose <m>huillée</m>. On faict bien chauffer l'<m>eau</m> pour</lb>
destremper le sable, car avecq l'<m>eau</m> froide, il refuseroit.</lb>
Les medailles s'<m>huillent</m> pource que elles ne present</lb>
point, & par ainsy pourroient rompre le molle. Les</lb>
animaux qui present ne veulent point estre <m>huiler</m></lb>
L'<m>eau</m> chaulde doit estre de telle chaleur que tu n'y</lb>
puysse tenir le doigt, sinon avec sentiments bien chault.</lb>
Destrempe le sable plus espés pour medaille plattes &</lb>
solides que pour lesards & choses subtiles. Ton <m>sable</m></lb>
ayant faict prise, nettoye & rascle ton moule d'un costé</lb>
& d'autre & fais une coche au pied & au ras de la medaille</lb>
du costé du gect, affin que tu la puisse mieulx enlever.</lb>
Abaisse aussy le molle rasclant l'entour de la medaille, affin que de toutes</lb>
costés, tu la puisse bien enlever sans qu'elle corrompe le</lb>
moule. Après fais tes entailles aultour du</lb>
premier molle gecté nes, affin que le second gect s'y</lb>
conjoigne sans varier, & mesmem{ent} fais une coche au</lb>
fonds du molle où est la teste de la chose moulée.</lb>
Fays en aussy aux costés du gect. Cela faict,</lb>
trempe le revers du premier molle dans l'<m>eau huillée</m> </lb>
& ainsy il ne semboira point. Frotte le revers de la medaille</lb>
d'<m>eau de vye</m> & secondem{ent} gecte destrempa{n}t en <m>eau</m> chaulde</lb>
si tu as moulé une medaille en noyau. Ayant faict le </lb>
premier gect, & iceluy ayant faict prise, cerne avecq la</lb>
pointe d'un costeau l'entour de la medaille, affin qu'elle se</lb>
trouve enlevée sur le gect, & non ensevelie dans iceluy.</lb>
Puy ayant faict le second gect & ayant ouvert ton</lb>
moule, enleve la medaille tout d'un coup avecq</lb>
deulx poinctes de costeau, et que l'une la presque du costé</lb>
du gect & l'autre du costé de la teste qui est à l'opposite.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Garde bien de</lb>
n'<m>huiler</m> guere</lb>
la medaille car</lb>
si l'<m>huile</m> redone,</lb>

il divertise le sable<lb/>
de servir & amasser,<lb/>
& le fait ondoyant<lb/>
& grumeleulx. Il<lb/>
ne fault que<lb/>
toucher le milieu<lb/>
de la medaille de la poincte<lb/>
du pinceau <m>huilé</m>,<lb/>
& puy estandre<lb/>
l'<m>huile</m> partout. </ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Sur tout fais<lb/>
que le gect soit<lb/>
le plus large<lb/>
que tu pourras<lb/>
vers la medaille,<lb/>
& l'embrasse bien.<lb/>
Que l'entrée du<lb/>
gect soit ample,<lb/>
allant tousjours<lb/>
en apétissant<lb/>
vers la medaille,<lb/>
n'oublie pas<lb/>
aussy d'encocher<lb/>
l'entrée du gect.</ab>

<cont/>
</div>

.....
<page>138r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f281.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p137v_1</id>

<ab>Si tu veulx gecter <m>or,</m> <m>argent</m>, <m>cuivre,</m> ou <m>letton,</m> il fault qu'ilz<lb/>
soient parfaitem{ent} rouges & embrasés par dedans quand tu gectes,<lb/>
& parfaitem{ent} recuite deulx fois s'il y a quelque chose dedans<lb/>
à brusler & nettoyer.</ab>

<ab>Les moules des animaulx qu'on brusle se doibvent recuire<lb/>
de telle sorte que l'animal se brusle. Mays s'il ha gros <m>os</m><lb/>
cella est fascheux à tirer, & le <m><figure>✂</figure></m> rompt souvent quelque chose<lb/>
subtile par sa poiseant. On ne met point de <m><figure>✂</figure></m> aux moules<lb/>
qui se peuvent ouvrir. C'est volontiers aux fleurs le moules<lb/>
desquelles ne s'ouvre point pource qu'ilz se font tout à un<lb/>
coup.</ab>

<ab>Quand tu voudras recuire tes moules, mets les crampons<lb/>
par les jointures affin qu'en recuisant, ilz ne se gaulchissent,<lb/>
retirent, ou rompent point; cela se fait après que le gect est<lb/>
fait.</ab>

<ab>Les rascleures des moules peuvent encores servir l'employa{n}t<lb/>
au lieu de <m>brique</m> après les avoir recuits, & les lopins aussy<lb/>
des moules qui ont servy. On en <m>lute</m> aussy les choses<lb/>
d'importance, co{mm}e ouvrages d'<m>or</m> ou d'<m>argent.</m> On le recuit<lb/>
aussy, & on l'acoustre avecq se <m>eau de sel armoniac,</m> comme<lb/>
le <m>spat</m> d'<pl>Allemaigne</pl> & est excellent sable pour chassis pour<lb/>
tous metaulx.</ab>

<ab> Les moules des choses qu'il fault brusler dedans,<lb/>
iceulx ne s'ouvrent point que la chose qui est dedans<lb/>
ne soit bruslée, co{mm}e les moules des <al>escrevisses</al>, chancre,<lb/>
du <al>cerf volant</al>, des portraits, & pieces de <m>cire</m><lb/>
noire soufrée<m> qui n'est point en despouille.</ab>

<ab>Il ne fault pas mouler sur la <m>brique</m> ou <m>bois</m> pource que<lb/>
les ilz suppent & attirent l'<m>eau</m> trop tost. Et ne donne{n}t pas loisir<lb/>
au sable de faire prise. Il ne sçauroit estre mieulx que sur les<lb/>
plates d'<m>ardille fresche</m>. Encore ay je pratique que la<lb/>
<m>terre grise</m> deseiche trop tost le molle. La <m>^{terre}</sup> jaulne</m> est meilleure.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Pour medailles<lb/>
et choses plates,<lb/>
il fault que le<lb/>
sable soit<lb/>
assés espés,<lb/>
destrempé pource<lb/>
qu'il faict<lb/>
plustost prise.<lb/>
Et quand le<lb/>
sable est ainsy<lb/>
espés, on peult<lb/>
bien fraper et<lb/>
branler la table<lb/>
où est posé le<lb/>
mole, pour le<lb/>
faire courre<lb/>
par tout. Mays<lb/>
quand le sable<lb/>
est clair, co{mm}e<lb/>
pour fleurs<lb/>
et herbes, il ne<lb/>
fault point<lb/>
fraper, ne pareille{ent}<lb/>
quand il y a<lb/>
quelque chose<lb/>
attachée avecq<lb/>
la <m>cire</m> ou<lb/>
aultre chose,<lb/>
qui est subgette<lb/>
à s'enlever, co{mm}e<lb/>
jambes d'<al>escrevisses</al><lb/>
ou semblables<lb/>
choses. Et si le<lb/>
sable est par<lb/>
cas fortuit trop<lb/>
espés, tu y mecte<lb/>
promptem{ent} verser<lb/>
de l'eau.<lb/>
Ayant mis<lb/>
le <m>sable</m> dans<lb/>
l'eau, considere<lb/>
qu'il soit espés<lb/>
au fonds &<lb/>
clair au dessus.<lb/>
Le plus clair se gecte au comma{n}cem{ent}<lb/>
et puy souffler, & le plus espés sur la<lb/>
fin affin de fortefier le molle</ab> @[a]

</div>

[a]last line under paper strip

.....

<page>138v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f282.item.r=</image>

<div>
<id>p138v_1</id>
<head><m>Talc</m> meslé aux moules</head>

<ab>J'ay prins de celui duquel j'avoys tiré l'<m>huile</m>. Je l'ay broyé<lb/>
encores fort subtillem{ent} dans un mortier d'<m>acier</m> avecq<lb/>
un pilon fort grumeleux co{mm}e une lime. Je l'ay rendu fort<lb/>
subtil & en pouldre cottonée & du<corr>v</corr>etteuse Je l'ay meslé<lb/>
avecq le sable & l'ay destrempé ensemble & l'ay gecté en<lb/>
noyau. Il ha moulé tresnet & ne fault point<lb/>
douter qu'il ne tienne au foeu.</ab>

</div>
<div>
<id>p138v_2</id>
<head><m>Or</m> gecté fort tanvre</head>

<ab>Quand promptement les <pro>orfevres</pro> ont affaire de soudure<lb/>
et n'ont pas loisir d'en forger, ilz en fondent d'<m>or</m> et<lb/>
puy le gectent sur un linge ou aultre chose qui soubstiene<lb/>
le feu. Et soudain l'aplatissent avecq un marteau ou chose<lb/>

semblable et il se trouve fort tanvre & reçoit mesmes<lb/>
l'impression du linge.</ab>

<ab>L'<m>or</m> fin non alié se peult bien gecter en medaille<lb/>
mays non pas en herbes & <al>lesards</al> & choses fort<lb/>
subtilles s'il n'est allié.</ab>

<ab>Une <pa>pensée</pa> oincte d'<m>huile de froment</m> se peult bien gecter en<lb/>
<m>or</m> allié.</ab>

<ab>Et aultres <pa>foeilles delices</pa>, mays que la branche ne soit<lb/>
pas grande et les foeilles particulierem{ent}, gectées, se peuvent<lb/>
soubder.</ab>q

</div>
<div>
<id>p138v_3</id>
<head><m>Diamants</m> contrefaits mis en oeuvre</head>

<ab>Donne une legere couche au dedans du chatton de <m>cire noire</m><lb/>
pour esbaucher puy's oings ce dedans, ainsy <m>cire</m> <m>d'huile de<lb/>
froment</m> & puy's pouldre cela de <m>fumée de lampe</m>, car il ne<lb/>
fault pas que ce tainct aye lustre pour pierres faulces.<lb/>
Cela faict, poses y ta pierre avecq un bout de <m>cire</m><lb/>
puy's, avecq une poincte d'<m>acier</m> & un martelet à tatiner, joincts<lb/>
les bords du chatton à la pierre affïn que le jour n'y entre point<lb/>
mays garde de frapper la pierre, que se romproit.</ab>
</div>

.....

<page>139r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f283.image></image>

<div>
<id>p139r_1</id>
<head>Gect de <m>plomb</m> et d'<m>estain</m></head>

<ab>
Quand il est souvent fondu il s'aigrist & rend<lb/>
frangible pource qu'il se gecte fort chault, & se rend demy<lb/>
calciné.<lb/>
Use doncq<lb/>
du noeuf.</ab>

<ab>La ligne que j'ay pratiquée pour <al>lesards</al> & <al>serpents</al><lb/>
c'est deulx 3 d'<m>estain fin</m> sur une lb. de <m>plomb naeif</m> & non<lb/>
sophistiqué. Le moule se faict du sable susdict commun<lb/>
à touct <m>metaulx,</m> co{mm}e il est recuit le laisses froidir jusques<lb/>
à ce que tu puisses tenir le doigt sans laesion dans le trou<lb/>
du gect. Quand au <m>plomb</m> on le fond dans un crusol<lb/>
à foeu de soufflets jusques à ce que le crusol & le <m>plomb</m><lb/>
soict rouge. Comme il est en cet estat, repurge le de <m>charbon,</m><lb/>
ou avecq un raclouer faict à propos ou avecq le vent du<lb/>
petit soufflet. Ce faict laisse le poser ainsy rouge, &<lb/>
recuire en soy mesme un peu, puy's gecte y si tu veulx, un pe<lb/>
de <m>rousine</m> pour brusler la crasse. Touteffoys aulcuns<lb/>
trouvent mieulx de n'y en metre point à cause qu'elle laisse<lb/>
crasse. Mays co{mm}e ilz sont prests à gecter, il ne fault pas<lb/>
qu'ilz oublyent de gecter dedans ausy gros qu'une ferve<lb/>
d'<m>estain de glace</m> sur chasque lb. de <m>plomb,</m> et quel soict<lb/>
rouge co{mm}e <m>metal</m> fondu quand il entre dans le moule. Et<lb/>
si le moule est grand, il est mieulx de le metre en une presse<lb/>
affïn qu'il se joigne bien, & que le <m>plomb</m> ne s'espanche<lb/>
point hors du molle. Touteffois si cela advenoit &<lb/>
que pour la premiere ou deux ou troisesme fois,<lb/>
ton moule ne fust pas remply, gecte hardiment car<lb/>
pourveu que ton <m>metal</m> soict rouge, il se reprendra & joindra<lb/>
avecq l'aultre, et viendra très net co{mm}e le principal.<lb/>
Le mesme se peult dire de l'<m>estain fin</m> pour les choses<lb/>
tanvres. Et la ligne de l'<m>estain fin</m> c'est d'une 3 de <m>plomb</m>
neuf</m> sur une lb. diceluy. Les grands moules se doibvent<lb/>
mettre en presses bien serrés entre deulx planches de <m>cuivre,</m><lb/>
& puy's les ensevelir dans le sable, qui est meilleur que<lb/>
les <m>cendres</m>, pource que par sa poisanteur, il selle mieulx.<lb/>
Aultrem{ent} ses grands moules sont subgects à s'entrouvrir par<lb/>
la poisanteur du <m>metal</m>. Aulcuns font un pot quarré.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Quand la medaille est espesse,<lb/>
on n'est pas astraint de gecter<lb/>
si chault que quand elle est<lb/>
tanvre.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
<figure>+</figure>
Note que si tu<lb/>
les veulx gecter<lb/>
en <m>os de seiche,</m><lb/>
il ne fault pas<lb/>
qu'ilz soient gueres<lb/>
chaulx, pource qu'ilz<lb/>
brusleroient l'<m>os<lb/>
de seiche</m>. Essaye<lb/>
pour cet effect<lb/>
avecq du <m>papier</m>.<lb/>
S'il roussist<lb/>
le <m>papier</m>, c'est<lb/>
assés, il est bon<lb/>
à gecter mays<lb/>
s'il noircist le<lb/>
<m>papier</m>, il est<lb/>
trop chault.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Si tu veulx<lb/>
gecter un foeillet<lb/>
escript, fais ta<lb/>
ligne<lb/>
moitié <m>plomb</m> &<lb/>
moitié <m>estain,</m> &<lb/>
aussy tost qu'il<lb/>
sera fondu, gecte<lb/>
entre deulx <m>cartons</m><lb/>
en lieu fort plain<lb/>
& au niveau. & avecq<lb/>
une pointe d'<m>or</m><lb/>
ou de <m>boys</m> dur,<lb/>
grave à gaulche<lb/>
l'escripture qu'il<lb/>
te plaist. Et<lb/>
ayant versé<lb/>
le <m>plomb</m> sur<lb/>
un <m>carton</m>, presse<lb/>
dessus avecq<lb/>
l'aulture <m>carton</m><lb/>
adapté.</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>139v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f284.image></image>

<div>
<cont/>
<id>p139r_1</id>

<ab>ou de <m>terre</m>, ou de <m>lames de cuivre,</m> ou de <m>fer,</m> ou de <m>bois</m><lb/>
revestu de <m>fer blanc</m> pour y ensevelir plus commodem{ent} lesdictes<lb/>
moules, entre les planches de <m>cuivre</m> & l'<m>estric</m> ou une de <m>fer.</m></ab>

</div>
<div>
<id>p139v_1</id>
<head>Gect en <m>cire</m> pour représenter<lb/>
l'animal qu'on n'a point</head>

<ab>P{rens} <m>cire blanche</m> qui est plus propre pour cest oeuvre que<lb/>
nul aulture, à cause qu'elle est plus ferme & ne laisse pas<lb/>
tant de crasse, aultant que tu en auras besoing pour<lb/>

mouler l'animal que tu proposes & non plus, et la<lb/>
moictié aultant de <m>charbon pilé</m> & subtillem{ent} passé par<lb/>
un linge ou manche de <m>charbon,</m> donne couleur <add>de corps</add> à la <m>cire</m><lb/>
qui autrement seroit transparente & ne se verroit<lb/>
pas si bien le traict. Mects doncq ta <m>cire</m> à fondre<lb/>
à foeu de charbons. Et co{mm}e elle sera bien fondue & bien liquide,<lb/>
ayes pour une pleine escuelles à oreille de <m>cire</m> fondue,<lb/>
du <m>soufre</m> aultant qu'une grosse noix pulverisé. Le<lb/>
fais le fondre sur foeu lent & co{mm}e il sera fondu, ne le<lb/>
laisse pas sur le foeu, car il viendroit <add>trop dur</add>. Mays retire<lb/>
le & le mouve tousjours avecq un petit baston, & laisse passer<lb/>
son ebullition & co{mm}e il sera liquide co{mm}e <m>eau</m>, gecte le dans<lb/>
la <m>cire</m> que tu auras oster de dessus le foeu. Et mesle &<lb/>
remue tousjours l'un & l'autre affin qu'ilz se meslent bien.<lb/>
Après mesles y en remuant tousjours & à plusieurs foys<lb/>
le <m>charbon,</m> susdicts pulverisé à plusieurs foys, et co{mm}e il<lb/>
sera bien incorporé. Advise si ta <m>cire</m> a passé sa grande<lb/>
chaleur, ce que tu cognoistras quand elle ne fume plus, quand<lb/>
elle fait de grands traicts tirants aux borts, & non milieu,<lb/>
& près de luy de l'autre. Car si tu gectois trop chault, tu ne<lb/>
pourrois separer ta <m>cire</m> du moule & prendroit au gect.<lb/>
Co{mm}e elle est en ce bon estat, remue la d'u{n} petit baston, affin<lb/>
que le <m>charbon</m> pulverisé soit par tout & non posé au<lb/>
fonds. Et en ceste sorte gecte dans ton moule petit à petit,<lb/>
& non à coup, pource que la <m>cire</m> par son onctuosité ne coule.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Ceste <m>cire noire<lb/>
soufrée</m> est pour<lb/>
esbaucher des<lb/>
figures rondes,<lb/>
qui ne sont point<lb/>
en despouille.<lb/>
Et qu'il fault<lb/>
brusler dans le<lb/>
moule à noyau,<lb/>
plustost que l'ouvrir<lb/>
co{mm}e celles qui<lb/>
ont quelque<lb/>
avancement ou<lb/>
enlassem{ent} de bras<lb/>
& jambes. Et lors<lb/>
ceste <m>cire</m> par le<lb/>
moyen du <m>soufre</m><lb/>
se font avecq<lb/>
fort peu de chaleur,<lb/>
et sort sans<lb/>
laisser aulcune<lb/>
crasse. Si par<lb/>
cas fortuit le<lb/>
<m>charbon</m> pilé y<lb/>
demeure en cendre,<lb/>
en ouvrant le<lb/>
moule & soufla{n}t<lb/>
dedans il demeure<lb/>
net.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Pour fayre<lb/>
<al>serpents</al> de <m>cire</m><lb/>
ou aultre chose,<lb/>
pour apliquer<lb/>
sur un cerge, il<lb/>
les fault gecter de <m>cire</m> à esbaucher de toutes couleurs.</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>140r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f285.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p139v_1</id>

<ab>pas co{mm}e aultre chose. & pour ceste occasion, tu peulx gecter à deulx<lb/>
ou trois fois jusques à ce que ton moule soit plain. Or, quand<lb/>
au moule qui est de <m>plastre</m> blanc pulverisé & recuit co{mm}e pour<lb/>

le sable des praecedents, tu le doibs avoyr faict de longue<lb/>
main car il sert plusieurs foys. Mays, plustost que t'en servir,<lb/>
fais le tremper une bonne heure dans l'<m>eau froide</m>, & pour le<lb/>
moings, auttant dans l'<m>eau <add>si</add> chaulde</m> qu'au commencem{ent}, tu n'y puisses<lb/>
tenir le doigt. Et y advise qu'il <add>ne</add> A semboive plus. Ainsi Ains<lb/>
qu'il se demonstre bien mouill& par tout sans que l'<m>eau</m> s'emboive<lb/>
dans luy. Et le sortant clos de l'<m>eau chaulde</m>, gecte ta <m>cire</m><lb/>
en tel estat de chaleur que dict a esté. Et volontiers, le<lb/>
premier ne second gect ne vient gueres bien jusques à ce<lb/>
que le moule soict imbu. Laisse le refroidir plustost que<lb/>
l'ouvrir affin que la chose gectée ne se rompe. Tu cognoist<lb/>
que le gect est bon quand la <m>cire</m> renversée par dehors le<lb/>
moule est tanvre et unie. Souviennetoy de faire force<lb/>
gects tout le long du moule affin que la <m>cire</m> coure mieux<lb/>
ainsy.</ab>

<ab>Fais le premier
<figure>
<id>fig_p140r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5NFdsdU4tVFgxOTg</link>
</figure> gect large deulx fois plus qu'aulx aultres<lb/>
moules. Et si, au premier gect, ton ouvrage souffle et ne<lb/>
vient pas bien net, c'est tout un, car il faut que tu faces<lb/>
estat que les trois ou quatre premiers ne sont volontiers<lb/>
pas bons. Au premier, tu cognois s'il y a quelques barbes<lb/>
qui gardent de bien despouiller. Et tu les ostes si, d'elle mesmes, elles<lb/>
ne s'ostent aulx deulx ou trois premiers gects. Et tant plus tu gecteras,<lb/>
tant plus tu feras net. Et ton moule te servira plus de cent fois<lb/>
s'il est bien gouverné. Mays, il est bon de le tremper une nuit ou<lb/>
un jour plustost qui gecter affin qu'il soict bien imbu. Le mesme<lb/>
se doit faire pour les fruicts de <m>sucre</m>. Ceste <m>cire</m> est fort<lb/>
doulce & amiable & pliante co{mm}e <m>cuivre</m>. Et si est forte à cause du<lb/>
<m>soufre</m> qui la rend beaucoup plustost fondante que l'autre, ainsy<lb/>
que tu en peulx faire preuve sur une ardoise chaulde. Et le <m>soufre</m><lb/>
que tu y auras mis se trouvera à la seconde foys que tu la fondra,<lb/>
craques au fonds. Ayant ainsy passé par la <m>cire</m>, il ne s'enflamme<lb/>
point à la chandelle. Et à ceste ocasion, je croy quil gecteroit fort<lb/>
[illegible] la medaille. On se sert de la mesme <m>cire</m> au lieu de vernis pour gra[illegible].</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Quand ton<lb/>
animal est<lb/>
gecté, coupe<lb/>
aveq un tra{n}che<lb/>
plume chault<lb/>
les baves &<lb/>
choses superflues.<lb/>
Et si tu le<lb/>
veux replier<lb/>
& entourner<lb/>
sur quelque<lb/>
baston ou<lb/>
cierge<lb/>
mects le a<lb/>
ramollir<lb/>
dans<lb/>
l'<m>eau<lb/>
chaulde</m><lb/>
et luy tient en lentourna{n}t.
</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Abas l'eminence<lb/>
des gects affin<lb/>
quilz soient<lb/>
unis & que<lb/>
la <m>cire</m> aye<lb/>
plus de l'<m>argent</m><lb/>
pour courre<lb/>
tout à un coup<lb/>
sans tourner<lb/>
par le reply<lb/>
du <al>serpent</al>.</ab>

<cont/>
</div>

<div>
<cont/>
<id>p139v_1</id>
<ab>
graver sur l'<m>argent</m> & <m>cuivre</m> avecq l'<m>eau fort</m>. Avecq icelle<lb/>
aussy, on prend le cave d'un relief & puy on gecte dans ce<lb/>
cave du sable destrempé qui represente derechef le relief<lb/>
fort nettem{ent}. Et puy tu peulx sur iceluy gecter le cave<lb/>
d'iceluy en <m>cuivre</m>, <m>or</m> et <m>argent,</m> et fayre des cachets de<lb/>
grande singularité.</ab>
<man>Cachets</man>
</div>

<div>
<id>p140v_1</id>
<head>
Pour gecter en <m>soufre</m></head>

<ab>
Pour gecter nettement en <m>soufre</m>, acoustre la <m>miette de<lb/>
pain</m> sous le brasier comme tu sçais. Moules en ce que<lb/>
tu veulx & laisse seicher & tu auras ton ouvrage fort net.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>

Essaye le <m>soufre</m>,<lb/>
passé par la <m>cire</m><lb/>
fondue, pource qu'il<lb/>
ne s'enflamme plus<lb/>
& ne faict plus d'oeillets.</ab>
</div>

<div>
<id>p140v_2</id>
<head>
Mouler et rapetisser une grande<lb/>
figure</head>

<ab>
Moule le avecq <m>mie de pain</m> venant du four ou co{mm}e la<lb/>
susdicte, & en se seichant il s'apetissera, & par consequent<lb/>
la medaille que tu y gecteras. Tu luy peulx, par ce<lb/>
moyen, en allongeant ou eslargissant la miette empreinte,<lb/>
varier la figure & d'un visage en fayre plusieurs<lb/>
tous divers. Le <m>pain</m> venant du four est meilleur. Et<lb/>
celuy qui est deulx fois recuit se retire dadavantage. Tu<lb/>
peulx gecter le <m>soufre</m> sans laisser seicher l'empraincte<lb/>
du <m>pain</m>, si tu la veulx mouler aussy grande qu'elle est.<lb/>
Mays si tu la veulx laisser apetisser, fais la seicher<lb/>
ou plus ou moins.</ab>
</div>

<div>
<id>p140v_3</id>
<head>
Gect de <m>plomb</m> et <m>estain</m> en<lb/>
<m>plastre</m></head>

<ab>
Si tu veulx gecter quelque medaille platte ou quelque<lb/>
animal qui n'aye pas grand pois et qu'il ne faille<lb/>
point brusler dans le molle, tu peulx bien gecter en <m>plastre</m><lb/>
& <m>brique</m> meslés co{mm}e dessus; et non pas en <m>plastre</m> seul, car<lb/>
il se retire trop, sentant aspre chaleur, s'il n'est acompagné.<lb/>
Mays avecq la <m>brique</m>, il tient bon. Toutefois, advise<lb/>
de deseicher ton moule à la longue & à fœu lent & avecq<lb/>
patience, car il n'est point besoing de le recuire. Mays qua{n}d<lb/>
ton ouvrage est de fleurs ou aultres choses qui veulent<lb/>
estre leurs moules recuits & embrasés, mesles y de l'<m>alum de<lb/>
plume</m> & mesmes du <m>crocum.</m> J'ay moulé en <m>plastre</m> & <m>brique</m> tres net & ha soubstenu plusieurs gects.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

<rub>J'ay essayé</rub> le<lb/>
<m>plastre</m> & <m>brique</m> seuls<lb/>
et en ay moulé en noyau<lb/>

co{mm}e des aultres. Mon<lb/>
moule a esté fort net,<lb/>
ayant legerem{ent} <m>huilé</m> &<lb/>
frotté d'<m>eau de vye</m> ma<lb/>
medaille. J'ay faict<lb/>
mon gect ample à l'entrée,<lb/>
allant en se subtiliant<lb/>
jusques à la medaille, qui<lb/>
estoit fort tanvre. J'ay<lb/>
encoché le gect, qui<lb/>
embrassoit bien la<lb/>
medaille. J'ay bien<lb/>
desseiché le moule à<lb/>
foeu lent, & sur la fin<lb/>
l'ay bien chauffé sans<lb/>
le rougir. Je lay laissé froidir de telle sorte<lb/>
que je pouvois tenir le doigt sans me brusler.<lb/>
J'ay faict ligue de 4 $\frac{3}{4}$ d'<m>estain</m> & six deniers<lb/>
de <m>plomb</m>. J'ay gecté rouge, il est tres bien venu.<lb/>
J'ay après mis sur 4 $\frac{3}{4}$ <lb/>
d'<m>estain</m>, xii deniers de <m>plomb</m>, il est<lb/>
tres bien venu.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>

Quand il n'y a rien<lb/>
à brusler dans le<lb/>
moule, il n'est point<lb/>
necessaire de le<lb/>
recuire pour le<lb/>
<m>plomb</m> & <m>estain</m>.<lb/>
Mays pour<lb/>
fleur & ce qui<lb/>
doibt brusler, sy.</ab>
</div>

.....

<page>141r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f287.image</image>

<div>
<id>p141r_1</id>
<head>Mouler une <al>escrevisse</al></head>

<ab>S'il y manque quelque petite chose, tu la<lb/>
peulx rejoindre ou bien remplir avecq du <m>ciment</m><lb/>
d'<pro>orfevre</pro><lb/>
[illegible].</ab>

<ab>L'<al>escrevisse</al> est des plus fantasques à mouler, mays aussy<lb/>
donne exemple de mouler beaucoup d'aultres fort difficilles.<lb/>
Les masles se discernent par les oeufs que portent les femelles,<lb/>
et par quattres petites jambettes blanches au bout qu'on[t]<lb/>
les masles au dedans de la queue, après les huit jambes<lb/>
principalles. Il n'est que bon de les faire un peu seicher pource que<lb/>
les grumeleures n'en viennent que plus rudes & plus<lb/>
belles, car tout ce qui est de coquille ne se diminue pas. Il est<lb/>
vray que si tu les laisses trop seicher, ces petites jambettes<lb/>
de dedans se diminuent & rendent plus gresles & n'ont pas<lb/>
tant de corps. Si aussy elles sont trop seiches, la chair<lb/>
se separe des escailles. Advise doncq de te servir de<lb/>
la mediocrité. Elles ont certain poil entre les pattes & au<lb/>
bout de la queue. Et pource que tout poil est fascheux à<lb/>
mouler à cause qu'il s'embrouille avecq le sable & ne se<lb/>
despouille pas, tu le peulx brusler avecq un <m>fer</m> chault<lb/>
aulx <al>escrevisses</al> pource que on ne s'en aperçoit. Quand aulx<lb/>
animaulx qui ont poil ou plume, il fault que tu les oignes<lb/>
d'<m>huile</m> <add>d'olif</add></m> ^{ou} de <m>from{ent}</m>, qui est incontinent sec & qui fera coucher<lb/>
& estendre le poil. Ainsy tu auras la forme de ton animal,<lb/>
et le poil aussy se monstrera, mays faict à ondes, et<lb/>
c'est chose qui se peult reparer. Si ton <al>escrevisse</al> a des<lb/>
oelx[a] qui sont delicats, et qui seroient malaisés à descouvrir<lb/>
sans rompre, tu feras mieulx de faire le premier gect<lb/>
sur le ventre & les oeufs, affin qu'il ne te faille descouvrir<lb/>
que sur le dos, qui est dur & facile à manier. Et le ventre<lb/>
& les œufs demeurront dans le moule, et fauldra les<lb/>
faire brusler dedans plustost qu'ouvrir ton moule<lb/>
pour la seconde foys. Ainsy il s'ouvrira aisem{ent}, car<lb/>
ce qui est bruslé ne fera plus de prise. Aussy le second<lb/>
gect qui se faict sur le premier, qui ha bien faict<lb/>
prise, se separe aisem{ent} du premier après estre recuit,<lb/>

qui est un particulier secret pour semblable[s] moules.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le gect se faict par la<lb/>
queue fort tanvre.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
N'oublie pas<lb/>
de frotter d'<m>eau<lb/>
de vye</m> plustost<lb/>
que mouler.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Le <al>cerf volant</al>,<lb/>
l'<al>escrevisse</al> & le<lb/>
<al>chancre</al> se moulent<lb/>
de mesme façon.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Si ton <al>escrevisse</al><lb/>
n'a point<lb/>
d'oeufs, moule<lb/>
le dos en hault<lb/>
& le ventre en<lb/>
bas. Tu luy<lb/>
peulx donner.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Elle se pourroit<lb/>
bien mouler creuse<lb/>
quand aux corps,<lb/>
mays les pates<lb/>
ne le pourroient<lb/>
pas faire.<lb/>
Et pour bien<lb/>
faire, l'<al>escrevisse</al><lb/>
est assés fantasque<lb/>
à mouler sans<lb/>
chercher le<lb/>
creux, cela se<lb/>
doibt reserver<lb/>
pour les <al>tortues</al>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Quand tu ouvres<lb/>
ton moule, tu<lb/>
trouveras l'<al>escrevisse</al><lb/>
en <m>os blanc</m>, mays<lb/>
non en pouldre.<lb/>
Et sans l'ouvrir,<lb/>
le <figure><m>Œ</m></figure> n'y feroit rien.</ab>

<ab>[b]<margin>bottom</margin>Couche ces<lb/>
couleurs à <m>huile</m><lb/>
fort cleres.</ab>

<ab>
<margin>right-bottom</margin>
Pour la paindre, fais la bouillir avecq du <m>vin</m> & un<lb/>
peu de <m>sel</m> affin qu'elles viennent bien rouges & prens y patron.<lb/>
Pains le dos de <m>vermeillon</m> meslé de <m>laque</m> & les costés & dessous<lb/>
du ventre & des jambes avecq du <m>vermeillon</m> & de l'<m>ocre jaulne</m><lb/>
et du blanc.</ab>

.....

<page>141v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f288.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p141r_1</id>
<ab>
Ayant doncq laissé un peu seicher ton <al>escrevisse</al> au soleil ou<lb/>
de soy mesme, si elle ha des oeufs, ilz s'apetisseront en se secha{n}t<lb/>
et n'en seront que plus beaulx. Fays doncq ta plaste de <m>terre<lb/>
jaulne</m> de <pro>potier</pro>, co{mm}e pour les aultres figures, couche dessus<lb/>
ton <al>escrevisse</al>, le dos <add>en bas</add> & les pattes le ventre & les<lb/>
œufs qui sont toutes parties plus fantasques à mouler,<lb/>
en contremont et en sus. Enfonce le dos dans la plaste<lb/>
d'<m>ardille</m> jusques pres des pates, qui est environ la moitié.<lb/>
Et arreste le corps avecq une pointe de <m>fil de fer</m> au<lb/>
milieu, & s'il te semble besoing, une aultre au bout de la<lb/>
queue. Et affin que les <add>grosses</add> pattes se monstrent plus basses<lb/>
que la teste, qui est à demy enfoncée, estants lié<lb/>
& par dessoubz, adjoustes y un peu d'<m>ardille</m> pour les<lb/>
relever. Cache aussy les cornes dans l'<m>ardille</m>, dessoubz<lb/>
les grosses pates, pour après les disposer co{mm}e il te<lb/>
playra. Quand aulx petites pattes, estends les sur<lb/>
l'<m>ardille</m> jusques à la jointure, et l'aultre moitié des<lb/>
jambes demeure en hault recourbe pour le premier<lb/>
gect. Toutefois, affin qu'elles ne bougent & s'enlevent<lb/>
point, assure les bien non seulement sur l'<m>ardille</m>, mays<lb/>
arreste les avecq de la <m>cire</m> & un petit <m>fer</m> chault<lb/>
au droict des jointures. Et si tu veulx faire trouver<lb/>
le gect plus fantasque, tu peulx attacher le boul<lb/>
de l'une des pattes avecq la mesme <m>cire</m> sur le corps<lb/>
ou sur l'une des grosses pattes. Et fayre aussy, si<lb/>
elle ha des œufs, que la queue soit à demy replyée<lb/>
sur les œufs, & l'arrester en ceste forme avecq une<lb/>
pointe de <m>fil de fer</m>. Sur tout, advise comme la chose<lb/>
ainsy disposée se puisse bien nettoyer. Enfin ayant<lb/>
frotté d'<m>eau de vye</m> l'<al>escrevisse</al>, gecte ton sable. Ayant<lb/>
faict prise, descouvre le dos de l'<al>escrevisse</al>, la teste & les<lb/>
yeulx, & ses petits vers vers les grosses pattes, et les petites jambes<lb/>
tout du long. Car il fault decouvrir le plus qu'on peult<lb/>
et les longues cornes, & la queue sinon que tu l'ayes<lb/>
pliée & recouvrée pour tenir ses œufs. Les aultres animaux</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Assure ce qui se<lb/>
relevra, car les<lb/>
deulx corniches<lb/>
bourruës près de<lb/>
la gueule avecq de<lb/>
la <m>cire</m> fondue par<lb/>
dessoubz.</ab>

<figure>
<id>fig_p141v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5R0NlbHoyNTNQRIk</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Descouvre le plus<lb/>
que tu peulx. Mays<lb/>
advise que l'encochement<lb/>
que tu fais dans<lb/>
le moule soit bien<lb/>
en despouille.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Fais pancher le<lb/>
moule du costé que<lb/>
sera le plus espés<lb/>
de l'animal.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Pour la paindre,<lb/>
on faict le milieu du<lb/>

dos de <m>vermeillon</m>,<lb/>
meslé d'un peu de <m>laque</m>.<lb/>
Et les costés & le<lb/>
ventre & dessous des<lb/>
pattes est d'une<lb/>
carnation faicte de<lb/>
<m>vermeillon</m> de <m>blanc<lb/>
de ceruse</m> d'un peu d'<m>ocre<lb/>
jaulne</m>. Et en cely &<lb/>
toutes aultres choses,<lb/>
ayes tousjours le<lb/>
naturel devant toy,<lb/>
pour l'imiter.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Couche les cornes sur les grosses<lb/>
pates, ou fais de <m>fil de letton</m><lb/>
blanchis et les soulde.</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Advise bien en moulant de disposer tellement les jambes<lb/>
qu'elles ne passent point le ventre de l'<al>escrevisse</al> et que,<lb/>
les posant, elles s'assoyent bien sur le ventre, autrement les [illegible]</ab>

<cont/>
</div>

.....
<page>142r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f289.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p141r_1</id>

<ab>
<margin>top</margin>
Repare avecq trancheplumes, illegible, petites chaples, burins.</ab>

<ab>ne se descouvrent pas tant. Mays pource que l'<al>escrevisse</al><lb/>
est malaisée à brusler & nettoyer, il y fault descouvrir<lb/>
le plus qu'on peult, mesmement les petites jambes jusques au<lb/>
bout, car celles sont malaysées & si, pour n'estre destourner les,<lb/>
il te les falloit tirer, tu pourrois rompre quelque chose<lb/>
du moule. En descouvrant avecq la poincte d'un costeau,<lb/>
tantost d'un burin ou aultre chose propre, nettoye bien<lb/>
curieusement le sable qui sera aulx jointures, & ailleurs<lb/>
avecq tes petites broisses. Et s'il se desprend quelque<lb/>
chose, attache le avecq <m>cire</m> co{mm}e dict est. Et attache aussy<lb/>
de mesme les cornes. Et fais aussy le gect le long du<lb/>
bout des petites jambes avecq de la <m>cire</m>. Et remplys<lb/>
dicelle les trous qu'auront faict les poinctes de <m>fil de fer</m>.<lb/>
Et tout estant bien net & plus que la moitié descouvert,<lb/>
<m>huile</m> ton moule après avoyr trempé le revers<lb/>
dans l'<m>eau</m> & n'oublie pas d'<m>huiler</m> toutes les parties subtiles<lb/>
qui sont entre les jambes et les petits becs ; puys frotte<lb/>
l'<al>escrevisse</al> d'<m>eau de vye</m>. Et fais ton second gect aya{n}t<lb/>
aplayé le premier moule, affin que les crampons se<lb/>
joignent mieulx. Ton moule doit estre plus large du<lb/>
coste qu'il est emprainct que du dos. N'ouvre pas ton<lb/>
moule apres le second gect, qu'il n'aye este <m>luté</m> & recuit<lb/>
& que ce qui est dedans ne soit bruslé. N'oublie pas de<lb/>
mectre du <m>crocum</m> parmy ton sable quand tu moules<lb/>
l'<al>escrevisse</al>, car il fault fort recuire & le <m>crocum</m> soubstient<lb/>
merveilleusem{ent}. Mouler un <al>chancre</al> & une <al>escrevisse</al>, c'est<lb/>
tout un. Quand tu as descouvert ton <al>escrevisse</al> d'un<lb/>
coste ne diffère que le moins que tu pourras pour<lb/>
fayre le second gect, car d les <al>escrevisses</al> se se desseichent.<lb/>
Ce n'est pas tout de bien descouvrir l'<al>escrevisse</al> de sorte<lb/>
que tu voyes toute une moitié, mays advise bien que ton<lb/>
moule, mesmes dans lequel tu descouvres, soit bien en<lb/>
despouillé, car encores que l'<al>escrevisse</al> fust bien<lb/>
bruslée, tu ne despoui pourrois pas ouvrir ton moule<lb/>
sans rompre.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Fais leur tout<lb/>
aultour co{mm}e tu<lb/>
vois, un gect de<lb/>
<m>cire</m> & au bout<lb/>
de la queue<lb/>
aussy deulx ou<lb/>
trois d'où tu feras<lb/>
le principal gect.</ab>

<figure>
<id>fig_p142r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Qkh2MDhvUkFnUW8</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Fais gect de <m>cire <lb/>
abougie</m> en fil co{mm}e <lb/>
grosse fisselle, tout <lb/>
le long du bout des <lb/>
pates & à l'extremité<lb/>
de la queue. S'il<lb/>
y a aussy quelque<lb/>
bout de patte ou<lb/>
aultre partie qui<lb/>
soyt esloignée du<lb/>
rang des aultres <lb/>
ou eslevée en hault<lb/>
ou plyée toute<lb/>
seule, donne luy un<lb/>
gect de <m>cire</m> qui<lb/>
de son extremité<lb/>
faillie joindre ou au<lb/>
corps ou à l'une des<lb/>
grosses pates ou à<lb/>
quelque aultre endroit qui recoine force <m>metal</m>.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Ayant descouvert,<lb/>
attache & asseure<lb/>
avecq de la <m>cire</m><lb/>
les deulx petites<lb/>
cornes barbues<lb/>
de l'<al>escrevisse</al><lb/>
& toute aultre<lb/>
chose qui ne<lb/>
sera point en<lb/>
despoui asseuré.</ab>
</div>

.....

<page>142v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f290.image</image>

<div>
<id>p142v_1</id>

<head>Mouler <al>sauterelles</al> et choses<lb/>
trop tanvres</head>

<ab>Si tu as à mouler un <m>papier</m> escript qui soiet trop tanvre,<lb/>
après que tu as fait le premier gect & qu'il ha fait prise,<lb/>
donne un peu d'espesseur au revers de ton <m>papier</m> avecq du<lb/>
<m>beurre</m> fondu, qui est le plus propre moyen qui soit; & pour<lb/>
fortifier les aisles ou d'un <al>papillon</al> ou d'une <al>sauterelle</al>,<lb/>
ou quelque delicate partye d'animal à quoy tu as besoing<lb/>
de donner espesseeur. Mays advise d'appliquer ce <m>beurre</m> fondu<lb/>
dessoubs l'aisle ou en tel lieu qu'il ne soiet point voeu.<lb/>
Pour donner espesseeur à une <pa>pensée</pa> ou aultres fleurs,<lb/>
le <m>boeurre</m> n'est pas bon, ains l'<m>huile de froment</m>, qui est bien<lb/>
tost sec & tient ferme. La <m>cire</m> n'y seroit pas propre<lb/>
car elle est trop chaulde, estant fondue, & fait retirer<lb/>
la chose à quoy elle est appliquée. Mays le <m>boeurre</m><lb/>
est amiable et maniant.</ab>
<figure>-----</figure>

<ab><margin>left-top</margin>
Si tu escripts<lb/>
sur <m>papier</m> ou <m>carton</m><lb/>
commun, & que ta<lb/>
l{ett}re soit à gomme,<lb/>
l'humidité de la<lb/>
plaste d'<m>ardille</m> ou<lb/>
le sable destrempé<lb/>
pour noyau humectero {n}t<lb/>
ta l{ett}re <corr>&</corr> la defferont.<lb/>
Escripts doncq de<lb/>
<m>cinabre</m> destrempé<lb/>
à <m>huile</m> sur du<lb/>
<m>papier</m> <m>huilé</m> &<lb/>
imprimé.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin><figure>+</figure>
Recuits tes <tl>moules</tl><lb/>
avecq <m>charbons</m> allumés<lb/>
premierem {ent} à la <tl>forge</tl>,<lb/>
affin que le foeu ne soit pas si violent & ne ro {m}pe pas les <tl>moules</tl>.<lb/>
Et ne faicts pas tant de foeu où le <tl>moule</tl> est<lb/>
tanvre co {mm}e au lieu où<lb/>
il est espés.</ab>
</div>

<div>
<id>p142v_2</id>
<head>Moules</head>

<ab>Fais les coches d'iceulx qui entrent plus au dedans<lb/>
du molle qu'au dehors, car en ceste sorte ilz ont plus<lb/>
de force. Garde bien de les recuire à coup & à foeu trop<lb/>
ardent, car cella les faict fondre rompre.</ab>

<ab><margin>right-middle</margin>
Ne les tiens pas en lieu humide<lb/>
ne enclos, s' ils ne sont bien sec<corr>s</corr>,<lb/>
car ilz se moisissent. Les<lb/>
animaux sechés aussy.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Il ne fault point<lb/>
deulx fois recuire les<lb/>
<tl>moules</tl> quand l'animal<lb/>
se peult retirer sans<lb/>
brusler, co {mm}e faict un<lb/>
<al>crapault</al>, qui se peult<lb/>
bien mouler creux co {mm}e tous<lb/>
animaux espés. Touteffois<lb/>
il est tousjours bon<lb/>
de rougir une fois<lb/>
le <tl>moule</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p142v_3</id>
<head><m>Luth</m> pour <m>luther</m> tes <tl>moules</tl></head>

<ab>Je n'en ay point trouvé de plus tost faict que cestuy cy,<lb/>
ne de meilleur. P {rens} de ceste <m>terre</m> maigre, de laquelle les<lb/>
<pro>fondeurs d'artiglerie</pro> & <pro>de cloches</pro> font leur trusseaulx<lb/>
et moules, qui est maigre & sabloneuse. Destrempe la<lb/>
mediocrement comme <m>mortier</m> fort espés. Mesles y environ<lb/>
la moitié de <m>fiente de cheval</m> & puy la fais battre<lb/>
fort. Après mesles y la tierce partye de <m>bourre d'escarde</m><lb/>
ou de <m>tondure de draps</m>, et la bats encores bien fort.<lb/>
Tu peulx recuire ton moule aussytost que le <m>luth</m><lb/>
sera posé.</ab>
</div>

.....

<div>
<id>p143r_1</id>
<head>Mouler <al>tortues</al></head>

<ab>La <al>tortue d'eau</al> est plus belle à mouler pource qu'elle ha<lb/>
plus belles escailles & les jambes droictes. Et <al>celle de<lb/>
garrigue</al> les ha tor<corr>td</corr>ues. Elles sont de grande vye,<lb/>
partant pour les faire mourir, ouvre leur la gueule<lb/>
& leur passe un long <tl>trencheplume</tl> par tous les intestins<lb/>
& puy luy fais avaller du <m>vinaigre</m> meslé d'<m>eau de vye</m><lb/>
ou <m>urine</m>, co{mm}e pour les serpents. Il les fault mouler<lb/>
à plusieurs pieces, & le dos mesmes quelques fois, pource que<lb/>
les costés sont à quelques unes plus estroits qu'ailleurs<lb/>
& ne sont pas à ceste occasion en despouille. Pour les<lb/>
faire mourir, il ne les fault pas faire bouillir, car elles<lb/>
se deffont, & mesmes la coquille, par l'<m>eau</m> chaulde. Elles viennent<lb/>
mieulx creuses, pource que leur grande espaisseur corromproit<lb/>
le moule. <al>Celles d'eau</al> sont plus vigoureuses. <al>Celles de garrigue</al> sont<lb/>
plus maigres, plus lentes & plus endormies. Si tu grattes <al>celles d'eau</al><lb/>
sur leur coquille, quelque endormies qu'elles soient, elles s'esbougent. <al>Celles<lb/>
de garrigue</al> non.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Elles meurent assés tost dans<lb/>
le <m>vinaigre</m> meslé d'un peu d'<m>eau<lb/>
de vic</m> ou d'<m>urine</m>, comme tous aultres<lb/>
animaux.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Elles se tiennent<lb/>
l'hiver les yeulx<lb/>
clos & sont comme<lb/>
mortes, estant<lb/>
assopies du froid.<lb/>
Elles se cachent<lb/>
en terre ou sous<lb/>
de la balle de<lb/>
<m>bled</m> ou <m>fumier<lb/>
chauld</m>, & ne<lb/>
vivent que de<lb/>
l'humeur de la<lb/>
terre.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Il ne les fault<lb/>
pas mouler si tost<lb/>
qu'elles sont<lb/>
mortes, pource qu'elles<lb/>
sont encores<lb/>
trop roydes.<lb/>
Mays le lendemain,<lb/>
tu les manieras<lb/>
& plieras les<lb/>
pattes co{mm}e tu<lb/>
voudras.</ab>
</div>

<div>
<id>p143r_2</id>
<head><pro>Mouleurs de <pl>Foix</pl></pro></head>

<ab>Ceulx qui moulent de travers font leur sable de <la><m>crocum</m></la><lb/>
& d'<m>ardoise calcinée</m>, mays l'<m>ardoise</m> retient toujours de son<lb/>
asperité & souffle, pource qu'elle est grasse. En noyau elle n'est<lb/>
pas bonne, en sable elle se peult accommoder. Ilz tamisent<lb/>
leurs sables, les broient sur le <m>porphire</m> et les destrempent<lb/>
en <m>eau</m> & en retirent le plus subtil, qui est au dessus, puy<lb/>
le recusient.</ab>
</div>

<div>
<id>p143r_3</id>
<head><al>Crapault</al></head>

<ab>Estant moulé, il se peult oster sans le brusler, pource<lb/>
qu'il est bien de despouille. Choisis les plus gros & plus<lb/>
grumeleus. Pource qu'ilz contiennent beaucoup de <m>metal</m>,<lb/>
il est mieulx de les mouler creux, car ilz en viennent mieulx.<lb/>

Tu pourrois bien faire le gect tout d'une piece & large,<lb/>
mays il s seroit malaisé à coupper. Il est mieulx de le faire<lb/>
à trois ou 4 parties, qui soient un peu larges près de l'animal,<lb/>
& comprennent le plus du bord d'iceluy, qui est vers le gect, que faire<lb/>
se pourra. Fais aussy des conduicts de gect depuys le bout
<cont/>
</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
<figure>
<id>fig_p143r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cnJFVXFfaRURaY3c></link>
</figure>
Laisse<lb/>
refroidir le<lb/>
moule plustost<lb/>
que l'ouvrir,<lb/>
mesmem{ent} aulx<lb/>
choses espesses.</ab>

</div>
.....

<page>143v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f292.image></image>

<div>
<cont/>
<id>p143r_3</id>

<ab>d'une patte jusques à l'aulture, affin que les extremités<lb/>
escartées se viennent à raporter l'une à l'aulture par le<lb/>
moyen desdicts gects, lesquels tu commenceras aulx ronds<lb/>
vuides de <m>cire</m> que tu as mis au bout des pattes pour<lb/>
y attirer le <m>metal</m>. Ainsy, le gect se faisant par la<lb/>
<m>cire</m>, tu n'es point en danger d'escrouster rien de l'animal<lb/>
moulé. Et est plus expedient de faire ainsy les gects<lb/>
de <m>cire</m> pour gecter dessus le second <tl>moule</tl> qu'attendre<lb/>
à les faire, après que le moule est recuit q, car lors<lb/>
il fault, s'il est possible, que tout soit prest. Il fault<lb/>
bien chauffer & mesmes rougir les <tl>moules</tl> où il y a des<lb/>
gects de <m>cire</m>, affin qu'elle se fonde bien & ne laisse rien<lb/>
dedans.</ab></div>

<div>
<id>p143v_1</id>
<head>Carquans faicts à jour</head>

<ab>Ilz se moulent comme les <al>escrevisses</al> en noyau, premierem{ent}<lb/>
d'un costé estant rehaulssés d'<m>ardille</m> ce qui est cave, & puys<lb/>
on les descouvre de l'aulture & on fait le second gect.<lb/>
Ils se peuvent bien aussy gecter en chassis pourveu qu'ilz<lb/>
soient bien en despouille. S'ilz ne le sont, on les esbauche<lb/>
en <m>cire</m> ou bien on remplist les cavités qui ne peulvent<lb/>
despouiller de <m>cire</m> ou <m>ardille</m>.</ab></div>

<div>
<id>p143v_2</id>

<head><m>Limaille de fer</m></head>

<ab>Pource que co{mmun}ement la <m>limaille</m> est meslée d'ordures, il est<lb/>
bon de la rougir au foeu pour brusler les immundices<lb/>
et puys la laver en <m>eau claire</m>. En ceste sorte, les<lb/>
salettés iront au dessus de l'<m>eau</m> que tu gecteras & la<lb/>
bonne <m>limaille</m> ira au fons.</ab></div>

<div>
<id>p143v_3</id>
<head>Oeillets</head>

<ab>Pource que ceulx qui sont gectés sont communement massifs,<lb/>
ou bi ilz sont pesants & pour ceste occasion on les fait de<lb/>
foeilles & lames d'<m>argent</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p144r_1</id>
<head><al>Tortues</al></head>

<ab><al>Celles d’eau</al> sont plus belles & aisées à mouler, que celles<lb>
estant plus plattes & ayant la teste & queue plus longues<lb>
q et les pattes plus droictes & mieulx en despouille que <al>celles<lb>
de garrigue</al>, qui sont maigres, ridées & fort enfoncées<lb>
dans leurs coquille. Qui ont aussy le dessus de la<lb>
coquille plus rond & touteffois plus estroit v par les bords<lb>
que vers le milieu, qui est cause que leur coquille de dessus<lb>
ne se peut pas bonnem{ent} mouler en une piece, co{mm}e celles <al>d’eau</al>.<lb>
Doncq Par ainsy, tu mouleras leur coquille de dessus<lb>
de deulx pieces, celles de bas de deulx ou trois ou quatre,<lb>
selon l'exigence. Mays, note que si tu veulx despouiller ta<lb>
<al>tortue</al> du moule sans la brusler, qu'il la fault ainsy<lb>
mouler de plusieurs pieces. Mays, si tu la veulx faire p<lb>
brusler dedans, tu pourras mouler la coquille de dessus<lb>
d'une seule piece. Doncques pour mectre la main à l'oeuvre,<lb>
après que tu l'auras faicte entierem{ent} mourir dans le <m>vinaigre</m><lb>
& <m>urine</m> co{mm}e dict est, laisse la bien seicher. Et la nettoye<lb>
bien avecq tes <tl>sayes</tl>. Après pas, ayes ta platine d'<m>ardille</m><lb>
et la pose dessus et acache la un peu, affin que la coquille<lb>
de dessous s'y encoche, luy ayant neantmoins faict plus tost le<lb>
plant de la teste avec une <tl>poincte</tl> fortete, co{mm}e des aultres animaulx,<lb>
la luy faisant tenir haulte par le moyen de un quelque peu<lb>
d'<m>ardille</m> fresche que tu adapteras par dessous. Estire ladicte<lb>
teste & pattes avecq tes petites <tl>pinsettes</tl>. La teste disposée, pose<lb>
dextrement d un <m>grain de mil jaulne</m> dans chacun oeil avecq les<lb>
<tl>pinsettes</tl>, pource que aussytost qu'elles sont mortes les yeulx sont<lb>
crevés et purulents. Aultant en peulx tu faire à tous aultres<lb>
animalets avecq de la <m>graine de grand passevelours</m>, du petit, et la<lb>
<m>graine de chou navette</m>, & {c.}. Ce faict, tu disposeras les pates, les<lb>
asseurant avecq des <tl>poinctes de <m>fer</m></tl> et puys, avecq de l'<m>ardille</m><lb>
bouche tout le vuyde d'altour la <al>tortue</al>, c'est à sçavoir ce qui est<lb>
entre les deulx coquilles, affin que le sable y entrant n'empesche<lb>
de despouiller. Et pource que les pattes doibvent estre plus<lb>
basses que la coquille s deu de ventre, fais une petite fossette<lb>
dans la platine d'<m>ardille</m> pour les y adapter. Ta <al>tortue</al>
<cont/>
</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Quand elles<lb>
sont mieulx<lb>
mortifiées &<lb>
reposées deulx<lb>
ou trois jours,<lb>
elles se plient<lb>
et manient<lb>
mieulx.</ab>

<figure>
<id>fig_p144r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5emg1MXZLREtSRk0</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<man>
<margin>left-bottom</margin>
yeulx<lb>
danimaux<lb>
de mon<lb>
invention</man>

<figure>
<id>fig_p144r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZkN6Y3ZTM1pKRG8</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>
</div>

<div>
<cont/>
<id>p144r_1</id>
<ab>estant ainsy disposée & bien nettoyée avecq les <tl>broiss</tl>, <lb>
pose la le cercle d'<m>ardille</m> aultour de la platene. Puys, avecq<lb>
une liste d'<m>ardille</m> posée sur le milieu deu la dos de la <al>tortue</al>, co{mm}e<lb>
tu vois, & à l'endroit du plus large, divise ton moule. Consequem{ent},<lb>
<m>huile</m> avecq ton <tl>pinceau</tl>, dedié à cela, la moitié de la coquille<lb>
que tu veulx mouler. Destrempe en <m>eau chaulde</m>, en sorte que<lb>
sans te brusler tu y puisses tenir le <tl><bp>doigt</bp></tl> sans te brusler,<lb>
ton sable un peu p espés. Et plustost f que le gecter, frotte la<lb>
coquille d'<m>eau de vye</m>. Et après, gecte ton sable & luy laisse<lb>
faire prise et note que toute chose qui ha coquille ou qui<lb>
est dure et ne preste point, co{mm}e les <al>serpents</al> & <al>laisards</al>, veult<lb>
estre <m>huilée</m> pour despouiller. Les choses qui prestent n'en<lb>
ont point de besoing. L'<m>eau chaulde</m> faict que le sable destrempé<lb>
en eau s'assoit mieulx sur l'<m>huile</m>, qui aultrem{ent} refuseroit.<lb>
Ta moitié de <al>tortue</al> estant ainsy desp moulée, separe la avecq<lb>
son <tl>demy mole</tl> de sa platine d'<m>ardille</m>, que tu mectras à part<lb>
pour luy retourner quand il sera besoing. Après, nettoye ton<lb>
<tl>demy moule</tl>, & l'unys & aplanis, co{mm}e les aultres. Mays pource q{ue}<lb>
il se trouvera qu'à cause due l'entredeux d'<m>ardille</m>, le <tl>demy<lb>
moule</tl> comprendra plus que la moitié de la <al>tortue</al>, coupe &<lb>
retranche uniment ce qui excedera, & nettoye bien tout avecq<lb>
les <tl>broiss</tl>. Puys, fais par le dessus du bort du <tl>moule</tl>,<lb>
du costé qu'il est coupé & my party, deulx coches, co{mm}e aulx<lb>
aultres molles et retourne ta <al>tortue</al> sur sa platine co{mm}e elle<lb>
estoit & luy assure les deulx pattes qui ne sont pas moulées<lb>
avecq des <tl>poinctes de fil de <m>fer</m></tl>. Et bouche tout aultour ce qui<lb>
est de vuide, jusques au bord de la coquille haulte avecq de<lb>
l'<m>ardille</m>. Après, pose le <tl>cercle</tl> aultour et mets un entredeulx<lb>
d'<m>ardille</m> sur le premier moule, un peu par dessus les coches.<lb>
Et ayant <m>huilé</m> le d premier demy molle & ses coches et la<lb>
coquille de la <al>tortue</al>, & l'ayant aussy arrosée d'<m>eau de vye</m>,<lb>
chaufe ton <m>eau</m>, destrempe ton sable avecq un peu d'<m>eau de sel<lb>
armoniac</m> & ladict<m>eau chaulde</m>, & gecte. Ayant faict prise,<lb>
aproprie les costés de ces deulx molles uniment & à chasque<lb>
costé assure leur jointure, qui ne se cognoist que bien peu, avecq<lb>
deulx <tl>crampons</tl>, affin qu'en descouvrant après le dessous de<lb>
la tortue, ilz ne se deffacent point. Après, descouvre le costé<lb>
du ventre & de la gorge, en la fasson que tu descouvres une<lb>
<al>escrevisse</al>, qui est la plus difficile à mouler des bestions<lb>
qui se moulent à deulx moitiés.
<cont/>
</ab>

<figure>
<id>fig_p144v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZGhySWFITIRSaG8</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<figure>
<id>fig_p144v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5SlhGM2FYLUUteXc</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<margin>left-bottom</margin>
<ab>Tu pourrois bien<lb>
mouler la <al>tortue</al><lb>
d'une piece de chasque<lb>
costé, mays il la<lb>
fauldroit brusler.<lb>
Et après, pour<lb>
faire le creulx,<lb>
le moule recuit ne<lb>
se peult gueres bien<lb>
<m>huiler</m> à cause qu'il<lb>
boit l'<m>huile</m>.</ab>

<margin>left-bottom</margin>
<figure>+</figure>
<ab>S'il y a du <la><m>crocum</m></la><lb>
dans le sable, les<lb>
jointures des<lb>
molles ne se<lb>
cognoissent presque<lb>
point.</ab>

<man><margin>bottom</margin>
Tourne au second foeillet.</man>
</div>

.....

<page>145r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f295.image</image>

<div>
<id>p145r_1</id>
<head>Gecter en trois chassis</head>

<ab>On gecte en trois chassis des mortiers de <m>bronze</m> & choses<lb/>
semblables, qui sont bien en despouille, sçavoir le cors <lb/>
du mortier dans l'un les deulx chassis <add>le noyau dans l'autre</add> et le <add>cul du mortier</add> noyau dans lau{tre}e tiers,
<lb/>
pource que aultrement la mouleure qui y est<lb/>
ne seroit pas en despouille.</ab>

<ab>
<man><margin>left-top</margin><la>Inquire</la>
<figure>
<id>fig_p145r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MXRaSI dvRzY2UTg</link>
</figure>
A</man></ab>
</div>

<div>
<id>p145r_2</id>

<head><m>Os de <al>seiche</al></m></head>

<ab>Il n'y fault gecter l'<m>estain</m> ne <m>plomb</m> trop chault car il brusleroit<lb/>
l'<m>os</m> & viendroict grumeleus. Et pour sçavoir quand il sera en bonne<lb/>
chaleur, trempe dedans un petit <m>papier</m> retors. S'il le noircist<lb/>
sans l'allumer, il est en bonne chaleur. Mays s'il le brusle & y mect<lb/>
le feu, il est trop chault. L'<m>or</m> & l'<m>argent</m> s'y peuvent bien gecter,<lb/>
mays jamays il ne vient bien net. Pour bien mouler quelque<lb/>
chose delicate, il ne fault pas que l'<m>os</m> soit si sec Si, car il est<lb/>
brusc & ne despoille pas net & s'esmie & s'escaille. Toutefois, plus<lb/>
qu'y gecter, <al>seiche</al> les; & principallem{ent} pour l'<m>or</m>, qui ne veult point<lb/>
d'humidité. Tu cognoistras qu'ilz sont assés secs quand, après<lb/>
avoir un peu aproché du feu le dedans & empreinte d'iceulx, ilz<lb/>
crient & petillent estant aproché de l'<tl><bp>oreille</bp></tl>. Lors joins les & <m>lu[te]</m><lb/>
les jointures d'un peu d'<m>ardille</m> & fais la legerem{ent} seicher au<lb/>
feu, & gecte & puy branle le <tl>moule</tl> ou gratte sur la rude<lb/>
escaille & laisse refroidir plustost qu'ouvrir. Communem{ent} on coupe<lb/>
l'<m>os</m> par le milieu, et la partie la plus mousse et qui n'ha<lb/>
pas des demy cercles <figure> est la plus delicate et plus unye<lb/>
pour mouler, & par ainsy on y empraint tousjours le princ[ipal].<lb/>
l'autre est escaillée par dedans co{mm}e elle demonstre par dehors.<lb/>
Ainsy on ne s'en ayde point en choses delicates qui se moule<lb/>
en deulx endroicts. On unist & aplatist ces deulx moitiés sur<lb/>
quelque bois uny, puy on ratisse du <m>charbon</m> dessus pour<lb/>
le fayre bien despouiller. Et pour fayre courre esgallem{ent}<lb/>
le <m>charbon</m> par tout, on frappe sur le costé de la <tl><bp>main</bp></tl> qui tie<lb/>
la moitié de l'<m>os</m>. Estant tous deulx charbonnés, on prend le<lb/>
principal <m>os</m> qui est praeparé & arrondy par les costés, et<lb/>
ayant posé la medaille dessus, on la serre et presse bien fort.</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>145v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f296.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p145r_2</id>

<ab>Mays pourceque les <bp>doigts</bp> ne pressent point uniment on<lb/>
car si tu presses par les bords, le milieu demeurera creulx.<lb/>

Commance doncq par le milieu, & puys,suis les bords. Mays<lb/>
pour mieulx fayre, mects sur la medaille quelque chose<lb/>
platte & unie ou quelque grosse <tl>limes quarrée</tl> & presse avec<lb/>
cela ; car tu presseras esgallément quelque fois après<lb/>
l avecq le <bp>genoul</bp>, autresfois avec le <bp>pied</bp> deschaussé du<lb/>
soulier. & fais que l'os soict par dessus. Ainsy tu lemprand<lb/>
l'empraindras sans le rompre. Si, du premier coup, il n'est<lb/>
bien moulé, retournes y plusieurs fois. Puys, repare<lb/>
et unis par les costés tes [illegible] moictiés de l'os moulé. Et pour<lb/>
le bien couper, commence tousjours du plus tendre vena{n}<t<lb/>
à l'escaille. Et si ta medaille ne sort d'elle-mesme, gratte<lb/>
par derriere l'os qui est raboteux et elle despouillera.<lb/>
Quand tu voudras gecter, assure & jointcs tes deulx<lb/>
os avecq de petites <tl>poinctes de <m>bois</m></tl> & mays pour mouler<lb/>
bien net, il n'y ha que nostre sable. </ab>
</div>

<div>
<id>p145v_1</id>
<head>Mouler <m><pa>herbes</pa></m> et <m><pa>fleurs</pa></m></head>

<ab>Il n'y fault point de plateines d'<m>ardille</m> pource que<lb/>
les <m><pa>herbes</pa></m> ou <m><pa>fleurs</pa></m> ne se couchent pas dessus.<lb/>
Mays, co{mm}e en l'air sans toucher d'aulcun costé à<lb/>
aulcune chose, seulement est est il besoing du<lb/>
<tl>cercle</tl> & <tl>contour</tl> qui doit estre plus hault qu'aulx<lb/>
moules plats. Et, par ainsy, advise bien de le<lb/>
faire fort et espés selon la grandeur qu'il te<lb/>
convient. Aultrement, il se creveroit le sable<lb/>
estant dedans. Asseure le & le fortifie bien par<lb/>
le pied & jointcs bien toutes les jointures. Puys,<lb/>
ayes ta <m><pa>fleur</pa></m> bien jointe & asseurée adaptée au<lb/>
bout <m> de cire</m> du gect de <m>cire</m> qui ne soict poinct rude,<lb/>
ains uny, affin qu'il se puisse bien despouiller.<lb/>
Puys, trempe ta <m><pa>fleur</pa></m> ou <m><pa>herbe</pa></m> dans de bonne<lb/>
<m>eau de vie</m> mise au bien moïn dans un <tl>long verre</tl>.</ab>
<cont/>
</div>

<div>
<id>p145v_2</id>
<margin>left-top</margin>
<figure>+</figure>
<head><m><pa>fleurs</pa></m></head>

<ab>Quand tu les moules<lb/>
si elles ne sont assés<lb/>
fortes pour se tenir<lb/>
droictes, passe un<lb/>
<tl>filet</tl> par le <tl>moule</tl><lb/>
pour les garder<lb/>
qu'elles ne se haulssent.<lb/>
& gecte le sable peu à peu<lb/>
& souffle tousjours<lb/>
fort affin qu'il<lb/>
s'assoye par tout.<lb/>
Aultrement, il viendra<lb/>
grumeleus.<lb/>
Pource que tu ne<lb/>
mects poinct en cecy<lb/>
de platine d'<m>ardille</m><lb/>
le moule quelque<lb/>
fois tient sur la table<lb/>
que tu l'as gecté.<lb/>
Pour le faire<lb/>
deffaire, frappe un<lb/>
grand coup d'un <tl>marteau</tl><lb/>
au costé de la table.</ab>
</div>

<figure>
<id>fig_p145v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5b1FOQ1Z5b1J3TWc</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>
<ab><margin>left-bottom</margin>
C'est assés de recuire<lb/>
une fois ton <tl>moule</tl><lb/>
<m>luthe</m> pour <m><pa>fleurs</pa></m> & la seconde fois<lb/>
le chauffer. Si tu gectes en <m>estain</m> & <m>plomb</m><lb/>

car pour l'<m>or</m> & l'<m>argent</m>, il le fault<lb/>
recuire deulx fois.</ab>

<ab><margin>bottom</margin>
Gecte bien rouge ton <m>estain</m> dans<lb/>
le <tl>moule</tl> tellem<ent> chault que tu y<lb/>
puisses tenir le <bp>doigt</bp> sans laeser dans le pertuis.</ab>

<page>146r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f297.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p145v_2</id>

<ab>affin qu'elle se mouille par tout, sinon mouille la<lb/>
avecq un gros <tl>pinceau</tl> dedié à cela. Puys passe<lb/>
par le bout du <tl>moule</tl> qui clost le cercle ton bout<lb/>
de <tl>fil de <m>fer</m></tl> qui tient le gect de <m>cire</m> et en fends<lb/>
le <m>fer</m>, moule d'<m>ardille</m> co{mm}e tu vois & le pose [illegible] bas<lb/>
pourveu que l'<pa>herbe</pa> ou <pa>fleur</pa> ne touche à aulcune chose<lb/>
& puisse laisser assez d'espeuseur au <tl>moule</tl>. Car le<lb/>
sable destrempe haulse tousjours l'<pa>herbe</pa> ou <pa>fleur</pa>.<lb/>
Ainsy si elle n'est roide d'elle mesme, passe avecq<lb/>
une <tl>aiguille</tl> du <tl>filet</tl> delié po sur la <pa>fleur</pa> pour<lb/>
la garder d'enlever. Ou si tu t'en oublioyz baise <lb/>
la <pa>fleur</pa> avecques quelque petit <tl>bastoneau</tl> jusque<lb/>
à ce que le sable gecté se commence à espaisir.<lb/>
Ta <pa>fleur</pa> estant bien disposé, Choisis une<lb/>
<tl>escuelle</tl> asses grandes pour y destremper aultant<lb/>
de sable qu'il en faict besoiing pour remplir ton<lb/>
<tl>moule</tl>. Mects y un peu d'<m>eau de sel armoniac</m> puys<lb/>
de l'<m>eau de fontaine</m> et co{mm}e l'<tl>escuelle</tl> sera presque<lb/>
pleine, Mects y en saulpouldrant ton sable &<lb/>
mesle & le delaye bien affin qu'il soiet tout un,<lb/>
car s'il estoit amatonne il gasteroit le <tl>moule</tl>.<lb/>
Pour les <pa>fleurs</pa> il ne veult pas estre si espes<lb/>
et mesme{men}t au commanc{emen}t que tu verseras à faulte<lb/>
le plus cler sur la <pa>fleur</pa>, & co{mm}e elle en sera à demy<lb/>
couverte, souffle fort par tous pour faire perdre<lb/>
les petites bulles. Après acheve de remplir & souffle<lb/>
tousjours, fais un peu pancher le <tl>moule</tl> vers le<lb/>
plus large. Et si tu trouves quelque reste du sable<lb/>
espes qui ne soit pas bien deslayé, gecte le plustot<lb/>
vers le gect qu'ailleurs. En fin tu peulx bien gecter<lb/>
du sable destrempe plus espes affin de faire faire<lb/>
prise plustost. J'ay ainsy moulé un <pa>solcy</pa> avecq<lb/>
des <pa>foeilles</pa>. Le <m>crocum</m> ferri</m> est plus seur pour les<lb/>
<pa>fleurs</pa> @ et quand il y ha <m>crocum</m> lute avecq le mesme sable<lb/>
qui ha servi et est le plus excellent de tous.</ab>
</div>

<ab><margin>left-top</margin>
La ligne dont j'ay gecté une grande branche de <pa>soulcy</pa> qui avecq sa <pa>fleur</pa> ses boutons<lb/>
et ses <pa>foeilles</pa> est venue<lb/>
nect co{mm}e le naturel,<lb/>
escrit d'une <ms>lb</ms> d'<m>estain</m><lb/>
fin meslé de deulx<lb/>
<ms>onces</ms> de <m>plomb</m>.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
S'il y a quelques<lb/>
baves repare<lb/>
avecq un<tl> trancheplume</tl>.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Descouvre la<lb/>
<pa>fleur</pa> moulée en<lb/>
desffaisant doulce{men}t<lb/>
avecq la pointe<lb/>
d'un <tl>cousteau</tl> le<lb/>
<tl>Moule</tl> & pour mieulx<lb/>
trempe le bien dans<lb/>
l'<m>eau</m>. Après use<lb/>
de <m>sayet de <al>porceau</al></m>,<lb/>
d'un bout de<tl>fil de <m>fer</m></tl> &<lb/>@
Quand le <tl>moule</tl><lb/>
est recuit la premiere<lb/>

fois, laisse le à<lb/>
demy refroidir,<lb/>
puys passe par le<lb/>
gect un <tl>fil de <m>fer</m></tl><lb/>
doulce {men}t pour faire<lb/>
ouverture à la <m>cendre</m><lb/>
bruslée dedans. Après<lb/>
soufle dedans avecq un<lb/>
<tl>soufflet</tl> puys renverse<lb/>
le <tl>moule</tl> sur le gect<lb/>
pour faire tout sortir,<lb/>
& par fois suppe et<lb/>
attire avecq la <bp>bouche</bp>.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>@
Advise de n’atacher<lb/>
pas trop la queue<lb/>
de la <pa>fleur</pa> au gect<lb/>
de <m>cire</m> de peur de<lb/>
gaster quelque chose<lb/>
quand tu retireras<lb/>
le gect de <m>cire</m>.<lb/>
Pour le retirer il<lb/>
le fault un peu<lb/>
deschausser tout<lb/>
aultour & puys le<lb/>
tirer avecq tes petits<lb/>
<tl>molets</tl> par la queue<lb/>
de <m>fer</m>.</ab>

.....

<page>146v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f298.image</image>

<div>
<id>p146v_1</id>

<head>Mouler <al>tortues</al></head>

<ab>Cecy est en suicte du deuxieme foeillet præcedent.<lb/>
Comme tu as bien descouvert la partie du <bp>ventre</bp> de la<lb/>
<al>tortue</al>, les dessous de la <bp>gorge</bp> & des <bp>pattes</bp>, & bien nettoyé<lb/>
le tout, n'oublie pas de descouvrir nettem {ent} ceste concavité<lb/>
que ces <al>animaux</al> ont dans leur coquille, entre le col & les<lb/>
<bp>espaules</bp>.Celles <al>^{tortues} d'eau</al> ne l'ont pas si enfoncé que celles <al>^{tortues} de<lb/>
<env>garrigue</env></al>, qui sont les plus maigres. Et entre icelles<lb/>
il en y a qui l'ont plus enfoncé que les aultres. N'oublie<lb/>
doncq de bien descouvrir tout cela pour mieulx représenter<lb/>
le naturel. Mays s'il y a quelque concavité qui s'entourne<lb/>
trop en dedans et ne soict point en voeue ne en despouille,<lb/>
mects y de petits lopins de <m>cire</m>, & avecq des pointes<lb/>
de gros <tl>fil de <m>fer</m></tl> chault, estants & adapté ladicte<lb/>
<m>cire</m>. Puys bouche avecq de l'<m>ardille</m> molle l'entrée<lb/>
de toutes ses cavités. Mects le cercle d'<m>ardille</m> aultour<lb/>
de ton moule, fait desja de deulx pieces, qui contient le<lb/>
<bp>dos</bp> de la <al>tortue</al>. Et pour mouler le <bp>ventre</bp> d'icelle,<lb/>
il te le fault departir en trois co {mm}e tu vois. Sçavoir<lb/>
tu mettras un entredeulx d'<m>ardille</m> dessus la <bp>gorge</bp> & un<lb/>
aultre sur le bort de la coquille de la <bp>queue</bp>, <figure>#</figure> <add>de sorte que la<lb/>seule coquille du<lb/><bp>ventre</bp> entiere<lb/>soict
descouverte, pour<lb/>la mouler seule.</add>
Et aya {n}t<lb/>
<m>huilé</m> la coquille du <bp>ventre</bp> & l'ayant frotée d'<m>eau de<lb/>
vye</m>, jecte ton sable un peu espés & destrempé avecq <m>eau</m><lb/>
chaulde co {mm}e devant. Ayant faict prise, oste ces entredeulx<lb/>
d'<m>ardille</m>, puys descouvre bien les <bp>pattes</bp> de devant & derriere,<lb/>
sçavoir la partie de dessous & la <bp>queue</bp> & la <bp>gorge</bp>,<lb/>
& oste l'<m>ardille</m> des cavités toute à une piece si tu peulx,<lb/>
car cela te monstrera si ceste cavité sera bien en despouille.<lb/>
Et si l'<m>ardille</m> retirée emmene la <m>cire</m> que tu y avois mis,<lb/>
remects la aulx lieulx qui ne peuvent despouiller, co {mm}e dict<lb/>
est. Et si quelque partye c'est retirée ou desmise, attache<lb/>
& rejointcs la au <tl>moule</tl> avecq de la <m>cire</m> & la pointce de <m>fer</m><lb/>
chault. N'oublie de mettre de la <m>cire</m> fondue au bout<lb/>
des <bp>ongles</bp> de la <al>tortue</al> pour faire le gect. Ta coquille<lb/>
du <bp>ventre</bp> moulée <add>et descouverte</add>, ton <tl>moule</tl> se verra en ceste sorte.</ab>

<figure>
<id>fig_p146v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bUk2c1E3LWtOTDA</link>
<margin>left-middle</margin>

</figure>

<figure>
<id>fig_p146v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5WGEzek5peHJ6VDA</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

<cont/>
</div>

.....
<page>147r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f299.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p146v_1</id>

<ab>Advise bien de fayre un bort de <m>cire</m> fondue avecq le <m>fer</m><lb/>
chault tout aultour du bort de la coquille haulte qui est vers<lb/>
la <bp>queue</bp>, affin de fayre mieulx le gect. Et faicts que deulx<lb/>
petits cordons de la mesme <m>cire</m> r respondent du bout de la<lb/>
coquille du <bp>ventre</bp> audict bort de <m>cire</m> qui est aultour de la coquille<lb/>
de l<bp>eschine</bp>, et que la tortue de <bp>queue</bp> de la <al>tortue</al> demeure entre<lb/>
ces deulx cordons. C'est pour faire le gect mieulx. Cela<lb/>
faict, <m>huile</m> ton <tl>moule</tl> et ce qui paroistra de la coquille. Meets<lb/>
le <tl>cercle</tl> aultour & gecte avecq <m>eau</m> chaulde co{mm}e devant, y<lb/>
observant ce que tu as observé. Fays de mesme pour mouler<lb/>
la troiesieme partye, qui est la <bp>queue</bp>. Et ayant faict prise,<lb/>
TuDespouille ton <tl>moule</tl> Oste le contour d<m>ardille</m>, nettoye<lb/>
ton <tl>moule</tl>, & unis le & l'aplanis de tous costés avecq un<lb/>
<tl>costeau</tl> co{mm}e les aultres <tl>molles</tl>. Trempe le dans l<m>eau</m><lb/>
legerement, puys essaye de le despouiller. Communem{ent} on<lb/>
Commance ment par lea dos coquille du dos c'est, c'est à dire<lb/>
le <tl>molle</tl> de dessus, qui est de deulx moitiés, et cestuy là<lb/>
est plus facile à despouiller. L'autre suict après, mays<lb/>
à cause qu'il est voisin des <bp>espaules</bp> de la <al>tortue</al>, qui sont<lb/>
profondement enfoncées, il est quelque fois malaisé.<lb/>
Par ainsy, en crollant & tirant le <tl>molle</tl> doucement, advise<lb/>
de tiré celuy qui se presentera le plus facile, car il les<lb/>
fault despouiller l'un apres l'autre. Le plus malaisé<lb/>
de tous est celuy qui moule lea de <bp>gorge</bp>, le dessous des<lb/>
<bp>pattes</bp> & ces creuses <bp>espaulieres</bp>, qui sont de si mauvaise<lb/>
despouille que si tu n'y pourvois, remplissant de <m>cire</m><lb/>
plustost que mouler ce qui ne sera point en despouille,<lb/>
il sera malaisé que tu en retires tes pieces sans rompre<lb/>
quelque chose. Mays si cela t'advient, encores y a il<lb/>
remede, pourveu que tu gardes pi bien les pieces rompues.<lb/>
Car tu les peulx rassembler avecq des poinctes de <m>fer</m> assés<lb/>
fortettes & remplir la fente ou default qui y pourra estre<lb/>
avecq <m>cire</m> fondue & le <m>fer</m> chault, co{mm}e des aultres, affin que<lb/>
le noyau pour mouler creulx se fasse mieulx. Après<lb/>
Va au second foicillet</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Pour eviter<lb/>
de rompre en<lb/>
despouillant,<lb/>
advise de bien<lb/>
descouvrir<lb/>
jusques à ce<lb/>
qui peult tenir.</ab>

<cont/>
</div>

.....
<page>147v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f300.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p147v_1</id>

<figure>+</figure>
<head>Gect de <m>cuiivre</m> allié de <m><figure>℥ </figure></m><lb/>
qui est co{mm}e <m>soubdure</m> fort basse ard[...]es<lb/>
et <m>vieulx K</m> et quelque Re sur xii</head>

<ab>J'en ay gecté le plus net que j'ay veu en fort petites figures<lb/>
& tanvre co{mm}e <m>papier</m>. J'ay gecté fort chault dans le <tl>moule</tl><lb/>
tout rouge, et ay mis dans la matiere fondue des<lb/>
deulx compositions qui font courre l'<m>argent</m>, & ay<lb/>
faict co{mm}e si j'eusse vouleu gecter <m>argent</m> pur. Ceste ligue est<lb/>
blanche au <tl>bullitoire</tl> co{mm}e tout alliage qui tient tant soit<lb/>
peu de <m><figure>℥ </figure></m>. Pour gecter quelque chose delicat, use de ceste cy.</ab>
</div>

<div>
<id>p147v_2</id>
<head><m>Luth</m></head>
<ab>Il n'en y a point de meilleur que celui duquel<lb/>
tu as moulé, sçavoir des lopins de tes <tl>moules</tl>. Mays il fault choisir des mieulx recuits.</ab>
</div>

<div>
<id>p147v_3</id>
<head><tl>Crusol</tl></head>
<ab>Prens garde qu'il soit trois <ms><bp>doigts</bp></ms> de la bouche<lb/>
du <tl>soufflet</tl>, & que ledict <tl>soufflet</tl> batte dessous le cul du<lb/>
<tl>crusol</tl>, aultrem{ent} il le refroidiroit.</ab></div>

<div>
<id>p147v_4</id>
<head>Gect de <m>letton</m></head>
<ab>J'ay prins de celui de <tl>poilannes</tl> de <m>letton</m> qui sont battues<lb/>
& forgées tanvres. L'ayant bien chauffé, je y ay gecté<lb/>
deulx ou trois <ms>grains</ms> co{mm}e pois de <m>sel armoniac</m>. Cela<lb/>
l'a esclarcy co{mm}e un mirouer. Estant fort blanc de force<lb/>
d'estre chault, j'y ay gecté de la <m>calamine</m> crue & pure<lb/>
pulverisée. Je l'ay gecté en son <tl>moule</tl> tout rouge. Il est<lb/>
venu fort net & tanvre co{mm}e <m>papier</m>, & creux par le revers.<lb/>
Mays pource qu'il avoit chappé, je l'ay recuit, c'est<lb/>
à dire rougy, l'ay laissé refroidir, puy l'ay mis au<lb/>
<m>blanchiment</m>, d'une partye de <m>tarte</m> crud & de la moictié<lb/>
de <m>sel commun</m>. Ayant bien bouilly, je l'ay grattebroissé<lb/>
en <m>eau clere</m>. Et pource que la premiere foys il n'estoit</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>Ne le laisse<lb/>
pas froidir en<lb/>
fondant. Il faict<lb/>
tousjours une<lb/>
queue co{mm}e <m>verre</m><lb/>
fondu à cause<lb/>
de la <m>calamine</m>.<lb></ab>

<ab>
Communem{ent}, le <m>letton</m><lb/>
doulx de <tl>poelonne</tl><lb/>
vient rouge du gect<lb/>
mesmem[{ent}] quand il<lb/>
est long temps au<lb/>
foeu, pourceque la <m>calamine</m> s'exhale.<lb/>
Mays le <m>letton</m> aigre de chandelier vient jaulne & la <m>limaille</m> d'<tl>espingle</tl>.</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>148r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f301.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p147v_4</id>
<ab>pas venu si cler que je desirois. Je l'ay encore recuit,<lb/>
laissé froidir, remis au blanchiment & grattebroissé. Il est<lb/>
venu fort net. Ainsy feras tu du <m>cuiivre</m> et <m>argent</m>. Et si tu veulx donner</ab>
</div>

<div>

<id>p148r_1</id>
<head>Belle couleur au <m>letton</m></head>
<ab>L'ayant bien nettoyé, co{mm}e dict est, & bien grattebroissé,<lb/>
fais le bouillir en <m>eau</m> & <m><pa>racine de cucurme</pa></m> ou <m>terra merita</m>,<lb/>
et il viendra tres beau.</ab>
</div>

<div>
<id>p148r_2</id>
<head><m>Blanchime{n}t</m></head>

<ab>Si c'est pour <m>argent</m>, ne pile pas ton <m>tartre</m> avecq du<lb/>
<m>fer</m>, ains avecq le manche du <tl>marteau</tl>, car si tu touches<lb/>
& trempes du <m>fer</m> en ton <m>blanchiment</m>, l'<m>argent</m> viendrait<lb/>
rouge comme <m>cuivre</m> & te le faudroit recuire & remectre<lb/>
au <m>blanchiment</m>. Ne mesle rien avecq ton <m>tartre</m> qui ne<lb/>
doibve entrer au <m>blanchiment</m>, car cela le corromp. Ne le<lb/>
laisse pas verser hors son premier bouillon, car en cela<lb/>
est toute sa force. Le <m>blanchiment</m> se faict d'une partye<lb/>
de <m>tartre</m> pulverisé & la moictié de <m>sel commun</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p148r_3</id>

<head>Mouler <bp>pied</bp> de <al>butor</al> ou<lb/>
<al>aigle</al> ou d'aultres <al>oyseaulx</al> pour<lb/>
pied de salieres ou vases</head>

<ab>On moule communement le <bp>pied</bp> & la <bp>jambe</bp> jusques au <bp>jarret</bp>.<lb/>
Et pour cet effect, on le moule à cinq pieces: la <bp>jambe</bp> de<lb/>
deulx pieces, le dessus du <bp>pied</bp> en deulx et le dessous d'une<lb/>
piece.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>de trois pieces</ab>
</div>

<div>
<id>p148r_4</id>
<head><m>Crocum ferri</m></head>

<ab>Pour le faire bien tost, rougis la <m>limaille</m> dans une caisse de <m>fer</m>,<lb/>
le remuant souvant. Puy arrouse le de bon <m>vinaigre</m> & le laisse evaporer.<lb/>
Et sans l'oster de dessus le feu,rou laisse le rougir & enflammer. Esta{n}t froid,<lb/>
pulverise le sur le <m>mabre</m> & le retourne au feu, arrouse de <m>vinaigre</m>,<lb/>
et puy enflamme. Ainsy il sera bien tost coloré & subtilié.</ab>
</div>

.....

<page>148v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f302.image</image>

<div>
<id>p148v_1</id>
<head>Mouler <al>tortues</al></head>

<ab>Aprés rassemble les parties de ton <tl>moule</tl> et<lb/>
cramponne curieusement toutes les jointures, tant<lb/>
de dessus & dessous que par les costés, n'aya{n}t<lb/>
pas oublyé d'encoher les jointures des <tl>moules</tl> co{mm}e<lb/>
aux aultres. Ayant cramponé le tout, def fais<lb/>
les crampons des costés & non les aultres. Et ainsy<lb/>
ton <tl>moule</tl> de plusieurs pieces sem s'ouvrira co{mm}e<lb/>
s'il estoit seulement de deulx moitiés. Si tu veulx<lb/>
mouler creux, fais au milieu de la partie du <tl>moule</tl><lb/>
du <bp>ventre</bp> un trou de part en part qui, au dedans,<lb/>
soit de telle capacité que le bout du petit <bp>doigt</bp> y<lb/>
puisse presque entrer, eslargissant co{mm}e en clervoise le<lb/>
dehors du trou. C'est pour jecter le noyau. Or<lb/>
note que toutes ses difficultés ne seroient point si tu<lb/>
ne voulois mouler creux, pource que tu pourrais<lb/>
mouler la <al>tortue</al> de deulx pieces [illegible] et la brusler<lb/>
dedans, co{mm}e les aultres <al>animaux</al>, et seroit bien plus<lb/>
tost fait. Mays co{mm}e la <al>tortue</al> est massive & qu'elle<lb/>
se trouveroit pesante sans estre creuse, on l'estime<lb/>
mieulx moulée de ceste sorte creuse, et en cha ceste façon,<lb/>

```
<ab><margin>left-top</margin>Fais ce trou<lb/>
plustost que<lb/>
<del>mouler</del> rejoindre<lb/>
tes <tl>moules</tl></ab>
</div>
```

.....

<div>
<id>p149r 1</id>

<ab>P<ens> sublimé, <m>chaux vive</m>, <m>savon de <pl>Venise</pl></m>, <m>fiente de <al>cheval</al></m>, <lb>
un peu moins de sublimé que des autres. Destrempe tout cela<lb>
ensemble co<mm>e paste, & en pastele le <m>fer</m>, & l'enveloppe en cela<lb>
avecquelque meschant <tl>linge</tl>. Puy le fais recuire jusques<lb>
à ce qu'il soit bien rouge. Ou bien laisse le <ms>soir</ms> dans un<lb>
bon feu jusques au <ms>matin</ms>. Il sera fort doux pour y bien<lb>
graver ce que tu voudras.</ab>
</div>

<ab>On l'appelle <m>or</m> de <pl>Rhein</pl>, qu'on trouve aux <env>rivieres</env> et est</lb>
<m>or</m> de paillelle. Les <pro>orfevres</pro> d'<pl>Allemagne</pl> l'ont vouleu</lb>
affiner, pensant le separer d'avecq ceste blancheur qu'ilz</lb>
cuident estre <m>argent</m>. Mays il demeure tousjours blanchastre,</lb>
qui demonstre que ceste blancheur est fixe & n'a faulte</lb>
que de taincture. C'est <m>electre</m>, duquel il se peult faire</lb>
des coupes qui demonstreront le poison.</ab>
</div>

<head>Divers arts d'<pl>Allemagne</pl></head>

<div>
<id>p149r_4</id>
<head>Medaille à reparer</head>

<ab>Si tu veulx mouler quelque medaille pour te servir de patron,<lb/>
& pour ceste occasion la reparer, jecte la la pluspart d'<m>estain</m><lb/>
& y mects abondamment de l'<m>estain de glace</m> pour l'endurcir.</ab>
</div>

.....

<page>149v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f304.image</image>

<div>
<id>p149v_1</id>
<head>Mouler vases de plusieurs pieces</head>

<ab>Les <pro>orfevres</pro> qui travaillent de grosserie et vaisselle<lb/>
font tourner au cotour telle forme de <m>bois</m> qu'il leur<lb/>
plaist. Et puy, avecq de la <m>cire</m> esbauchent dessus<lb/>
masques, festons, et ce qu'il leur plaise. Et le moulent<lb/>
après, à trois, à quattres, ou plusieurs pieces.</ab>
</div>

<div>
<id>p149v_2</id>
<head>Souldure d'<m>or</m></head>

<ab>Il prenent sur un <cn>denier</cn> d'<m>or</m> un d'<m>aloc</m> fin,<lb/>
co{mm}e sont les vieulx <cn>douzains</cn>.</ab>
</div>

<div>
<id>p149v_3</id>
<head>Mouler une <al>mousche</al></head>

<ab>Les grosses <al>mouches</al> se peuvent mouler & gfayre<lb/>
de gect. Mays il fault par d <m>oindre</m> le dessous<lb/>
des <bp>aisles</bp> avecq de l'<m>huile de froment</m>, qui est bien<lb/>
tost sec et les affermist & leur donne un peu d'espesseur.<lb/>
Le mesme se faict aulx <al>papillons</al>, <al>cygales</al>, <al>sauterelles</al>,<lb/>
& semblables. Mays pour les gecter plus facillem{ent},<lb/>
on les adapte sur quelque <pa>foeille</pa> ou bouquet.<lb/>
Les aultres les font à la <bp>main</bp> de lame d'<m>argent</m><lb/>
fort tanvre. Il ne les fault pas garder estant mortes,<lb/>
pource qu'elle se seichent et les <bp>jambes</bp> se rompent.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
L'<m>huile de froment</m><lb/>
se mect au dessous<lb/>
des choses delicates pour les rendre plus<lb/>
roides & fermes &<lb/>
pour leur faire tenir<lb/>
leur plant naturel.<lb/>
Pource qu'estant<lb/>
foibles & delicates,<lb/>
le sable destrempé<lb/>
s'apoisentissant dessus,<lb/>
leur changeroit<lb/>
leur forme.</ab>
</div>

<div>
<id>p149v_4</id>
<head><al>Chauve souris</al></head>

<ab>Elles ont les <bp>aisles</bp> fort tanvres, & si elles sont<lb/>
grandes & seiches et les <bp>aisles</bp> estendues, il<lb/>
fauldroit un fort grand <tl>moule</tl> & ne seroit pas<lb/>
certain que le <m>metal</m> courust tant. Ainsy quand<lb/>
tu en voudras mouler, choisis des mediocres<lb/>
& fais le plan qu en sorte quelles ayent les <bp>aisles</bp><lb/>
a demy repliées. Pource que en ceste sorte elles<lb/>
viendront mieulx, mays munis le bort des <bp>aisles</bp><lb/>
de <m>cire</m> co{mm}e tu sçais, pour bien abreuver le gect</ab>
</div>

.....

<page>150r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f305.image</image>

<div>
<id>p150r_1</id>
<head><m>Cire</m> fort dure</head>

<ab>Mesle avec icelle de la <m>rousine</m> et du <m>bol</m>, et ne la gecte pas</div>
gueres chaulde.</ab></div>

<div>
<id>p150r_2</id>
<head><m>Ligues</m> diverses d'<m>estain</m> et <m>plomb</m></head>

<ab>Pour choses creuses co{mm}e <al>tortues</al>, moitié <m>plomb</m> fin et moitié<lb>
<m>estain</m>.</ab>

<ab>Pour <pa>fleurs</pa>, presque tout <m>estain</m>, savoir une <ms>lb</ms>. d'<m>estain</m> fin<lb>
et deux <figure>3</figure> de <m>plomb</m> fin.</ab>

<ab>Pour <al>lesards</al> qui sont espés d'un <bp>doigt</bp> ou deux, presque
tout <m>plomb</m>, sçavoir une <ms>lb</ms>. de <m>plomb</m> fin et 4 <figure>3</figure> es d'<m>estain</m>
fin.</ab></div>

<div>
<id>p150r_3</id>
<head><tl>Moules</tl></head>

<ab>Ils sont moings, subject à se fendre en recuisant quand
ilz sont fort espés, que quand ilz sont de peu d'espesseur,
pourveu qu'elle soit suffisante. Car estant tanvres, ilz n'ont
pas besoing d'estre gueres recui au feu, & la longueurs du
feu les fait corrompre. Mesmement quand le <m>plastre</m>
n'est pas fort.</ab>

<ab>Il est mieulx de recuire un <tl>moule</tl> seul que plusieurs
ensemble, pource qu'il y fault plus grand & violent feu
que pour un. Et l'entredoux des <tl>moules</tl> reserant du
<m>charbon</m> allumé, se reverberent l'un l'autre, de telle sorte
que plus souvant tu trouveras ce <tl>moules</tl> crevés & fendus
de ce costé que d'un autre.</ab>

<ab>Recuits donc tes <tl>moules</tl> seul n'y faisant feu<lb>
sinon pour le couvrir.</ab>

<ab>Et pource que ton <m>plomb</m> et <m>estain</m> s'aigrissent en les fondant</lb>
souvent rouges, pour l'adoulcir fonds le sans le rougir</lb>
et gecte en verge.</ab>

<ab>La <m>brique</m> refroidist le <m>metal</m>, & si ce n'estoit pour<lb>
donner liason, elle ne seroit point necessaire.</ab>

<ab><margin-left-middle></margin>Les <t>moules</t> recuits ne peuvent soubstenir<lb>
plusieurs gects. Mays ceulx dans lesquels<lb>
on ne veult gecter que <m>plomb</m> ou <m>estain</m>, et<lb>
medailles plattes n'estant que seches,<lb>
en soubstiennent<lb>
beaucoup.</ab>

```
<ab><margin>left-middle</margin>
l'escaille<lb>
de <m>fer</m> fort<lb>
subtil<ent><lb>
broyée,<lb>
les rend<lb>
bien ferme<lb>
& forts.</ab></div>
```

<page>150v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f306.image</image>

<div>
<id>p150v_1</id>

<head>Mouler creux</head>

<ab>Ceste poincte de fil de <m>fer</m> qui se mect ainsy bie par le trou,<lb/>
est pour tenir mieulx le noyau, & garder qu'il ne<lb/>
varie. Tout cela estant ainsy disposé, couche ton<lb/>
<tl>moule</tl> sur une table, le trou en hault, ainsy qu'il<lb/>
est icy à costé marqué. & puy adapte un cercle d'<m>ardille</m><lb/>
aultre, de deulx doigts de haut aultour du trou,<lb/>
co{mm}e aux aultres <tl>moules</tl>. Et puy destrempe de ton sable<lb/>
à mouler mediocrem{ent} espés, & le gecte par le trou<lb/>
jusques à ce qu'il soit bien bien plain, jusques à<lb/>
la superficie du cercle d'<m>ardille</m>. Mays advise de ne<lb/>
gecter pars par le milieu du trou, ains par le costé,<lb/>
car à cause que le <tl>moule</tl> desja fait boit & succe<lb/>
l'humeur. du nouveau Le nouveau que tu gectes qui,<lb/>
est bientost sec sur le bort du <tl>moule</tl>, estant bien tost sec,<lb/>
boucheroit le <tl>moule</tl> et n'acheveroit pas de s'emplir.<lb/>
Et quand tu gectes au costé, si tu cognois qu'il se bouche,<lb/>
tu y peulx faire voye. Ayant gecté, souffle sur le<lb/>
f le gect destrempé, & mects quelques fois le bout<lb/>
du doigt dans le trou po, ou quelque petite poincte<lb/>
pour le destremper & faire que la <m>cire</m> creuse s'emplisse.<lb/>
Gecte à la fin le sable destrempé un peu espés, pour<lb/>
donner force au <tl>moule</tl>. Car l'<m>eau</m> venant à la<lb/>
superficie du <tl>molle</tl> la fait tousjours plus molle. Ayant<lb/>
fait prise, rase le cercle d'<m>ardille</m> et l'eminence<lb/>
qui est sur le trou par où tu as gecté le noyau,<lb/>
& il ne s'y cognoistra rien. Quand ton <tl>moule</tl> est ainsy<lb/>
praeparé, luthé le tout aultour avec du mesme sable<lb/>
qui ha servi aux <tl>moules</tl>. Après, fais le recuire<lb/>
à feu lent au commencem{ent}, et la gueule du gect en bas<lb/>
affin que la <m>cire</m> s'escoule doulcem{ent}. Car si tu luy<lb/>
donnois grande chaleur jusques à ce que la <m>cire</m><lb/>
en soit sortie, elle bouilleroit là dedans, & y laisseroit<lb/>
quelques pustules & choses grumeleuses, combien que</ab>

<ab><margin>left-top</margin>Ceste poincte se mect au milieu & par le<lb/>
trou du gect, quand<lb/>
le <tl>moule</tl> est de plu<lb/>
sieurs pieces, co{mm}e d'une<lb/>
<al>tortue</al>. Et ce fait affin<lb/>
que le noyau ne branle<lb/>
point. Mays quand le<lb/>
<tl>moule</tl> est de deulx pieces<lb/>
seulem{ent},<lb/>
il n'est<lb/>
point necessaire<lb/>
d'y mectre<lb/>
de pointes<lb/>
au milieu.
<figure>
<id>fig_p150v_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5eVVJSjUwSFhpUzg></link>
</figure>

<figure>
<id>fig_p150v_2</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5Suk5cUNtNnpqbXc></link>
</figure>
</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Plustost que gecter le<lb/>
noyau, fays des coches<lb/>
tout aultour du trou par où<lb/>
tu le voudras gecter,<lb/>
affin de tousjours mieulx<lb/>
asseurer le <tl>moule</tl>.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>Le <m>suif</m> meslé<lb/>
est cause que en<lb/>
vuidant la <m>cire</m><lb/>
le trou ne se<lb/>
bouche point.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>Il fault<lb/>
moitié <m>suif</m> & moitié<lb/>
<m>cire noir.</m></ab>

<ab><margin>left-middle</margin>

Toutes pieces fort<lb/>
espeses viennent<lb/>
mieulx en creux, pource q{ue}<lb/>
une masse espesse<lb/>
de <m>plomb</m> principallem{ent} <lb/>
demeure long temps<lb/>
chauldes & mange le<lb/>
<tl>moule</tl>.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Tu peulx après le<lb/>
gect faict mouler<lb/>
une la partie de la<lb/>
coquille du ventre,<lb/>
où tu as faict le<lb/>
trou sur le naturel<lb/>
et le raporter avec<lb/>
souldure.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
<figure>X</figure>Note qu'après que ton<lb/>
noyau est gecté, il est<lb/>
mieulx de mectre ton <tl>moule</tl><lb/>
dans l'<m>eau</m> chaulde pour l'ouvrir, affin d'oster le plus de <m>cire</m> que tu pourras, tousjours la<lb/>
remolissant dans l'<m>eau</m> chaulde. Car le moins de <m>cire</m> qu'il y pourra demeurer c'est le mieulx, <lb/>
affin qu'en rebouillant dans le <tl>moule</tl> en grande qua{n}tité quand tu le recuits, il ne s'y face des <lb/>
pustules ou grumeleures. Et puy s'il n'y ha gueres de <m>cire</m>, il ne te le fauldra pas tant recuire.<lb/>
En ouvrant le <tl>moule</tl>, le gect se rompra. Mays il se peult reparer aysement, encores que tu ne gectes.<figure>A</figure>
</ab>

<cont/>
</div>

.....

<page>151r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f307.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p150v_1</id>

<ab>la <m>cire blanche</m> dequoy tu as composé ta <m>cire noire</m><lb/>
soufrée ha si peu de substance, co{mm}e estant seiche et<lb/>
purifiée, qu'elle ne laisse rien dedans, et coule fort<lb/>
doulcem{ent}. Quand au <m>charbon</m> qui est meslé, s'il en demeure,<lb/>
il se brusle & reduict en cendre & se vuide après en<lb/>
souflant par le gect. Tu pourrois bien ouvrir ton<lb/>
<tl>moule</tl> après que la <m>cire</m> est fondue, s'il n'y ha<lb/>
quelque chose fantasque qui se puisse rompre, co{mm}e quelque piece<lb/>
raportée ou semblables. Après avoyr couvert les <tl>crampons</tl><lb/>
du <m>luth</m> de ton sable, & avoyr couvert tout le <tl>moule</tl>, donne<lb/>
luy par dessus une couche de <m>luth</m> commun, & puy saulpoudre<lb/>
cela de <m>brique</m> pilée affin que tu le puisses mieulx manier.<lb/>
Laisse seicher lentement le <m>luth</m>, plustost que luy donner<lb/>
feu, qui fasse fondre la <m>cire</m>. La <m>cire</m> estant sortie par le<lb/>
gect, ce qui en demeurera avecq le <m>charbon</m> se bruslera.<lb/>
Estant recuit la premiere fois, luth le de nouveau<lb/>
à cause que volontiers<lb/>
le <m>plastre</m>, n'estant pas bon, aura faict retirer le <tl>molle</tl> et<lb/>
se trouvera aulx jointures entrouvert, qui pourra faire de<lb/>
grosses baves. Et pour la seconde fois il ne le fault<lb/>
pas recuire si tu ne veulx gecter qu'en <m>plomb</m> ou <m>estain</m>, ains<lb/>
seulement faire que le <m>luth</m> soit bien sec & le <tl>moule</tl><lb/>
mediocrem{ent} chault. Pour ces <al>tortue</al>s qui ont grand volume<lb/>
& asses d'espesseur, il est mieulx de gecter<lb/>
l'aliage de moictié <m>plomb</m> & moictié <m>estain</m>, mesmem{ent}<lb/>
en choses creuses. Car si tu n'as à gecter choses fort tanvre<lb/>
& fort foibles co{mm}e fleurs, fie toy plustost en l'abondance du<lb/>
<m>plomb</m> que de l'<m>estain</m>, qui souffle estant gecté un peu espés,<lb/>
& faict volontiers quelque default auprès du gects.<lb/>
M{aistr}e <pn>Alexandre</pn> dict ne s'estre jamais trompé avecq moictié<lb/>
<m>estain</m> & moictié <m>plomb</m> pour choses de poix & d'espesseur<lb/>
du dos de <tl>costeau</tl>. S'il y ha du <m>crocum</m>, les jointures ne<lb/>
paressent gueres & par consequent les baves sont fort petites<lb/>
& tanvres. Tu peulx reparer, & par le trou du ventre tirer<lb/>
la terre du noyau, le laissant long temps tremper.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Quand tu as<lb/>
gecté ta <m>cire</m><lb/>
noire</m> dans le<lb/>
<tl>moule</tl>, & quand<lb/>

elle sera bien<lb/>
froide, il te<lb/>
fault ouvrir par<lb/>
moictié ton <tl>moule</tl><lb/>
pour faire le<lb/>
gect. Et si la<lb/>
figure de <m>cire<lb/>
noire</m> se rompt,<lb/>
il n'y ha point<lb/>
de danger, car elle<lb/>
se peult tousjours<lb/>
radapter avecq<lb/>
la poincte de <m>fer</m><lb/>
chault.<lb/>
Ou bien si les<lb/>
pieces ne sont<lb/>
point separés<lb/>
du <tl>moule</tl>,<lb/>
elles se rencontrent<lb/>
& se joignent co{mm}e<lb/>
au paravant, en<lb/>
joignant & serrant<lb/>
bien les deulx moictiés du<lb/>
<tl>moule</tl>. Quand<lb/>
la figure est<lb/>
grande, il fault<lb/>
croiser dedans<lb/>
plus de <tl>fils de<lb/>
<m>fer</m></tl> pour soubstenir<lb/>
le noyau.
<figure>
<id>fig_p151r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5dEhadHEzVWlxejg</link>
</figure>
</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
<figure>A</figure> qu'en <m>plomb</m> ou<lb/>
<m>estain</m>. Il fault<lb/>
touteffois rougir<lb/>
presque aultant le<lb/>
<tl>moule</tl>, co{mm}e s'il y avoit<lb/>
dedans quelque<lb/>
<al>anima</al>-l à brusler,<lb/>
affin que la <m>cire</m> se fonde bien & ne laisse rien dedans, & s'escoule toutes, tena{n}t le <tl>moule</tl> panché vers<lb/>
le gect en le recuisant. Et co{mm}e le <tl>moule</tl> sera recuit, laisse le refroidir doulcem{ent} puy soufflé dedans,<lb/>
et attire vers toy en supant affin que la cendre de la <m>cire</m> sorte. Fais cela avecq un <tl>soufflets</tl>.</ab>

<cont/>
</div>

<page>151v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f308.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p150v_1</id>
<ab>Touteffoys ne l'oste pas que tu n'ayes du tout reparé la<lb/>
<al>tortue</al>, car ceste <m>terre</m> te servira de <m>ciment</m> s'il te fault enfoncer<lb/>
quelque chose ou reparer avecq le <tl>ciselet</tl>. S'il y a des<lb/>
baves aulx jointures du <tl>molle</tl>, tu les osteras ou avecq le <tl>burin</tl><lb/>
apellé <tl>chaple</tl>, ou un <tl>trancheplume</tl> bien tranchant, ou avecq<lb/>
une <tl>lime</tl> petite & puy avecq le <tl>ciselet</tl>. Ayant tousjours<lb/>
pour mieulx faire le naturel devant toy. Tu peulx friser<lb/>
sur une <tl>lime</tl> la pointe d'un <tl>ciselet</tl> qui ne soiet poinct trappé,<lb/>
pour faire quelque chose grumeleuse. Pour ces<lb/>
<al>tortues</al> & choses creuses qui presuposent estre assés<lb/>
grandes, gecte ta ligue d'une moictié de <m>plomb</m> & d'une<lb/>
moictié d'<m>estain</m> fin. Il y a plus d'affayre à mouler<lb/>
une <al>tortue</al> qu'a douze <tl>moules</tl> de <pa>fleurs</pa>. S'il y a du <m>crocum</m><lb/>
dans ton sable, il n'y aura point de baves & si par cas fortuit<lb/>
il en y a quelques unes aulx costés, celles seront plus tanvres<lb/>
que <m>papier</m>, pourveu que ton <tl>moule</tl> soiet bien serré d'une <tl>presse</tl>.<lb/>
Et pour faire les escailles des <al>tortues</al> ou aultres <al>animaux</al>,<lb/>
tu peulx faire des petits <tl>ciselets</tl> en forme de porte piece<lb/>
ronde, aultres en facon d'une <tl>gouge</tl> ou d'une escaille de <al>serpent</al><lb/>
& <al>lesard</al>, et d'aultres sur une <tl>lime</tl> pour faire les friseures<lb/>
& grommeleures. Les <al>tortues</al> qui ne se moulent point<lb/>
creuses n'ont pas tant d'affaire, car elles se moulent en<lb/>
deulx pieces, pour les reparer avecq les <tl>ciselets</tl> de petites<lb/>
portes pieces, de petites <tl>couges</tl>, & des <tl>ciselets</tl> cranés.
<figure>

<id>fig_p151v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5bk1US2QxRTVwa2s</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>
</ab>
</div>

<div>
<id>p151v_1</id>
<head><m>Huile de froment</m></head>
<ab>Il fault le faire entre deulx <tl>lames</tl> de <m>fer</m> bien vuide,<lb/>
mesmem{ent} celle de bas sur laquelle, qui sera en pante, tu mectras<lb/>
du <m>froment</m> bien esgal & uny. Et puy poseras dessus l'autre<lb/>
toute rouge, & la presseras jusque a ce que tu voyes bien<lb/>
desgouter l<m>huile noire</m>. Retire cela tant que tu en ayes<lb/>
assés. Cest <m>huile</m> est incontinent sec. Il dore les choses argentées<lb/>
& v<corr>e</corr>rnies, augmente la couleur des choses dorées, sert de <m>vernis</m><lb/>
sur le <m>fer</m> pour après y graver, pour vernir en tane des gardes<lb/>
d'espés. Et pourroit bien servir aulx <pro>faiseurs de cuir doré</pro>.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Il en fault user<lb/>
co{mm}e il est recen<corr>men</corr>t<lb/>
faict. Et pour les choses à<lb/>
mouler, il ne veult pas estre si<lb/>
espés que pour le tainct.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Il n'est pas<lb/>
pour en <m>oindre</m><lb/>
les <al>animaux</al> à<lb/>
poil, car il est<lb/>
trop fort &<lb/>
roide. Mays<lb/>
bien pour en<lb/>
donner un trait<lb/>
à un pied de petit<lb/>
<al>animal</al>, co{mm}e <al>mouche</al> & semblables. Il est aussy excellent pour le taint des <m>pierres</m><lb/>
blanches [illisible].</ab>
</div>

<page>152r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f309.image</image>

<div>
<id>p152r_1</id>
<head>Mouler un <al>rat</al></head>

<ab>La barbe de ses moustaches seroit malaisée à venir de gect,<lb/>
tu les pourras doncq <corr>f</corr>aire avecq du foeu co{mm}e le <pn>tyran de <pl>Syracuse</pl></pn>,<lb/>
& après tu luy en pourras remectre de naturelles <m>argentées</m>.<lb/>
La queue est belle moulée pource qu'elle est faicte à petits cercles<lb/>
escaillés, presques co{mm}e celle d'un <al>lesard</al>, & afin que le poil<lb/>
n'empeche de bien mouler, brusle au foeu d'une petite <tl>chandelle</tl>.<lb/>
Le reste du corps se doitb <m>oindre</m> avecq <m>huile de froment</m>,<lb/>
qui tiendra le poil roide & couché, si bien que le sable ne<lb/>
l'enlevra point en si embrouillant, pour empêcher de venir net.<lb/>
L'<m>huile de froment</m> estant sec, ce qui sera bien tost, tu pourras<lb/>
passer un <tl>eigne</tl> fort delié sur le poil pour le diviser, affin<lb/>
qu'il se monstre au gect. Sur une petite <al>souris</al>, tu peulx bien<lb/>
mectre de l'<m>huile commun</m> pour baisser le poil. Et plustost<lb/>
que mouler ses <al>animaux</al> (exepté les <al>serpents</al> & <al>lesards</al>),<lb/>
laisse les demeurer morts un jour ou deulx pour<lb/>
les avoir plus maniables. Car ilz se tiennent roides après<lb/>
leur mort, & ne se peulvent bien acommoder à leur vray plant,<lb/>
qu'ilz ne soient un peu amollis. Toutefois si tu le moules<lb/>
incontinent après qu'il est mort, ou luy donne son plant<lb/>
plustost qu'il ne se roidisse, tu feras bien. Et pource que<lb/>
les yeulx se meurent si tu <add>ne</add> le moules promptem{ent}, tu pourras<lb/>
substituer dans les yeulx des moictiés de <m>poix</m> bien ronds,<lb/>
desunis de leur peau & escorce. Aulcuns font nect le<lb/>
<al>rat</al>; aultres l'<m>oignent</m> d'<m>huile d'olif</m> qui est amiable, car<lb/>
l'<m>huile de froment</m> est espés & ha trop de corps. C'est pour que<lb/>
on n'en use gueres que pour donner quelque trait à un<lb/>
pied de <al>mouche</al> ou soubz un aisle, pour les tenir roydes.<lb/>
Aultre couchent le pol avecq un <m>jaune d'oeuf</m>, qui est bien<lb/>
tost sec & amiable. Plante le plustost que l'<m>huiler</m>, sur la<lb/>
plaste de <m>ardille</m>, et leve luy la teste avecq une pointe de<lb/>
<m>fer</m>, & assure luy aussy les pieds avecq des poinctes & la<lb/>
quée. Frotte la d'<m>eau de vye</m> estant sec de l'<m>huile</m>. Puy<lb/>

gecte ton sable après. Descouvre le co{mm}e les aultres <al>animaux</al>,<lb/>
& fais le second gect. Il ne fault pas ouvrir le<lb/>
<tl>moule</tl> qu'il ne soit recuit, & le <m>rat</m> brulé.</ab>

<ab><margin>left-top</margin><figure>+</figure>Le <m>rat</m> pource qu'il<lb/>
est espés vient<lb/>
mieulx estant<lb/>
creux, s'il est grand<lb/>
<m>rat</m>. Une <m>souris</m><lb/>
se moule mieulx<lb/>
pource qu'elle ha<lb/>
le poil plus court.<lb/>
Il n'est pas possible<lb/>
de bien mouler<lb/>
ung <al>animal</al> qui<lb/>
ha les <m>os</m> grandes,<lb/>
co{mm}e un <al>oiseau</al><lb/>
ou <m>rat</m>, sans ouvrir<lb/>
le <tl>moule</tl> pour le<lb/>
bien nettoyer, car<lb/>
les <m>os</m> ne se<lb/>
calcinent point.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>Toute plume<lb/>
& tout poil<lb/>
est malaisé à mouler selon<lb/>
le naturel.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>Le <m>beurre</m> pour<lb/>
<m>oindre</m> l'<al>animal</al><lb/>
à poil est meilleur<lb/>
que l'<m>huile de froma{n}t</m> pource qu'il est plus amiable.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Si le <al>rat</al> est gra{n}d,<lb/>
il est bon de luy oster<lb/>
les entrailles, ou<lb/>
l'ayant moulé, le faire seicher<lb/>
au <tl>four</tl>, pource que<lb/>
la grand humidité<lb/>
qu'il ha, vient<lb/>
à bouillir dans<lb/>
le <tl>moule</tl>, & le<lb/>
gaste, & faict<lb/>
grumeleux.</ab>

<ab><margin>left-bottom</margin>Ne mects ton <tl>moule</tl> au <tl>four</tl>,<lb/>
qu'il ne soit bien refroidy, lentem{ent} à sec<lb/>
aultrem{ent} il emboit l'humidité qui le faict<lb/>
rompre.</ab>
</div>

.....

<page>152v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f310.image</image>

<div>
<id>p152v_1</id>
<head>Reparer les choses gectées</head>

<ab>
Il advient souvent que ce que tu as gecté faict des<lb/>
baves, ou par le default du <tl>moule</tl>, ou du gect,<lb/>
ou du <m>metal</m>. Le default du <tl>moule</tl> vient du<lb/>
<m>plastre</m>, qui n'est pas dur & fort et ne soubstient<lb/>
pas au feu (ce qui se corrige par le meslange<lb/>
du <m>crocum</m>). Communem{ent} aussy, s'il y a imperfection,<lb/>
c'est auprès du gect. S'il y a aussy trop d'<m>estain</m><lb/>
en chose mediocrem{ent} espesse, il ne vient pas bien,<lb/>
pource que l'<m>estain</m> gecté espés se retire & soufle.<lb/>
Les choses aussy moulées en creux sont fantasques<lb/>
à gecter. Si doncq il arrive quelque default,<lb/>
ayes un <tl>coisinet</tl> de <m>cuir</m> plein de sable subtil,<lb/>
& l'ayant posé sur le bequet de la table des <pro>orfevres</pro><lb/>
où l'on <tl>lime</tl>, poses y ton ouvraige & le tiens seur<lb/>
avecq une <tl>corde</tl> qui passe soubz ton pied. Le sable dans le <tl>sac</tl> obeist & se<lb/>
rengent tantost espés d'un costé & minse de l'aultre.<lb/>
Lors tantost avecq un <tl>burin</tl>, fais & trasse rudement<lb/>
les lignes subtiles qui sont obmises ou qui ne sont pas<lb/>
assés aparentes, ou avecq une <tl>lime</tl> ou un <tl>chaple</tl> oste<lb/>
les baves. Et s'il y a quelque default de matiere,<lb/>
qui aye laisse quelque fosse ou chose trop cave,<lb/>
regrate cela avecq un <tl>burin</tl> et encoche aultour du bort,<lb/>

puis emprains cela avecq de la <m>cire</m>. Et pose<lb/>
l'empraincte sur une <tl>lame</tl> subtile de <m>plomb</m>, & marque<lb/>
ainsy la grandeur convenable de <m>plomb</m> ou de la ligue<lb/>
semblable à ta matiere, puis pose la piece sur la<lb/>
chose encochée & l'attache bien avecq du <tl>fil d'<m>archal</m></tl>,<lb/>
puis frotte de <m>rosine</m> le bort si c'est <m>estain</m> ou <m>plomb</m><lb/>
& pose tout aultour de petites pieces tanvres de soudure<lb/>
ou d'<m>estain</m> ou d'aultre chose, puis avecq un <m>fer</m> chault<lb/>
ou au foeu de la <tl>forge</tl>, soulde, et après repare<lb/>
cela avecq les <tl>houtils</tl> susdicts & avecq les <tl>ciselets</tl><lb/>
convenables.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Pour l'<m>or</m> & petit<lb/>
ouvraige, il le fault<lb/>
cimenter sur une<lb/>
boule de <m>plomb</m>,<lb/>
qui se posera sur<lb/>
le <tl>coissinet</tl> & se<lb/>
tiendra ainsy<lb/>
avecq la <tl>corde</tl>.</ab>

<figure>
<id>fig_p152v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5S3NpRV82clA2UVE</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

<figure>
<id>fig_p152v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5cWhfVmhvbWszZIE</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

</div>
.....

<page>153r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f311.image</image>

<div>
<id>p153r_1</id>
<head>Mouler en cave pour cachets<lb/>
ou aultre</head>

<ab>Esbauche premierem{ent} ta figure en <m>cire</m> sur un <m>verre</m> ou<lb/>
<m>ardoise</m> unie. Après, moule la avecq n{ot}re sable susdit,<lb/>
ayant premierem{ent} <m>oincté</m> legerem{ent} d'<m>huile</m>, co{mm}e tu sçais & puis<lb/> frottée d'<m>eau de vye</m>, et destrempant ton sable<lb/>
d'<m>eau</m> chaulde. Ayant le cave, gecte le en <m>plomb</m> allié<lb/>
en la forme que les aultres figures que tu fais bien<lb/>
nettes. Touteffois s'il n'est bien nettem{ent} du tout venu<lb/>
repare le. Et puis, <add>moule avecq de</add> la <m>cire</m> sur le relief<lb/>
de <m>plomb</m>, & tu auras un cave fort net dans la <m>cire</m>,<lb/>
qui vient tres net sur le <m>plomb</m>. Après, dans le cave<lb/>
de <m>cire</m> gecte ton sable destrempé qui te fera un<lb/>
relief, sur lequel tu gecteras ton cave d'<m>argent</m> ou d'aultre<lb/>
<m>metal</m> pour cachet. Mays note qu'il ne fault pas faire<lb/>
ton cave avecq <m>cire</m> fondue, ains seulement eschaufée<lb/>
dans de l'<m>eau</m> chaulde, ou pour mieulx dans de l'<m>urine</m><lb/>
chaulde. Ou bien, si tu as un relief d'<m>or</m> ou d'<m>argent</m>, ou<lb/>
aultre <m>metal</m> bien net & réparé, emprains dessus<lb/>
ton cave de <m>cire</m>, & puis dans iceluy gecte ton sable, qui<lb/>
viendra de relief sur lequel après tu gecteras ton<lb/>
cave pour cachet ou aultre ouvrage. Tu pourrois<lb/>
bien gecter un cave sur le principal de relief de <m>metal</m>,<lb/>
& mesme de <m>plomb</m> & <m>estain</m>, qui ne fera point fondre le<lb/>
principal s'il est avecq un <tl>pinceau</tl> legerem{ent} <m>oint</m> de <m>croye</m><lb/>
broyée, ou enfumé de <m>fumée de chandelle</m> ou de <m>glaire</m>
d'oeuf</m> sechée.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
Quand tu as<lb/>
empraint ton<lb/>
cachet en <m>cire</m>,<lb/>
moule en noyau<lb/>
ceste piece de<lb/>
<m>cire</m> qui est cave,<lb/>
co{mm}e ton cachet, &<lb/>

ton noyau le<lb/>
rendra moulé<lb/>
semblable<lb/>
l'emprainte &<lb/>
au cachet.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Il fault que ta<lb/>
<m>cire</m> soit meslée<lb/>
de quelque<lb/>
couleur qui n'aye<lb/>
gueres de corps,<lb/>
affin que tu voit<lb/>
mieulx l'emprainte.<lb/>
La <m>fumée de lampe</m><lb/>
ou <m>noir à noircir</m><lb/>
y est bon. La<lb/>
<m>cire blanche</m><lb/>
pour cet effect<lb/>
est meilleure.</ab>
</div>

<div>
<id>p153r_2</id>
<head>Donner telle espesseur à une<lb/>
medaille que tu voudras</head>

<ab>Ayant gecté ton premier <tl>moule</tl>, mesle du <m>crocum</m> ou <m>escaille<lb/>
de fer</m> fort broyée pour l'affermir. Et ayant faict<lb/>
prise & rendu ton cave fort net, ayes de la pate de fine</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>153v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f312.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p153r_1</id>
<ab><m>farine</m>. Et pour l'aplatir, ayes un petit <tl>baston</tl> de <pa>buys</pa><lb/>
bien rond & de mesme grosseur par tout, qui aye aulx<lb/>
deulx bouts un petit cercle plus eslevé que le reste, pour<lb/>
donner l'espesseur necessaire à la <m>paste</m>. Et puy<lb/>
avecq ce <tl>roulleau</tl>, aplatis la en sorte qu'elle soit assés<lb/>
delié & tanvre. Puy aplique la sur le cave de <lb/>
ton <tl>moule</tl>, et presse dessus avecq du <m>coston</m>, & ta<lb/>
figure s'imprimera en la <m>paste</m>, de relief d'un costé,<lb/>
& en cave de l'autre. Ce faict, <m>oingts</m> avecq un<lb/>
<tl>pinceau</tl> trempé dans un peu de <m>beurre</m> fondu la<lb/>
partie de la <m>paste</m> qui est cave. Puy coupe le<lb/>
surperflu de la <m>paste</m> qui surpasse le cave du<lb/>
<tl>moule</tl>. <m>Oincts</m> aussy d'<m>huile d'olive</m> ton <tl>moule</tl>,<lb/>
co{mm}e aulx aultres tu as faict. Mects le contour<lb/>
d'<m>ardille</m> & gecte ton second <tl>moule</tl>. Et tu auras<lb/>
ta medaille aussy tanvre & creuse d'un costé que<lb/>
tu voudras. Tu peulx avoyr divers <tl>rolleaux</tl><lb/>
qui auront les bords plus eslevés les uns que les<lb/>
aultres, pour faire diverses espesseurs, ou te<lb/>
servir de planches de <m>plomb</m> & <m>cuivre</m> de diverses<lb/>
espesseur ou de <m>carton</m>, coupées avecq le <tl>rolleau</tl>.</ab>

<figure>
<id>fig_p153v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5czR5TF9scDhsSG8</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<ab><margin>left-top</margin>
Si tu frottois<lb/>
d'<m>huile</m> ta <m>paste</m>,<lb/>
elle boiroit l'<m>huile</m><lb/>
& penetreroit jusques<lb/>
au <tl>moule</tl> auquel elle<lb/>
s'attaqueroit. Mays<lb/>

le <m>beurre</m> demeure<lb/>
sur la superficie<lb/>
de la <m>paste</m>, & ne<lb/>
s'emboit point.<lb/>
Il ne fault point<lb/>
pour ces revers<lb/>
destremper ton<lb/>
sable avecq <m>eau</m><lb/>
chaulde, car elle<lb/>
feroit<lb/>
fondre<lb/>
le <m>beurre</m>.
<figure>
<id>fig_p153v_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5c3FRZnZSMnU1Njg</link>
</figure>
</ab>
</div>

<div>
<id>p153v_1</id>
<head>Essayer la bonté et force<lb/>
d'un sable à recuire</head>

<ab>Après qu'il ha faict prise, il se doitb trouver<lb/>
doux & aysé au couper, & non pas rude. Il s'essaye<lb/>
mieulx en un grand <tl>moule</tl> & fantasque, qu'en un<lb/>
petit, car le grand demeure long temps au foeu<lb/>
& le petit est bien tost recuit.</ab>
</div>

<div>
<id>p153v_2</id>
<head>Adoulcir l'<m>or</m></head>

<ab>Quelque fois il y ha de l'<m>or</m> si sec que le <m>ciment</m><lb/>
ne <m>antimoine</m> ne le peuvent adoulcir. Mays le seul<lb/>
<m>verdet</m> le rend doux.</ab>
</div>

.....

<page>154r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f313.item.r=</image>

<div>
<id>p154r_1</id>
<head>L'<m>or</m> n'estre fixe</head>

<ab>L'<m>or</m> en doreure s'en va estant la piece recuite & tenue<lb/>
à grand feu, mesmem{ent} s'il y a du <m>plomb</m>, car le <m>plomb</m><lb/>
percera au feu une piece d'<m>or</m> pource qu'il tient fort de <lb/>
<m>ŕ</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p154r_2</id>
<head>Couper <m>plomb</m></head>

<ab>À cause qu'il est gras & se grippe & attaque au <tl>costeau</tl><lb/>
ou <tl>ciseau</tl>, mouille le & tu le couperas co{mm}e <m>verre</m>.</ab>

<ab>>
<margin>left-top</margin>
Quelque fois l'<m>or</m><lb/>
& l'<m>argent</m> prennent<lb/>
par certaine <m>fumée</m><lb/>
quelque couleur au<lb/>
gect. Mays cela n'est point escaille & chappe,
ains ceste couleur s'en va au blanchiment &<lb/>
<tl>bullitoire</tl></ab>

</div>
<div>
<id>p154r_3</id>
<head>Adoulcir l'<m>argent</m></head>

<ab>Quand les <pro>orfevres</pro> qui travaillent de grosserie ont<lb/>
forgé leurs plats, bien souvent il advient avecq leur perte<lb/>
qu'il se creve & fend pour estre trop enaigry. Pour<lb/>
eviter cela, gecte dedans, quand il est bien fondu,<lb/>
du <m>mortier</m> sec composé de sable & bonne <m>chaux</m> qui a<lb/>
esté en oeuvre, & le pulverise & gecte le dedans.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Les <pro>orfevres</pro> ne travaillent<lb/>
point d'<m>argent</m> de real<lb/>
qui ne soit allié<lb/>
pource qu'il est<lb/>
plombeus & en<lb/>
forgeant il s'aigrist.</ab>

<ab>Aulcuns souldent<lb/>
pour petit ouvrage<lb/>
& choses qui ne vont<lb/>
qu'une fois au foeu<lb/>
avecq quelque vieulx <cn>sol</cn><lb/>
& <cn>carolus</cn> recuit & battu.<lb/>
Touteffois si le <cn>sol</cn><lb/>
n'est bien bon, la<lb/>
souldure mange<lb/>
& y fault soulder<lb/>
deulx fois & s'y<lb/>
trouve trop de <m>cuivre</m>.<lb/>
Aultres souldent<lb/>
avecq moictié <m>argent</m><lb/>
& moictié <m>cuivre</m> fin.</ab>

</div>
<div>
<id>p154r_4</id>
<head>Escaille de <m>fer</m></head>

<ab>Estant bien pulverisé & subtiliée sur le<m>mabre</m> & meslée<lb/>
avecq le <m>sable</m> susdict de noyau, et sechée lentem{ent} sans<lb/>
recuire, endure plusieurs gecets de <m>plomb</m> & d'<m>estain</m>. Le <m>cuivre</m><lb/>
& <m>letton</m> y viennent bien. Mays si elle n'est fort subtiliée co{mm}e<lb/>
le <m>crocum</m>, elle va au fonds, si le sable n'est destrempé assés espés.</ab>

</div>
<div>
<id>p154r_5</id>
<head>Limaille des <m>metaulx</m></head>

<ab>Elle ne se font pas d'elle mesme si elle n'est aydée de<lb/>
quelque portion de <m>metal</m> semblable fondu pour<lb/>
l'assembler & mectre en bain, car elle est plus tost<lb/>
bruslée que fondue. La limaille d'<m>estain</m> et <m>plomb</m><lb/>
se font avecq du <m>suif</m>, celle d'<m>or</m> avecq du <m>salpestre</m>,<lb/>
celle d'<m>argent</m> avecq du <m>suin de verre</m>.</ab>
</div>

.....

<page>154v</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f314.image></image>

<div>
<id>p154v_1</id>
<head><m>Letton</m></head>

<ab>Il est fort fantasque à gecter. Il veult estre<lb/>
gecté fort chault. Et pour mieulx en venir à bout,<lb/>
gecte dessus du <m>sel armoniac</m> pour l'esclarcir. Allie<lb/>
le aussy d'un peu de <m>cuivre rouge</m> et co{mm}e tu voudras,<lb/>
gecter un peu d'<m>estain</m> pour le faire mieulx courre.<lb/>
Il laisse tousjours une queue co{mm}e de <m>verre</m> fondu.<lb/>
Il ne demande pas si long gect que les aultres.</ab>
</div>

<div>
<id>p154v_2</id>
<head>Mouler</head>

<ab>Il n'est que bon qu'il soit un peu amorty par dehors<lb/>

& soit neantmoins rouge par dedans, car quand<lb/>
il sort du feu, l'air & vehemente exhalation de<lb/>
feu, ne recuit pas si bien le gect.</ab>
</div>

<div>
<id>p154v_3</id>
<head>Gect d'<m>argent</m></head>

<ab>L'<m>argent</m> veult bien le gect longuet, à l'<m>or</m> n'importe.<lb/>
L'<m>argent</m> en soubdant endure l'<m>eau</m> qu'on gecte dessus. Mays l'<m>or</m> saulteroit,<lb/>
& illisible que à ceste cause on jecte de la soudure son sur la <m>soubdure</m>.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Laisse bien refroidir le<lb/>
<tl>moule</tl> après le gect, plustost<lb/>
que l'ouvrir.</ab>
</div>

<div>
<id>p154v_4</id>
<head>Renforcer les <pa>fleurs</pa> et<lb/>
choses delicates</head>

<ab>Pour <pa>fleurs</pa> & choses delicates & <pa>herbages</pa> on n'use<lb/>
point d'<m>huile de froment</m>. Ains de <m>beurre</m> fondu duquel<lb/>
on donne une couche <figure>#</figure> avecq un petit <tl>pinceau</tl> legere au derriere des <pa>foeuilles</pa> de<lb/>
<pa>fleur de roses</pa>, & de la <pa>pensee</pa>, & aultres <pa>fleurs</pa> qui en<lb/>
ont besoing. Mais on renforce les fl petits pieds de <al>mouche</al><lb/>
& d'aultres petits <al>animales</al> d'<m>huile de froment</m> pour les<lb/>
fortifier & faire soubstenir.</ab>
</div>

<div>
<id>p154v_5</id>
<head><pa>Fraises</pa></head>

<ab>Les <pa>foeuilles</pa> se moulent à part & puy se raportent<lb/>
avecq soudure. Et pource que les <pa>fruit des fraises</pa><lb/>
se gecte massif, & que par ce moyen il est poisant et que<lb/>
la queue d'<m>estain</m> qui est deliée ne les pourroit pas<lb/>
soubstenir sans se rompre bien tost. On faict les queues<lb/>
de <tl>fil de <m>letton</m></tl> & puy on les soulde & raporte.</ab>
</div>

.....

<page>155r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f315.item.r=</image>

<div>
<id>p155r_1</id>
<head>Mouler une <pa>rose</pa></head>

<ab>Pource que les branchetes du <pa>rosier</pa> qui sont aultour de<lb/>
la <pa>fleur</pa> sont quelques fois fort dilatées & feroient<lb/>
un trop grand <tl>moule</tl>, on les faict et moule à part, et la <pa>rose</pa><lb/>
& quelques <pa>boutons</pa> à part. Et puy on raporte<lb/>
avecq soudure les branchettes & <pa>foeuilles de rosier</pa> à la<lb/>
queue de la <pa>rose</pa>, à laquelle on laisse expressement de<lb/>
petits bouts des branchettes. Mect la <pa>foeuille</pa> ou <pa>rose</pa><lb/>
le plus bas que tu pourras dans le <tl>moule</tl> pource que le sable<lb/>
la releve tousjours. Tu peulx aussy mouler plusieurs<lb/>
<pa>foeuilles</pa> ensemble estant disposées l'une sur l'aultre, les<lb/>
distingant avecq les filets de mm est. Et pour le regard<lb/>
de la <pa>rose</pa> tu peulx donner une legere couche de <m>beurre</m> fondu<lb/>
au dos de la <pa>foeuille</pa>, aulx premieres <pa>foeuilles</pa> de dehors non à celles de dedans, pour l'affermir & luy donner force de<lb/>
soubstenir, affin que le sable destrempé ne les dilate & escarte plus qu'il ne fault. Tu peulx bien mouler aussy les <pa>foeuilles<lb/>
des rosiers</pa>, <pa>fraisiers</pa> & semblables, qui sont plates<lb/>
& qui se peuvent aplatir sans les gaster. A deulx gects,<lb/>
pour ouvrir ton <tl>moule</tl> quand il est recuit & le nettoyer<lb/>
de la cendre et faire des souspirails &<lb/>
plusieurs gects. Et ceste voye est la plus facile,<lb/>
mays l'aultre se peult faire aussy. Et avecq de petits<lb/>
filons de <m>cire</m> adaptés & jointns de <pa>foeuille</pa> à <pa>foeuille</pa>,<lb/>
tu peulx fayre des gects. Mesmes tu peulx faire<lb/>

despuys le dos de la premiere <pa>foeuille</pa> un filon de <m>cire</m>,<lb/>
qui se raportera au gect. Tout cela facilite le gect.<lb/>
Le principal est de laisser bien froidir les<lb/>
<tl>moules</tl> recuits, plustost que les nettoyer & souffler dedans<lb/>
pour faire sortir la <m>cire</m>, pource que quand le <tl>moule</tl> est<lb/>
chault la cendre se tient co{mm}e attachée. Mays quand il<lb/>
est froid elle s'esperd et sort avecq le vent ou quand<lb/>
on retire l'alheine à soy par le petit pertuis.</ab>

<figure>
<id>fig_p155r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5b3lFZl8wbGducEk</link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Tu peulx bien<lb/>
donner un peu<lb/>
d'espesseur au<lb/>
bout des <pa>tiges</pa><lb/>
qui soubstiennent<lb/>
les <pa>foeuilles</pa>, les<lb/>
<m>oignant</m> legerem{ent}<lb/>
par dessous de<lb/>
<m>beurre</m> fondu,<lb/>
pource que les<lb/>
<pa>foeuilles</pa> sont<lb/>
grandes & poisent<lb/>
et la <pa>tige</pa><lb/>
de <m>plomb</m> &<lb/>
<m>estain</m> n'auroit<lb/>
pas assez de<lb/>
force.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
Je serois d'advis<lb/>
de mouler la<lb/>
<pa>rose</pa> seule avecq<lb/>
un peu de queue<lb/>
près de son <pa>bouton</pa>,<lb/>
& puy luy raporter<lb/>
une plus longue<lb/>
de <m>letton</m> estamé,<lb/>
pource que la<lb/>
<pa>rose</pa> espanouye<lb/>
ha grand volume<lb/>
& poisant.</ab>

<ab>
<margin>bottom</margin>
Mouille la <pa>rose</pa> d'<m>eau de vye</m> plustost que la mectre dans<lb/>
le cercle d'<m>ardille.</m> N'oublye pas d'<m>huiler</m> le gect de <m>cire</m>.<lb/>
Et quand tu auras gecté ton sable destrempé, souffle fort<lb/>
jusques à ce qu'il commence à faire prise. La <pa>rose</pa> est<lb/>
bien venue. Mays pource que le sable se trouve meslé parmy les<lb/>
<pa>foeuilles</pa>, fais long temps tremper ton ouvrage dans l'<m>eau</m> affin que<lb/>
le secouant dans l'<m>eau</m> la <m>terre</m> s'en aille.</ab>
</div>

.....

<page>155v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f316.item.r=</image>

<div>
<id>p155v_1</id>
<head>Rose</head>

<ab>Pource que la <pa>fleur</pa> espanouye est vague & ha ses<lb/>
<pa>foeuilles</pa>confuses & entournées en diverses façons, elle<lb/>
ne se monstre point belle qu'elle ne soit paincte, & d'aulta{n}t<lb/>
aussy qu'elle ha pois que la queue d'<m>estain</m> qui<lb/>
est aigre & subtile ne pourroit pas supporter. On moule<lb/>
la <pa>fleur</pa> de la rose seule & à part, luy faisant le<lb/>
gect grosset affin qu'elle vienne mieulx. Puy on<lb/>
couppe ce gect au ras de la queue du <pa>bouton</pa>, dans<lb/>
lequel après on hante & souldre une tige de <m>fil de letton</m>,<lb/>

à laquelle aussy on soulde les <pa>foeuilles</pa>. Mays pource que<lb/>
l'<m>estain</m>, estant ainsy tanvre, est fascheux à soulder et se<lb/>
peult fondre quelque <pa>foeuille</pa>, et qu'aussy les<pa> fleurs</pa><lb/>
gectées, & principalement la <pa>rose</pa>, ne sort pas belles sans estre<lb/>
painctes, on ne prend point la peine de soulder, mays on <lb/>
hante les pieces à raporter & on les colle avecq de la <m>colle<lb/>
de <al>poisson</al></m> qui soict un peu destrempée & parfondue espesse.<lb/>
Et affin qu'elle preigne mieulx, on chauffe legerem{ent} & de lomg<lb/>
l'ouvrage d'<m>estain,</m> car estant froit la <m>colle</m> ne prendroit pas.<lb/>
Après que ta <pa>fleur</pa> est ainsy réparée, tu resuits les<lb/>
jointures des choses raportées avecq de la <m>cire</m> à esbaucher,<lb/>
qui est <m>cire</m> blanche meslée de force <m>ceruse</m> bien broyée, ou pour mieulx,<lb/>
<m>blanc de plomb</m>, la parfondant & accomodant sur ton ouvrage<lb/>
avecq une petite pointe de <m>fer</m> chaulde. En ceste sorte tu peux<lb/>
reparer ces petites barbes qui sont au milieu de la <pa>rose</pa>, ou<lb/>
les trous qui pourront estre en quelque <pa>foeuille</pa>. Après<lb/>
tu paindras ta <pa>rose</pa> selon le naturel. Si tu gectes ta<lb/>
<pa>rose</pa> en <m>or</m> ou <m>argent,</m> tu peulx bien raporter & soulder. Et<lb/>
en ces mesmes <m>metaulx</m>, quand tu as quelque chose delicate à<lb/>
raporter co{mm}e une <al>mouche</al> ou semblable chose sur la <pa>fleur</pa>,<lb/>
la <m>colle de <al>poisson</al></m> y est singuliere & tient bien fort, l'arresta{n}t<lb/>
avecques quelques petites pointes qui servent de <tl>clou</tl>.<lb/>
Les <pa>foeuilles</pa> & <pa>bouttons</pa> se peuvent mouler à deulx <tl>moules</tl><lb/>
qui se pourront ouvrir estant recuits, mays non pas plustost.<lb/>
Après lesdictes choses se raportent.</ab>
</div>

<page>156r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f317.item.r=</image>

<div>
<id>p156r_1</id>
<head>Mouler promptement et reduire un<lb/>
cave en relief</head>

<ab>Tu peulx empraindre de <m>cire</m> colorée le relief d'une<lb/>
medaille, & tu auras un cave dans lequel tu pourras gecter<lb/>
en noyau un relief de ton sable, sur lequel tu feras un cave de <m>plomb</m><lb/>
ou d'<m>estain,</m> dans lequel tu gecteras un relief de <m>cire</m>.<lb/>
Et puy, sur ceste <m>cire</m>, tu feras ton <tl>moule</tl> en noyau cave<lb/>
pour y gecter le relief d'<m>or</m> & d'<m>argent</m> ou tel aultre<lb/>
<m>metal</m> qu'il te plaira. Mays pour avancer besoigne,<lb/>
si tu as haste, fais le premier emprint & cave de <m>mie de<lb/>
pain</m> préparée co{mm}e tu sçais, qui moulera fort net. Et là<lb/>
dedans gectes y de la <m>cire</m> fondue, qui te rendra un beau<lb/>
relief sur lequel tu feras ton noyau.</ab>

</div>
<div>
<id>p156r_2</id>
<head>Ouvrage d'<m>or</m> fort leger et creux</head>

<ab>Gecte un <al>lesard</al> ou telle medaille qu'il te plaira d'<m>argent</m><lb/>
bas, co{mm}e de <cn>billon</cn>. Après dore la legerem{ent}, et comme la premiere<lb/>
doreure sera faicte & essuite au foeu, advive, grattebroisse &<lb/>
fais une aultre charge de doreure legere co{mm}e la premiere<lb/>
fois, & fais ainsy trois ou quatre fois ou davantage selon<lb/>
l'espesseur que tu voudras donner. Et puy, ayant faict un<lb/>
petit pertuis au lieu moins en voeue, mects ton ouvrage dans<lb/>
de bonne <m>eau fort</m>, qui penetrant par le pertuis à l'<m>argent</m>,<lb/>
le mangera tout sans endommager l'<m>or</m>, de sorte que tu auras<lb/>
un <al>lesard</al> creux jusques aux ongles, ou aultre ouvrage, si leger<lb/>
qu'en soufflant tu l'agiteras. Mays advise de ne charger pas<lb/>
d'<m>or</m> amalgamé tout à un coup, ou qui aye gueres d'espesseur<lb/>
à chasque fois, pource que cela boucheroit les petits traicts,<lb/>
mays y procedant co{mm}e dict est, legerem{ent} & à plusieurs fois, et<lb/>
nettoya{n}t bien, tu feras bien.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Affin que l'<m>eau<lb/>
fort</m> mange<lb/>
mieulx, il fault<lb/>
gecter<lb/>
d'<m>argent</m> bas.</ab>

</div>
<div>
<id>p156r_3</id>
<head>Ciseller</head>

<ab>Le <m>plomb</m> est si gras & tendre qu'on n'y peult fraper hardiment,
& fault avoyr la main fort legere. Les aultres grands <m>metaulx</m>
sont plus aysés. Avecq un <tl>burin</tl> apellé l'<tl>onglet</tl> tu fais & resuits
les traits les plus deliés, avecq le <tl>burin</tl> ordinayre à tailler, les plus
larges, et avecq le <tl>chaple</tl> tu ostes les grosses baves, et avecq les
<tl>ciseaux</tl> tu adoulcis l'asperité des traicts, tu aplanis, tu releves un traict.</ab>
</div>

<page>156v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f318.item.r=</image>

<div>
<id>p156v_1</id>
<head>Mouler une <al>mousche</al></head>

<ab>P{rens} des plus grosses <al>mouches</al> qui vont aux gardema{n}gers, qui ne soient poinct pelues s'il est possible. Si elles le sont,
oints leur lanuge & poil folet d'<m>huile d'olif</m> legerem{ent} pour
le faire coucher. Prens les aussy et les employe le
plus tost que tu pourras après qu'elles sont mortes, pource que
si tu les laissois beaucoup seicher, leurs jambes se
romproient quand tu les vouldrois estandre. Il fault
aussy, pour les faire mieulx venir, les poser sur quelque
chose co{mm}e <pa>foeuille</pa> ou aultre chose semblable, pour ayder
le gect de leurs petites jambes, qui sont si frangibles
que d'elles mesmes, elles ne viendroient pas bien au gect. Elles
se peuvent planter sur une <pa>foeuille</pa> de <pa>sauge</pa> ou semblable.
Elles se gectent bien en <m>argent</m> & en <m>or</m>, mays on faict
communem{ent} les jambes & aisles à part & on les raporte.
J'en ay moulé une sur ung bouquet de <pa>sauge</pa>
qui avoict sept ou huit <pa>foeuilles</pa>. Et pour fayre son
plant, j'arrestay ses pates sur la plus large
<pa>foeuille</pa> avecq un peu de <m>cire</m> fondue & rapportée avecq une
pointe de <tl>fil de <m>fer</m></tl> chaulde. Et affin que les aisles
vinssent mieulx, j'oignis le dessous d'icelles de <m>beurre</m>
fondu avecq un petit <tl>pinceau</tl>. Et avecq la mesme pointe
de <tl>fil de <m>fer</m></tl> chault, j'oignis les jambes & pattes d'<m>huile
de froment</m>. Et pour abatre & faire coucher le poil lanugineux
qu'elle avoit, je l'oignis aussy d'un peu d'<m>huile d'olif.</m></ab>

<ab>Je ne laissay pas beaucoup seicher l'<m>huile de froment</m>, pource q{ue}
il est espés & ha corps, & que l'<m>eau de vye</m> n'y prent point.</ab>

<ab>Pour l'onction, le <m>suif</m> est trop aspre, la <m>gresse de <al>porceau</al></m>
est trop molle, et le <m>beurre</m> est le plus excellent pource qu'il
est plustot sec & caille & incontinent fondu &[a] plus ferme.
Advise que les jambes & pattes soient bien assises sur la
<pa>foeuille</pa> & n'en soient pas hors, car ce qui excéderoit
ne viendroit pas si bien, mesmem{ent} en <m>argent</m> pource que
cela si subtil ne seroit pas ayde du gect. Et de vray,
les pates qui estoient couchées sur la <pa>foeuille</pa> sont bien venues, mays
celles qui passoiend de <pa>foeuille</pa> en <pa>foeuille</pa> & demeuroient au vague
ne sont pas venues en <m>estain</m>. Le reste de la <al>mouche</al> est bien
venu, et mesmem[{ent}] le bouquet de <pa>sauge</pa> qui est fort beau moulé.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
On la pourroit bien gecter d'<m>or</m> & d'<m>argent</m>, sans les pieds & sans l'apliquer sur une <pa>fleur</pa>,
en faisant le gect sous le ventre
& rapportant par soudure les pieds
& si besoing est les aisles de mesme <m>metal</m>, & se pourroit
esmailler en forti[b]
fiant un peu les
aisles & pieds co{mm}e
dict est.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si ta <pa>sauge</pa> ou
branche a quelque
chose à reparer,
fais co{mm}e cy dessous
est dict. Et puy
pains selon le
naturel.</ab>
<figure>

<id>fig_p156v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5VjFPeWlJc05CbDQ</link>
</figure>
<ab>
<margin>left-top</margin>
Estant gectée en <m>or</m>,<lb/>
on <m>esmaille</m> les aisles<lb/>
avecq du <m>verre de vitre</m><lb/>
de <pl>Lorraine</pl>, qui est<lb/>
verdesun et transparens.</ab>
<figure/>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il fault faire<lb/>
le gect de la <al>mouche</al><lb/>
par le cul,<lb/>
avecq <m>cire</m> fondue<lb/>
adaptée avecq la<lb/>
pointe de <m>fer</m>, co{mm}e<lb/>
tu sçais, à laquelle<lb/>
la <al>mouche</al> s'attache<lb/>
& puy la <m>cire</m> se<lb/>
fondant sert de<lb/>
gect à la <al>mouche</al>.
<figure/>
<figure>+</figure>
</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
S'il vient quelque<lb/>
default aux aisles<lb/>
de ta <al>mouche</al>, bas de<lb/>
l'<m>estain</m> fort tanvre,<lb/>
ou d'<m>or</m> ou d'<m>argent</m><lb/>
si tu l'en as gectée,<lb/>
& taille avecq<lb/>
des <tl>ciseaux</tl>, ce qu'il<lb/>
y fault rapporter &<lb/>
après applique le avecq<lb/>
tes <tl>pincettes</tl> & le colle<lb/>
avecq <m>colle de <al>poisson</al></m><lb/>
acoustrée co{mm}e cy dessous<lb/>
est mis. Et plustost<lb/>
chaufe legerem[{ent}] ton<lb/>
ouvrage affin que sa<lb/>
froideur ne refuse<lb/>
point la <m>colle</m>, qui sera<lb/>
bien tost seche, la<lb/>
chaufant de loing.<lb/>
Après couvre legerem[{ent}]<lb/>
les jointures de la chose rapportée avecq de la <m>cire</m> à esbaucher, qui est <m>cire</m> blanche meslée<lb/>
de beaucoup de <m>ceruse</m> ou <m>blanc de plomb</m>, la parfondant avecq une pointe de <m>fer</m> chaulde. Tu couperas<lb/>
aussy de petits bouts de <m>corde</m> d'<pa>espinette</pa> & les colleras avecq ladicte <m>colle</m>, & estants secs, c'est à sçavoir<lb/>
les pieds, repares de cela. Tu les engrossiras avecq de ceste mesme <m>cire</m> fondue pour les rendre esgaulx.</ab>
</div>

[a]Sic, possibly for "est"
[b]word division — how should this be encoded, it happens now and then

<page>157r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f319.item.r=</image>

<div>
<id>p157r_1</id>
<head>Moyen des <pro>orfevres</pro> pour mouler<lb/>
creux</head>

<ab>
Ils moulent en deulx <m>os de <al>seiche</al></m> leur <al>animal</al> ou aultre<lb/>
ouvrage solide qu'ilz ont ou desja fait ou esbauché en <m>cire</m><lb/>
et gecté en <m>plomb</m>. Comme il est bien emprainct dans les deulx<lb/>
<m>os de <al>seiche</al></m>, ilz mectent entre ces deulx <m>os</m> un <m>papier</m><lb/>
& joignent les <m>os</m> & gectent. L'ouvrage vient party par<lb/>

moitié. Et puy avecq un <tl>chaple</tl> ils cavent aussy<lb/>
subtils qu'ilz leur plaist les deulx moitiés gectées d'<m>or</m> ou<lb/>
d'<m>argent</m>, et puy les souldent ou brasent. </ab>

</div>
<div>
<id>p157r_2</id>
<head>Rouge cler</head>

<ab>
Aulcuns <pro>orfevres</pro> l'esprouvent sur de l'<m>or</m> battu tanvre<lb/>
& bien bruny avecq le <tl>chaple</tl>. Mays il est mieulx de l'esprouver<lb/>
sur un lingot d'<m>or</m>, et esprouver aussy en ouvrage ou gr[...]<lb/> [a]
ou fantasque tes matieres, pource que si elles paroissent<lb/>
bien en grand ouvrage & extraordinaire, elles se demo{n}stre{nt}<lb/>
excellentes en ouvrage commun.</ab>
</div>

<div>
<id>p157r_3</id>
<head>Nettoyer et desgraisser<lb/>
tes ouvrages gectés d'<m>estain</m><lb/>
et aultres</head>

<ab>
Fais de la lessive curieuse {m}ent passée par de bonnes<lb/>
<m>cendres</m>, et co{mm}e elle sera recente & point grasse, Fais<lb/>
y bouillir ton ouvrage moulé. Et le <m>suif</m> et <m>gresse</m> s'en p{ar} [t]</ab>
<figure/>
</div>
<div>
<id>p157r_4</id>
<head>Disposer l'<pa>herbe</pa> ou <pa>fleur</pa> pour<lb/>
gecter</head>

<ab>Mets toujours a l'enssus le principal envers de la chose<lb/>
pource qu'il vient mieulx et plus net que le bas.<lb/>
Fais le gect large & que le supraplus (qui est la masse)<lb/>
aux <pro>fondeurs</pro> de grand gect, mesmem{en}t pour l'<m>argent</m> qui veu[lt]<lb/>
le <tl>moule</tl> bien chault & estre gecté fort chault.<lb/>
Les choses fort tanvres veulent estre gectées fort chault.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>

Quand tu<lb/>
cognois que la<lb/>
tige d'une <pa>fleur</pa>r<lb/>
bruslée dans<lb/>
le <tl>moule</tl> qui<lb/>
ne s'ouvre point<lb/>
est bien reduicte<lb/>
en cendre,<lb/>
c'est signe que<lb/>
le reste est bien bruslé.</ab>
</div>

<div>
<id>p157r_5</id>
<head><al>Mousches</al></head>

<ab>Elles se moulent<lb/>
mieulx sur une<lb/>
<pa>foeille</pa> seule que<lb/>
sur un bouquet<lb/>
ou <pa>fleur</pa> ou<lb/>
branche d'<pa>herbe</pa>,<lb/>
pource que la <pa>foeille</pa> seule<lb/>
se moule a<lb/>
deulx moitiés<lb/>
qui estant recuits<lb/>
se peuvent ouvrir<lb/>
et bien nettoyer,<lb/>
& le gect s'i fait<lb/>
mieulx. Advise<lb/>
en prenant la<lb/>
<al>mouche</al> de ne<lb/>
rompre pas les<lb/>
jambes & de ne<lb/>
la laisser pas<lb/>

trop secher,<lb/>
car lors les jambes<lb/>
tombent. Et si cela t'advient, colle avecq<m>colle<lb/>
de <al>poisson</al></m> les mesmes jambes et avecq<m>cire</m>,<lb/>
ou bien adaptes en de <m>poil de <al>porc</al></m> ou de<lb/>
<tl>corde d'<pa>espinette</pa></tl>. Arreste la <pa>foeille</pa><lb/>
sur la platene d'<m>ardille</m> avecq deux<lb/>
pointes, et la<lb/>
<al>mouche</al> avecq<lb/>
une pointe<lb/>
au milieu du<lb/>
corps & les pattes avecqd e la <m>cire</m>.<figure/></ab>

</div>

[a]?

.....

<page>157v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f320.image</image>

<div>
<id>p157v_1</id>
<head>Cendre dans les <tl>moules</tl></head>

<ab>Il fault laisser froidir le <tl>moule</tl> plustost que<lb/>
soufler pour fayre sortir les cendres. Car quand<lb/>
le <tl>moule</tl> est chault, elle adherent contre luy & esta{n}t<lb/>
froid, plus aysem{ent} s'en separant & s'en vont en soufflant<lb/>
avecq le vent en vapeur.</ab>
</div>

<div>
<id>p157v_2</id>
<head>Mouler un <al>oiseau</al></head>

<ab>
Il fault luy donner son plant. Et pour ce faire, le mectre<lb/>
de costé sur la platine d'<m>ardille</m>, et cacher dans icelle<lb/>
& enfoncer la moictié dudict <al>oiseau</al>, <add>affin</add> qu'il ne mostre qu'une<lb/>
jambe & un pied, puy tu l'oindras de <m>beurre</m> pour faire<lb/>
tenir la plume couchée, en fin d'<m>eau de vye</m>. Et<lb/>
puy gecte. Et ayant faict prise, nettoye & descouvre<lb/>
ce qui en aura besoing. Après moule l'autre costé<lb/>
de mesme sorte. Mays pource que les pied estants d'os<lb/>
malaisés à brusler, & qui ne se pourroient point nettoyer,<lb/>
ne par <m>argent vif</m>, ne aultre moyen, si le <tl>moule</tl> ne<lb/>
s'ouvroit, descouvre le dessous des pieds & l'orteil ou petit<lb/>
doigt du talon & moule d'une piece à part. Fais recuire,<lb/>
& ouvre ton <tl>moule</tl>, & nettoye les os. Les pieds co{mmun}ement<lb/>
demeure foibles pour soubstenir la masse de l'<al>oiseau</al><lb/>
massif. Et pour ceste cause on adapte un <tl>fil de <m>fer</m></tl><lb/>
dans le <tl>moule</tl> des pieds, qui passent dans le corps plustost<lb/>
que gecter, ainsy ilz se renforçissent. Aulcuns moulent<lb/>
les aisles en chassiss. Aultres moulent la teste & lesdictes aisles<lb/>
à part en noyau, puy les raportent & reparent pour esbaucher<lb/>
premierem[ent] une forme qui soict roide, & soubstiene le sable<lb/>
destrampé.</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
Ils s'escorchent<lb/>
& remplissent<lb/>
le <m>toile cottonée</m>.<lb/>
& pour mieulx<lb/>
il fault adouber<lb/>
à la façon des<lb/>
<pro>corroyeurs</pro>, affin<lb/>
qu'ilz ne perdent<lb/>
point la plume.<lb/>
leste. Ladoub<lb/>
est <m>alum</m> & <m>paste</m>
de farine</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p157v_3</id>
<head>Po{ur} f{air}e h{...} vin f{...}rs [?]</head>

<ab>Prenez un chausson du pied droid <add>t</add> qui ait esté porté et le faictes<lb/>
trempen en <m>eau</m>, et de l'<m>eau</m> q{u}i en sortira la f{air}e boyre au mesme<lb/>
ou autre et v{er}rez merveilles.</ab>
</div>

<page>158r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f321.item</image>

<div>
<id>p158r_1</id>
<head><m>Mercure</m> dans les moules à nettoyer</head>

<ab>
Advise bien que le moule soict bien froid plustost que souffler<lb/>
pour faire sortir la <m>cendre</m>, et y mectre apres le <m>ŷ</m> pour<lb/>
achever de nettoyer. Car si le moule est chault, le <m>ŷ</m> penetre<lb/>
dedans & cherche des conduicts en s'envolant, & laisse un odeur<lb/>
de soy, qui aigrist tellem{ent} l'<m>estain</m> ou aultre <m>metal</m> que tu<lb/>
y gecteras, qu'il se rompra en y touchant le moins du monde.<lb/>
La chaleur aussy du moule retient de petits grains de <m>ŷ</m>.<lb/>
qui font grumeleus &, se retirant au bord des foeuilles moulées,<lb/>
s'y joignent & font les foeuilles frangibles. Le <m>ŷ</m> nettoye bien<lb/>
la <m>cendre</m>, mesmement aux choses plattes où il n'y ha pas traicts<lb/>
delicats qu'il puisse rompre par sa poisanteur. Et par<lb/>
ainsy, si tu peulx nettement gecter sans y en mectre, ne t'en<lb/>
sers point. Mays s'il est besoing de l'employer, mesle<lb/>
ton sable de <m>crocum</m> affin qu'il soubstienne bien le foeu.<lb/>
Et après avoir mis le <m>ŷ</m>, evacue le en renversant la bouche<lb/>
du moule en bas. Apres recuits legerem{ent} le moule, affin<lb/>
que le <m>ŷ</m> s'en aille du tout. En ceste sorte, j'ay gecté une<lb/>
<pa>branche de provenche</pa>, foeilles & fleurs, fort net, ayant dans<lb/>
la fleur une branche de [illegible] fondu au dos de la fleur [illegible]</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>

Recuits bien<lb/>
rouge le<lb/>
moule plustost<lb/>
qui gecter,<lb/>
affin que le<lb/>
<m>ŷ</m> s'exhale<lb/>
bien.</ab>
</div>

<page>158v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f322.image</image>

<div>
<id>p158v_1</id>
<head>Couleurs pour les feuilles vertes</head>

<ab>On les painct co{mmun}ement à <m>huile</m> pource que les couleurs<lb/>
à destrempe n'ont point de tenue. Pour <pa>fleur de soulcy</pa>,<lb/>
le <m>minium</m> peu broyé pour aulcuns, & pour d'aultres qui<lb/>
sont plus jaulnastres, un peu de <m>massicot</m> parmy.<lb/>
Pour vert, le <m>vert de gris</m> a fonds & est trop obscur.<lb/>
Si c'est un vert jaulnastre, tu peulx mesler avecq<lb/>
le <m>verdegris</m>, un peu d'<m>ocre jaulne</m> & de <m>scudegrun</m>.<lb/>
Si le verd est obscur, mects parmy du <m>charbon</m>
de noyau de pescher<lb/>, qui fait un noir verdastre,<lb/>
co{mm}e le noir d'<m>os de pied de bœuf</m> faict bleuastre.<lb/>
Et ainsy, par jugement & discretion, mects la couleur<lb/>
sur la fleur ou foeille naturelle pour voyr<lb/>
si elle aproche bien. Mays couche la fort clere, pour ne<lb/>
couvrir pas les traicts de l'ouvrage.</ab>
</div>

<div>
<id>p158v_2</id>
<head>Grands moules</head>

<ab>À cause du grand poix du <m>metal</m>, ilz veulent<lb/>
estre mis dans une presse affin qu'ilz ne s'ouvrent<lb/>
pas.</ab>
</div>

<div>
<id>p158v_3</id>
<head><m>Fumée de chandelle</m></head>

<ab>Elle faict venir plus net, & encores qu'elles soit <add>un peu</add> espesse,<lb/>
elle ne tient point de lieu pource qu'elle n'ha point de<lb/>
corps. J'ay ainsy parfumé mes moules de noyau pour<lb/>
l'<m>estain</m> & <m>plomb</m>, et ay gecté dans le moule froid,<lb/>
mays auparavant bien deseiché, et est venu fort net.<lb/>
Il est vray que le <m>plomb</m> meslé de moictié d'<m>estain</m>,<lb/>
pource que la medaille estoit espesse, estoit fort chault.</ab>
</div>

<div>
<id>p158v_4</id>
<head>Gect</head>

<ab><add>Si</add> la medaille est fort espesse, ne luy donne<lb/>
pas pour cela le gect aussy espés. Il suffit que le<lb/>
gect aye la moictié de son espesseur. Mays si elle<lb/>
<corr>est</corr> tanvre, donne luy le gect de son espesseur. N'oublie pas de<lb/>
fayre des souspirails au gect, ou communem{ent} la matiere soufle.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
N'oublie jamays<lb/>
d'<m>huiler</m> le gect de<lb/>
<m>cire</m> quand tu moules<lb/>
des herbes ou<lb/>
fleurs, aultrem{ent}<lb/>
il se rompt & ne<lb/>
se peult pas<lb/>
retirer.</ab>
</div>

.....

<page>159r</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f323.item.r></image>

<div>
<id>p159r_1</id>
<head>Portraits de <m>cire</m></head>

<ab>
S'ilz sont pains de couleurs sur la <m>cire</m> & que la <m>cire</m> ne<lb/>
soient taincte au dedans & meslée de couleur, la taincture<lb/>
s'enleve & deffaict si tu les moules en noyau, mays le<lb/>
pourtrait ne se gaste point. Il les fault <m>huiler</m> legerem{ent},<lb/>
baigner d'<m>eau de vye</m> & destremper avecq <m>eau</m> chaulde.<lb/>
Silz sont vernissés, ilz les fault mouler deulx ou trois foyes<lb/>
pour enlever le vernis qui se grippe au moule. Après<lb/>
qu'il sera osté, tu pourras mouler net. S'ilz sont sur<lb/>
du <m>boys</m>, il fault abreuver le <m>bois</m> de <m>cire</m> fondue fort<lb/>
chaulde, car le moule aultrem{ent} s'i attacherait. Le <m>blanc</m><lb/>
de plomb</m> est beaucoup meilleur pour mesler avecq la<lb/>
<m>cire blanche</m> que la <m>ceruse</m>, car le <m>blanc de plomb</m> est<lb/>
plus ferme & plus blanc.</ab>
</div>

<div>
<id>p159r_a2</id>
<head>Ciseler</head>

<ab>
Si le ciselet a passé par quelque partye d'un portrait,<lb/>
il fault reparer & resuivre le tout. Aultrement il sembleroit<lb/>
une piece raportée.</ab>
</div>

<div>
<id>p159r_3</id>
<head><m>Colle de <al>poisson</al></m></head>

<ab>
Bats la fort subtile & tanvre sur une enclume bien nette,<lb/>
& après destrempe la avecq de l'<m>eau de vye</m> sur <m>cendres</m><lb/>
chauldes & foeu leger, & elle sera bien tost fondue; & si elle n'est<lb/>
assés forte & espesse, adjoustes en. Et advise de ne la mestre<lb/>
point à fondre dans un vaisseau gras mays noeuf, si tu peulx.<lb/>
Elle se fond au foeu & se seiche bien tost aussy au foeu, mays<lb/>
qu'elle soit chauffée de loing estant sur l'ouvrage. Elle tient fort.<lb/>
On en raporte les fleurs & choses delicattes d'<m>or</m>, d'<m>argent</m>, d'<m>estain</m><lb/>
& aultres qu'il y ha danger de gaster en souldant.</ab>
</div>

<div>
<id>p159r_4</id>
<head><m>Estaim</m> et <m>plomb</m></head>

<ab>
Ils se battent fort tanvre. Et l'<m>estaim</m> ne s'aigrist &<lb/>
fend point, si faict bien le <m>plomb</m>, encores qu'il soit plus gras,<lb/>
mays on le recuit soubs la <m>cendre</m> chaulde. Et les fault battre<lb/>
plusieurs foeuilles ensemble.</ab>
</div>

.....

<page>159v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f324.item.r=</image>

<div>
<id>p159v_1</id>
<head>Nettoyer limes</head>

<ab>Quelques fois elles s'engraissent & par le moyen de la<lb/>
graisse le <m>plomb</m>, qui est gras de soy mesme, ou aultre<lb/>
<m>limaille</m> s'i attaque. Et tu les pourras nettoyer ou avecq<lb/>
un <m>charbon</m> chault ou avecq une <m>grattebroisse</m> de <m>fil</m><lb/>
<m>de laitton</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p159v_2</id>
<head><pa>Oeillet</pa></head>

<ab>
Il se moule co{mm}e la <pa>rose soulcy</pa> & toutes aultres<lb/>
fleurs, ainsy que dict est, sçavoir les fleurs à<lb/>
moule entier & toutes les foeuilles, si tu veulx,<lb/>
à deulx moitiés pour les rapporter par souldure<lb/>
pour la voye plus asseurée, combien que tu les<lb/>
pourroys mouler ensemble en moule clos. J'en ay<lb/>
gecté un qui est fort bien venu. Mays il fault le sable fort<lb/>
cler & souffler fort.</ab>

<figure>
<id>fig_p159v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5LXNkdWdBLXZ1RVk</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>
</div>

<div>
<id>p159v_3</id>
<head>Moules</head>

<ab>
Fais que des deulx endroicts ilz soient, s'il est possible,<lb/>
autant espés l'un que l'aultre, affin que bien esgallem{ent}<lb/>
ilz se puissent recuire. Quand tu moules quelque animal<lb/>
qui se doit brusler co{mm}e <al>escrevisse</al>, tu ne le peulx ouvrir<lb/>
pour le nettoyer & fayre le gect qu'il ne soit recuit.<lb/>
Et quand ils sont une foyz recuits, ne les garde gueres<lb/>

sans gecter, car ilz se rendent relants & humides, & le<lb/>
moule se deffaict & perd sa force.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

La partye où est<lb/>
le dos de l'animal<lb/>
est co{mm}unem{ent} plus espés.</ab>

</div>
<div>
<id>p159v_a4</id>
<head>
<m>Plastre</m> seul</head>

<ab>
Le <m>plastre</m> recuit en <m>pierre</m> se deffaict en l'<m>eau</m>, mays<lb/>
celuy qui est pulverisé premierem{ent} et puy recuit ne la<lb/>
craint point. Ains s'y endurecist s'il est bon, co{mm}e celui de <pl>Parys</pl> &<lb/>
d'<pl>Espagne</pl> qui est dur en <m>pierre</m> co{mm}e est celui qui croist en <m>terre</m><lb/>
maigre & seche et qui semble au <m>sel</m> blanc. Les <pl>Allemands</pl> en font<lb/>
des statues aux fontaines qui ne se gastent point, mesmem{ent} esta{n}t<lb/>
vernissées, ains il s'endurcist en l'<m>eau</m>. Quand il est seul & point<lb/>
meslé, il ha bien plustost faict prise qu'aultrem{ent}. Il fault <m>huiler</m><lb/>
fort legerem{ent} tes formes, soient de <m>metal</m> ou <m>pierre</m>, aultrem{ent} il ne<lb/>
despouilleroit point. Et touteffois que tu <m>huiles</m>, il fault le destremper<lb/>
avecq <m>eau</m> chaulde. Et quand il aura faict prise & sera bien<lb/>
refroidy, il le fault tremper dans l'<m>eau</m> quelque fois froide, mays<lb/>
s'il refuse de s'ouvrir, en <m>eau</m> chaulde & quelque fois en <m>eau</m> bouilla{n}te.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

Quelque fois il<lb/>
fault mesme faire<lb/>
bouillir le moule<lb/>
dans l'<m>eau</m> chaulde,<lb/>
co{mm}e quand tu as<lb/>
moulé quelque <m>cire</m><lb/>
que tu craignes n'estre<lb/>
pas bien en despouille.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>

L'<m>eau</m> froide faict<lb/>
retirer l'<m>huile</m> à la<lb/>
superficie du <m>plastre</m><lb/>
qui l'ha succée, & ainsy<lb/>
il se despouille.</ab>
</div>

<page>160r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f325.item.r=</image>

<div>
<id>p160r_1</id>
<head><tl>Presse</tl> pour les grands <m>moules</m></head>

<figure>
<id>fig_p160r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5ZDNJT25PWjIUbGM</link>
</figure>

<figure>
<id>fig_p160r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5MEUzMjhxUV11ZTA</link>
<margin>right-top</margin>
</figure>

<ab>Ce sont deulx laminés de <m>fer</m> attachées par quatre petits<lb/>
piliers de <m>fer</m>, de telle sorte toutes foyz que <add>la superieure</add> puysses librem{ent}<lb/>
jouer & courir le long des piliers, & que celle de bas soit<lb/>
arrestée. Au bout des piliers s'arreste une <tl>croix de <pn>S{ainc}t André</pn></tl>,<lb/>

de <m>fer</m>, au milieu de laquelle est une vis qui sarre les laminés<lb/>
contre les <tl>moules</tl> qui sont entre deulx.<lb/>
Ou bien, pour les petits <tl>moules</tl>, on fait un <tl>chassis</tl>, & ayant<lb/>
mis les <tl>moules</tl> entre deulx lames de <m>fer,</m> on le sarre dans<lb/>
le <tl>chassis</tl> avecq des <tl>coings</tl>.<lb/>
Les grandes <tl>presses</tl> de <m>bois</m> faictes à <tl>vis</tl>, outltre ce qu'elles<lb/>
sont lourdes à mectre auprès de la <tl>forge</tl> pour gecter, on ne peult<lb/>
pas cognoistre quand elle sarrent trop, & bien souvent elles<lb/>
rompent le <tl>moule</tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
La <tl>vis</tl> est rivée<lb/>
à cest <tl>estrier</tl> qui<lb/>
est cloué sur la<lb/>
<tl>platene</tl> de dessus,<lb/>
& par ce moyen<lb/>
la haulsse & la<lb/>
presse.</ab>

</div>
<div>
<id>p160r_a2</id>
<head>Sable pour <pa>fleurs</pa></head>

<ab>S'il est gecté espés, il agrave trop les <pa>fleurs</pa> & les reserre & reduit<lb/>
co{mm}e amassées ensemble. Advise doncq de le destremper cler, & fort<lb/>
soufler plustost que la <pa>fleur</pa> ne soit couverte. Gecte au costé du<lb/>
<tl>moule</tl>. Et destrempa{n}t le sable, il ne fault seulem[{ent}] tourner la<lb/>
<tl>palette</tl>, mays battre le <m>sable</m> dans l'<m>eau</m> co{mm}e si tu battois<lb/>
de la <m>glair d'oeuf</m>.</ab>
</div>

.....

<page>160v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f326.item.r=</image>

<div>
<id>p160v_1</id>
<head>Mouler un pied ou main</head>

<ab>Mesle de la <m>rousine</m> parmy la <m>cire</m>, & l'ayant bien<lb/>
incorporé, ramollis les en <m>eau</m> chaulde ou <m>urine,</m><lb/>
& puyis fais empraincte en pressant, & après gecte<lb/>
y <m>plastre</m>, & il viendra bien net & despouillera bien.</ab>

</div>
<div>
<id>p160v_2</id>
<head>Ouvraige subtil d'<m>or</m> et d'<m>argent</m></head>

<ab>Il s'en peult fayre des mouches à la main sans gect, &<lb/>
les aisles & pieds se peuvent raporter par soudure, ce qui<lb/>
ne se peult faire aux ouvraiges subtils de <m>plomb</m> & <m>estain</m>,<lb/>
pource qu'ilz fonderoient. Et l'ouvraige d'<m>or</m> se peult esmailler.</ab>

</div>
<div>
<id>p160v_3</id>
<head>Prendre escrevisses</head>

<ab>Attache au bout d'un <tl>baston</tl> du <m>foye</m> ou <m>poulmon</m> de boeuf<lb/>
ou moutton, & qu'avecq une petite <tl>corde</tl> tu faces pendre<lb/>
un <tl>panier</tl> au bout dudit <tl>baston</tl>. Mects dans l'<m>eau</m> où les<lb/>
escrevisses se nourrissent, & elles bien tost se viendont<lb/>
amonceller sur la chair. Retire doulcem{ent} de l'<m>eau</m>, &<lb/>
celles qui voudront se retirer dans l'<m>eau</m> tumberont<lb/>
au <tl>panier</tl>.</ab>

</div>
<div>
<id>p160v_4</id>
<head>Prendre passereaux</head>

<ab>S'ilz couchent aux pailles, co{mm}e ilz font co{mmun}{ent} pres<lb/>
de la maison, laisses la plus proche fenestre ouverte<lb/>
& i mectés de la <tl>chandelle</tl> allumée, mays que la <tl>chandelle</tl><lb/>

soit cachée & que sa lueur seulement paroisse par la<lb/>
chambre & par la fenestre, et toulz s'encofreront dans<lb/>
la chambre. Mays il fault que la nuit soit obscure<lb/>
& ne fasse point de <figure>⌵ </figure>.</ab>

```
</div>  
<div>  
<id>p160v_5</id>  
<head>Prendre oiseaulx</head>
```

<ab>En hyver, lors que les oiseaulx ont mué, escorche les & les<lb/>
remplis de <m>toile</m>, de <m>bourre</m>, <add>ou bien</add> seiche les au <tl>four</tl>. <figure>#</figure> Puys<lb/>
disposes les sur les <pa>abres</pa>, & en ayes quelqu'un qui cha{n}te,<lb/>
& en assembleras & prendras force.</ab>

```
<margin>left-bottom</margin>  
<ab>[a]au <tl>four</tl> qui<lb/>  
ne soit gueres<lb/>  
chault.<lb/>  
Et l'esté cela<lb/>  
faict pource que,<lb/>  
plustost qu'ilz<lb/>  
ne fussent secs, la <al>mouche</al> se mectroit dans les yeulx <add>et feroit des <al>vers</al>.</add> L'hiver ilz s'acoustrent<lb/>  
mieulx & se seichent eulx mesmes.</ab>  
</div>
```

[a]No insertion mark, but should be attached to the insertion mark (#) in the text

.....

```
<page>161r</page>  
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f327.item.r=</image>
```

```
<div>  
<id>p161r_1</id>  
<head>Praeparation du sable pour <tl>chassis</tl></head>
```

<ab>Après que ton sable de <m>gip de lateribus</m> [a]& <m>alum[in]e<lb/>
jameni<m> t'a servi en noyau, rassemble les lopins des <tl>moules</tl>,<lb/>
romps les sur une longue table avecq un gros <tl>billot</tl> affin de<lb/>
les bien pulveriser, <add>et pour mieulx tamise le subtilem[{ent}]</add>. Mects les dans des <tl>pots</tl> au <tl>four</tl> du <pro>tuilier</pro><lb/>
ou <tl>four</tl> à pain plusieurs fois lors qu'il est bien allumé, affin qu'ilz<lb/>
viennent bien rouges. Estant refroidis, repile les si besoing est, <add>et tamise</add>. Après<lb/>
mects le dans une <tl>vaisse</tl> ou <tl>semal</tl> ou <tl>vaisseau</tl> net capable; et le<lb/>
destrempe avecq <m>eau</m> claire; et le broye & remue avecq un gros<lb/>
<tl>baston</tl>, jusques à ce qu'il soit bien destrempé & lavé & que les<lb/>
ordures aillent sur la superficie de l'<m>eau</m>; & continue de le remuer<lb/>
ainsy, co{mm}e le <m>gip</m> mat qu'on praepare pour dorer d'<m>or</m> bruny, cinq ou<lb/>
six jours, jusques à ce qu'il ne soit aucunem{ent} grumeleux. Et à<lb/>
chasque fois que tu le remueras, laisse le reposer & vuide<lb/>
l'<m>eau</m> claire qui sera par dessus, par inclination ou avecq une<lb/>
<tl>escuelle</tl> ou <tl>esponge</tl>, et remets d'aulture <m>eau</m> claire, & ainsy<lb/>
lave & remue le jusques à ce qu'il soit bien subtil & repurgé<lb/>
de toute ordu. Nota <figure>#</figure>. Après laisse le un peu essorer <add>et secher</add> et en fais<lb/>
des pelotes destrempées en <m>eau</m> de <m>sel armoniac</m>, et estant ainsy<lb/>
dessechés, mects les à recuire à grand chaleur dans un<lb/>
<tl>four de reverberation</tl> où elles soient bien rouges, bon espace<lb/>
de temps. Estant recuites de ceste sorte, pulverise les & essaye<lb/>
en chassis de mouler quelque chose, ayant humecté ta<lb/>
<m>poudre</m> d'<m>eau</m> de <m>sel armoniac</m>. Et fays recuire & rougir<lb/>
le <tl>chassis</tl>, & si ton sable se retire, Il le fault encore<lb/>
pulveriser & destremper en <m>eau</m> de <m>sel armoniac</m>, le reduire<lb/>
en pelotes & le recuire & rougir, & continuer tant de foys qu'il<lb/>
ne se retire point au <tl>chassis</tl> quand tu le rougiras. Le<lb/>
principal est qu'il soit bien recuit, car aultrem{ent} le <m>sel<lb/>
armoniac</m> ne se calcineroit pas bien & rendroit le sable grossier,<lb/>
& pour ceste cause il n'y fault pas trop de <m>sel armoniac</m>.</ab>

```
<ab>  
<margin>left-top</margin>  
<figure>#</figure><lb/>  
Nota qu'il fault,<lb/>  
premierem{ent}<lb/>  
q{ue} de le secher.<lb/>  
destre{m}per le tout<lb/>  
et vuider le<lb/>
```

liq{u}ide en un a{ultr}e<lb/>
<tl>vaisseau</tl> co{mm}un,<lb/>
quitant le<lb/>
<m>litarge</m>, affin q{ue}<lb/>
les <m>pierres</m> & <m>t{er}re</m><lb/>
demeure au fond<lb/>
après. Il fault<lb/>
le laisser reposer<lb/>
& vuidier l'<m>eau</m> par<lb/>
inclina{ti}on & le<lb/>
laisser.</ab>

<ab>
<margin>left-bottom</margin>
nota</ab>
</div>

[a]latin for brickwork

.....

<page>161v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f328.item.r=</image>

<div>
<id>p161v_1</id>
<head><m>Crocum ferri</m></head>

<ab>Il se faict promptement si tu mets la <m>limaille</m> bien<lb/>
nette & lavée dans une <tl>caisse</tl> de <m>fer</m>, haulte de deux doigts<lb/>
& couverte, & la fais ainsy rougir en un <tl>four de reverberation</tl>,<lb/>
l'ayant lavée de bon <m>vinaigre</m> l'espace d'un jour. Et elle<lb/>
sera bien bruslée & propre, meslée, subtiliée sur le <m>mabre</m>.<lb/>
Estant bien broyée, & lors qu'elle sera bien subtile,<lb/>
le <m>vinaigre</m> y mordra bien aise[m]{ent}] & luy donnera bien<lb/>
tost rougeur & liaison, la mouillant du plus fort que<lb/>
tu pourras trouver, & l'enflamma{n}t après. Et trois ou<lb/>
4 rorations & ignitions il sera prest. Cestuy<lb/>
cy est de couleur colombine & est trouvé plus ferme pour le<lb/>
gect que celui qui est plus rouge & de couleur de <add>bol</add><lb/>
faict de <m>limaille</m> rouillée, & ha plus de taincture.<lb/>
Aultres bruslent plusieurs fois la <m>limaille</m> sur une<lb/>
<tl>palle</tl> de <m>fer</m> rouge, l'arrousant à chasque foy de <m>vinaigre</m>.</ab>
</div>

.....

<page>162r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f329.item.r=</image>

<div>
<id>p162r_1</id>
<head>Pour la boutique</head>

<ab>Il se peult colliger par le dire d'<pn>Herodote</pn> que la navigation<lb/>
des <pl>Portugais</pl> n'est pas nouvellem[{ent}] par eulx inventée comme ils se<lb/>
ventent. Au comancem[{ent}] du premier livre intitule <greek>Clio</greek>, il dict<lb/>
que les <pl>Phoeniciens</pl> venoient de la <pl>mer Rouge</pl> par continuelles<lb/>
navigations en la coste de <pl>Graece</pl>, principale{ment} à <pl>Argos</pl>, où ilz<lb/>
portoient des marchandises d'<pl>Aegipte</pl> & d'<pl>Assyrie</pl>, que co{mmun}em[{ent}]<lb/>
en six jours il avoient debité.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Navigatio{n},<lb/>marchandise.</ab>

<ab><pn>Herodote</pn>, au premier foeuillet de <greek>Clio</greek>, dict que les <pl>Grecs</pl> furent<lb/>
dans un long vaisseau en la coste de <pl>Colchos</pl> & au fleuve <pl>Phasis</pl>,<lb/>
où ilz ravirent <pn>Medée</pn>.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Galeres.</ab>

<ab>

<pn>Herod{ote}</pn> au 3 foeuillet dict que <pn>Gyges</pn> presenta au temple de <pl>Delphe</pl><lb/>
"la>pateras <m>aureas</m> sex pondo 30 <cn>talentorum</cn></la>".</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Vases d'<m>or</m>.</ab>

<ab><pn>Herod{ote}</pn>. <pn>Halyattes</pn>, pere de <pn>Croesus</pn>, "<la>pateram ex <m>ferro</m><lb/>
compactilem apud <pl>Delphos</pl> dedicavit spectatu dignam<lb/>
inter omnia quae sunt <pl>Delphis</pl> donaria, opus <pn>Glauci<lb/>
Chii</pn> qui solus omnium compactionem <m>ferri</m> excogitavit.<lb/>
Compactile <m>ferrum</m></la>, qui est fait d'assemblage & choses raportées.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Vase de <m>fer</m><lb/>raporté et soudé.</ab>

<ab>
Comme les petits<pro>contreporteurs</pro> exposent de petites marchandises<lb/>
pour en achepter de plus riches & proficter de plus en plus,<lb/>
aussy pour le desir d'apprendre j'expose ce peu qui est de ma<lb/>
boutique pour recepvoir en commu{n} commerce des l{ett}res<lb/>
beaucoup plus rares secrets des benevoles lecteurs.</ab>

<figure/>
</div>
<div>
<id>p162r_2</id>
<head><la><m>Aes ustum</m></la></head>

<ab>Estant pulverise subtillem{ent} il moule tresnet & ha une<lb/>
certaine <m>graisse</m> qui luy donne liaison<figure/>, plus qu'au <m>Crocum</m>,<lb/>
& croy qu'il ne seroit point mal propre au gect.</ab>

</div>
<div>
<id>p162r_3</id>
<head><pa>Boys</pa> pourry</head>

<ab>Celuy qui est blanc, leger comme une esponge, estant bruslé<lb/>
à feu clos, peult servir en chassis pour le <m>plomb</m>, et moule<lb/>
fort net. Mays telles choses n'endurent pas le feu</ab>
</div>

.....

<page>162v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f330.item</image>

<div>
<id>p162v_1</id>
<head><pa>Pescher</pa></head>
<ab>Pourceque ils jectent & florissent des premiers & par<lb/>
ainsy sont atrapes de la gelee. On les deschausse<lb/>
l'hiver affin que le froid les retarde, Et que en<lb/>
florissant plus tard les fleurs viennent a proffict.</ab>
</div>

<div>
<id>p162v_2</id>
<head><pa>Oliviers</pa></head>
<ab>En <pl>espaigne</pl> on les deschausse l'hiver & l'esté on les<lb/>
chausse fort de <m>terre</m></ab>
</div>

<div>
<id>p162v_3</id>
<head>Pied de <al>Butor</al></head>
<ab>Pour le mouler il est mieulx de luy estendre bien les<lb/>
doigts & ongles sur quelque chose plaine & le laisser<lb/>
ainsy seicher quelque jours, pourceque en seichant<lb/>
les escailles se monstrent plus rudes & les nerfs & tendons<lb/>
deviennnent plus aparents, et par ainsy le pied moulé<lb/>
sera plus artiste.</ab>
</div>

<div>
<id>p162v_4</id>
<head><tl>Moules</tl> de choses qui ne sont<lb/>

en despouille</head>
<ab>Les animaulx qui ne sont en despouille ne se peuvent<lb/>
mouler qu'à deulx <tl>moules</tl> qui ne se doibvent ouvrir qu'apres<lb/>
qu'ils sont bien recuits & que l'animal enclos ne soit bien<lb/>
bruslé. Les animaulx qui ont os ou escaille qui ne se<lb/>
reduisent en pouldre ains demeurent en lopins calcinés<lb/>
ne sortiront jamays par le gect quelque soufflets qu'on<lb/>
fist ne quelque <m>argent</m> vif qu'on y mist ou un <tl>tuyau</tl><lb/>
de plume en moulant pour servir de gect. C'est pourquoy<lb/>
on moule à deulx moitiés Affin que le <tl>moule</tl> s'ouvrant<lb/>
apres avoyr este recuit la chose bruslée se puisse bien<lb/>
nettoyer. Mays advise de le bien laisser froidir affin<lb/>
qu'en osta {n}t les <tl>crampons</tl> estant chault, et, lors qu'il est plus<lb/>
frangible, quelque chose ne se rompe. Pendant qu'il est chault<lb/>
la crouste & cendres qu'il laisse & qui adhare au <tl>moule</tl> s'ostes<lb/>
mieulx estant froid. Note aussy que du costé du <tl>moule</tl> bas<lb/>
quand tu recuits l'animal que bouille y laisse une craste, et<lb/>
pour ceste occasion, on marque toujours le <tl>moule</tl> ou est le dos<lb/>
de l'animal affin qu'en recuisant il soit en hault & dessus & que par<lb/>
ce moyen il soict plus net.</ab>
</div>

<page>163r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f331.image</image>

<div>
<id>p163r_1</id>
<head><pro>Parfumeur</pro></head>

<ab>Ils mectent volontiers moitié d'<m>ambre</m> & moitié <m>musc</m> & fort<lb/>
peu de <m>civette</m>, pource que l'<m>ambre</m> emporte tousjours la<lb/>
principalle senteur sur le <m>musc</m>.</ab>

<ab>Pour espargner l'<m>ambre</m>, ilz mectent volontiers aux couches<lb/>
blanches un peu de <m>musc</m>, qui donne senteur<lb/>
plus violente. Mays pour oster ou cacher la noirceur<lb/>
du <m>musc</m>, ils y mectent un peu d'<m>amydon</m> d'<pl>Angleterre</pl></m>,<lb/>
qui est parfaitem{ent} blanc.</ab>

<ab>Pour parfumer d'<m>ambre blanc</m> à la façon de<lb/>
<pl>Portugal</pl>, prens un huchau d'<m>ambre</m> bien esmenuissé.<lb/>
Et ayant mis dans une petite <tl>escuelle</tl> d'<m>argent</m> une cuillere<lb/>
d'<m>huile de fleur</m>, ou en default d'<m>huile de ben[a]</m>,<lb/>
sçavoir est une cuillere d'<m>argent</m> qu'on sert à table,<lb/>
mects y ton <m>ambre gris</m> & pose tout sur foeu lent,<lb/>
et il se fondra bien tost, si l'<m>ambre</m> est bon, & n'y demeurera<lb/>
rien grumeleux. Estant le tout fondu, mects y la<lb/>
grosseur d'un pinon de <m>civette</m>, & fais fondre & mesler<lb/>
bien ensemble. Après prens tes <tl>gands</tl> bien lavés<lb/>
& bien essuicts, & trempant fort legerem[{ent}] le bout<lb/>
du doigt dans le bort de l'<m>huile</m>, estants sur le<lb/>
<tl>gand</tl> peu à peu & avecq patience, & frotte le <tl>gand</tl><lb/>
entre les mains, & suis les doigts & les costures l'une<lb/>
après l'autre. Et laisse seicher. Après resuicts<lb/>
co{mm}e devant jusques à ce que l'<m>ambre</m> soict tout posé.</ab>
</div>

<div>
<id>p163r_2</id>
<head><m>Eau de vye</m></head>

<ab>Elle est excellente à fayre mouler net, de sorte qu'au lieu<lb/>
où tu n'en mectras point, le sable comunem[{ent}] s'attaquera à<lb/>
la figure. Mays elle veult estre de trois passes. Et pource que<lb/>
elle ne prend pas aysem[{ent}] sur les choses <m>huilées</m>, je croy<lb/>
qu'il seroit bon d'en mectre parmy l'<m>eau</m> dans laquelle tu<lb/>
destrempes ton sable.</ab>
</div>

[a]sic

<page>163v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f332.image</image>

<div>
<id>p163v_1</id>

<head><al>Escrevisse</al></head>

<ab>Volontiers les corniches pelues qu'elle ha dessous<lb/>
le bec viennent grumeleuses & mal nettes pource que,<lb/>
estant bruslées, elles sont difficiles à oster & nettoyer<lb/>
leur cendre qui, demeurant dans le <tl>moule</tl>, empeschent<lb/>
que le <m>metal</m> n'y peult bien courir, & pour ceste occasion<lb/>
on faict au bout d'icelles un petit gect de fil de <m>cire</m>,<lb/>
tant pour les soubstenir que pour souffler là dedans<lb/>
la cendre qui empesche.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>N'espargne point<lb/>
les pointes, pour en<lb/>
mectre non seulem[{ent}]<lb/>
au milieu du corps,<lb/>
mays au pates<lb/>
grosses, et à la<lb/>
queue deulx ou trois<lb/>
selon le plant que<lb/>
tu luy voudras<lb/>
donner.</ab>
</div>

<div>
<id>p163v_2</id>
<head><m>Crocum</m></head>

<ab>Celuy qui est rouillé de soy mesme, estant arrousé<lb/>
d'<m>eau</m>, <m>sel</m> ou <m>vinaigre</m> ou <m>urine</m>, et puys <add>fort</add> deseché<lb/>
et <add>rougy au feu</add>, est fort rouge broyé sur le <m>porphire</m>, et est de<lb/>
couleur de bol de levant & aprochant du <m>minium</m>.<lb/>
Mays celuy qui est arrousé d'<m>urine</m> & deseché<lb/>
adquiert plus haulte taincture & aproche à l'<la><m>aes ustum</m></la><lb/>
broyé ou au <m>vermeillon</m>. Mays le premier subtilem[{ent}]<lb/>
broyé adquiert une vive couleur rouge co{mm}e<lb/>
<m>cinabre</m> dans l'<m>eau de vye</m>. Et les uns et les aultres,<lb/>
preparés co{mm}e dict est, et subtiliés & rendus fort<lb/>
chaults, rendent une fumée rouge co{mm}e un esprit<lb/>
volatil si, estants ainsy chaults et subtils, on gecte<lb/>
dessus du <m>vinaigre</m>, <m>urine</m> ou <m>eau de vye</m>. L'<m>urine</m><lb/>
donne beaucoup de taincture, et l'<m>eau de vye</m> aussy.</ab>
<margin>left-middle</margin>
<figure>
<id>fig_p163v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5anJvd0FQQ3BkRFE</link>
</figure>
</div>

<div>
<id>p163v_3</id>
<head>Reparer</head>

<ab>Il est mieulx de reparer peu avecq le <tl>burin</tl> apellé <tl>onglet</tl>,<lb/>
ou avecq celuy qu'on appelle <tl>chaple</tl>, ou quelque petite <tl>lime</tl>.<lb/>
Mays surtout evite de toucher à ton ouvrage, ains seulem{ent}<lb/>
à la bave ou grumeleure qui sera survenue au gect. Et en<lb/>
reparant, mouille & frotte avecq tes petites <tl>sayettes</tl> de <al>pourceau</al>.</ab>
</div>

.....

<page>164r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f333.item</image>

<div>
<id>p164r_1</id>
<head>Gect</head>

<ab>
Quand tu fais le gect de quelque animal delicat<lb/>
co{mm}e d'un <al>serpent</al>, fair qu'il vienne du coste du ventre<lb/>
& sous la queue, car de coste il n'y ha que des<lb/>
ligne droictes qui sont aysées a reparer, plus beaucoup<lb/>
que le dos qui est plus en vene & plus marqué.</ab>
</div>

<div>
<id>p164r_2</id>
<head>Reparés les baves</head>

<ab>
Les ayant doulcem{ent} oster avelq la poincte du<lb/>
<tl>chaple</tl> ou du <tl>burin</tl>, racle les avelq l'aile du <tl>burin</tl>,<lb/>
ou doulcem{ent} avelq un petite <tl>lime</tl>, & frotte de <m>charbon<lb/>
de <pa>saule</pa></m> & les petites broisses. Continue aussy les<lb/>
lignes interrompant pas les baves.</ab>
</div>

<div>
<id>-164r_3</id>
<head><m>Argent</m> <m>plombeus</m></head>

<ab>
Il se dechet beaucoup a cause que le <m>plomb</m> qui<lb/>
y est meslé, le travaille co{mm}e en la copolle, et le fait<lb/>
sauter en petit grains aux bords du <tl>creuset</tl><lb/>
& sur le <m>charbon</m> qui le couvre Il est aussy gras<lb/>
Et par ainsy il est bon de fondre tout <m>argent</m><lb/>
monnoye co{mm}e de <cn>realles</cn> & aultres & le mectes en<lb/>
lingot plustost que le fondre pour gecter les<lb/>
<al>lesardes</al> & <al>animaux</al>, car il vient mieux. J'en ay<lb/>
moule net, co{mme} le principal, ainsy une petite<lb/>
<al>vipere</al> d'<m>argent</m>. Et fin la ligne de 4 <cn>realles</cn><lb/>
de 20 <cn>S{ols}</cn> d'<pl>espagne</pl>, & une piece de xx <cn>S{ols}</cn> de<lb/>
<pl>france</pl>.</ab>
</div>

<div>
<id>164r_4</id>
<head>Soufler</head>

<ab>
Quand tu fonds de l'<m>argent</m> & de l'<m>or</m> ne souffle pas fort<lb/>
& de violence, pourceque le <m>charbon</m> se passant le <tl>crusole</tl><lb/>
sabaisseroit & se pourrois renverser. Mays quand<lb/>
ton <tl>moule</tl> sera prest lors souffle fort pour bien eschauffer<lb/>
l'<m>argent</m> ou l'<m>or</m>. Tous deulx estant fondus veulent estre<lb/>
souffles par dessus avecq un petit <tl>soufflet</tl>, mesmem{ent} l'<m>or</m>, car cela<lb/>
leur oste leurs fumées & les adoulcist.</ab>
</div>

.....
<page>164v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f334.item</image>

<div>
<id>p164v_1</id>
<head><tl>Moules</tl></head>

<ab>
À ceulx dans lesquels il fault brusler quelque<lb/>
chose, et qui ne s'ouvrent point plustot qu'estre<lb/>
recuit, on ne fait point de gect qu'il ne soit<lb/>
recuit. Aux grands <tl>moules</tl> ausquels le gect est gra{n}d<lb/>
et ample, il fault que le gect soit fort encoché & raturé<lb/>
affin que le poix du metal n'aille point de force. Ilz ne<lb/>
font gueres de baves s'ils sont pressés. Mays plustost que<lb/>
les presser, mects entre eulx et la <tl>presse</tl> des pieces<lb/>
de <m>feutre</m> mouflé & espés qui n'est encores guere font,<lb/>
car il remplit les concavités & garde le <tl>moule</tl> de se fendre.<lb/>
Les <tl>crampons</tl> se doibvent mectre plustost que le recuire<lb/>
ou deseicher.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Quand la <m>terre</m><lb/>
de la quelle tu fais<lb/>
la platene de <m>terre</m><lb/>
pour disposer ton<lb/>
<al>animal</al> est trop molle,<lb/>
les pointes que tu<lb/>
y mects seulement<lb/>
& deffont aysem{ent}<lb/>
quand tu gectes le<lb/>
sable & ainsy le<lb/>
<tl>moule</tl> se gaste<lb/>
et le plan se<lb/>
deffaict. Doncq<lb/>
quand tu cognoistra<lb/>
que ta platene<lb/>

sera trop tendre<lb/>
& molle, espant<lb/>
dessus de la cendre<lb/>
chaulde & soufle<lb/>
avecq le <tl>soufflet</tl>.</ab>
</div>

<div>
<id>p164v_2</id>
<head>Sable</head>

<ab>
S'il n'y ha poinct assés de bon <m>alum de plume</m> ou de <m>crocum</m><lb/>
il se fend aisement au feu. Mays s'il en est meslé co{mm}e il<lb/>
apartient il soubstient. Il se cognoist bon quand esta{n}t chault<lb/>
apres le gect il s'abreuve incontinent d'<m>eau</m> quand on luy<lb/>
trempe & se rompt facillem{ent} pource que l'<m>alum</m> & le <m>crocum</m><lb/>
le rendent spongieulx. Au contraire, le mauvais sable qui n'est<lb/>
que de <m>plastre</m> & <m>brique</m> & peu meslé d'<m>alum</m> se rompt aisem{ent}<lb/>
au feu & s'endurcist dans l'<m>eau</m>.<lb/>
Gecte s'il est possible tout à un coup.</ab>
</div>

<div>
<id>p164v_3</id>
<head><tl>Moules</tl></head>

<ab>
Encore que tu gectes en <m>plomb</m> les <tl>moules</tl> veulent estre<lb/>
bien desseichés, mesmem{ent} quand ils sont grands, et les<lb/>
fault rougir dehors & les tenir en continuelle chaleur,<lb/>
jusque à ce qu'ils ne fument plus par dedans. Ne les<lb/>
mets pas à recuire à diverse foys, Mays continue<lb/>
quand tu as commencé. Et ne les mets pas à refroidir<lb/>
au froid car ilz se fenderoient. Mays laisse<lb/>
les à tiedir près du feu & co{mm}e ilz sont encore en telle<lb/>
chaleur que tu as cy deva{n}t, remarque mecta{n}t le doigt au<lb/>
trou gecté. Et quand le <tl>moule</tl> est grand il veut plus<lb/>
de temps à recuire & desseicher & fault gecter plus chault.</ab>
</div>

.....

<page>165r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f335.item.r=</image>
<div>
<id>p165r_1</id>

<head>Reparer</head>

<ab>Si en ton gect il survient quelque petit trou, racoustre le<lb/>
avecq de la <m>cire gommée</m> à esbaucher qui soit noire ou grise.</ab>
</div>
<div>
<id>p165r_2</id>

<head><m>Laque</m></head>

<ab>Si estant broyée tu la laisses seicher sans la tenir en l'<m>eau</m>,<lb/>
elle dessechera & tu auras aultant de peyne à la broyer co{mm}e<lb/>
au parava{n}t.</ab>
</div>

<div>
<id>p165r_3</id>
<head>Tendre un portrait en <m>toile</m></head>
<ab>S'il est foulé & plissé en le roulant, mouille le par<lb/>
derriere avecq une <tl>esponge</tl> mouillée & tu le tendras fort<lb/>
uny sans le gaster.</ab>
</div>

<div>
<id>p165r_4</id>

<head><m>Plastre</m> à mouler</head>

<ab>Quand il est long à fayre prise & seicher, c'est signe qu'il est<lb/>
trop gras & humide, qui est ce qui le faict retirer au feu &<lb/>

se fendre, d'où viennent les baves. Celuy qui se tire en <m>terre</m></lb>
maigre est le meilleur. Il ne fault pas long temps garder les</lb>
<tl>moules</tl> de <m>plastre</m> gras, car ils semblent la <m>terre</m> grasse qui en</lb>
se sechant d'elles mesmes se fend. Le mieulx est de les recuire</lb>
bien tost après qu'ilz sont faicts & gecter. Le bon <m>plastre</m> se garde</lb>
long temps en</lb>
<tl>moules</tl>.</ab>

<ab>
<margin>left-middle</margin>
Il le fault</lb>
bien <m>huiler</m>, car</lb>
il est plus difficile</lb>
à se separer les</lb>
deulx moictiés des</lb>
<tl>moules</tl> que</lb>
qua {n} d il est</lb>
meslé.</ab>
</div>

<div>
<id>p165r_5</id>

<head><m>Sang de <al>dragon</al></m></head>

<ab>Il se peult imiter avecq la <m>laque</m>, qui le surpasse en beaulté</lb>
si d'icelle destrempée à <m>huile</m> tu en glaces sur l'<m>or</m> ou <m>argent</m>.</lb>
Destrempée à <m>vernis</m>, elle se meurt.</ab>
</div>

<div>
<id>p165r_6</id>

<head>Reparer <al>serpents</al> et <al>lesards</al></head>

<ab>Tu pourrois bien faire des poinçons selon la forme de</lb>
leurs escailles & en faire de plus grands & plus petits</lb>
selon la forme du col, du corps & de la queue. S'il y ha</lb>
quelque chose rompu tu le peulx hanter avecq de petites</lb>
pointes de <tl>fil de <m>fer</m></tl> ou d'<m>acier</m> & coller avecq <m>colle de <al>poisson</al></m></lb>
& puy couvrir tout avecq <m>cire</m> grise ou noire. Mays il fault</lb>
laisser seicher la <m>colle</m> un jour sans y toucher.</ab>
</div>

.....

<page>165v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f336.image</image>

<div>
<id>p165v_1</id>
<head>Plant d'<al>animaulx</al></head>

<ab>Non seulement avec les pointes de <m>fer</m> mays avecq de la</lb>
<m>cire</m> fondue, les <al>animaulx</al> s'asseurent sur la plaste de <m>terre</m>.</lb>
Laves les premierement en <m>eau</m> claire, estant morts dans la mixtion</lb>
de <m>vinaigre</m> & <m>urine</m>,</lb>
et avecq une <tl>esponge</tl></lb>
repurge leur la gueule,</lb>
les yeulx</lb>
et la</lb>
teste de</lb>
la bave</lb>
qui en</lb>
sort,</lb>
car</lb>
jamays</lb>
le sable</lb>
n'y prendroit</lb>
bien, et</lb>
viendroit</lb>
grumeleux.</ab>

<ab>
<margin>left-top</margin>
Si tu leur veulx fayre tenir</lb>

la bouche ouverte,<lb/>
mects y un petit<lb/>
bout de <tl>corde</tl><lb/>
d'<pa>espinette</pa>, qui ne<lb/>
tiendra point de<lb/>
lieu.</ab>

</div>
<div>
<id>p165v_2</id>
<head>Gardes <al>animaulx</al></head>

<ab>Si les ayant moulés une foys, tu les veulx garder<lb/>
pour les mouler dadvantage, remects les dans ceste<lb/>
mixtion d'<m>urine</m>, <m>vinaigre</m> & <m>eau de vye</m>, où tu as<lb/>
faict mourir les aultres, et il s'y gardera fort<lb/>
long temps sans se gaster. Si tu as quelque entameure en<lb/>
la main, gardes bien que ceste mixtion n'y touche.</ab>

</div>
<div>
<id>p165v_3</id>
<head><tl>Moules</tl></head>

</div>
<div>
<id>p165v_3</id>
<ab>Estant moulés, ne les garde pas long temps, ains les<lb/>
employe le plustot que tu pourras, pource qu'estant<lb/>
long temps gardés, ilz sont subgects à se corrompre.</ab>

<ab>
<margin>left-midle</margin>
Quand ilz sont<lb/>
recuits, la chose<lb/>
y vient mieulx.</ab>

</div>
<div>
<id>p165v_4</id>
<head><m>Luth</m></head>

<ab>A la recuite tu peulx bien employer le <m>luth</m> commun. Mays<lb/>
quand tu voudras gecter, despouilles en le <tl>moule</tl> & pro {m}ptem[{ent}]<lb/>
avecq une <tl>brousse</tl> couche le <m>luth</m> de <m>plastre</m> qui ha<lb/>
servy aulx <tl>moules</tl>, car il sera sec en se posant, &<lb/>
gecte. Il fault principallem[{ent}] mectre ce <m>luth</m> sur les<lb/>
jointsures.</ab>

</div>
<div>
<id>p165v_a5</id>
<head><m>Argent</m></head>

<ab>Quand il sautille, estant fondu, c'est signe qu'il est<lb/>
bien chault, & pource que co {mmun} ement il est plumbeux,<lb/>
il est bon d'i gecter du <m>mortier</m> de <m>chaux</m>, car cella<lb/>
attire & amasse le <m>plomb</m>.</ab>

</div>
<div>
<id>p165v_6</id>
<head>Aisle de mousche</head>

<ab>Affin qu'elles viennent mieulx, mects despuys le gect<lb/>
jusques aulx bout d'icelles des filons de <m>cire</m>. Fais<lb/>
aussy que soubz le ventre il y aye assés de <m>cire</m>,<lb/>
car c'est ce qui faict le gect.</ab>

<figure>
<id>fig_p165v_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5UmhqY1RkWFRhYZg</link>
<margin>left-middle</margin>
</figure>

</div>
<div>
<id>p165v_7</id>
<head>Raporter quelque aisle<lb/>
de mousche ou semblable</head>

<ab>Elle se</lb>
raporte avecq <m>colle de poisson</m></lb>
destrempée avecq <m>eau de vye</m> sur fœu lent, faisa{n}t aussy</lb>
chauffer l'ouvrage. Puys cela se couvre avecq de la <m>cire</m></lb>
à esbaucher qui soit grise.</ab>
</div>

.....

<page>166r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f337.item.r=</image>

<div>
<id>p166r_1</id>
<head>Pour la boutique</head>

<ab>Si quelque chose est obmis: le <pro>moissonneur</pro> pour laisser quelques</lb>
epis n'est pas repris.</lb>
Si quelques <pro>artisans</pro> se plaignent qu'on descouvre les secrets</lb>
des arts et que les de[re]sses <pl>eleusines</pl> se plaignent co{mm}e à <pn>N</pn></lb>
pythagorien de ce que on ha divulgué leurs mysteres, excuse</lb>
toy sur le dire des anciens <pl>Hebrieulx</pl> recité par <pn>Josephe</pn>.</ab>

<ab>
Comme la <al>pouille</al> cherche curieusement, pamy les bourriers</lb>
dejectés d'une mayson, une miette ou quelque grain qu'elle</lb>
depart à ses <al>poulsins</al>, ainsy aux orphelins distribue on</lb>
ce qui a esté cherché pamy les arts estimés villes & abjects.</ab>

<ab>
Table de <pn>Cebés</pn>, oysive. Mays La Boutique represente</lb>
toutes choses actives. </ab>

<ab>
Si le zelotype reprend que ce sont choses ramassées & prinses d'aultruy,</lb>
responds que, puys que <la>Nullum est jam dictum quod non dictum aut factum</lb>
sit prius</la> & que on tient que dans l'espace de mille ans tous les arts ont</lb>
esté inventés, que tu ne penses pas pouvoir inventer quelque chose nouvelle,
mays bien retrouver de nouveau les livres de <pn>Numa</pn> ensepvelis</lb>
& de long temps incogneus & oubliés, pour les publier à ceulx qui les ignorent;</lb>
que le jour precedent est praecepteur du subsequent, par ainsy que tu as</lb>
eu besoin d'apprendre des praecedents pour enseigner les subsequents. Les</lb>
<pl>Latins</pl> ont prins des <pl>Grecs</pl>, co{mm}e <pn>Ciceron</pn> de <pn>Platon</pn> & <pn>Vergile</pn> d'<pn>Homere</pn>.</lb>
<pn>Aule Gelle</pn> <pn>Valere Max{ime}</pn> n'ha faict qu'un reveil de divers auteurs</lb>
desja escripts. <pn>Tite Live</pn>, son xxiiii l{i}b{vre} du 2 ou 3e de <pn>Polybe</pn>.</lb>
<pn>Serapis</pn>estoict estimé entre les <pl>Aegyptiens</pl> inventeur de l'agriculture, & touteffois</lb>
<pn>Cérés</pn> entre les <pl>Siciliens</pl>. <pn>Pythagore</pn> & aultres de <pl>Tyanée</pl> ont aprins par</lb>
leurs peregrinations les disciplines desquels ilz se sont dicts inventeurs</lb>
en leur pays. & le <pro>tisserant</pro> ne sera <add>il</add> point dict avoyr faict la toile</lb>
ou l'estoffe precieulx, encores quil n'aye tainct & retors, devidé & praepré</lb>
les bobines & pelotons? Le <pro>masson</pro> n'avoir faict la maison, ains</lb>
seulem{ent} ramassé les pierres toutes faictes? <la><pn>Apollo</pn> a <pn>Chirone</pn> <pro>medicari</pro></lb>
didicit & tamen deus medicinae habitus. <pn>Homerus</pn> Orphei poema</lb>
imitatus est, nam cum <pn>Orpheus</pn> sic prius exorsus esset, 'Iram cane dea</lb>
<pn>Cereris</pn> frugiferentis', ita reddit <pn>Homerus</pn>, 'Iram cane dea <pn>Pelidae</pn></lb>
<pn>Achillis</pn>'. In <pn>Justino martire</pn>, Circa princip</la>.</ab>
</div>

<page>166v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f338.image</image>

<div>
<id>p166v_1</id>
<ab>Aulx exemplaires <pl>grecs</pl>, il s'adjoute un psalme de <pn>david</pn></lb>
duquel <pn>s{ainc}t Athanase</pn> faict mention in Sinopsi. Il se comma{n}ce</lb>
<la>parvus eram</la> & au second verset, le prophete royal dict</lb>
<la>Manus meae fecerunt organum et digiti</lb>
mei aptarunt psalterium</la>.</ab>
<figure>
</div>

<div>
<id>p166v_2</id>
<head>Garder <pa>chastaignes</pa></head>
<ab>
Il les fault laisser dans leur coquille herissonné jusque</lb>

à ce qu'on les veuille manger. Et avec celle les laisse en<lb/>
lieu humide ou à l'agout de quelque toict.
</ab>
</div>

<div>
<id>p166v_3</id>
<head>Bougie odorante du <pl>mans</pl></head>
<ab>
Ils fondent parmy la <m>cire</m> & <m>bougie</m> de la <m>rousine</m><lb/>
qu'on apelle en <pl>France</pl> de <pl>bourgoigne</pl> qui est blanche<lb/>
& non pas si brusque & seiche que l'autre <m>rousine</m>.<lb/>
Ils parfument aussy le lumignon et meche.
</ab>
</div>

<div>
<id>p166v_4</id>
<head>Adoulcir l'<m>or</m></head>
<ab>
Dissouldre du <m>caput mortuum</m> dans <m>vinaigre</m><lb/>
distillé. Filtrer & congeler en <m>sel</m> & d'iceluy cementer <m><figure>☉</figure></m><lb/>
& il l'adoulcist merueilleusem[{ent}]
</ab>
</div>

<div>
<id>p166v_5</id>
<head>Augmenter la couleur du sol</head>
<ab>
Mects sur les cendres chaudes <m>eau</m> fort de <m>vitriol</m>.<lb/>
couvre d'un <tl>tuile</tl> la <tl>bouteille</tl>, c'est a dire la gueule. Puys<lb/>
destoupe & il sortira une fumée espesse sur laquelle<lb/>
mects l'<m>or</m> et il recepvra hault taincture.
</ab>
</div>

.....

<page>167r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f339.image</image>

<div>
<id>p167r_1</id>
<head><tl>Mortiers</tl></head>
<figure>
<id>fig_p167r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5QTU2dDJtWHU5Nmc</link>
</figure>

<ab>Les <tl>mortiers</tl> se font de la meilleure ligue de <m>metal</m> & de fine <m>rosette</m><lb/>
qu'on peult affin qu'ils ne crevent point, sçavoir d'une partye de <m>metal</m><lb/>
& deulx de <m>rosette</m> fine ou vieulx <tl>chauldron</tl> qui est encores mieulx.<lb/>
Les uns sont de quinze ou dixsept <ms>l{i}b{vre}</ms> & se chargent de deulx <ms>l{i}b{vre}</ms><lb/>
& demye de bonne <m>pouldre</m> grenée, & son pour apliquer aulx fenestres<lb/>
& portes communes. Aultres sont du poix de 25 à 27 <ms>l{i}b{vre}</ms> et se<lb/>
chargent de 4 <ms>l{i}b{vre}</ms> de <m>pouldre</m>. Aultres de 4 s. <ms>l{i}b{vre}</ms> poisant & se<lb/>
chargent de huit <ms>l{i}b{vre}</ms> de <m>pouldre</m>. Et ainsy se forment selon l'effort<lb/>
qu'ilz ont affayre. Il sont par de hors toutes d'une venue, mays par<lb/>
dedans, ilz sont faicts comme un <tl>crusol</tl>
<figure>
<id>fig_p167r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5OUZCVWpfdmlzbWc</link>
</figure>, plus estroicts au dedans<lb/>
de la culasse & allant en eslargisant vers la gueule. Et c'est pour<lb/>
leur donner force à la culasse, à cause de la quantité de <m>pouldre</m><lb/>
qu'ilz tiennent, & qu'ilz ne se crevent point.<lb/>
Ceux de 4 s. <ms>l{i}b{vre}</ms> ont huit lignes d'espesseur à la culasse, & viennent<lb/>
par dedans en diminuant jusques à la gueule qui est de 4 lignes. Ils<lb/>
ont xiii <ms>poulsses</ms> de long & sept de diametre en la gueule & ouverture.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>167v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f340.image</image>

<div>
<cont/>
<id>p167r_1</id>
<ab>Ceulx de 27 <ms>l{i}b{vre}</ms> ou environ ont ix <ms>pousses</ms> de long<lb/>
& six de gueule en diametre. À la culasse, ilz ont vi <ms>lignes</ms><lb/>

d'espés & 3 à la gueule. Ceux de 17<ms>l{i}b{vre}</ms>ont en longueur<lb/>
8 <ms>poulsses</ms> & cinq de gueule. On les couvre tous ensemble,<lb/>
toutes les <tl>fourchettes</tl> & <tl>chevilles</tl> & <tl>houtils</tl> de quoy on se<lb/>
sert, avecq de grosse <tl>toile</tl> ou gros <tl>drap</tl> affin qu'il ne<lb/>
fassent point de bruit. Il est bon qu'ilz demeurent<lb/>
quelque temps chargés. Après qu'on y a mis la <m>poudre</m>,<lb/>
on la pile bien fort et puis on y met du <m>papier</m> acaché,<lb/>
puis une tourtelte de <m>cire</m> bien apillée &, sur la <m>cire</m>, une<lb/>
autre platene de <m>liege</m> qui entre bien justement & avecq<lb/>
force. En ceste sorte, la <m>poudre</m> demeure bien sellée &<lb/>
donne de plus grande impetuosité &, si tu veulx, tu peulx<lb/>
mectre sur la platene de <m>liege</m> une de bois percée au<lb/>
milieu, si le <tl>mortier</tl> est percé par la culasse, qu'on tient<lb/>
estre le plus aisé & qui faict plus de faulcée pource qu'il<lb/>
ne peult reculer. Et pour ceulx cy qui ont la culasse<lb/>
percée, il fault avoir un bon <tl>guimbelet</tl> pour faire<lb/>
premierement le trou affin que la <tl>cheville</tl>, qui est faicte<lb/>
par la pointe en <tl>guimbelet</tl>, aye plustost & sans bruit<lb/>
attaché le <tl>mortier</tl>. Et pour ceulx cy, il fault garnir<lb/>
le bouton, qui soit bien vuiment limé, de <tl>toile</tl> cirée,<lb/>
ou y adjouster de la <m>cire</m> affin qu'il estouppe juste {ment}<lb/>
le trou de la culasse. Mays pource que quelques foys<lb/>
les portes sont ferrés & que la <tl>cheville</tl> de <m>fer</m> ne se<lb/>
peult percer, on use d'une <tl>fourchette</tl> de <m>fer</m> faicte<lb/>
en tenaille & d'une autre <tl>verge</tl> de <m>fer</m> faicte par le<lb/>
bout a trois griffes, co{mm}e tu voys depainct. Et en ceste<lb/>
sorte, le <tl>mortier</tl> se tient bien & est incontinent posé.<lb/>
Les <tl>chevilles</tl> de<m> fer</m> doivent excéder le <tl>mortier</tl> de toute<lb/>
la pointe qui est faicte en <tl>guimbelet</tl>, sçavoir de trois<lb/>
ou 4 <ms>doigts</ms> qui entre tout dans la porte. Quand les<lb/>
<tl>mortiers</tl> sont posés, on remplit la lumiere de bon <m>pulverin</m>,<lb/>
et on y met un <tl>tuyau</tl> de <m>plume</m> remply de <m>poudre</m><lb/>
acachée & mouillée avecq <m>vinaigre</m>, ou pour un besoing,<lb/>
on acache dans le creux de la main de la <m>poudre</m> &, l'ayant<lb/>
destrempee avecq de la <m>salive</m>, on en faict co{mm}e un cocon ou</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>168</page>
<image><http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f341.image></image>

<div>
<cont/>
<id>p167r_1</id>

<figure>
<id>fig_p168r_1</id>
<link><https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5RUdzVWVNM3l6QVU></link>
<margin>left-top</margin>
</figure>

<ab><tl>cheville</tl> qu'on met dans la lumiere, & puis, avecq une <tl>corde</tl><lb/>
entournée au bout d'un <tl>baston</tl>, on donne feu & promptem{ent} on<lb/>
se retire à couvert. Les petits <tl>mortiers</tl> de 16 ou 17 <ms>l{i}b{vre}</ms><lb/>
s'attachent promptem{ent} avecq une courte<tl> cheville</tl> crochue faicte<lb/>
en vibrequin, & s'il est de bonne ligue on y peult mectre le<lb/>
foeu avecq la main. Co{mm}e faict on bien aux <tl>mortiers</tl> de 27 <ms>l{i}b{vre}</ms>,<lb/>
mays lors on ny met que trois <ms>l{i}b{vre}</ms> de <m>poudre</m>. Il fault<lb/>
bien que la porte soit forte si le <tl>mortier</tl> de dixsept <ms>l{i}b{vre}</ms><lb/>
ne la faict sauter. Aulcuns pour une porte de <pro>paysant</pro><lb/>
usent des <tl>clochettes</tl> que portent les bœufs ou mulets.<lb/>
Autres chargent deux canons de <cn>pistoles</cn> & avecq un<lb/>
<tl>guimbelet</tl> & une <tl>fisselle</tl> les attachent la gueule contre la<lb/>
porte. Si les <tl>mortiers</tl> sont bons & ne s'esclattent point,<lb/>
ilz ne font que reculer et ne peuvent fayre mal estan à<lb/>
costé.</ab>

<ab>A c'est une petite <tl>cheville</tl> crochue co{mm}e un going de porte & faicte en<lb/>
biron par un bout pour attacher incontinent un petit <tl>mortier</tl> à oreille<lb/>
de quinze ou xvii <ms>l{i}b{vre}</ms> pour une commune porte ou fenestre.</ab>
<ab>B c'est un petit <tl>mortier</tl> à oreilles.</ab>

<ab>C c'est un commun <tl>mortier</tl> de 27 ou 30 <ms>l{i}b{vre}</ms> percé par la culasse,<lb/>
par où passe une grosse <tl>cheville</tl> de <m>fer</m> à bouton par un bout<lb/>
& faicte a biron par la pointe pour attacher promptem{ent} le<lb/>
<tl>mortier</tl> contre une porte qui <add>ne sera</add> point <add>couverte</add> de <tl>lames</tl> de <m>fer</m>.</ab>

<ab>D ce sont platenes de <m>cire</m>, de <m>liege</m> & de <m>boys</m> pour charger le<lb/>
<tl>mortier</tl> & bien sceller la <m>poudre</m>.</ab>

<ab>E<tl> fourchette</tl> de <m>fer</m> faicte en forme de tenaille de la haulteur<lb/>

d'un homme pour poser promtem{ent} le <tl>mortier</tl> sans cheville. Elle<lb/> doit estre de <m>fer</m> doux affin que ses branches plient aysem{ent},<lb/> si besoin est, pour s'accommoder à la haulteur ou largeur de la<lb/> porte.</ab>
<ab>F c'est une aultre <tl>fourchette</tl> de <m>fer</m> de mesme haulteur qui<lb/> apuye la <tl>fourchette</tl> faicte en tenaille & soutient aussi le<lb/> <tl>mortier</tl>, et avecq sa griffe basse empeche que la <tl>tenaille</tl><lb/> ne recule.</ab>
<cont/>
</div>

.....

<page>168v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f342.image</image>
<div>
<cont/>
<id>p167r_1</id>
<ab>G mortier à oreille posé avecq sa cheville.</ab>

<ab>H Sies à cousteau pour couper, si besoin est, une<lb/> sarrasine.</ab>

<ab>J les grands chevilles de <m>fer</m> qui tramversent & attachent<lb/> le mortier.</ab>

<ab>K ce sont co{mm}e chevilles de <m>fer</m> toutes rondes & revestues de<lb/> <m>toile</m>, comme tout le reste, pour faire tourner les grands<lb/> chevilles de <m>fer</m> percées près du bouton.</ab>

<ab>L haches qu'il fault tousjours porter pour acher et<lb/> rompre si par cas fortuit le mortier avoit laissé quelque<lb/> chose entier.</ab>

<ab>M un gros mail de <m>bois</m> pour enfoncer ce que par les<lb/> sies ou birons auroict esté commancé & affoibly.</ab>

<ab>N sont grands taraires & birons de faiseur de roues<lb/> pour couper doulcem{ent} une porte ou fenestre en faisant de<lb/> grands trous pres l'ung de l'autre.</ab>

<ab>O potences de la haulteur d'un homme qu'il fault porter<lb/> pour mecytre soubs une sarrasine incontinent que le mortier<lb/> a donné & empescher que la sarrasine ne tombe.</ab>

<ab>P sont petites tenailles de <m>fer</m> pour mectre quelque mortier<lb/> bas au droit du berroil ou bertuelle de la porte.</ab>
</div>

.....

<page>169r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f343.item</image>

<div>
<id>p169r_1</id>
<underline>
<ab><underline>Mouler tortue</underline></ab>
<ab><underline>Animaulx a poil</underline></ab>
<ab><underline>Oiseaulx</underline></ab>
<ab><underline>Foeille de vigne. Mis</underline></ab>
<ab>De fraises</ab>
<ab><underline>Mouler a diverses pieces</underline></ab>
<ab>Mouler un vase en chassis</ab>
<ab>Mouler du <m>capilli veneris</m><lb/>
& herbes qui ont besoin de<lb/>
<underline>filets pour les soubstenir</underline></ab>
<ab>Mouler un bouquet</ab>
<ab><underline>Rose oeillets</underline></ab>
<ab><underline>Mouler creux</underline></ab>
<ab><m>Argent</m> <m>doré</m> creux</ab>
<ab><underline>Mouler chancre. Mis</underline></ab>
<ab><figure>+</figure> <underline>Escrevisse. Mis et veu</underline></ab>
<ab>Sauterelles</ab>
<ab>Barbots</ab>
<ab>Papillons</ab>
<ab><underline>Mousches</underline></ab>
<ab>Chauvesouris</ab>
<ab><m>Esmailer</m> <m>or</m> fort tanvre</ab>
<ab>Mouler en <m>sucré</m></ab>
<ab>Mouler poissons</ab>
<ab><underline>Gecter en <m>soufre</m>. Mis</underline></ab>
<ab><m>Carton</m></ab>
<ab><figure>+</figure>P <m>Cire</m>. Mis</ab>

<ab>Esbaucher</ab>
<ab>Medailles stampées pleines de <m>plomb</m></ab>
<ab>Mouler grandes pieces de taille en <m>bois</m></ab>
<ab><underline>Mouler et faire caves d'animaulx de <m>metal</m></underline></ab>
<ab><underline><figure>+</figure> <m>Huile de froment</m>. Mis et veu</underline></ab>
<ab><underline>Cef volant</underline></ab>
<ab>Pied de butor moulé</ab>
<ab><underline>Espesueur d'une medaille</underline></ab>

<ab><underline><m>Cire</m> fort dure</underline></ab>
<ab><underline>Mouler une bague de ce qui est grave</underline></ab>
<ab>Mouler pieces de carquans</ab>
<ab>Choses qui ne sont point de despouille</ab>
<ab>Fontaines</ab>
<ab>Grottes</ab>
<ab>Diverses mousses apliquées</ab>
<ab><underline>Mouler en trois chassis</underline></ab>
<ab>Adouclir le <m>fer</m> pour y graver</ab>
<ab>Graver d'<m>eau fort</m> sur l'<m>argent</m> <lb/>et <m>cuivre</m></ab>
<ab>Stamper</ab>
<ab><m>Esmail</m> blanc, l'attendrir <lb/>avecq <m>cailloux de riviere</m> noirs<lb/>
calcinés</ab>
</underline>
</div>

<page>169v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f344.image</image>

<div>
<id>p169v_1</id>
<head>Mouler fort tanvre<lb/>
co{mm}e font les <pro>bimbalotiers</pro></head>

<ab>Ils moulent en <m>papier</m> & <m>carton</m>, car ne la <m>terre</m> sable,<lb/>
ou <m>metal</m> ne mouleroiert pas si net, & ne recepvroient<lb/>
pas. Ou bien ilz gravent en <m>pierre d'<pl>Istre</pl></m> le principal<lb/>
endroit, & le revers est de <m>papier</m> ou <m>carton</m>.</ab>
</div>

<div>
<id>p169v_2</id>
<head>Reduire une figure ronde<lb/>
en cave</head>

<ab>Il te la fault premierem{ent} mouler avecq du <m>plastre</m>, co{mm}e dict<lb/>
est cy devant, & dans le <m>plastre</m> y gecter en <m>cire</m>, de laquelle<lb/>
il te viendra un relief que tu repareras bien net, et l'es [a]bbaucheras<lb/>
à ta fantasie. Et puy tu mouleras ce relief de <m>cire</m> encores<lb/>
dans du <m>plastre</m>, ou pour mieulx avecq ton sable destrempe <figure>#</figure><lb/>
comme pour noyau, & dans yceluy gectes y du <m>plomb</m> &<lb/>
d'iceluy tu auras un relief bien net, & s'il ne l'est repares<lb/>
le <add>s[b]ur le <m>ciment</m> ou aultres</add>, & prens garde qu'il soit tousjours bien en despouille.<lb/>
Et cestuy cy te servira tousjours de modelle pour fayre<lb/>
tant de caves qu'il te playra. En ceste sorte pose <add>l[c]a moictié de</add> ta figure<lb/>
de <m>plomb</m> <m>huilée</m> & mouillée d'<m>eau de vye</m> selon que dessus, dans la plaste<lb/>
d'<m>ardile</m>, puy moule ceste moictié avecq d'une <m>plastre blanc</m>. Ayant faict prise,<lb/>
Apres <add>et ayant bien uny & aplani le <m>plastre</m></add>, ayes ta <m>cire</m> noire meslée de <m>soufre</m> co{mm}e dict est, pource que<lb/>
elle ne laisse rien dans le moule & se fond plustost. Trempe la<lb/>
dans de l'<m>urine</m> chaulde & y estant asses ramollie, fays en<lb/>
empraincte sur la moictié de la figure de <m>plomb</m>. Et elle tu<lb/>
auras le cave bien net. Adapte après le cave de <m>cire</m> en<lb/>
forme quarrée co{mm}e il te playra avecq suffisante espesueur,<lb/>
& la fais bien unie de tous costés, & ainsy après<lb/>
moule ceste <m>cire</m> cavée, & empraincte d'une part, & platte<lb/>
& unie de l'autre, en la mesme facon que tu moules les<lb/>
medailles plattes de <m>cire</m> ou aultre <m>metal</m> en noyau.<lb/>
Et le moule en noyau te rendra en <m>argent</m> ou tel<lb/>
<m>metal</m> qu'il te playra la une figure semblable<lb/>
à la <m>cire</m>, c'est à dire platte & unie d'un costé & en cave<lb/>
de l'autre. Et ayant nettoyé ce cave & mis au blanche{ment},<lb/>
s'il est d'<m>argent</m> tu y pourras mesler des ouvrages de <m>sucre</m>.</ab>

<ab><margin>left-top</margin>
<figure>#</figure><lb/>
ayant faict un trou dans la<lb/>
plaste d'<m>ardille</m><lb/>
en ayant en<lb/>
entasse la moyctie<lb/>
de la f[d]igure<lb/>

de <m>cire</m> un peu<lb/>
<m>huilee</m> pour<lb/>
mieulx la<lb/>
retirer</ab>

<ab><margin>left-middle</margin>
La <m>cire</m> transparente<lb/>
nest pas bonne ains<lb/>
celle qui ha corps<lb/>
pour bien fayre<lb/>
emprainte</ab>

<figure>
<id>fig_p169v_3</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdIO5MGtBY2MyYTNKTUE</link>
<margin>left-bottom</margin>
</figure>

<ab><margin>left-bottom</margin>
Comme tu as<lb/>
moule avecq <m>plastre</m><lb/>
& <m>cire</m> une<lb/>
moictie tu peulx<lb/>
mouler laultre<lb/>
de mesme </ab>
<cont/>
</div>

[a]s corrected over b
[b]superlinear addition
[c]superlinear addition
[d]f corrected over something else

.....

<page>170r</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f345.image</image>
<div>
<cont/>
<id>p169_2</id>

<ab>de parfum & semblable. Mays advise qu'il fault que<lb/>
la <m>cire</m> <add>n[a]oire</add> dont tu moules soit dure affin que brusquement & du plus<lb/>
à sec, elle se retire pour voir si elle est bien empraincte. Elle<lb/>
se rend plus dure, y adjoustant plus de <m>soufre</m> fondu dans icelle<lb/>
fondue, & un peu de <m>rousine</m>.</ab>
</div>
<div>
<id>p170r_1</id>

<head>Medailles courantes</head>

<ab>On faict les poincons de relief d'<m>acier</m> non trempé, puy<lb/>
on le trampe & avecq cy on frappe sur des matrices non rougies<lb/>
au feu, comme quelques ungs pensent. Mays sur du <m>fer</m><lb/>
acerré, recuit & adoulcy qu'on trampe après.</ab>
</div>
<div>
<id>p170r_2</id>

<head>Gect</head>

<ab>Ne gectes pas à coup car en ce faisant le <m>metal</m> se regorge & en<lb/>
& le <m>metal</m> se refroidist plustost qu'aller bas. Mays gecte peu<lb/>
à peu & à l'aise.</ab>
</div>
<div>
<id>p170r_3</id>

<head>Crampons</head>

<ab>Quand tu les remects la seconde foys, assure bien le moule<lb/>
qu'il ne s'esbranle point.</ab>
</div>
<div>
<id>p170r_4</id>

<head>Moules</head>

<ab>Ceulx de noyau, en recuisant, veulent estre posés sur les <m>charbons</m><lb/>

un <add>p[b]eu</add> passés, sans que l'air les touche, comme les moules à chassiss<lb/> veulent estre recu desseicher à l'air & à descouvert.</ab>
</div>
<div>
<id>p170r_5</id>

<head>Ouvrages espés d'<m>estain</m></head>

<ab>Il ne veulent pas estre gectés de <m>plomb</m> ou <m>estain rouge</m> co{mm}e les<lb/> choses tanvres & subtiles. C'est assés qu'il soict f bien fondu & chault.<lb/> Les choses tanvres veulent estre bien chauldes & d'<m>estain rouge</m>.</ab>
</div>
<div>
<id>p170r_6</id>

<head>Nettoyer moules clos</head>

<ab>Il les fault laisser froidir plustost que souffler dedans pour les<lb/> nettoyer, car estant chaults ilz retiennent la <m>cendre</m>. Estant froids, ilz<lb/> se nettoient mieulx. Ayes un fil delié de <m>letton</m> ou <m>paille</m> subtile pour nettoyer<lb/> la guene <corr>parfaictem{ent}</corr>, car c'est celle qui faict le gect. Soufle en dedans & suppe<lb/> attirant à toy. Engrossis plustost que mouler la queue avecq de la <m>cire</m>, puy coupe la <figure>
<id>fig_p170r_2</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5amQ1YVRWWnFGWUE</link>
</figure></ab>

<ab><margin>left-top</margin>
<figure>
<id>fig_p170r_1</id>
<link>https://drive.google.com/open?id=0B9-oNrvWdlO5S3FNaEt0QmN1alU</link>
</figure> & raporte & soule une queue de fil de <m>letton</m> par soudure. Les grumeleures d'une fleur c'est peu<lb/> de chose, car cella se peult oster avecq le chaple, mayes que les foeuilles viennent bien puy la paincture<lb/> couvre tout.</ab>
<cont/>
</div>

[a]Superlinear addition
[b]Superlinear addition

.....

<page>170v</page>
<image>http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10500001g/f346.item</image>

<div>
<ab>L[a][b]'an mil cinq cens septante huit le deuxiesme de juillet a esté faict<lb/> transport aulx heritiers de feu sr Ouvryer deux cens cinq escu<lb/> du rentement de S{ainc}t Frajou, montant douze cens trente livres.</ab>

<ab>Autre transport leur a esté faict sur les fruitz de l'année<lb/> mil cinq cens septante neuf de deux <add>trois</add> cens quarante trois escus<lb/> un tiers sur qu.</ab>

<ab>Et leur reste sur la premiere annee quatre vintg livres <corr>quinze</corr>,<lb/> et sur la seconde judication n'ont encore rien repceu.</ab>

</div>
<div>
<id>p170v_a2</id>
<head>Contre peste</head>

<ab>P{rends} contre fiebvre pestilentielle, ou poison, ou peste, le poix<lb/> d'un escues de ton <m>opiate</m> destrempé avecq <m>eau de scabieuse</m> ou<lb/> <m>b[c]uglose</m>, ou <m>vin</m> fort trempé, quand on est touché. Après la<lb/> prinse, il se fault faire suer.</ab>

</div>
<div>
<id>p170v_a3</id>
<head>Pour preserver</head>

<ab><la><m>Acetum</m> paratum ex <m>ruta</m> <m>baccis juniperi</m> simul tuis. Eo<lb/><m>aceto</m> extinguantur lateres igniti et vapor excipiat ore
[&]<sup><lb/>
naribus</la>. C'est pour preserver qua{n}d on va en aer infaict:<lb/> un acoustrement se peult parfumer ainsy & <add>en</add> oster l'infection ^{de}<sup><lb/> la chambre, maison &. Si tu te trouves en lieu ou n'ayes<lb/>

ceste preparation, porte <m>rue</m> & <m>grains</m> pilés ensemble,
<lb/>puis à ton besoin fais bouillir en <m>vinaigre</m> et en use co{mm}e<lb/>
devant.</ab>

<ab>@[d] <la>Reru{m} Scoticarum Historia, Georgio Bucanano auth{ore}</la></ab>

<ab><la>Rembertus Dodonæus Mechliniensis medicus,<lb/>De stirpium historia</la></ab>

<ab>Des Ormes, De l'invention de bien bastir et aultres oeuvres</ab>

<ab><la>Tilesius, De coloribus, Vascosan</la></ab>

<ab><la>Marmodaeus, ge De lapillis præciosis</la></ab>

<margin>left-middle</margin>
<ab><la>Othonis Epi{scopi}<lb/>
frisigensis<lb/>
ab orbe condito</la></ab>

<margin>left-bottom</margin>
<ab><la>Abbatis<lb/>
Uspergensis<lb/>
chronic</la></ab>

<margin>left-bottom</margin>
<ab><la>@[e] Hyeronimus<lb/>
mercurialis<lb/>
variarum</la></ab>
</div>

[a]this div is crossed out
[b]this page is upside down
[c]ink splotches from previous page
[d]handshift
[e]italics

.....