

CUENCA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La **cuenca del río Matanza-Riachuelo constituye una de las áreas hidrográficas más densamente pobladas de Argentina, concentrando aproximadamente 8,8 millones de habitantes. Esta cuenca, abarca 15 municipios y se compone de tres zonas claramente diferenciadas:** la cuenca alta (predominantemente rural), la cuenca media (periurbana en expansión) y la cuenca baja (altamente urbanizada), donde se encuentran actividades industriales relevantes como frigoríficos, curtiembres, industrias alimenticias, el Polo Petroquímico Dock Sud y descargas cloacales provenientes de la ciudad.

En materia de saneamiento, **se estima que la cuenca genera alrededor de 383,46 millones de m³ de aguas residuales domésticas por año**, con una cobertura de alcantarillado urbano en la ciudad principal Buenos Aires del 98,52%. Sin embargo, no se dispone de información pública consolidada sobre la cobertura efectiva de tratamiento de dichas aguas, lo que limita la evaluación integral de su gestión. En relación con los indicadores de presión sobre el recurso hídrico, el nivel de estrés hídrico focalizado en la ciudad principal se clasifica como bajo (<10%), según proyecciones del Aqueduct Water Risk para el periodo 2015-2045.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) constituye el principal núcleo urbano de la cuenca, con una población total de 3.095.454 habitantes, de los cuales alrededor de 1,6 millones residen en comunas directamente vinculadas al sistema hídrico. El marco normativo en materia de saneamiento se encuentra fuertemente condicionado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la "Causa Mendoza" (2008), que estableció obligaciones específicas para el saneamiento integral de la cuenca bajo la responsabilidad de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). **Este organismo tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)**

En el componente institucional, **el principal prestador del servicio de saneamiento en la ciudad es Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa pública cuya concesión comprende la CABA y 26 partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)**, brindando el servicio de alcantarillado a más de 9,2 millones de personas. Sin embargo, existen sectores de la cuenca atendidos por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), así como zonas no integradas a estos prestadores, que presentan infraestructura deficiente y requieren obras de adecuación y expansión. La cobertura de alcantarillado urbano en la ciudad alcanza el 98,52%, según datos del Censo Nacional 2022.

En cuanto a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, operan diversas plantas de tratamiento (PTAR) de gran relevancia. **La Planta del Bicentenario, ubicada en Berazategui, es la más grande del sistema, con una capacidad de 33.500 litros por segundo, en operación desde 2014, que brinda servicio a la CABA y a múltiples partidos del conurbano.** Realiza pretratamiento antes de la descarga final en el Río de la Plata. Asimismo, el Sistema Riachuelo contempla un colector de 30 km, una planta de pretratamiento en Dock Sud con capacidad proyectada de 27.000 l/s, una estación de bombeo y un emisario submarino de 13,5 km.

Desde el punto de vista financiero, las inversiones en saneamiento se canalizan principalmente a través del Plan Director de AySA y del PISA- Plan Integral de Saneamiento Ambiental liderado por ACUMAR- Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en cumplimiento del mandato judicial.

Dichas inversiones comprenden obras de expansión de redes, incorporación de nuevos usuarios y fortalecimiento de la capacidad de tratamiento, beneficiando a más de 4,3 millones de personas y con proyecciones de ampliar la cobertura a 1,5 millones adicionales.

En materia de salud pública, **las poblaciones más vulnerables —especialmente niños y familias que residen en asentamientos informales cercanos a los cursos de agua— presentan mayor exposición a metales pesados, residuos industriales y aguas residuales sin tratamiento.** En respuesta, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) incorpora acciones específicas de salud ambiental, entre ellas monitoreos epidemiológicos, campañas de vacunación, atención médica territorial y fortalecimiento de centros de salud, con el objetivo de reducir los riesgos sanitarios asociados a la degradación ambiental y promover condiciones de vida más saludables y sostenibles en la cuenca.


CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

2 Zonificación Hidrográfica Impactada


ZH: Cuenca del Río Matanza Riachuelo

MAPA CUENCA DEL
RÍO MATANZA -
RIACHUELO




CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO
MATANZA-RIACHUELO-
ARGENTINA

LOCALIZACIÓN



SÍMBOLOGÍA



ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA

1. Almirante Brown	8. Lanús
2. Avellaneda	9. Lomas de Zamora
3. Calles	10. Merlo
4. Ezeiza	11. Morón
5. General Las Heras	12. Pehuayán
6. La Matanza	13. San Vicente
7. La Plata	14. San Vicente

Región: Cono Sur
País: Argentina
Ciudad Principal: Ciudad Autónoma Buenos Aires
Población Ciudad Principal: 3.095.454 hab.
Población Total Cuenca: 3.292.379 hab.
Área de Influencia de la Cuenca: 13 Municipios
Área de la Cuenca: 2.085,27 Km²

Referencia Espacial:
Name: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere

Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	15
Densidad poblacional (Hab/km ²)	1484 Alto
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	19
Población total de la cuenca (habitantes)	8.828.380
Población Ciudad principal (habitantes)	3.095.454

1. Fuente: Resolución No 1113/2013, (2013). <https://servicios.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/220000-224999/221349/norma.htm>
2. Fuente: Elaboración propia
3. Fuente: INDEC, 2022 considerando la población de las 14 comunas que integran C.A.B.A. Si se consideran sólo las comunas de C.A.B.A. asociadas a la Cuenca la población es de 1.604.311 habitantes al Año 2022

Actividades que impactan la cuenca

Cuenca Alta	Cuenca Media	Cuenca Baja
Rural	Periurbana en vías de expansión	Altamente urbanizada con industrias alimenticias, frigoríficos y curtiembres, operaciones de buques/puerto, Polo Petroquímico Dock Sud y descargas de efluentes cloacales.

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	383.460.685
Cobertura de alcantarillado (%)	98,52
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	S.D. - Sin Dato

4. Fuente: Elaboración propia
5. Fuente: Cuadro 3. Total del país. Total de hogares, por ubicación del baño o letrina, según desagüe y descarga de agua del inodoro. Año 2022 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.


CUENCA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO

CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

Ficha de Saneamiento y la Contaminación de las
Cuentas y Ciudades focalizadas en LAC

ARGENTINA

MAPA CUENCA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO



Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	0,73
Nivel	Bajo

PUNTO DE MEDICIÓN

Dato de OD a Feb. 2023 (último valor disponible) - Medido en Estación PTEPUEYR- 30

Datos publicados por ACUMAR según red de estaciones fijas manuales (38 estaciones operativas desde 2008) donde se monitorean más de 50 variables físico-químicas, incluido OD.

Ver: <https://www.acumar.gob.ar/indicadores/control-de-oxigeno-disuelto-agua-superficial/> * Últimos datos publicados: <https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Informacion-complementaria-julio-2023.xlsx>

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

S.D. - Sin Dato

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo

<10

Fuente: Aqueduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m³)	S.D. - Sin Dato
Demanda hídrica (millones m³)	S.D. - Sin Dato

CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

3 Situación actual del Saneamiento

3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

NOMBRE E.S.P AYSA S.A. (C.A.B.A.) El sistema troncal de cloacas operado por AySA abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una parte del área metropolitana integrada por departamentos/municipios de la Provincia de Buenos Aires. En otras zonas (asociadas a la cuenca) los servicios de alcantarillado y tratamiento se encuentran a cargo de la empresa prestadora ABSA S.A.. Y a su vez, existen barrios con viviendas fuera del área de concesión de estas empresas y por lo tanto, “desvinculados” con alternativas independientes de la operación de las principales prestatarias de los servicios y con infraestructura (y descargas) a la cuenca que requiere de readecuaciones y la intervención de los organismos competentes para asegurar la calidad de los servicios. AYSA S.A. atiende un área de concesión que abarca 26 partidos y la C.A.B.A., con una superficie total de concesión de 3.363 km 2 y 15 millones de habitantes que habitan en dicha área. Específicamente tiene una población servida de 11 millones de personas en agua potable, 25.116 km de longitud de redes, 3 plantas potabilizadoras, 27 plantas de tratamiento de agua subterránea, 14 estaciones elevadoras y un caudal promedio de producción de 6 millones de m3/día. En lo que refiere a Desagües Cloacales, la empresa abastece a 9,2 millones de habitantes, con 18.143 km de redes, 21 plantas depuradoras, 187 estaciones de bombeo y más de 1 millón de m3/d de líquidos cloacales. Esto se traduce en un total de más de 3.5 millones de usuarios residenciales registrados y 348.000 usuarios no residenciales.	Servicios Prestados: Acueducto, Alcantarillado / Saneamiento Básico 
	No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (usuarios) 9,2 millones
	Cobertura alcantarillado urbano. 98,52%



Naturaleza:

Empresa Pública

Fuente: AYSA | <https://www.aysa.com.ar/> | <https://www.aysa.com.ar/Quienes-Somos/nuestros-numeros>

ABSA | <https://www.aguasbonaerenses.com.ar/empresa/informacion-institucional/>

DESVINCULADOS | <https://www.acumar.gob.ar/obras-infraestructura/desvinculados/>

COBERTURA DE ALCANTARILLADO URBANO | Cuadro 3. Total del país. Total de hogares, por ubicación del baño o letrina, según desagüe y descarga de agua del inodoro. Año 2022 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos.

CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

3.2 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento
existentes (STAR)

8

Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%): S.D. - Sin Dato

Fuente: https://aysa.com.ar/Que-Hacemos/Saneamiento/Plantas-de-depuracion/planta_del_bicentenario,
https://aysa.com.ar/sistema_riachuelo/planta,

Planta del Bicentenario/Berazategui

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
2014	33.500	S.D. - Sin Dato	33.500

Estado
En operación

Sistema de tratamiento de aguas residuales

Fuente receptora de Descarga

Río de la Plata



Sirve a la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Vicente López, San Martín, Sparte de San Isidro, parte de Tres de Febrero, parte de Morón, una pequeña porción de La Matanza, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Quilmes, gran parte de Lomas de Zamora y una parte de Esteban Echeverría. Los líquidos allí tratados son luego vertidos al Río de la Plata. **Inaugurada en el año 2014, 16 hectáreas de superficie y 2.894.400 m3/día de líquidos tratados. (emisario 2 km).**

Tecnología de tratamiento



Pre-tratamiento + Emisario (2 km) - Descarga Río de la Plata

Pre-tratamiento consiste en remoción de sólidos gruesos tamaño mayor a 6 mm, arenas, grasas y otras sustancias flotantes contenidas en el líquido cloacal, como acondicionamiento previo a la disposición en las aguas del Río de la Plata.

CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Planta - Sistema Riachuelo

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	27.000	S.D. - Sin Dato	S.D. - Sin Dato

Estado
En ejecución

Fuente receptora de Descarga
Río Riachuelo -
Río de la Plata

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Mega Colector (**30 km de túneles que recolectarán los desagües cloacales a lo largo de la margen izquierda del Riachuelo y los transportarán hasta la Planta de Pre-tratamiento**). El Colector Margen Izquierda es el que recolecta y transporta los desagües cloacales que clandestinamente se encontraban en los aliviadores pluviales y arroyos de la Ciudad de Buenos Aires con vuelvo al Río Riachuelo (Sistema/Obras en ejecución) + Planta de Pretratamiento en Puerto Dock Sud (**Capacidad de tratamiento 27 m³/s - En ejecución**) + Emisario Submarino de 12 km / diámetro 4.3 mm (transporte - finalizado) + tramo difusores de 1.5 km (34 difusores y 34 rosetas).

Tecnología de tratamiento



Pre-tratamiento (en ejecución) + Estación de Bombeo de salida + Emisario Submarino (13.5km) - Descarga Río de la Plata
Pre-tratamiento consiste en sistema de rejillas y tamices donde se retienen los sólidos de 20 mm y 6 mm respectivamente de allí se divide el líquido en 2 conductos que alimentan 32 piletas como desarenadores y desengrasadores (capacidad de la PTAR
Estación de bombeo de salida - 8 bombas centrífugas de 4,5 m³/s.
Emisario submarino de una longitud de 13.5 km (tramo de transporte + tramo difusión)

CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Planta Depuradora Sudoeste, La Matanza

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	2.800	S.D. - Sin Dato	2.743

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
Río Matanza

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnología de tratamiento



**CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO**
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Planta Depuradora El Jagüel

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	556	S.D. - Sin Dato	556


Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
Río Matanza

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnología de tratamiento



CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Planta Depuradora Fiorito Lomas de Zamora

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	900	S.D. - Sin Dato	900

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
Río Riachuelo

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnología de tratamiento



CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Planta Bella Vista San Miguel

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	420	S.D. - Sin Dato	416,6

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnología de tratamiento



CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Planta Depuradora Merlo Ferrari

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	394	S.D. - Sin Dato	394

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnología de tratamiento



CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

Planta Depuradora Merlo Norte

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
S.D. - Sin Dato	310	S.D. - Sin Dato	310

Estado
En rehabilitación

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnología de tratamiento



CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

3.3 Normativo

RESOLUCIONES AMBIENTALES



- **CAUSA MENDOZA:** En el año 2004 un grupo de habitantes presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento.

- En él se obliga a ACUMAR a realizar un programa de mejora de la calidad de vida de la población de la Cuenca, recomposición del ambiente en todos su componentes y prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. ACUMAR tiene la potestad de emitir Resoluciones específicas para instrumentar los requerimientos derivados del Fallo Judicial.

- Por otra parte, el Máximo Tribunal encomendó al Defensor del Pueblo de la Nación y a cinco Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Greenpeace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Vecinos de La Boca, y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) la conformación de un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Saneamiento y de las obligaciones y fallos establecidos en la sentencia.

A lo largo de 10 años, ACUMAR emitió diversas resoluciones que legislan respecto a los recursos naturales, emisiones y efluentes. Estas normas han tenido en cuenta el mayor conocimiento progresivo que tenemos de la Cuenca. En 2019 luego de un proceso participativo de normas, realizado a solicitud judicial, surge la Resolución ACUMAR 283/2019.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS



Según Niveles/Jurisdicciones asociadas a la Cuenca se encuentran diferentes instrumentos normativos y regulatorios (1- Nación, 2- C.A.B.A. y 3- Pcia. de Buenos Aires). Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la Agencia de Protección Ambiental (APRA) quien ejerce su autoridad de fiscalización en todo su territorio y dispone de instrumentos normativos/regulatorios específicos.

En la Provincia de Buenos Aires, los organismos con incumbencias en la cuenca con instrumentos normativos y regulatorios son:

1) La Autoridad del Agua (ADA), que se encarga de regular y fiscalizar todo lo relativo al uso de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, incluyendo el control de los vuelcos de efluentes líquidos a cuerpos de agua.

2) el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que constituye la autoridad de aplicación provincial en materia ambiental. También se encuentran instrumentos normativos y regulaciones específicas asociadas a la Cuenca Matanza Riachuelo y la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) - Creada por Ley N° 26.168, ente de derecho público interjurisdiccional, con competencias en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo a la que adhirió la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, mediante las Leyes N° 2.217 y N° 13.642, respectivamente.

En materia de Saneamiento, también se aplican normas y regulaciones a nivel de prestadores de servicios según sus respectivas áreas de concesión. AySA, por ejemplo, aplica la Norma de Calidad de Desagües 2024 - Límites según desagüe a cuencas y niveles de tratamiento para descarga a cuerpo receptor.

CONDICIONES Y/O DETERMINANTES



- Las acciones ambientales en la cuenca deben enmarcarse bajo el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que ejecuta ACUMAR en coordinación con los actores principales asociados a la Cuenca.

- El PISA prevé 8 ejes de trabajo entre los cuales se encuentran obras y acciones para el control industrial de vertidos, soluciones habitacionales, obras de agua potable y saneamiento, monitoreo de calidad ambiental, saneamiento de basurales, gestión hídrica, limpieza de márgenes y camino de sirga, y acciones en salud pública/ ambiental.

- Monitoreo Ambiental: El monitoreo de parámetros ambientales de relevancia es realizado por ACUMAR en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca (PISA). Los estudios de la calidad de agua superficial y subterránea, sedimentos y aire, se llevan a cabo en la red de estaciones de monitoreo puntual y continuo extendidas a lo largo de toda la Cuenca Matanza Riachuelo.

- Se disponen de estudios/modelos hidrológicos y un sistema de indicadores para seguimiento y monitoreo de los parámetros ambientales incluyendo Calidad de Aire, Concentración de Nitratos en Aguas Subterráneas, OD en agua superficial, Índice de Calidad de Agua Superficial, etc.

**CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO**
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

3 Situación actual del Saneamiento

3.4 Financiero

Plan de inversión

El Plan de Inversión de AySA vinculado con la cuenca abarca el Sistema Riachuelo (Plan Director AySA) y se vincula con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental liderado por ACUMAR en el marco de la “Causa Mendoza”. El Sistema Riachuelo es la mega obra que responde a la “primera ampliación del sistema cloacal en el área Metropolitana de Buenos Aires” para mejorar y brindar servicios a 4.3 millones de personas e incorporar 1.5 millones a la red en el futuro.

El Plan Director de AYSA también se encuentra asociado y coordinado con la ejecución del Plan de Inversiones de ABSA y su ejecución es monitoreada por ACUMAR en el marco del Plan de Inversiones ACUMAR (PISA) y las obligaciones derivadas del Fallo de la Corte Suprema. El Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (8/7/2008), a través de las Mandas VI – Expansión de la Red de Agua Potable y VIII – Saneamiento Cloacal, intimó a ACUMAR a informar públicamente sobre el avance de los Planes Directores de obras de las empresas prestatarias de ambos servicios en la Cuenca.

Todas las obras de agua y saneamiento que se realizan en el área de la Cuenca, se encuentran detalladas en la página de ACUMAR, reportando avances según niveles (%) avance en ejecución, costos de inversión, organismos financiadores, fechas de inicio/finalización, etc. Ejemplo: (1) Mega Colector – Sistema Riachuelo (Lote 1 – Banco Mundial) Estado: Finalizado 100%, (2) Planta de Pretratamiento Dock Sud – Sistema Riachuelo (Lote 2 – Banco Mundial) Estado: En ejecución 86%, (3) Emisario Subfluvial – Sistema Riachuelo (Lote 3 – Banco Mundial) Estado: Finalizado 100%, (4) Expansión de Redes de Agua Potable y Cloacas en Marcos Paz (Banco Mundial) Estado: Finalizado 100%, (5) Ampliación de Red de Agua Potable en Cañuelas (Banco Mundial) Estado: Finalizado 100%, (6) Provisión de Redes en el Barrio 21–24 (Banco Mundial. Estado: Finalizado 100%, (7) Nuevo Emisario y Estación de Bombeo Berazategui, Estado: En ejecución 13%, (8) Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste, Estado: Finalizado 100%, (9) Planta Depuradora Laferrere Estado: En ejecución 14%, (10) Planta Depuradora Lanús Estado: Finalizado 100%, (11) Planta Depuradora Fiorito Estado: Finalizado 100%.

Fuente:
PLAN DIRECTOR DE AYSA | <https://www.acumar.gob.ar/obras-infraestructura/plan-director-aysa-2/>
DETALLE Y AVANCE DE LAS OBRAS DEL SISTEMA RIACHUELO SEGÚN DATOS PUBLICADOS POR AYSA | https://www.aysa.com.ar/sistema_riachuelo/sistema_riachuelo
ACUERDO MARCO PARA EL PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE AGUA Y CLOACAS DE CUENCA ALTA - ACTUALIZACIÓN TRIANUAL (INCLUYE PRESUPUESTO Y DETALLE DE OBRAS PREVISTAS PARA EL PERIODO 2022-2024)
<https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CONVE-2023-107744333-APN-SGACUMAR.pdf>
DETALLE Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (OBRAS AGUA Y SANEAMIENTO) EN EL MARCO DEL PISA - ACUMAR | <https://monitorpisa.acumar.gob.ar/inversiones/>
DETALLE DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CLOACAL EJECUTADAS Y PREVISTAS/EN EJECUCIÓN EN LA CUENCA | <https://monitorpisa.acumar.gob.ar/obras-y-acciones/>
ACUMAR - SISTEMA DE INDICADORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CLOACAL | <https://monitorpisa.acumar.gob.ar/sistema-de-indicadores/agua-potable-y-saneamiento-cloacal/>

**CUENCA DEL RÍO
MATANZA - RIACHUELO**
CIUDAD AUTÓNOMA - BUENOS AIRES

ARGENTINA

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

El Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (8/7/2008), a través de la Manda IX – Plan Sanitario de Emergencia, intimó a ACUMAR a realizar acciones de diagnóstico, vigilancia epidemiológica, planificación, monitoreo y seguimiento de casos en salud ambiental. Específicamente, exigió al Organismo la presentación de un mapa sociodemográfico y encuestas de factores ambientales de riesgo. Existen Metas asociadas al Fallo que se reportan y monitorean desde ACUMAR. En septiembre de 2017 la entonces Dirección de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR junto con la Asociación Toxicológica Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Medicina establecieron el listado de enfermedades relacionadas con la exposición ambiental en el marco de la Cuenca. Recientemente (2024) se publicó un Informe con los resultados del Análisis de la Mortalidad Infantil en la Cuenca considerando el período 2010-2022.

La ACUMAR dispone además de:

- a) un MAPA DE RIESGO DE SALUD AMBIENTAL para identificar barrios según niveles de riesgo y priorizar las intervenciones (la metodología de priorización desarrollada se encuentra publicada en la página de ACUMAR)
- b) Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR).
- c) Informes Anuales específicos asociados con la salud ambiental de la población en la Cuenca considerando aspectos epidemiológicos. En el último informe publicado (2023) se dispone de una Tabla donde se registran por Municipio/Comuna los casos de diarrea y tasas de notificación cada 100.000 habitantes. En total, en la Cuenca se registran / reportan 35.541 casos respecto de un total de 777.417 casos de diarrea registrados en todo el país (2023).

Fuente:

<https://www.acumar.gob.ar/causa-mendoza/>
<https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Analisis-de-la-Mortalidad-Infantil.-CMR.-Anos-2010-2022.pdf>
<https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/ANEXO-III-Resumen-metodolog%C3%ADa-EISAAR.pdf>
<https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/ANEXO-IV-Resumen-ejecutivo-Metodolog%C3%ADa-implementada-para-priorizar-barrios.pdf>
<https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/Informe-anual-SNVS-2023.pdf>

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	>4
Bajo	<4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo es un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana