

HU-5401 · Fresado y reposición · Listado de campo

Zonas propuestas a partir del ensayo HWD (GYA, julio 2025), repartiendo la medición del proyecto (Anejo 3) por km y carril. **PK de hito.** Carril D = sentido PK creciente (hacia Paymogo); carril I = sentido decreciente (hacia Puebla de Guzmán). La franja se plantea desde el borde de calzada hacia el eje. * = punto singular del informe GYA. **Comprobar en campo y anotar el ajuste.**

km 0+000 – 1+000 · Proyecto: carril D 150 m × 3,5 m = 525 m² · carril I 120 m × 2,5 m = 300 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD001 *	D	0+016	0+065	48,5	3,5	170	158		
ZD002	D	0+215	0+235	20,0	3,5	70	101		
ZI057	I	0+303	0+323	20,0	2,5	50	114		
ZD003	D	0+644	0+686	42,0	3,5	147	119		
ZD004	D	0+786	0+825	39,5	3,5	138	112		
ZI058	I	0+788	0+849	60,0	2,5	150	98		
ZI059	I	0+950	0+990	40,0	2,5	100	107		

km 1+000 – 2+000 · Proyecto: carril D 125 m × 3,0 m = 375 m² · carril I 110 m × 3,5 m = 385 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZI060	I	1+000	1+010	10,5	3,5	37	110		
ZD005	D	1+329	1+370	41,0	3,0	123	133		
ZI061	I	1+450	1+490	40,0	3,5	140	101		
ZD006	D	1+518	1+562	44,0	3,0	132	127		
ZI062	I	1+630	1+690	59,5	3,5	208	115		
ZD007	D	1+751	1+791	40,0	3,0	120	125		

km 2+000 – 3+000 · Proyecto: carril D 90 m × 3,0 m = 270 m² · carril I 102 m × 3,5 m = 357 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD008	D	2+111	2+131	20,0	3,0	60	104		
ZD009	D	2+151	2+190	39,0	3,0	117	116		
ZI063	I	2+430	2+450	20,0	3,5	70	90		
ZI064	I	2+869	2+889	20,0	3,5	70	91		
ZI065	I	2+919	2+981	62,0	3,5	217	113		
ZD010	D	2+954	2+985	31,0	3,0	93	136		

km 3+000 – 4+000 · Proyecto: carril D 188 m × 2,0 m = 376 m² · carril I 95 m × 2,5 m = 238 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD011	D	3+159	3+286	127,5	2,0	255	142		
ZI066	I	3+646	3+700	53,5	2,5	134	133		
ZI067	I	3+785	3+827	41,5	2,5	104	128		
ZD012	D	3+786	3+827	40,5	2,0	81	142		
ZD013	D	3+970	3+990	20,0	2,0	40	114		

km 4+000 – 5+000 · Proyecto: carril D 85 m × 3,5 m = 298 m² · carril I 177 m × 2,0 m = 354 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD014 *	D	4+000	4+011	10,5	3,5	37	153		
ZI068	I	4+010	4+030	20,0	2,0	40	113		
ZD015 *	D	4+178	4+233	54,5	3,5	191	174		
ZI069	I	4+410	4+470	60,0	2,0	120	123		
ZI070	I	4+490	4+569	78,5	2,0	157	129		
ZI071	I	4+630	4+648	18,5	2,0	37	105		
ZD016 *	D	4+929	4+949	20,0	3,5	70	150		

km 5+000 – 6+000 · Proyecto: carril D 175 m × 2,0 m = 350 m² · carril I 105 m × 2,5 m = 262 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD017	D	5+000	5+030	30,5	2,0	61	132		
ZI072	I	5+017	5+122	105,0	2,5	262	138		
ZD018	D	5+153	5+173	20,0	2,0	40	103		
ZD019	D	5+612	5+717	104,5	2,0	209	134		
ZD020	D	5+808	5+828	20,0	2,0	40	102		

km 6+000 – 7+000 · Proyecto: carril D 110 m × 2,0 m = 220 m² · carril I 192 m × 3,0 m = 576 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZI073	I	6+270	6+330	60,0	3,0	180	104		
ZI074	I	6+413	6+486	73,5	3,0	220	102		
ZD021 *	D	6+458	6+520	61,5	2,0	123	162		
ZI075	I	6+770	6+829	58,5	3,0	176	107		
ZD022	D	6+832	6+881	48,5	2,0	97	147		

km 7+000 – 8+000 · Proyecto: carril D 188 m × 2,5 m = 470 m² · carril I 175 m × 3,0 m = 525 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD023 *	D	7+168	7+242	74,0	2,5	185	176		
ZI076	I	7+329	7+370	40,0	3,0	120	108		
ZD024	D	7+384	7+402	18,0	2,5	45	121		
ZD025	D	7+460	7+479	19,5	2,5	49	118		
ZI077	I	7+612	7+747	135,0	3,0	405	127		
ZD026 *	D	7+678	7+755	76,5	2,5	191	186		

km 8+000 – 9+000 · Proyecto: carril D 172 m × 3,0 m = 516 m² · carril I 218 m × 2,0 m = 436 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZI078	I	8+052	8+072	20,5	2,0	41	97		
ZD027	D	8+185	8+316	130,0	3,0	390	131		
ZI079	I	8+224	8+381	156,5	2,0	313	113		
ZD028	D	8+469	8+511	42,0	3,0	126	115		
ZI080	I	8+572	8+593	20,5	2,0	41	93		
ZI081	I	8+697	8+717	20,5	2,0	41	93		

km 9+000 – 10+000 · Proyecto: carril D 190 m × 2,0 m = 380 m² · carril I 220 m × 2,0 m = 440 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD029	D	9+070	9+152	81,0	2,0	162	128		
ZI082	I	9+070	9+108	39,0	2,0	78	95		
ZD030	D	9+357	9+466	109,0	2,0	218	129		
ZI083	I	9+389	9+409	19,0	2,0	38	89		
ZI084	I	9+749	9+810	61,0	2,0	122	102		
ZI085	I	9+879	9+980	101,0	2,0	202	112		

km 10+000 – 11+000 · Proyecto: carril D 192 m × 2,5 m = 480 m² · carril I 144 m × 2,5 m = 360 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZI086	I	10+009	10+029	19,5	2,5	49	95		
ZD031	D	10+249	10+289	40,0	2,5	100	125		
ZI087	I	10+267	10+298	31,5	2,5	79	104		
ZD032	D	10+420	10+440	20,0	2,5	50	110		
ZI088	I	10+427	10+447	20,0	2,5	50	96		
ZD033	D	10+713	10+784	70,5	2,5	176	128		
ZI089	I	10+752	10+784	33,0	2,5	82	95		
ZD034	D	10+928	10+990	61,5	2,5	154	109		
ZI090	I	10+950	10+990	40,0	2,5	100	112		

km 11+000 – 12+000 · Proyecto: carril D 150 m × 2,0 m = 300 m² · carril I 166 m × 3,0 m = 498 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZI091	I	11+000	11+010	10,0	3,0	30	102		
ZD035	D	11+051	11+072	20,5	2,0	41	108		
ZD036	D	11+539	11+581	42,0	2,0	84	143		
ZI092	I	11+621	11+684	63,0	3,0	189	117		
ZD037	D	11+764	11+805	40,5	2,0	81	127		
ZI093	I	11+767	11+787	21,0	3,0	63	96		
ZD038	D	11+894	11+941	47,0	2,0	94	127		
ZI094	I	11+914	11+986	72,0	3,0	216	114		

km 12+000 – 13+000 · Proyecto: carril D 158 m × 3,5 m = 553 m² · carril I 169 m × 2,0 m = 338 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZI095	I	12+379	12+440	61,0	2,0	122	137		
ZD039 *	D	12+428	12+448	20,0	3,5	70	153		
ZD040 *	D	12+639	12+777	138,0	3,5	483	164		
ZI096	I	12+650	12+717	67,0	2,0	134	135		
ZI097	I	12+928	12+948	20,0	2,0	40	119		
ZI098	I	12+968	12+989	21,0	2,0	42	116		

km 13+000 – 14+000 · Proyecto: carril D 170 m × 2,5 m = 425 m² · carril I 175 m × 2,5 m = 438 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD041	D	13+002	13+070	67,5	2,5	169	138		
ZI099	I	13+030	13+090	59,5	2,5	149	144		
ZD042	D	13+131	13+172	41,5	2,5	104	131		
ZI100 *	I	13+692	13+767	75,0	2,5	188	152		
ZD043	D	13+765	13+826	61,0	2,5	152	124		
ZI101	I	13+790	13+830	40,5	2,5	101	149		

km 14+000 – 15+000 · Proyecto: carril D 150 m × 3,0 m = 450 m² · carril I 195 m × 2,0 m = 390 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD044	D	14+071	14+112	41,0	3,0	123	124		
ZI102	I	14+072	14+169	97,0	2,0	194	140		
ZD045	D	14+161	14+270	109,0	3,0	327	129		
ZI103	I	14+209	14+249	39,5	2,0	79	123		
ZI104	I	14+349	14+369	19,5	2,0	39	114		
ZI105	I	14+670	14+709	39,0	2,0	78	129		

km 15+000 – 16+000 · Proyecto: carril D 185 m × 2,0 m = 370 m² · carril I 105 m × 2,5 m = 262 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD046	D	15+051	15+092	41,5	2,0	83	125		
ZI106	I	15+190	15+209	19,5	2,5	49	128		
ZD047	D	15+316	15+357	41,0	2,0	82	128		
ZI107	I	15+477	15+522	45,0	2,5	112	127		
ZD048	D	15+622	15+664	41,5	2,0	83	113		
ZD049 *	D	15+787	15+807	20,5	2,0	41	76		
ZD050	D	15+848	15+868	20,5	2,0	41	104		
ZI108	I	15+910	15+951	40,5	2,5	101	140		
ZD051	D	15+971	15+991	20,0	2,0	40	102		

km 16+000 – 17+000 · Proyecto: carril D 101 m × 3,0 m = 303 m² · carril I 125 m × 2,0 m = 250 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZD052 *	D	16+076	16+099	22,5	3,0	68	104		
ZI109	I	16+111	16+150	39,0	2,0	78	135		
ZD053	D	16+142	16+163	20,5	3,0	62	114		
ZI110	I	16+211	16+249	38,0	2,0	76	130		
ZI111	I	16+291	16+311	20,5	2,0	41	129		
ZD054	D	16+534	16+555	21,0	3,0	63	112		
ZD055	D	16+777	16+814	37,0	3,0	111	142		
ZI112	I	16+817	16+845	27,5	2,0	55	143		

km 17+000 – 17+250 · Proyecto: carril D 110 m × 2,5 m = 275 m² · carril I 165 m × 2,0 m = 330 m²

Zona	Carril	PK inicio	PK fin	Long. (m)	Ancho (m)	Sup. (m ²)	Defl. máx	OK	Ajuste / observaciones
ZI113	I	17+003	17+107	104,0	2,0	208	93		
ZD056 *	D	17+055	17+165	110,0	2,5	275	153		
ZI114	I	17+130	17+191	61,0	2,0	122	115		