Listado de componentes del robot Gamaker-bot 4 Crawler :

Miniservos (4 + repuestos) de rotación continua (360 grados), de engranajes metálicos (los de nylon se rompen muy rápido, no comprar!):

https://es.aliexpress.com/item/32950372601.html?spm=a2g0o.cart.0.0.57dc3c00khV MC8&mp=1

Batería Lipo, 1 + repuestos, (3,7V, 1400 mA aprox) se carga hasta 4,2 V y se conecta a GND y 5V del arduino Nano, pedir el modelo con conector blanco X5C, para luego poder recargarlo con el siguiente componente que pediremos OJO!): https://es.aliexpress.com/item/33049156792.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.330863c0

Cable de carga de la batería Lipo (se conecta por USB a nuestro cargador de móvil estándar: de 5V, 1A):

https://es.aliexpress.com/item/32969002546.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.677063c0Q2Q8M b

Modulos BlueTooth (slave: de 4 pines), para controlar el robot desde nuestro móvil Android con la app Cheetah (tb disponible en este gitHub) : https://es.aliexpress.com/item/32632724017.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11ad3c00Q6e6XO&m p=1

Arduino Nano:

TAKva2

 $\frac{\text{https://es.aliexpress.com/item/32647196840.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.39da63c0}}{\text{ATthIT}}$

Tornillos de 2,5 mm de diámetro y 14 mm de largo para atornillar bien las patas al eje metálico de los servos:

https://es.aliexpress.com/item/32835829915.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d2f63c0kaElxs

Cables de conexión de arduino de 10 cm de longitud: Macho-Hembra, y hembra-hembra : https://es.aliexpress.com/item/4000439969887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0t1lvQW

Voltímetro, para controlar el voltaje de la batería y no descargarla por debajo de los 3,7 V (se carga hasta los 4,2 V):

 $\frac{\text{https://es.aliexpress.com/item/32825671226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0WNp1}{\text{M5}}$

Un mini-interruptor de encendido/apagado del bot: https://es.aliexpress.com/item/32870238027.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0YvFO3n

- La placa de conexiones de alimentación la haremos manualmente con el soldador y un trocito rectángular de PCB. Se adjuntarán fotos en otro archivo llamado "Placa de alimentación de motores".
- Como app de control bluetooth se puede usar la que tb se adjunta en el github (Cheetah)

O también "Arduino Bluetooth RC Car controller": https://play.google.com/store/apps/details?id=braulio.calle.bluetoothRCcontroller&hl =es_419

By Marcos Sánchez . Gamaker (Vitoria-Gasteiz) . 19 mayo del 2020

Contacto : markrehab@hotmail.com
http://www.3dsolid.es