

DEPLOYER ET MAINTENIR UNE APPLICATION INFORMATIQUE

Durée de l'épreuve : 10 minutes

Le téléphone portable est interdit.

Conseils : Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Afin de gérer au mieux votre temps, lisez l'intégralité des questions avant de commencer à rédiger vos réponses.

Le temps de loge est égal à la durée de l'épreuve.

La sortie se fait individuellement et est de courte durée (5 min).

Consignes Projet Individuel

Consignes Bloc 5 - INFCDLPC7.docx

Enoncé

Titre du projet :

Vide Grenier

Première partie :

Présentation du projet : Pour ce projet nous vous livrons une application. Votre travail sera de :

- Mettre en place l'environnement de développement
- Corriger quelques bugs de l'application
- Mettre en place l'environnement de production

Voici le mail reçu par votre client :

Expéditeur: DERRY John <john.derry@videgrenierenligne.fr>

Date: 20 septembre 2020 à 17:42:03 UTC+2

Destinataire: Agence Tekos <dev@tekos.com>

Objet: Reprise du site internet Vide Grenier en ligne

Bonjour l'équipe,

Voici ci-joint les éléments que m'a transmis mon ancien prestataire (en cessation d'activité).

Comme je vous l'ai dit précédemment, nous permettons avec Vide Grenier En Ligne à chaque résident en France métropolitaine de donner sans aucune contrepartie des objets entreposés dans leur grenier ou garage. Jeu de carte, livre, puzzle etc. Le tout gratuitement !

Le site est actuellement en ligne mais nos utilisateurs nous remontent beaucoup d'erreurs. Les voici :

- * Un message d'erreur s'affiche quand on ne poste pas une photo dans une annonce (les champs devaient être tous requis)
- * Quand un utilisateur s'enregistre il n'est pas connecté tout de suite après
- * J'ai l'impression que le bouton "se souvenir de moi" ne fonctionne pas, pouvez-vous vérifier ?
- * Il était prévu que nous ayons un formulaire de contact sur la page du produit mais aujourd'hui c'est la boîte mail qui s'ouvre

Il est possible que vous trouviez par vous-même d'autres bugs, auquel cas il ne sera pas nécessaire de les corriger pour l'instant.

Merci tracer votre travail et le temps que vous mettez à corriger ces bugs !

Cordialement,

John DERRY

VideGrenierEnLigne

Consignes Projet Individuel

Consignes Bloc 5 - INFCDLPC7.docx

Pour ce projet vous allez devoir :

- ☐ Créer un repository pour y mettre le code de l'application.
- ☐ Mettre en place (utiliser) un système de gestion des issues
- ☐ Travailler en mode « GitFlow »
- ☐ Concevoir un environnement de développement basé sur Docker (serveur Web + Base de données)
- ☐ Corriger les 4 bugs relevé par le client
- ☐ Créer les test unitaires de l'application
- ☐ Utiliser le merge request pour pousser le code de la branche « dev » vers la branche « master » (ou main)
- ☐ Concevoir une image « Serveur Web » qui embarque le code de la branche « master » ou main.
- ☐ Concevoir un environnement de production basé sur Docker en respectant l'architecture suivante :
 - Un Container pour la base de données en persistente
 - Un Container pour le service Web avec le code de la branche « master » (ou main) déjà présent dans l'image Docker
- ☐ Utiliser un système de génération documentaire pour le code API
- ☐ Les environnements doivent coexister sur votre machine (doivent être en route en même temps)
- ☐ Chacun des environnements doit se construire et se lancer par un script sh

[GIT] Important : Dès la remise du présent document vous devrez créer votre organisation dans laquelle se trouveront les repositories nécessaires à ce projet. Ces repositories doivent être privés et vous inviterez votre pilote. Ces repositories doivent être vivants (il sera interdit de faire un first commit qui comprend tout le code d'un coup sans traçabilité)

Travail demandé/Livrable final

Oral

La **présentation de votre projet** durera 20 minutes, elle devra comprendre

- La démonstration de la correction des 4 bugs du site Internet
- La démonstration des tests unitaires
- Le développement en live (prévoyez le code à l'avance) d'une modification de code en respectant le GitFlow
 - Prouver que votre environnement de dev est à jour, mais que l'environnement de production est encore sur l'ancienne version
 - Mettre à jour l'environnement de production

Déroulement et livrables intermédiaires

A titre d'information voici une idée de répartition de vos journées :

Consignes Projet Individuel

Consignes Bloc 5 - INFCDLPC7.docx

DEROULEMENT

Jour	Etapes	Livrables attendus
J1	Matin: appropriation du projet, Monter l'environnement de développement pour mettre en place le site. Prendre connaissance des bugs Après-midi: Commencer la correction de l'application	Environnement de développement Docker Création des issues et affectation des taches aux membres de l'équipe
J2	Développer les corrections de l'application Développer les test unitaires	Etat d'avancement des issues
J3	Terminer le développement des corrections de l'application Terminer le développement des tests unitaires	Etat d'avancement des issues
J4 & 5	Concevoir les environnements de préproduction et de production	Développer une fonctionnalité quelconque et le faire se déployer sur les différents environnements
J6	Préparation de la présentation orale	Présentation/Soutenance Orale

Conseils

Nous vous conseillons d'utiliser GitLab ou Github qui intègre un système pratique de gestion des issues

Pour la création de test unitaires regardez du côté PHP-Unit

Pour vos environnement Docker, nous vous suggérons d'utiliser Docker-Compose.

Pensez à nommer vos containers ainsi il sera possible à vos containers de dialoguer entre eux avec le nom « machine » (utile pour la chaine de connexion à la base de données etc.). Vous aurez à faire un script « .sh » qui monte votre environnement (récupération du code sur git, instanciation des containers etc.). Profitez-en pour réaliser un script pour chaque environnement (développement, préproduction et production)

Regardez du côté des fichiers .env pour stocker les infos sensibles (comme le user + mot de passe de connexion à la base de données ...), il vous faudra alors créer autant de fichier .env que d'environnement docker. Chaque fichier docker-compose appellera alors le fichier .env adéquat

Pour la génération de documentation API, regardez du côté de Swagger

Pièces annexes

Grille d'évaluation

Code de l'application vide-grenier-en-ligne-master.zip