

Context Map · Vorlage

Übersicht der Kontexte und ihrer Beziehungen. **Auf eine Seite.**

Die Kontexte

#	Name	intern / extern	Einordnung (Core / Supporting / Generic)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Die Beziehungen

Für jede Beziehung, aus der Information fließt:

Von	Nach	Was fließt	Muster	Wer zieht nach
-----	------	------------	--------	----------------

Zur Auswahl: Customer/Supplier · Conformist · Anticorruption Layer · Open Host Service · Published Language · Shared Kernel · Partnership · Separate Ways

Herleitung je Beziehung

Wenn ein Muster unklar ist, diese vier Fragen in dieser Reihenfolge:

Frage	Wenn ja
1. Gibt es überhaupt eine Beziehung?	nein → Separate Ways
2. Ist die Abhängigkeit gegenseitig?	ja → Shared Kernel / Partnership

Frage	Wenn ja
3. Einfluss durch Absprache?	ja → Customer / Supplier
4. Wird an der Grenze übersetzt?	ja → Anticorruption Layer , nein → Conformist

Skizze

Kästen für Kontexte, Pfeile in Richtung der Abhängigkeit (wer zieht nach), Muster an den Pfeil schreiben.

Befunde

Wo fehlt eine Grenze?

Taucht ein fremder Begriff oder Code außerhalb seiner Anbindung auf?

Fremdsystem	Begriff	Kommt vor in	Sollte vorkommen in

Wo ist Conformist entstanden statt entschieden?

Wo ist ein Shared Kernel, der keiner sein müsste?

*Prüfung: Brauchen beide dasselbe **Modell** — oder nur dieselben **Objekte** in verschiedener Sicht?*

Was zuerst ändern

Rang	Beziehung	Risiko heute	Nutzen der Änderung
1			
2			
3			

Nach Risiko und Nutzen ordnen, nicht nach Aufwand.

Pflege

Anlass zur Aktualisierung: bei jeder neuen Anbindung, **bevor** entwickelt wird. Nicht turnusmäßig — turnusmäßig gepflegte Maps sind meist veraltet.

Zuständig: _____