Cronologia de la jornada

Aprendiz: Juan David Gomez Martinez

Ficha: 3473474

Tema: Proceso de evaluacion

1. ¿Que es un advisor fable 5?
2. ¿que son incidencias en programacion? → archivo
3. Que es un informe e2e

resumen

por codigo se puede levantar el proyecto *** test unitario ** arquitectura / buenas practicas / * patrones * estabilidad del proyecto, informe e2e para cada proyecto ** se incluye ingreso y testeo del software, se califica apa y se rastriga con severidad letras con distintos tamaños fotos mal citadas (no importa si es de autoria propia), tambien se penalita enlaces rotos o huerfanos, o sin sentido.

1. Es un patro de arquitectura multiagente de Anthropic donde el modelo avanzado claude sable 5 actua como un consultor estrategico de alto nivel para guiar a un modelo mas rapido y ecopomico durante una tarea.

2. Es un documento o fichero digital donde se anotan de manera cronologica y detallada todos los eventos inesperados, errores, fallos o novedades que ocurren durante la operacion de un sistema, proyecto o empresa.

Powered by CamScanner

DD MM AA

Rubrica

como se califica

1. Se revisan las 4 condiciones de calificacion
2. Cada criterio se ubica en un nivel: Cumple vale 100 % de sus puntos, parcial el 50 % y no cumple 0 %.
3. El puntaje es la suma, sobre 100
4. Si un criterio no se puede comprobar por una causa ajena al equipo, se anota el motivo, se excluye y el total se calcula sobre los puntos restantes. Un repo o enlace sin acceso es responsabilidad del equipo

Powered by CamScanner

DD MM AA

de la ficha 56 solo un equipo comple para ser evaluado usando advisor opus 5.5 y de modelo rapido sonet 5.5

Powered by CamScanner

1. test unitario ¿Que es?

2. arquitectura

3. informe e2e

4. estabilidad del proyecto

5. Buenas practicas

6. Rubrica estatica

Respuesta

1. Es un fragmento de codigo automatizado que verifica de forma aislada el correcto funcionamiento de la parte mas pequeña y comprobable de un programa, como una funcion, un metodo o un clase.

2. Es el diseño estructural de alto nivel de un sistema informatico.

3. Es un documento o reporte tecnico que muestra los resultados de evaluar un proceso o sistema completo, desde el inicio hasta el final, simulando el recorrido real de un usuario o de un

Powered by CamScanner

flujo de negocio.

5. Son un conjunto de estandares, habitos y principios diseñados para escribir codigo que sea limpio, facil de entender, seguro y sencillo de mantener o modificar con el paso del tiempo.

5.1 legelibilidad y codigo limpio

- Nombres claros para variables, funciones y clases que expliquen que hacen o que almacenan
- Cada funcion debe realizar una sola tarea bien definida. Si una funcion es muy larga, dividela en funciones mas pequeñas.
- Mantener una indentacion, espaciado y estilo uniformes en todo el proyecto
- El codigo debe explicarse por si mismo; usar comentarios solo para aclarar el porque de una decision compleja, no para repetir lo que ya dice el codigo.

Powered by CamScanner

5.2 Principios de diseño y estructura

- Evita duplicar bloques de codigo identicos.
- Prefiere soluciones sencillas y directas antes que estructuras complejas o rebuscadas.
- No programar funciones ni abstracciones pensando en un futuro hipotetico; construye unicamente lo que el proyecto requiere hoy.
- Dividir el codigo por capas o modulos independientes.

5.3 Calidad, seguridad y control

- Escribe tests unitarios y de integracion para verificar que el codigo funciona y evitar que futuros cambios rompan funciones existentes.
- Utilizar git para historial de cambios, trabajar en ramas separadas.
- Prevé posibles fallos capturando excepciones de forma controlada sin que el programa colapse
- Nunca guardar contraseñas o claves api directamente en el codigo fuente.

Powered by CamScanner

6. Matriz de evaluacion con criterios, niveles de desempeño y puntuaciones fijas e invariables que se definen antes de iniciar una revision y no cambian durante el proceso.

Cobertura en software

Es una metrica que indica el porcentaje de lineas, ramas o funciones que se ejecutan durante las pruebas de software. Esta metrica es esencial para identificar zonas no probadas del programa, priorizar esfuerzos de testing y mejorar la calidad general del proyecto. Un codigo con buena cobertura suele tener menos defectos visibles en produccion, ya que los escenarios criticos se han probado mas veces antes de liberar nuevas versiones.

SonarQube

plataforma de analisis estatico de codigo diseñada para evaluar y mejorar de forma continua la calidad, seguridad y mantenibilidad del software.

Modulo	comando	Total	Pasan	Falla	omitidas
back-end/shared/auth-java	mvn -B test	78	79	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
87,34 %	ninguno	paso

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
07-ms-identifx	442	448	0	74

cobertura	umbral propio	veredicto
84,66 %	0.79 cumplido	paso

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidos
02-ms-authorization	742	742	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
94,85 %	0,93 cumplido	paso

Modulo	total	pasan	fallan	omitidas
04-ms-shedding	742	744	0	1

cobertura	umbral propio	veredicto
91,62 %	0,90 cumplido	paso

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
05-ms-attendance	193	189	0	4

cobertura	umbral propio	veredicto
87,55 %	0,87 %	paso, con 3 ms comprobados

Modulo	total	pasan	fallan	omitidas
03-ms-academic	726	726	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
89,77%	78 cumplido	paso; build ok

Modulo	total	pasan	fallan	omitidas
07-ms-configuration	70	70	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
84,18%	76 cumplido	paso; buildOK

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
08-ms-notification	207	201	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
80,39%	69 cumplido	paso; buid OK

Modulo	total	pasan	fallan	omitidas
04-ms-quality	759	759	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
82,77 %	82	paso; jacoco OK

Modulo	total	pasan	fallan	omitidas
06-ms-biometric	273	273	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
79,79 %	FailUnder 74 cumplido	paso, con 8 planillas varias (hallazgo H2)

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
back-end/ Shared/auth-Mode	10	10	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
97,84 %	ninguno	paso

Powered by CamScanner

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
back-end/shared/node-infra	35	35	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
99,53%	ninguno	paso

Modulo	total	pasan	fallan	omitidas
front-end/web	998 (727 suites de 725)	909	810	89 (9 suites incluye)

cobertura	umbral propio	veredicto
44,92%	ninguno	paso, cobertura bajo 70% (HT)

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
front-end/Mobile	674 (39 suites)	674	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
21,10%	ninguno	paso, cobertura bajo 70% (HT)

Powered by CamScanner

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
tools/seed-api-test-data	4	4	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
no mide	—	paso

Modulo	Total	pasan	fallan	omitidas
front-end/web/tools/qa	8	8	0	0

cobertura	umbral propio	veredicto
94,86% de líneas en lib.mjs	—	paso

1. Integración con BD real y detalle de flujos E2E

- Flujo 1 (login y cambio de clave): paso correctamente 4 pasos.
- Flujo 2 (alta de sede, programa, ficha y aprendices): falló con error 503 SERVICE_UNAVAILABLE porque el registro de escuelas está desobilitado
- Flujo 3 a 6: omitidos por depender flujo 2.

2. Otros guiones de verificación

- user-provisioning-rollback.mjs: Paso correctamente
- justificacion-upload.mjs: No comprobado
- otros scripts: no se ejecutaron por ser operativos o de generación de archivos.

Powered by CamScanner

Modulos sin pruebas unitarios propias

- back-end/99-api-gateway: Solo tiene configuracion declarativa y guiones de prueba, pero carece de pruebas unitarias.
- back-end/quality y database/: solo contienen documentacion y scripts SQL, sin suite de pruebas
- Frontend/UI: No existen herramientas de pruebas de extremo a extremo en el repo.

Hallazgos principales (H1 a H9)

- H1 (baja cobertura en web y mobile): web tiene 44,92% y mobile 21,70%, con cientos de archivos al 0% y sin medicion configurado en el CI.

- H2 (Pruebas falsas y codigo muerto en 06-ms-biometric): Las 8 pruebas de test_facial_embedding.py solo validad datos ficticios locales sin llamar al codigo real. Ademas, quality_middleware.py tiene 0% de cobertura y no se importa en ningun lado.

- H3 (Fallo de dependencias en 05-ms-attendance): La prueba AttendanceReportPersistenceTest falla al arrancar porque exige credenciales de MinIO, que no están documentadas.

- H4 (Error de parseo en .env fuera de docker): En 06-ms-biometric, el lector de .env no ignora comentarios en línea, lo que provoca un error al intentar convertir un texto a número entero y hace fallar la recolección de pruebas fuera de docker.