NOMBRE: LESLIE YANETH CUETO YAURI

#CURSO: #ANALISTA #SOC

Laboratorio 21: Triage de una Cola de Alertas + Escalamiento en Jira

Parte 1: Triage de la Cola de Alertas


1.1 Análisis de la Cola de Trabajo

Se accedió al panel de `Security events` en Wazuh Dashboard, ordenando las alertas de forma descendente por su nivel de severidad (`rule.level`). Este procedimiento permite priorizar los incidentes de impacto crítico en la parte superior de la cola de atención del analista SOC.

1.2 Tabla de Triage de Alertas

#	rule.id	Descripción	rule.level	Veredicto	Justificación (1 línea)
1	`100107`	Ferretería El Martillo — ALERTA CRÍTICA: Ataque Multi-Etapa	**14**	**TP** (Verdadero Positivo)	Secuencia correlacionada de fuerza bruta seguida de creación y uso exitoso de una cuenta backdoor.
2	`100106`	Ferretería El Martillo — Creación de cuenta backdoor	**12**	**TP** (Verdadero Positivo)	Creación y habilitación anómala de un usuario local inmediatamente después de una ráfaga de ataques.
3	`100105`	Ferretería El Martillo — Fuerza bruta detectada	**10**	**TP** (Verdadero Positivo)	Alta frecuencia de intentos de inicio de sesión fallidos concentrados en una ventana de tiempo muy corta.
4	`60122`	Logon Failure - Unknown user or bad password	**5**	**Investigar**	Intentos individuales fallidos que requieren auditar si es un error del usuario o parte de un escaneo previo.
5	`60118`	Windows Workstation Logon Success	**3**	**FP** (Falso Positivo)	Inicio de sesión interactivo y legítimo del administrador local dentro de los parámetros de uso normales.
6	`5501`	PAM: Login session opened	**3**	**FP** (Falso Positivo)	Apertura automatizada y rutinaria de una sesión de sistema por parte de un servicio interno de Linux.

✅ **Checkpoint Parte 1: Cola de Alertas Priorizada**



43 hits

Nov 12, 2026 @ 21:03:05.151 - Nov 13, 2026 @ 21:03:05.151

Export Formatted | Reset view | 807 available fields | Columns | Density | 1 fields sorted | Full screen

timestamp	agen...	rule.description	rule.l...	rule.id
Nov 13, 2026 @ 20:50:32.348	win10	Windows Workstation Logon Success	3	60118
Nov 13, 2026 @ 10:37:43.438	win10	Ferretería El Martillo — ALERTA CRÍTICA: Ataque Multi-Et...	14	100107
Nov 13, 2026 @ 10:37:43.339	win10	Ferretería El Martillo — Cadena de Ataque ETAPA 2: Creac...	12	100106
Nov 13, 2026 @ 10:37:43.337	win10	Ferretería El Martillo — Cadena de Ataque ETAPA 2: Creac...	12	100106
Nov 13, 2026 @ 10:37:38.584	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Nov 13, 2026 @ 10:37:34.827	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Nov 13, 2026 @ 10:37:31.501	win10	Ferretería El Martillo — Fuerza bruta detectada: multiples ...	10	100105
Nov 13, 2026 @ 10:37:28.146	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Nov 13, 2026 @ 10:37:24.823	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Nov 13, 2026 @ 10:37:21.474	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Nov 13, 2026 @ 10:37	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Nov 13, 2026 @ 10:36:43.969	win10	Windows Workstation Logon Success	3	60118
Nov 13, 2026 @ 10:36:43.965	win10	Windows Workstation Logon Success	3	60118
Nov 13, 2026 @ 10:36:43.958	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122
Nov 13, 2026 @ 10:36:34.153	win10	Logon Failure - Unknown user or bad password	5	60122

Rows per page: 15 | 1 2 3

Figura 1: Cola de alertas de seguridad de Ferretería El Martillo ordenada por nivel de severidad.

Parte 2: Reconstruir el Contexto de la Alerta Crítica

2.1 Identificación de la alerta de mayor prioridad

Dentro del análisis de verdaderos positivos, se identificó la alerta de mayor severidad en la plataforma. Esta corresponde a la regla avanzada de correlación encadenada, la cual modela un escenario de persistencia multi-etapa (**T1110 → T1136 → Logon Type 3**) que denota un comportamiento coordinado y no un evento aislado dentro de la infraestructura.

2.2 Contexto del Incidente

Campo	Indicador / Detalle Técnico
Alerta crítica (rule.id)	`100107` *(Nivel de severidad 14)*
Host afectado	`win10` *(Agente 002)*
Cuenta(s) involucrada(s)	`admin.ferre` / `soporte-ti-aprobado`
Event IDs que la dispararon	`4625` (Fallo), `4720` (Creación), `4722` (Habilitación), `4624` (Acceso Exitoso)
Ventana de tiempo	De `15:41:41` a `15:42:00` *(Registrado el 13/11/2026)*
IP de origen	`127.0.0.1`

2.3 Justificación Forense (Triage de Verdadero Positivo)

- **¿Por qué NO es un falso positivo?:**
  Se observó una secuencia cronológica compuesta por múltiples eventos `4625` dirigidos a la cuenta `admin.ferre`, seguidos inmediatamente de un evento `4722` para habilitar de forma anómala la cuenta local `soporte-ti-aprobado` y un inicio de sesión exitoso `4624` con Logon Type 3. Este patrón correlacionado es altamente consistente con un vector de fuerza bruta efectivo orientado a establecer persistencia y evasión dentro del host afectado. La actividad no corresponde al comportamiento

operativo habitual ni a ventanas de mantenimiento autorizadas, por lo que se descarta como ruido y se justifica su escalamiento inmediato a L2 como un Verdadero Positivo.

2.4 Galería de Evidencias Forenses (Document Details)

Se aislaron los registros específicos dentro del visor de detalles de Wazuh Dashboard para reconstruir de forma cronológica el comportamiento del adversario en la infraestructura:



Document Details

View surrounding documents

View single document

Table JSON

t _index	wazuh-alerts-4.x-2026.11.13
t agent.id	002
t agent.ip	192.168.0.8
t agent.name	win10
t data.win.eventdata.authenticationPackageName	NTLM
t data.win.eventdata.elevatedToken	%%1843
t data.win.eventdata.impersonationLevel	%%1833
t data.win.eventdata.ipAddress	127.0.0.1
t data.win.eventdata.ipPort	51004
t data.win.eventdata.keyLength	128
t data.win.eventdata.lmPackageName	NTLM V2
t data.win.eventdata.logonGuid	{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
t data.win.eventdata.logonProcessName	NtLmSsp
t data.win.eventdata.logonType	3
t data.win.eventdata.processId	0x0

Figura 2a: Detalle Forense en Linux (srv-cuetona) — Bloqueo perimetral y ráfaga de fallos en el servicio SSHD desde la IP hostil 192.168.0.15.



Figura 2b: Detalle Forense en Windows (win10) — Registro de acceso exitoso por red (Event ID 4624 - Logon Type 3) usando la cuenta backdoor soporte-ti-aprobado.



Document Details

View surrounding documents

View single document

t	data.win.system.providerName	Microsoft-Windows-Security-Auditing
t	data.win.system.severityValue	AUDIT_SUCCESS
t	data.win.system.systemTime	2026-11-13T15:42:00.050900400Z
t	data.win.system.task	12544
t	data.win.system.threadID	608
t	data.win.system.version	2
t	decoder.name	windows_eventchannel
t	full_log	{"win":{"system":{"providerName":"Microsoft-Windows-Security-Auditing","providerGuid":"{54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}","eventI
t	id	1794584263.843718
t	input.type	log
t	location	EventChannel
t	manager.name	srv-cuetona
t	rule.description	Ferretería El Martillo - ALERTA CRÍTICA: Ataque Multi-Etapa Completado. Acceso por Red via Cuenta Backdoor creada por atacante
#	rule.firedtimes	1

Figura 2c: Alerta Crítica Unificada (Parte Superior) — Registro institucional de Ferretería El Martillo con la descripción del Ataque Multi-Etapa Completado en el host win10.

#	rule.frequency	2
t	rule.groups	windows_security, attack_chain, persistence
t	rule.id	100107
#	rule.level	14
◕	rule.mail	true
t	rule.mitre.id	T1078.003
t	rule.mitre.tactic	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access
t	rule.mitre.technique	Local Accounts
🗓	timestamp	Nov 13, 2026 @ 10:37:43.438

Figura 2d: Alerta Crítica Unificada (Parte Inferior) — Clasificación de severidad Nivel 14 (rule.id: 100107) y mapeo de tácticas MITRE ATT&CK para persistencia mediante cuentas locales.

Parte 3: Escalamiento en Jira

3.1 Estructura del Ticket de Incidentes

Se ha formalizado la apertura del incidente de seguridad dentro de la plataforma de gestión de tickets Jira del SOC corporativo bajo los siguientes parámetros técnicos:

Campo Jira	Configuración Seleccionada
Summary (Título)	`[ALTA] Posible acceso no autorizado con persistencia avanzada — host win10`
Priority	`High` *(Severidad Alta mapeada por el nivel de regla 14)*
Labels	`triage`, `escalamiento-L2`, `M6`
Assignee	`Unassigned` *(Pendiente de asignación por el Supervisor L2 de turno)*

3.2 Resumen Ejecutivo del Incidente (Campo Description)

El cuerpo principal de la descripción del ticket en Jira se redactó utilizando la sintaxis y estándares formales de comunicación del SOC:

- **[QUÉ SE OBSERVÓ]** — Se observó un patrón correlacionado de fuerza bruta automatizada, seguido de la creación, activación de una cuenta de usuario local e inicio de sesión exitoso por red en el host `win10` entre las `15:41:41` y las `15:42:00` horas.
- **[EVIDENCIA]** — Event IDs de Windows `4625`, `4720`, `4722` y `4624` asociados / `rule.id: 100107` (Nivel 14) / IP de origen local `127.0.0.1`.

- **[HIPÓTESIS]** — La evidencia recolectada por la telemetría es altamente consistente con una intrusión exitosa mediante adivinación de contraseñas (*Password Guessing*) y posterior establecimiento de mecanismos de persistencia. Nivel de confianza: **Alto**.
- **[ACCIÓN RECOMENDADA]** — Se recomienda el aislamiento preventivo de red del host comprometido, revocación total de las sesiones activas de las cuentas afectadas (`admin.ferre` y `soporte-ti-aprobado`), cambio mandatorio de credenciales y escalamiento inmediato a L2 para la investigación forense profunda de artefactos en disco.

✅ Checkpoint Parte 3: Ticket KAN-4 Consolidado en Jira




Figura 3: Ticket de escalamiento L2 creado de forma exitosa en el tablero de Jira con el ID KAN-4 completamente visible.