◆ 3. Canvas尺寸变化(HTML标签)

前面内容讲解过,如果threejs Canvas画布尺寸变化,需要同步更新相机等受canvas画布尺寸影响的参数,对于HTML标签标注也是如此。

1.12. Canvas画布布局和全屏口

8.1. three.js Canvas画布布局口

```
// 画布跟随窗口变化
window.onresize = function () {
    const width = window.innerWidth;
    const height = window.innerHeight;
    // cnavas画布宽高度重新设置
    renderer.setSize(width,height);
    // 相机参数重新设置
    camera.aspect = width / height;
    camera.updateProjectionMatrix();
};
```

Canvas全屏尺寸变化,CSS2渲染器设置

canvas画布完全填充浏览器文档区域,如果窗口尺寸变化了,通过 renderer.setSize() 设置 canvas画布尺寸,HTML标签相关的CSS渲染器代码也要同步设置

```
css2Renderer.setSize() .
```

执行 css2Renderer.setSize() 设置CSS2渲染器输出的HTML标签 .domElement 的尺寸,保持和canvas画布尺寸一样。

```
// 画布跟随窗口变化
window.onresize = function () {
    const width = window.innerWidth;
    const height = window.innerHeight;
    // cnavas画布宽高度重新设置
    renderer.setSize(width,height);
    // HTML标签css2Renderer.domElement尺寸重新设置
```

```
css2Renderer.setSize(width,height);
camera.aspect = width / height;
camera.updateProjectionMatrix();
};
```

canvas局部布局-, CSS2渲染器设置

在8.1. three.js Canvas画布布局 的讲解的基础上,给大家设置HTML元素标签。

代码中web页面右下角div元素是用来插入canvas画布的HTML元素。

```
<div id="webgl" style="position: absolute;top: 60px;left: 200px"></div>
```

CSS2渲染器输出的标签和webgl渲染器输出的canvas画布一样插入id为webgl的元素中

```
document.getElementById('webgl').appendChild(renderer.domElement);

document.getElementById('webgl').appendChild(css2Renderer.domElement);
```

和原来一样,标签的父元素css2Renderer.domElement叠加到threejs canvas画布上面,并完全重合,具体代码根据你CSS布局代码设置,下面代码是课程案例设置方式,不一定要完全一样。不同CSS布局,有不同的叠加写法,同样的CSS布局,也可能有多种写法。

```
css2Renderer.domElement.style.position = 'absolute';
css2Renderer.domElement.style.top = '0px';
```

局部布局Canvas尺寸变化,CSS2渲染器设置

尺寸跟随窗口变化,CSS2渲染器标签的代码同样设置。

```
window.onresize = function () {
    const width = window.innerWidth - 200; //canvas画布高度
    const height = window.innerHeight - 60; //canvas画布宽度
    renderer.setSize(width, height);
    // HTML标签css2Renderer.domElement尺寸重新设置
    css2Renderer.setSize(width,height);
    camera.aspect = width / height;
    camera.updateProjectionMatrix();
```

```
document.getElementById('left').style.height = height + 'px';
};
```

← 2. HTML标签遮挡Canvas画布事件

4. 标签位置不同设置方式→

Theme by **Vdoing** | Copyright © 2016-2023 豫**ICP**备16004767号-2