

文档中台

系统后台操作手册

v7. 1. 2306. 20230621



声明

【密级】

内部资料，严禁泄露

【适用范围】

本文档阅读对象为云和协作内部需要了解系统后台操作的人员。

适用版本：release_opendoc_lite_v7.1.2306.20230621

【修订记录】

版本号	修改日期	修改说明
v6.0.2209	2022-09-15	创建文档
v6.1.2210	2022-10-14	新增集成应用 配置管理新增系统配置，重置配置操作 配置管理修改配置方式
v6.1.2211	2022-11-18	调整对应用管理和集成应用的描述 调整配置管理项的标题
v6.1.2212	2022-12-09	调整部分文案及描述
v6.1.2301	2023-1-9	新增 Office 组件加载页面配置菜单 将文字、表格、演示、PDF 组件的加载页面配置 移入新增菜单
v6.1.2302	2023-2-20	修改机器码及机器信息展示规则 修复分支信息展示问题
v7.1.2304	2023-4-17	前端样式调整 字体管理新增批量删除字体
v7.1.2306	2023-06-20	调整重置配置交互 调整机器码信息展示交互

目 录

1. 系统后台介绍	2
2. 访问系统后台	3
3. 应用管理	5
3.1 基础应用	5
3.2 集成应用	5
3.3 增值应用	错误！未定义书签。
4. 字体管理	6
4.1 导入字体	6
4.2 查询字体	6
4.3 删除字体	7
5. 配置管理	8
5.1 查询配置	8
5.2 修改配置	9
5.3 重置配置	9
6. 其他	11
6.1 查看环境信息和机器信息	11
6.2 查看机器详细信息	11

1. 系统后台介绍

文档中台系统后台是面向企业管理员和系统运维人员，对系统相关参数进行调整和管理的平台，可满足企业定制化的业务需求。主要功能有：


1. 应用管理：可以管理文档中台的授权，支持导入授权文件来完成文档中台授权
2. 集成应用：可以查看当前的集成对接应用并跳转应用管理平台管理该应用
3. 字体管理：可以对文字、表格、演示、PDF、OFD 及文档转换服务的渲染字体和字体列表进行管理，支持导入自定义字体；
4. 配置管理：可以对文档中台相关服务和前端参数进行动态调整；
5. 其他：可以查看当前版本号，机器信息等

2. 访问系统后台


系统后台访问地址为：`http(https)://{host}/micsweb/sys/login`

账号：`wpsadmin` 默认密码：`Wps@123456`


- 登录页面如图：



- 首次登录会强制要求修改密码



- 登录后主页面如图：




3. 应用管理

应用管理用于管理文档中台和增值应用的授权，可在相关页面导入授权文件来完成文档中台和增值应用的授权激活。


3.1 基础应用

可在【应用管理】【基础应用】页面导入文档中台授权文件：仅支持 lic 格式文
导入正确的授权文件，完成文档中台授权：



3.2 集成应用

可在【应用管理】【集成应用】除导入对接应用证书和查看应用详情，并跳转到二开平台进行开发者配置和管理




4. 字体管理

字体自定义功能支持对 WebOffice 的「文字组件」的字体列表上传用户自定义字体，满足用户在高清「预览」下不跑版和编辑时使用自定义字体（编辑模式下不支持正常显示）的需求。

4.1 导入字体

点击「导入字体」按钮选择字体文件或多个字体压缩包文件，导入字体。



- 支持 ttf 格式和包含 ttf 格式压缩包 zip;
- 导入字体需支持能够转换成 woff 格式，不支持转换的字体提示导入失败;
- 导入字体默认是「未生效」状态，「未生效」状态的字体不会出现在文字组件的预览和编辑页面的字体列表中;
- （批量）选中「未生效」的字体点击「启用」按钮，使字体变成「已生效」状态; 字体出现在文字组件的预览和编辑页面的字体列表中;

4.2 查询字体

可通过「字体名称」、「字体状态」2 个字段对字体设定筛选条件，点击「查询」进行查询搜索。

字体状态: 全部 修改时间: 开始日期 结束日期 查询 重置

点击「重置」可清空已设置的筛选条件。

4.3 删除字体

单个删除： 在需要删除的字体后，点击「删除」按钮，点击弹窗「确认」按钮。完成删除字体操作。

批量删除： 勾选需要批量删除的字体后，点击「批量删除」按钮，在确认弹窗内点击「确认」按钮。

删除字体将重启服务，整个过程中会有 1~10 分钟服务不可用的状态，请尽量避免白天用户使用高峰期操作！

文档中台系统后台

应用管理
集成应用
字体管理
配置管理
Office组件配置
Office组件加载页面配置
格式处理配置
其他组件配置
系统配置
重置配置
其他

字体列表 本页应用字体适用于文字、表格、演示、PDF、OFD及文档转换相关服务

字体状态: 全部 修改时间: 开始日期 → 结束日期 搜索 重置

字体导入 批量应用 批量删除


<input type="checkbox"/>	字体名称	字体类型	字体状态	最近修改时间	操作
<input type="checkbox"/>	宋体	自定义	已启用	2023.02.02 15:00	删除
<input type="checkbox"/>	Bookman Old Style	自定义	已启用	2023.02.01 09:11	删除
<input type="checkbox"/>	汉仪书宋二KW	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	
<input type="checkbox"/>	汉仪仿宋简	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	
<input type="checkbox"/>	汉仪彩云体简	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	
<input type="checkbox"/>	汉仪据宋简	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	
<input type="checkbox"/>	汉仪文黑-55简	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	
<input type="checkbox"/>	汉仪楷体简	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	
<input type="checkbox"/>	汉仪魏碑简	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	
<input type="checkbox"/>	汉仪书宋一简	系统默认	已启用	2022.09.27 18:53	

共计19条 < 1 2 >

5. 配置管理


配置中心是修改文档中台统一配置的入口，目前区分 Office 组件配置，Office 组件加载页面配置，格式处理配置，其他组件配置，系统配置和重置配置几个部分。

- Office 组件配置：指代文字，演示，表格，PDF 和 OFD 组件相关的编辑预览配置
- Office 组件加载页面配置：指代文字，演示，表格，PDF 和 OFD 组件相关加载页面的配置
- 格式处理配置：指代格式处理服务相关配置
- 其他组件配置：指代图片，压缩包，Markdown 等组件
- 系统配置：指代系统级别的配置
- 重置配置：将所有配置重启成初始部署时的值，提供配置错误时的恢复操作

部分配置修改后需要**重启服务**（配置项标题旁有 ），配置中心相关配置会直接影响到服务表现和服务性能，请参考描述谨慎操作！

5.1 查询配置

- 可通过「配置项名称」查询配置，输入配置项的标题后回车，若有对应配置项，则会将符合条件的配置项置顶。
- 点击「关闭」图标，可清空已输入的查询内容



5.2 修改配置

对于文本类配置，点击配置旁的【设置】按钮，打开修改弹窗，修改后保存即可

对于开关类配置，点击配置旁的【开关】按钮，打开或关闭配置项即可




5.3 重置配置

若因修改编辑预览处配置导致编辑预览服务不可用，可通过重置配置将配置恢复到初始部署状态。

注：1、本操作会还原所有组件的配置，遇到问题请尽量先通过日志等方式排查，无法解决后再通过重置方式解决；2、Office 组件前端的字体选择器通过配置的方式获取字体列表，

因此**重置配置后字体选择器里仅能选择默认字体**，需在后台将自定义字体删除后重新导入才能继续选择，但不影响格式处理或预览带有自定义字体的文件，仅无法在字体选择器中选择。




6. 其他

6.1 查看环境信息和机器信息

环境机器码：前往二开平台获取，仅用于申请证书。

机器信息：仅展示部署机，代理机和虚拟机不会展示



6.2 查看机器详细信息

