Domaći zadatak 9.1

Datum: 9.11.2026.



Zadatak

1. Napisati funkciju safe_divide(a: float, b: float) -> float | None koja vraća rezultat deljenja dva broja.

- Ako je deljenje moguće, funkcija vraća rezultat.
- Ako pokušamo da delimo nulom, funkcija vraća None.
- Koristiti try i except.

Primer:

```
safe_divide(10, 2)  # 5.0
safe_divide(10, 0)  # None
```

2. Napisati funkciju safe_int(value: str) -> int | None koja pokušava da prosleđeni string pretvori u ceo broj.

- Ako string predstavlja ispravan ceo broj, funkcija vraća taj broj.
- Ako konverzija nije moguća, funkcija vraća None.

Primer:

```
safe_int('25')     # 25
safe_int('-10')    # -10
safe_int('abc')    # None
```

Domaći zadatak 9.1

Datum: 9.11.2026.



Zadatak

3. Napisati funkciju get_grade(grades: dict, student: str) -> int | None koja vraća ocenu studenta iz rečnika.

- Ako student postoji u rečniku, funkcija vraća njegovu ocenu.
- Ako student ne postoji, funkcija vraća None.
- Koristiti try i except.

Primer:

```
get_grade({'Ana': 5, 'Marko': 4, 'Jovana': 5}, 'Marko')  # 4
get_grade({'Ana': 5, 'Marko': 4, 'Jovana': 5}, 'Petar')  # None
```

4. Napisati funkciju read_file(path: str) -> str koja čita i vraća kompletan sadržaj tekstualnog fajla.

- Ako fajl ne postoji, funkcija vraća poruku 'File not found.'.
- Koristiti try i except.
- Za otvaranje fajla koristiti with open().

Domaći zadatak 9.1

Datum: 9.11.2026.



Dodatni zadaci (opciono)

5.Napisati funkciju sum_numbers(values: list) -> float koja vraća zbir svih elemenata liste koji mogu da se pretvore u brojeve.

- Elemente liste potrebno je pretvoriti u float.
- Ako neki element nije moguće pretvoriti u broj, preskočiti ga.
- Koristiti try i except.

Primer:
sum_numbers(['10', '5.5', 'abc', '3', 'hello']) #18.5

6.Napisati funkciju get_age(csv_line: str) -> int | None koja iz CSV reda izdvaja i vraća godine osobe.

- Pretpostaviti da CSV red sadrži ime i godine, razdvojene zarezom.
- Ako red nema podatak o godinama ili godine nisu ispravan ceo broj, funkcija vraća None.
- Koristiti try i except.

Primer:
get_age('Ana,22') # 22
get_age('Marko,abc') # None
get_age('Jovana') # None