Tableau de correspondances

Eléments SEDA (schéma Archive)	Eléments EAD	Commentaires
	Page de titre	
	eadheader	
Archive/DescriptionLanguage	eadid filedesc titlestmt titleproper profiledesc langusage/language	Dans une page de titre, les éléments <ead>, <eadheader>, <eadid>, <filedesc>, <titlestmt> et <titleproper> sont obligatoires. Il n'existe aucune correspondance dans le seda. Il n'y a guère que la mention de la langue de l'instrument qui trouve un équivalent</titleproper></titlestmt></filedesc></eadid></eadheader></ead>
	Elément racine	
Contains/ArchivalAgencyArchiveIdentifier Contains/ArchivalAgencyObjectIdentifier Contains/TransferringAgencyArchiveIdentifier Contains/TransferringAgencyObjectIdentifier	unitid/@type	Selon le fichier seda à convertir, l'une des 4 balises peut correspondre à un unitid. Il peut s'agir d'un id fourni par le service versant ou attribué par le service d'archives
Contains/DescriptionLevel	attribut level	
Contains/Name	unittitle	
Contains/Name/@languageID	unittitle/[langl:	Ajout de [lang]: dans le contenu de l'élément
Contains/Name/@languageID ContentDescription/LatestDate	unittitle/[lang]: unitdate	relement
ContentDescription/OldestDate	unitdate	
ContentDescription/OriginatingAgency	origination/	
***ContentDescription/OriginatingAgency/Iden tification/schemeAgencyID ContentDescription/OriginatingAgency/Identifi		
cation	origination/@id	Peut poser problème: l'id du SEDA ne présente pas la même forme que
ContentDescription/OriginatingAgency/Name ContentDescription/OriginatingAgency/Contact		celui de l'EAD.
t/DepartmentName ContentDescription/OriginatingAgency/Contact	origination/corpname	
t/PersonName ***ContentDescription/OriginatingAgency/Co	origination/persname	
mmunication/URI	origination/extref	Information rapidement périmée
ContentDescription/Size	physdesc/extent	
ContentDescription/Repository	repository	
ContentDescription/Language	langmaterial/language	
Document/Attachment	c/dao	
Document/Attachment/@filename	c/did/unittitle	
Document/Attachment/@uri	c/dao/@href	
Document/Attachment/@format	c/phystech/p	
Document/Identification	c/did/unitid	
ContentDescription/Format	phystech/p	
ContentDescription/Format/@languageID AccessRestriction	phystech/p/[lang]:	Ajout de [lang]: dans le contenu de l'élément
AccessRestriction/Code	accessrestrict/@audie nce	Mettre la valeur 'external' si le Code = AR048 sinon mettre 'internal'

AccessRestriction/StartDate accessrestrict/p/date ContentDescription/CustodialHistory custodhist/p ContentDescription/CustodialHistory/languag ajout de [lang]: dans le contenu de eID custodhist/p/[lang]: l'élément ContentDescription/OriginatingAgency/Descri ption bioghist/p Appraisal Appraisal/Code appraisal Appraisal/StartDate appraisal/p/date Notion de date: "à partir de :" ***ContentDescription/FilePlanPosition fileplan/p ContentDescription/Description scopecontent/p ajout de [lang]: dans le contenu de ContentDescription/Description/@languageID scopecontent/p/[lang]: l'élément ContentDescription/RelatedObjectReference separatedmaterial/p ContentDescription/OtherDescriptiveData odd/p ContentDescription/OtherDescriptiveData/@I ajout de [lang]: dans le contenu de odd/p/[lang]: l'élément anguageID Corps de l'instrument Contains/ArchivalAgencyArchiveIdentifier Selon le fichier seda à convertir, l'une unitid/@type des 4 balises peut correspondre à un Contains/ArchivalAgencyObjectIdentifier unitid. Il peut s'agir d'un id fourni par Contains/TransferringAgencyArchiveIdentifier le service versant ou attribué par le Contains/TransferringAgencyObjectIdentifier service d'archives Contains/DescriptionLevel attribut level Contains/Name unittitle Ajout de [lang]: dans le contenu de unittitle/[lang]: l'élément Contains/Name/@languageID ContentDescription/LatestDate unitdate ContentDescription/OldestDate unitdate ContentDescription/OriginatingAgency origination/ Peut poser problème: l'id du SEDA ContentDescription/OriginatingAgency/Identifi ne présente pas la même forme que cation origination/@id celui de l'EAD. ***ContentDescription/OriginatingAgency/Iden tification/schemeAgencyID odd/@id ContentDescription/OriginatingAgency/Name origination/corpname ContentDescription/OriginatingAgency/Contac t/DepartmentName origination/corpname ContentDescription/OriginatingAgency/Contac t/PersonName origination/persname ***ContentDescription/OriginatingAgency/Co mmunication/URI origination/extref Information rapidement périmée ContentDescription/Size physdesc/extent ContentDescription/Repository repository ContentDescription/Language langmaterial/language Document/Attachment c/dao Document/Attachment/@filename c/did/unittitle Document/Attachment/@uri c/dao/@href Document/Attachment/@format c/phystech/p Document/Identification c/did/unitid ContentDescription/Format phystech/p

phystech/p/[lang]:

Ajout de [lang]: dans le contenu de

ContentDescription/Format/@languageID

l'élément

AccessRestriction

AccessRestriction/Code

nce

accessrestrict/@audie Mettre la valeur 'external' si le Code

= AR048 sinon mettre 'internal'

AccessRestriction/StartDate accessrestrict/p/date

ContentDescription/CustodialHistory

ContentDescription/CustodialHistory/languag

ContentDescription/OriginatingAgency/Descri

ption

custodhist/p/[lang]:

custodhist/p

bioghist/p

Ajout de [lang]: dans le contenu de

l'élément

Appraisal

Appraisal/Code appraisal

Appraisal/StartDate appraisal/p/date

***ContentDescription/FilePlanPosition fileplan/p

ContentDescription/Description scopecontent/p

Ajout de [lang]: dans le contenu de

Notion de date: "à partir de :"

ContentDescription/Description/@languageID scopecontent/p/[lang]: l'élément

ContentDescription/RelatedObjectReference separatedmaterial/p

ContentDescription/OtherDescriptiveData

ContentDescription/OtherDescriptiveData/@I

anguageID ContentDescription/FilePlanPosition odd/p

odd/p/[lang]:

fileplan/p

Ajout de [lang]: dans le contenu de

l'élément

Indexation

L'ensemble des éléments des étiquettes ContentDescriptive est regroupé dans une seule étiquette

controlaccess

ContentDescriptive controlaccess KeywordType/corpname corpname KeywordType/function function KeywordType/genreform genreform KeywordType/geogname geogname KeywordType/name name KeywordType/occupation occupation

KeywordType/persname persname KeywordType/subject subject

Les éléments SEDA qui commencent par *** sont des éléments dont la correspondance vers l'EAD semble exacte même si dans la pratique archivistique, ces catégories d'information ne sont pas utilisées.