ByeBill — Plan del MVP

Fecha: 28 de septiembre de 2026 **Versión:** 1.0 **Plataformas:** Android + iOS (un solo código con Flutter)

---

1. Visión

ByeBill evita que pagues suscripciones que olvidaste cancelar. Registras una prueba gratuita o suscripción en 10 segundos, la app te avisa antes del cobro y marcas con un check verde cuando la cancelas.

Promesa de valor: "Nunca más pagues por algo que querías cancelar."

---

2. Problema y oportunidad

- La mayoría de las personas activan pruebas gratuitas de 7 días (streaming, apps, gimnasios) y olvidan cancelarlas antes del primer cobro, que suele ser mensual o anual.
- El valor percibido es directo y medible: dinero ahorrado. Eso facilita la adquisición y la retención.
- En monetización, los anuncios servidos en apps de finanzas personales tienen un eCPM relativamente alto frente a otras categorías.

---

3. Alcance del MVP

Dentro del MVP

1. **Registro en 10 segundos:** nombre del servicio, importe del cobro futuro y fecha límite. Campo opcional: tipo (prueba gratuita / suscripción).
2. **Lista principal:** suscripciones activas ordenadas por fecha de cobro, con badge de "faltan X días" e importe.
3. **Alertas graduales (notificaciones locales):**
    - 7 días antes del cobro (si el registro se hace con más de 7 días de antelación)
    - 2 días antes ("Faltan 2 días para el cobro de iCloud")
    - El día del cobro, a las 9:00 (hora local)

4. **Check verde de cancelación:** al marcar una suscripción como cancelada se detienen sus alertas pendientes.
5. **Detalle de suscripción:** ver datos, editar fecha/importe (reprograma las alertas), eliminar.
6. **Ahorro total:** suma de los importes de las suscripciones canceladas antes del cobro. Refuerza el valor de la app ("ByeBill te ha ahorrado 47,99 €").
7. **Sin cuenta ni servidor:** todos los datos viven en el teléfono. Menos fricción de registro, más privacidad, cero costo de infraestructura.

Fuera del MVP (fases posteriores)

- Sincronización en la nube / multi-dispositivo / cuentas de usuario
- Detección automática de suscripciones leyendo el correo
- Widgets de pantalla de inicio, Apple Watch / Wear OS
- Anuncios (AdMob) y versión premium sin anuncios
- Importación desde extractos bancarios

---

4. Modelo de datos

```
Subscription
├── id: texto (uuid)
├── name: texto ("iCloud+")
├── amount: número (2,99)
├── currency: texto ("EUR" por defecto)
├── chargeDate: fecha (día del cobro / fin de la prueba)
├── type: prueba gratuita | suscripción
├── status: activa | cancelada | vencida
├── createdAt: fecha y hora
└── cancelledAt: fecha y hora (opcional)
```

Regla de negocio clave: `status` pasa a `cancelada` solo por acción del usuario. Las alertas se programan al crear y se reprograman al editar la fecha; se cancelan al marcar como cancelada o al eliminar.

---

5. Lógica de notificaciones

- Al guardar: programar hasta 3 notificaciones locales (7 días, 2 días, día del cobro 9:00).
- Al editar la fecha: cancelar las pendientes y reprogramar.
- Al marcar como cancelada o eliminar: cancelar las pendientes.

- Manejo de zona horaria con el paquete `timezone` para que las alertas lleguen a la hora local correcta aunque el usuario viaje.
- **Permisos (punto crítico):**
  - iOS: solicitar permiso en contexto, al crear la primera suscripción (mejor conversión que pedirlo al abrir la app).
  - Android 13+: permiso `POST_NOTIFICATIONS`.
  - Android 12+: permiso de alarmas exactas para que la alerta del día del cobro sea puntual.
- Onboarding de una sola pantalla que explica el valor antes de pedir el permiso.

---

6. Pantallas y flujo

1. **Home:** lista de suscripciones activas ordenadas por proximidad del cobro. Cada fila: nombre, importe, "faltan X días". Cabecera con el ahorro total acumulado.
2. **Añadir (el corazón del MVP):** 3 campos — nombre, importe, fecha (selector nativo) + tipo. Botón guardar. Objetivo: menos de 10 segundos.
3. **Detalle:** información completa, historial de alertas programadas, botones: "Marcar como cancelada" (check verde), "Editar", "Eliminar".
4. **Estado vacío:** ilustración + texto que invite a registrar la primera prueba gratuita.

Sin pestañas innecesarias ni ajustes en el MVP: cada pantalla extra es fricción.

6b. Dirección visual (decidida 28-09-2026)

Estilo "fintech calmada": blanco + azul, verde reservado para el éxito.

- **Paleta:** azul principal #146EF5 · texto azul oscuro #0F1B3D · fondo #F5F8FC · superficie #FFFFFF · verde éxito #26A269 · gris secundario #71809A
- **Tipografía:** Inter
- **Reglas:** tarjetas blancas redondeadas con sombras suaves; azul para confianza y acción (FAB, CTAs); verde SOLO para "Marcar como cancelada", checks de éxito y el ahorro acumulado; badges de urgencia mantienen semántica (rojo ≤2 días, naranja ≤7)
- **Pantallas:** Onboarding (solo primer arranque: "Nunca más pagues por algo que querías cancelar" + ilustración escudo/check + CTA "Empezar") → Home → Añadir → Detalle. Sin pestañas de estadísticas ni perfil en el MVP.

7. Arquitectura técnica

- **Framework:** Flutter (un solo código para Android e iOS).
- **Persistencia local:** `sqflite` (base de datos SQLite en el dispositivo).
- **Notificaciones:** `flutter_local_notifications` + `timezone`.
- **Estado:** gestión simple (Riverpod o similar) con capas separadas: UI → repositorio → base de datos / servicio de notificaciones.
- **Idioma inicial:** español. **Moneda por defecto:** EUR (configurable por suscripción).

---

8. Plan de trabajo (estimación para 1 desarrollador)

Semana	Hito
1	Setup del proyecto Flutter, modelo de datos + persistencia, pantallas Home / Añadir / Detalle
2	Notificaciones locales, lógica de alertas graduales, permisos iOS/Android, onboarding
3	Ahorro total, pulido visual, pruebas en dispositivos reales, preparación para tiendas

---

9. Riesgos y decisiones abiertas

- **Permisos de notificación denegados:** mitigar pidiéndolos en contexto y explicando el valor antes.
- **Alarmas exactas en Android 12+:** si el usuario no concede el permiso, degradar a notificación no exacta y avisarlo.
- **Revisión de App Store / Play Store:** las apps de finanzas con notificaciones no suelen tener fricción, pero el texto de la ficha debe ser claro.
- **Decisiones abiertas:** nombre final y branding, precio/posicionamiento del premium futuro, idiomas adicionales.

---

10. Métricas de éxito del MVP

- % de usuarios que registran al menos 1 suscripción en la primera sesión (objetivo: > 60 %)
- Alertas entregadas vs. programadas (objetivo: > 95 %)
- % de suscripciones marcadas como canceladas antes del cobro
- Retención a 30 días

11. Monetización (fase 2, tras validar el MVP)

Ver estrategia completa en `monetizacion.md`. Resumen: modelo híbrido — **premium freemium como motor** (plan gratuito con límite de 3 suscripciones; premium mensual 2,99 € / anual 19,99 € / de por vida 34,99 €, vía RevenueCat) + **anuncios AdMob solo en el plan gratuito** como ingreso secundario y motivo para subir de nivel.

- **AdMob:** banner en el Home y anuncio nativo en el Detalle. La categoría de finanzas personales suele dar buen eCPM.
- **Premium (compra in-app):** quitar anuncios + extras (temas, más tipos de alerta).
- **Regla:** no meter anuncios antes de validar que el loop principal (registrar → alerta → cancelar) funciona y retiene.
- **Advertencia de política de AdMob:** no colocar anuncios pegados a botones o debajo de la barra de navegación para provocar toques accidentales. Google lo clasifica como tráfico/clics inválidos y puede limitar la publicación de anuncios o suspender la cuenta. Ubicaciones seguras: banner estándar sobre la barra de navegación, anuncio nativo entre tarjetas de la lista, intersticial tras una acción completada (p. ej. marcar como cancelada) y video recompensado para desbloquear extras.

12. Próximo paso

Montar el proyecto Flutter con la estructura base: modelo `Subscription`, persistencia, las 3 pantallas y el servicio de notificaciones listo para conectar.