LX International

電力機器ソリューション

アジア製電力機器へのゲートウェイ

調達から現場サービスまで、ワンストップで。

電力　データセンター　ESS



製品・ソリューション カタログ

2026

www.lxinternational.com

LX INTERNATIONALについて

1953年創業の
グローバル・ビジネスソリューション企業

LX Internationalは、資源開発・トレーディング・新成長事業を展開し、お客様の課題を先回りして解決するビジネスソリューションで、差別化された価値を提供しています。

業績・2025年（連結）

USD 11,747M 売上高	USD 205M 営業利益	USD 6,559M 総資産	1953 設立

事業領域

01
資源開発
ニッケル・石炭・銅などの鉱山開発・運営と、パーム農園の経営。

02
トレーディング
資源・産業素材・ITコンポーネント・油脂を取り扱い、世界の供給者と需要家をつなぎます。

03
新成長
エネルギーインフラ、電力ソリューション・ESS、再生可能エネルギー、カーボンクレジット。

グローバルネットワーク

ソウル 本社	4 地域統括拠点	7 海外法人	19 海外支社	15 投資資産

主要子会社・出資比率

LX Pantos グローバル総合物流		75.9%
LX Glas 建築・自動車用ガラス		100%
Poseung Green Power バイオマス発電		63.3%
BSG Partners ERP・クラウドサービス		70%

電力機器事業

電力機器のトータルプロバイダー

アジアの工場から現場まで — 調達・物流・据付を一つの窓口で。

製造パートナー

13 社の承認メーカー

韓国	8
台湾	3
インドネシア	1
オマーン	1

LX International

- ✓ 調達・契約
- ✓ 物流
- ✓ 据付・O&M

顧客

- 電力会社
- 産業 — 再生可能エネルギー、データセンターなど

供給品目

変圧器 / GIS / スイッチギヤ / MVステーション / インバータ / CHPシステム / ケーブル

重点市場

米国 / 日本 / APAC / 中東 / 欧州

実績とパイプライン

米国


納入中	米国電力会社向け超高圧電力用変圧器 — 2025年に供給開始
開発中	米国データセンター向け変圧器

日本

納入中	日本のBESS事業者および造船所への供給
開発中	日本・オーストラリアでのBESSプロジェクト開発

事業拡大

電力・エネルギー事業デベロッパー



LX INTERNATIONALが選ばれる理由

機器にとどまらない価値

01

アジア製電力機器へのゲートウェイ

韓国・台湾・インドネシア・オマーンの有力メーカー13社による承認サプライヤープール。事前の工場監査と全供給品への100% P-Bondで確実な供給を担保します。

02

物流もグループ内で

LX International子会社で世界第6位のフォワーダー、LX Pantosによる海上輸送に加え、変圧器・プロジェクト貨物に強い専門パートナーと連携します。

03

据付・O&M、そしてその先へ

据付・アフターサービス・保証を担う現地パートナーに加え、電力・エネルギー事業デベロッパーとしてEPC・投資へと事業を広げています。

13	8–16 週	18–21 か月	100%	第6位
承認メーカー	配電用変圧器の納期	超高圧変圧器の納期（OLTC付）	P-Bond確保	グローバルフォワーダー — LX Pantos

グローバルネットワーク — アジアで調達し、世界へ届ける



● 調達拠点 ● 主要市場 ---- LX Pantos 物流

海上輸送は、LX International子会社で世界第6位のフォワーダーであるLX Pantosがグループ内で担い、変圧器・プロジェクト貨物の実績豊富な物流パートナーへと拡張します。

ソリューション

3つのソリューションを、一つの窓口で

01

電力ソリューション

500kV級までの変圧器

送電・変電から配電まで、500kV級の電力用変圧器からパッドマウント・柱上・乾式変圧器まで幅広く対応します。

- 発電・送電
- 変電所
- 地中・架空配電
- 屋内・産業用

電力用変圧器 p.6
パッドマウント変圧器 p.7
柱上変圧器 p.8
乾式変圧器 p.9

02

データセンター ソリューション

系統からITロードまで

系統連系点からデータホールまで、ハイパースケール・コロケーション・キャンパス変電所に信頼性の高い電力を届けます。

電力系統	高圧
電力用TR	高圧 / 中圧
中圧GIS	中圧配電
配電用TR	中圧 / 低圧
ITロード	サーバー

電力用変圧器 p.6
配電用変圧器（UL） p.7
中圧GIS p.10

03

ESS ソリューション

系統連系に対応したBESS

一体型MVステーションと変圧器で、蓄電池システム（BESS）を電力系統に接続します。

蓄電池・PCS	低圧 AC
MVステーション	低圧 / 中圧 昇圧
電力用TR	中圧 / 高圧
電力系統	連系点

MVステーション p.11
電力用変圧器 p.6
配電用変圧器（UL） p.7

認証・試験

国際規格に基づく設計と試験

形式試験

- KEMA — オランダ
- KERI — 韓国

マネジメントシステム

- ISO 9001 — 品質
- ISO 14001 — 環境
- ISO 45001 — 労働安全衛生

製品認証

- UL — 米国
- CSA — カナダ

設計規格

- IEEE C57 — 変圧器
- IEC 60076 — 変圧器
- ANSI — 米国規格
- DOE — 効率基準

承認メーカーを通じて対応可能 — 認証書・形式試験報告書はプロジェクトごとにご提供します。

PRODUCT 01 送変電

電力用変圧器

Power Transformer

最大 500kV / 1,000MVA



主な特長

- 500kV級までの送電・変電用途に対応
- 電力系統での豊富な運用実績
- 輸送制約や据付要件を考慮した設計
- 複数の製造拠点による競争力のある納期

仕様

相数	単相 / 三相
周波数	50 / 60Hz
絶縁	油入（鉱油 / 天然エステル）
一次電圧	69 / 115 / 138 / 230 / 345kV、最大 500kV
容量	最大 1,000MVA
冷却方式	ONAN, ONAF, OFAN, OFAF, ODAF, OFWF, ODWF, KNAN, KNAF, KFAF
巻線構成	2巻線 / 3巻線
タップ切換器	OLTC / DETC 対応
油保存方式	コンサベータ / 窒素封入 / 開放形
用途	発電、送電、変電、産業用（データセンター）
規格	ANSI (IEEE C57) / IEC 60076

納期

18〜36か月 DDP条件

生産国

韓国 台湾 インドネシア オマーン

PRODUCT 02 地中配電

パッドマウント変圧器

Pad-mounted Transformer

最大 34.5kV / 10,000kVA

✔ UL認証取得



納期

8〜16週

生産国

韓国 オマーン

主な特長

- 地中配電システム向けに設計
- デッドフロント／ライブフロント構成に対応
- ループ給電・放射状給電のどちらにも構成可能
- 開閉・保護コンパートメントを一体化
- 電力会社、商業施設、データセンター用途に対応

仕様

相数	単相 / 三相
周波数	50 / 60Hz
絶縁	鉱油 / 天然エステル
一次電圧	34.5kV級まで
二次電圧	プロジェクト要件に応じた低圧出力
容量	最大 10,000kVA
冷却方式	ONAN
タップ切換器	DETC（タップ配置はご要望に応じて対応）
用途	配電、商業、産業、再生可能エネルギー、データセンター
規格	ANSI / IEEE / DOE / CSA
設置	屋外

PRODUCT 03 架空配電

柱上変圧器

Pole-mounted Transformer

最大 34.5kV / 500kVA



納期

8〜12週

生産国

韓国

主な特長

- 架空配電システム向けに設計
- 単相バンク構成または三相構成に対応
- 高い信頼性と低メンテナンス運用を両立
- DOEの効率基準に準拠した設計

仕様

相数	単相 / 三相
周波数	50 / 60Hz
絶縁	鉱油 / 天然エステル
一次電圧	34.5kV級まで
二次電圧	プロジェクト要件に応じた低圧出力
容量	最大 500kVA
冷却方式	ONAN
タップ切換器	DETC（タップ配置はご要望に応じて対応）
用途	配電、商業、産業、再生可能エネルギー、データセンター
規格	ANSI / IEEE / DOE
設置	屋外

PRODUCT 04 屋内・乾式配電

乾式変圧器

Dry-type Transformer

最大 36kV / 20,000kVA



納期

8〜16週

生産国

韓国

主な特長

- 油入変圧器に比べ環境・火災リスクを低減
- 屋内や限られたスペースへの設置に最適
- 高い機械的強度と低メンテナンス
- 商業施設、産業、データセンター用途向けに設計

仕様

相数	三相
周波数	50 / 60Hz
絶縁	キャストレジン（モールド） / VPI
一次電圧	36kV級まで
二次電圧	プロジェクト要件に応じた低圧出力
容量	最大 20,000kVA
冷却方式	AN / AF
タップ切換器	DETC（タップ配置はご要望に応じて対応）
用途	配電、商業、産業、データセンター、インフラ
規格	ANSI / IEEE / IEC
設置	屋内 / 屋外

ソリューション 02

データセンター ソリューション

系統連系点からデータホールまで、ハイパースケール・コロケーション・キャンパス変電所に信頼性の高い電力を届けます。

電力系統 高圧 → 電力用TR 高圧 / 中圧 → 中圧GIS 中圧配電 → 配電用TR 中圧 / 低圧 · UL → ITロード サーバー

データセンターの課題と当社の解決策

早期の受電

配電用変圧器は8〜16週、超高圧変圧器は18〜21か月で供給し、計画どおりの受電を支援します。

サプライチェーンリスク

承認工場、事前の工場監査、全供給品への100% P-Bond。

現場までの納入

海上・内陸輸送から据付・O&Mまで、一つの窓口で対応します。

製品ラインナップ




送変電

電力用変圧器

最大 500kV / 1,000MVA

仕様 → p.6



✓ UL認証取得

パッドマウント変圧器

配電用変圧器

最大 34.5kV / 10,000kVA

仕様 → p.7



ガス絶縁開閉装置

中圧GIS

24〜38kV / 最大 40kA

定格電圧	24〜38kV
定格電流	最大 4,000A
遮断電流	最大 40kA
絶縁	SF6 / ドライエア（GWP 0）
規格	IEC / IEEE (ANSI)
生産国	韓国

実績とパイプライン


🇺🇸	納入中	米国電力会社向け超高圧電力用変圧器 — 2025年に供給開始
🇺🇸	開発中	米国データセンター向け変圧器

ソリューション 03

ESS ソリューション

一体型MVステーションと変圧器で、蓄電池システム（BESS）を電力系統に接続します。

蓄電池・PCS
低圧 AC
→
MVステーション
低圧 / 中圧 昇圧
→
電力用TR
中圧 / 高圧
→
電力系統
連系点



一体型スキッド / コンテナ

MVステーション

BESS向け一体型MVスキッド

1. **MVスイッチギヤ**
2. **昇圧変圧器**
3. **補助盤**
4. **コンテナ型スキッド**

定格はプロジェクトごとに構成します。BESSブロック容量と系統要件をお知らせください。



送変電

電力用変圧器

最大 500kV / 1,000MVA

仕様 → p.6



✓ UL認証取得

パッドマウント変圧器

配電用変圧器

最大 34.5kV / 10,000kVA

仕様 → p.7

実績とパイプライン

- 納入中 — 日本のBESS事業者および造船所への供給
- 開発中 — 日本・オーストラリアでのBESSプロジェクト開発

LX International

次のプロジェクトを
ご相談ください

仕様・納期・納入条件など、電力機器チームよりご案内いたします。

メール

jhbaka@lxintl.co.kr　maparka@lxintl.co.kr

電話

+1-617-991-8500（米国）

+82-10-3380-3240（韓国）

WHATSAPP

Jayde Bak · +82-10-3380-3240

ウェブサイト

www.lxinternational.com

スキャンして
ソリューションを見る

本社（韓国）

LX International Corp.

LX Gwanghwamun Building, 58 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184, Korea

米国法人

LX International (America), Inc.

770 The City Drive South, Suite 7300, Orange, CA 92868, USA

仕様は予告なく変更される場合があります。認証・形式試験・定格はプロジェクトごとに確認します。

© 2026 LX International Corp. All Rights Reserved.