



Bài tập: Thiết kế lưới, không có dữ liệu



Yêu cầu:

- Không kết nối cơ sở dữ liệu
- Sự kiện **form_load**:
 - o Gán dữ liệu vào combobox
 - o Gán dữ liệu vào lưới
- Sự kiện lưu:
 - o Lưu dữ liệu vào listbox bên dưới

Kết quả:



Hướng dẫn:

```
DataTable dt;
DataTable dtbp;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    dtbp = new DataTable();
    dtbp.Columns.Add("MaBP");
    dtbp.Columns.Add("TenBP");

    DataRow row = dtbp.NewRow();
    row["MaBP"] = "BP01";
    row["TenBP"] = "Hanh chanh";
    dtbp.Rows.Add(row);

    row = dtbp.NewRow();
    row["MaBP"] = "BP02";
    row["TenBP"] = "Van phong";
    dtbp.Rows.Add(row);

    row = dtbp.NewRow();
    row["MaBP"] = "BP03";
    row["TenBP"] = "Tai vu";
    dtbp.Rows.Add(row);
    ((DataGridViewComboBoxColumn)grd.Columns["BoPhan"]).DataSource =
dtbp;
    ((DataGridViewComboBoxColumn)grd.Columns["BoPhan"]).ValueMember =
"MaBP";
    ((DataGridViewComboBoxColumn)grd.Columns["BoPhan"]).DisplayMember
= "TenBP";

    //nhap lieu cho datasource cua luoi
    dt = new DataTable();
    dt.Columns.Add("MaNV");
    dt.Columns.Add("HoTen");
    dt.Columns.Add("BoPhan");

    //không dùng datarow row = new datarow(). Vì row này sẽ không lấy
được cấu trúc các cột
    row = dt.NewRow();
    row["MaNV"] = "001";
    row["HoTen"] = "SV01";
    row["BoPhan"] = "BP01";
    dt.Rows.Add(row);

    row = dt.NewRow();
    row["MaNV"] = "002";
    row["HoTen"] = "SV02";
    row["BoPhan"] = "BP02";
```

```
dt.Rows.Add(row);  
//gán dữ liệu vào lưới  
grd.DataSource = dt;
```

```
}
```

Sự kiện lưu:

```
private void btnLuu_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    foreach (DataRow row in dt.Rows)  
    {  
        ListViewItem i = new ListViewItem(row[0].ToString());  
        i.SubItems.Add(row[1].ToString());  
        i.SubItems.Add(row[2].ToString());  
        listView1.Items.Add(i);  
    }  
}
```

Về nhà: Hiển thị tên bộ phận thay vì mabp như trong listview trên.