# Bài 4 – Trường hợp kiểm thử

Công cụ kiểm thử phần mềm






#### Nội dung

- □ Test case là gì?
- □ Đầu vào Test case
- ☐ Cấu trúc Test case
- ☐ Cấu trúc Test result



# Tài liệu kiểm thử





### Test case là gì?

- Là một tình huống kiểm tra, được thiết kế để kiểm tra một đối tượng có thỏa mãn yêu cầu đặt ra hay không.
- 3 bước cơ bản
  - Mô tả : đặc tả các điều kiện cần cố để tiến hành kiểm tra.
  - Nhập : đặc tả đối tượng hoặc dữ liệu cần thiết, được sử dụng làm đầu vào để thực hiện kiểm tra.
  - Kết quả mong chờ : kết quả trả về từ đối tượng kiểm tra.
- ☐ Test scenario → test case → Test Step
  - Test Step: một hành động để thực hiện và đáp ứng mong đợi
  - Test Case: danh sách các test step
  - Test Scenario: danh sách các test case và phối hợp của chúng.



#### Đầu vào Test case

- Test plan
- Test design
- Requirement Specification,
- ☐ GUI design
- Database design
- Prototype
- User manual, technical manual
- Domain knowledge, business experience



### Cấu trúc Test case

- 1. Test case ID
- 2. Test name
- 3. Precondition
- 4. Test step
- 5. Expected result



#### 1. Test case ID

- Mã định danh duy nhất để phân biệt các test case
- Nên được đặt sao cho
  - Dễ biết được test case thuộc chức năng nào
  - Dễ thêm 1 test case mới cho cùng 1 chức năng
  - Không dùng lại ID của test case đã bị xóa
- □ Ví dụ:
  - Người dùng\_Đăng nhập\_01
  - Người dùng Đăng nhập 02
  - Quản tri\_Thêm tài khoản\_01
  - Quản tri\_Thêm tài khoản\_02



#### 2. Test name/Test description

- Mô tả mục đích của test case
- □ Nên:
  - Ngắn gọn, rõ ràng
  - Mô tả một cách tổng quan mục đích của test case
- □ Ví dụ:
  - Thêm tài khoản thành công
  - Không được phép thêm tài khoản có ký tự đặc biệt
  - Không được phép thêm tài khoản đã tồn tại
  - Không được phép thêm tài khoản không có email



#### 3. Precondition

- Tập các bước phải thực hiện trước khi chạy test case
- Cũng có thể là 1 hoặc chuỗi các test case khác
- □ Ví dụ:
  - Mở trình duyệt IE
  - Truy cập đường dẫn http://10.16.51.8/Test
  - Đăng nhập với tài khoản admin
  - Kiểm tra tài khoản "abc" chưa tồn tại
  - Đăng ký tài khoản "abc"



#### 4. Test step

- Tập các bước/hành động được thực hiện để hoàn thành mục đích của test case
- Nên:
  - Mô tả chi tiết, dùng giá trị cụ thể
  - Ngắn gọn, từng bước cụ thể
  - Các bước nên được đánh thứ tự
- □ Ví dụ:
  - 1. Mở màn hình đăng nhập
  - 2. Nhập ô Usernam giá trị "abc"
  - 3. Nhập ô Password giá trị "123"
  - 4. Bâm vào button [Submit]



#### 5. Expected result

- Tập kế quả trả về được mong đợi sau khi chạy test case
- □ Ví dụ:
  - Màn hình thông báo đăng nhập thành công xuất hiện
  - Tài khoản "abc" xuất hiện trong danh sách tài khoản
  - Thông báo người dùng chưa nhập email xuất hiện
  - Thông báo số khách vượt quá số lượng qui định xuất hiện



#### Cấu trúc Test result

- 6. Actual result
  - Kết quả thực tế
- 7. Status
  - Trạng thái của test case
  - Các trạng thái: Pass/Fail/Untest
- 8. Tester
  - Người thực hiện test
- 9. Tested date
  - Ngày thực hiện test
- 10. Remark
  - Ghi chú



## Thảo luận



13