

《人工智能通识十讲》

第十讲: AI 能力选择指南——从需求到方案的完整决策路

周天航

重质油全国重点实验室
中国石油大学 (北京) 未来能源学院

2026 年 9 月



先回顾: 第九讲的微调, 三句话还记得吗?


- Q1** 微调改的是什么? 改**参数**, 不是改输入; 通才变专才
- Q2** 什么时候才该微调? Prompt 和 RAG 都试过, **风格 / 格式**仍不稳定
- Q3** 微调不能解决什么? **天天变**的知识、**实时**的数据、跨轮**记忆**

九讲下来, 你手里已经有了一整套“工具”:

Prompt · RAG · Function Call · MCP · Agent · 上下文工程 · 微调

但只会用每一件工具, 还不等于会做一个项目——
今天这一讲, 把它们从“知识”整合成**一套决策方法**。

情境：实验室的一次组会



老师：“我想要一个 AI, 能回答我们组文献里的问题。”

同学 A “写个好 Prompt 就行了吧?”

同学 B “得上 RAG, 我第四讲学过。”

同学 C “要不直接微调一个化工模型?”

同学 D “做个 Agent, 让它自己去查!”

Q: 四个人说的都是学过的东西, 到底谁对?

Q: 如果老师又加一句“还要能看今天的反应器数据”, 答案会变吗?

2000 篇重油加工 PDF, 老师想要一个“文献助手”

公众号原文里的话: 企业落地 AI 最大的失败原因不是技术不行, 而是**需求没有被正确拆解, 能力没有被正确选择。**

选错能力, 项目会变成什么样?

常见错法	后果
采用了与需求不匹配的能力	方案 过度复杂 , 几小时能搭好的东西拖成几个月
忽略了必须要用的能力	效果 不稳定 , 演示能过, 上线就翻车
在 RAG 和微调之间纠结	知识天天变却去微调, 一上线就过时
在 Agent 和 Workflow 之间迷茫	本该按流程走的事让模型“自由发挥”

今天你将带走的东西:

1. 一套 **需求** → **能力** → **方案** 的决策体系 (六问 + 六步决策树);
2. 一套从 0 到 1 的 AI 系统建设路径 (由轻到重, 先跑通再加重);
3. 五个化工需求的**方案配方**, 可以直接拿去做期末项目。

本讲学习目标

知识目标

说清 AI 能力的三层结构 (即时 / 外置 / 内置) 及各层代价; 记住需求拆解的六个问题和六步决策树; 知道大小模型、开源闭源、推理模型各适合什么场景。

能力目标

拿到一个具体需求 (尤其是化工场景), 能填出需求卡、走完决策树, 给出 “Prompt + RAG + ...” 的能力组合和分阶段建设路径, 并说明每一步为什么需要。


素养目标

建立 “够用就好、由轻到重” 的工程判断; 对 AI 输出保持核对习惯; 处理厂内数据时先想合规与安全。

学习建议: 每讲到一个能力, 先在心里回答 “它是哪一讲讲过的, 解决什么问题, 代价是什么”。

第一部分·大模型不是一个功能, 而是一整套能力生态

不同层级·不同代价·不同边界——同一个需求可能有 6 ~ 7 种解法



同一个需求, 可能有 6 ~ 7 种完全不同的解法——听起来强大, 其实危险:

大模型不是“功能”, 而是“选择题”。选错能力, 项目就会不可控、不可维护、不能上线。

五个典型误区, 换成化工场景你可能都见过

原文里的误区	化工版
本来只要 Prompt, 却硬搞 RAG	让 AI 把一段实验记录改成规范的报告语言, 却先花两周建知识库
明明需要查数据库, 却让模型“猜”	问“三号反应器现在多少度”, 模型凭训练记忆编一个数
知识每天变, 却去做微调	把本周的原油性质数据微调进模型, 下周原油换了
本该用 Workflow, 却上 Agent	实验报告固定五段, 却让 Agent 自己决定写什么
本该微调, 却反复堆 Prompt	要求 500 份报告格式完全一致, 靠 Prompt 总有 5% 跑偏

这些问题的本质不是“大模型不行”, 而是**没有看见它的能力结构**。

举手投票：凭直觉先选一次

课堂互动①

下面三个需求，每个只能选一种能力：A. Prompt B. RAG C. Function Call D. 微调。

每题举手 10 秒，记下全班的分布；本讲结束前我们再投一次，看有没有变化。

1. 把一段口语化的实验记录，改写成实验报告的规范表述；
2. 问“我们实验室安全手册里，使用氢氟酸的防护要求是什么”；
3. 问“常减压装置常压塔塔顶温度现在是多少”。

先别急着对答案。三道题分别落在三个不同的能力层上——这正是下一页那张金字塔要说的事。

第一层：即时能力——通过指令引导，解决约 60% 的问题

Prompt	合理构造任务描述，让模型按预期方式输出	第三讲
Few-shot	给几个示例，让模型快速理解任务模式	第三讲
Chain-of-Thought	引导模型一步步推理，提高复杂问题准确率	第三讲

优势

零成本、即时生效、快速迭代、无需技术门槛

劣势

效果上限有限、结果不稳定，每次调用都要传完整指令

适用：通用对话、文本生成、快速验证、MVP 开发。

化工例子：改写实验记录、把英文文献摘要翻成中文、按模板生成周报
——**这一层就够了。**

第二层：外置能力——连接外部资源，解决剩余约 30%

RAG	结合知识库实时检索，补充最新与专业知识	第四讲
Function Call	调外部 API 或工具执行操作，增强执行力	第五讲
MCP Tools	标准化接口统一管理外部能力，便于维护扩展	第六讲
Workflow	编排多步骤操作，实现复杂业务流程自动化	第七讲

优势

灵活可更新、成本可控、来源可追溯

劣势

依赖外部系统、响应速度受影响、要维护接口

适用：知识问答、数据查询、自动化任务、跨系统集成。

化工例子：安全手册问答 (RAG)、读 DCS 位号实时值 (Function Call)、按 SOP 生成开车方案 (Workflow)。

第三层：内置能力——改变模型内核，成本最高

微调 Fine-tuning	用领域数据再训练参数，内化专业知识与风格	第九讲
蒸馏 Distillation	把大模型能力迁移到小模型，降低推理成本	第九讲
对齐 Alignment	用 RLHF 等技术让输出更符合人类偏好	第一讲

优势

效果最稳定、响应快、不依赖外部系统

劣势

成本极高、更新困难、需要大量标注数据

适用：垂直领域应用、统一语气与格式、需要固化的能力。

第九讲的原话：**微调不是万能药，而是“不可替代”的认知重塑**——只在核心业务或长期战略中用。

第二部分·先别选能力, 先把需求问清楚: 六个问题

①任务类型

生成 / 提取 / 问答
操作 / 推理

②数据在哪

模型脑子里 / 文档
业务系统 / 哪儿都没有

③实时性

几年不变 / 按月更新
按秒变化

④准确率

可容错 / 要出处
零容错

⑤成本预算

几十元 / 几千元
几万元起

⑥安全合规

数据能否出厂
会否触发动作 / 谁负责

需求原话

“我想要一个 AI ...”

一张需求卡

六个格子都填上

再谈技术

能力组合 (第三部分)

能力选错, 十有八九是因为**需求没拆开**。

拿到任何一个“我想要一个 AI ...”的需求, 先把这六个格子填满, 再谈用什么技术。

问题一：任务属于哪一类？（它决定主线能力）

类型	化工里的例子	常用能力
生成类	写实验报告初稿、翻译文献摘要、写周报	Prompt
提取类	从 50 篇论文里抽出催化剂、温度、转化率	Prompt + Few-shot
问答类	“氢氟酸泄漏应急处置流程是什么”	RAG
操作类	查 DCS 位号、下载物性数据、发送报警单	Function Call / MCP
推理类	“温升偏快是催化剂失活还是进料变了”	Workflow / Agent

原文的话: 如果你不先判断任务类型, 你一定会选错能力。

一个真实需求往往同时含两三类——那就拆成两三个子任务，分别选能力。

问题二、三：数据在哪？要多“新”？

数据在哪

- ▶ **模型脑子里**：通用知识、教科书级化工原理 → Prompt 就够
- ▶ **一堆文档**：安全手册、SOP、组内文献 → RAG
- ▶ **一个系统**：DCS、LIMS、ERP、物性数据库 → Function Call / MCP
- ▶ **哪儿都没有**：得先造数据，再谈微调

实时性

- ▶ **几年不变**：化工原理、单位换算 → 模型自带
- ▶ **按月 / 周更新**：规程版本、文献库 → RAG, 换文档即可
- ▶ **按秒更新**：塔顶温度、泵出口压力 → 必须现查, 任何“记住”的方式都不行

一条经验：**数据更新得越快，越不能塞进模型参数里**——微调进去的东西，改起来最慢。

问题四、五：错了会怎样？预算有多少？

准确率要求

- 可容错** 文献综述初稿、头脑风暴：错了人再改
- 要出处** 安全规程问答：每句话能点开原文核对
- 零容错** 联锁参数、投料量：AI只能**建议**，不能**执行**

成本预算

- 几十元** 调 API + Prompt，一下午跑通
- 几千元** 建向量库、接接口、写 Workflow，一两周
- 几万元起** 标注数据 + 微调 + GPU，以月计 (第二讲的算账方法还记得吗)

准确率要求越高，越要能**追溯来源**、越要有**人在回路**；

预算越少，越要老老实实从金字塔**底层**开始。

价格为数量级示意，不同模型、不同规模差别很大。

问题六：安全与合规——化工场景绕不开的一问



工艺包、配方、DCS 数据都是厂里的核心资产

先问三件事：

1. 这些数据**能不能出厂**？配方、工艺参数、事故记录通常不能上公有云 API；
2. 输出会不会**直接触发动作**？能改设定值的接口，必须加人工确认；
3. 出了错**谁负责、怎么追溯**？要留调用日志和来源引用。

这一问会直接改变模型选型：

数据不能出厂 ⇒ 用**开源模型本地部署** (如 Qwen、DeepSeek 开源版, 可从 hf-mirror.com 下载), 而不是调云端 API。

合规不是最后再补的一步，它在第一天就决定了你能用什么。

小组：给“DCS 异常解释助手”填需求卡

课堂互动②

需求原话：“值班工程师问一句‘三号加氢反应器今晚温升为什么偏快’，AI 给出解释和建议。”

4 人一组，3 分钟，在草稿纸上画六个格子，把六个问题的答案填进去；然后两组交换，挑对方漏掉的约束。

填的时候想清楚：

- ▶ 这句话里其实藏了几类任务？（查数 + 找历史工况 + 推理解释 ...）
- ▶ “今晚”两个字，对实时性意味着什么？
- ▶ 如果 AI 说“建议把进料量降 5%”，谁来按下按钮？

挑错标准：有没有漏掉“数据能否出厂”和“零容错”这两条。

需求卡参考答案: DCS 异常解释助手


任务类型	操作类 (读位号) + 问答类 (查历史工况、规程) + 推理类 (解释原因)
数据在哪	DCS 实时库 (系统)、历史工况与事故报告 (文档)、工艺原理 (模型自带)
实时性	温度、流量按秒更新, 必须现查; 历史工况按月更新
准确率	解释可容错 (工程师会判断), 但引用的数据和规程必须可核对
成本预算	中: 接 DCS 接口 + 建工况知识库, 不需要微调
安全合规	数据不出厂, 本地部署; AI 只给建议, 不能写设定值; 全程留日志

填完这张卡, 你会发现能力组合几乎已经“自己长出来了”:

Function Call (读 DCS) + RAG (历史工况) + Workflow (先查数、再找相似工况、再解释) + 本地开源模型

Q:有同学选了微调吗? 六问里哪一条否决了它?

第三部分 · 六步决策树: 能解决 90% 的需求



六步走完, 基本就能回答: **我应该用什么能力来做这个项目?** 每一步都对应前面某一讲。

Step 1: 任务属于哪一类? $\Rightarrow$ 决定主线能力

任务类型	主线能力	判断口诀
生成类	Prompt	输出是“写出来”的, 素材模型自己有
提取类	Prompt + Few-shot	输入长、输出短且结构化, 给两个例子就会
问答类	RAG	答案在 某份文档 里, 而不是在模型脑子里
操作类	Function Call / MCP	答案在 某个系统 里, 或者要“做一件事”
推理类	Workflow / Agent	要 多步 、要判断、要根据中间结果决定下一步

“哪一讲讲过”: 生成 / 提取 $\rightarrow$ 第三讲; 问答 $\rightarrow$ 第四讲; 操作 $\rightarrow$ 第五、六讲; 推理 $\rightarrow$ 第七讲。

主线定了, 后面五步只是往主线上“加配件”。

Step 2: 需要“最新知识”吗? $\Rightarrow$ RAG

出现下面任何一条, 就需要 RAG:

- ▶ 业务规则**变化快** (规程改版、标准更新);
- ▶ 内容**经常更新** (组内文献库每月新增几十篇);
- ▶ 需要**查用户 / 组织自己的资料** (模型训练时根本没见过)。



第四讲的类比: 开卷答题, 手册
可以随时换新版

需要 $\rightarrow$ **RAG**; 不需要 $\rightarrow$ Prompt 即可

化工判断: “HF 防护要求”在**手册**里 $\rightarrow$ RAG;
“HF 为什么腐蚀玻璃”是**通识** $\rightarrow$ Prompt。

Step 3: 要查数据 / 做动作吗? $\Rightarrow$ Function Call / MCP

- 查数据** 实时位号、库存、订单、物性数据库——模型“猜”不出来, 必须调接口
- 做动作** 生成工单、发送报警、写入记录——这是从“脑力”到“行动力”
- 多个工具** 工具一多 (DCS、LIMS、文献库、计算器 ...), 就用 MCP 统一接口, 便于维护

需要 $\rightarrow$ **Function Call / MCP Tools**; 不需要 $\rightarrow$ 进入下一步

第五讲的判断标准仍然成立:

只要答案会随时间变、且存在某个系统里, 就不要让模型回忆, 让它去查。

Function Calling 文档: api-docs.deepseek.com,
help.aliyun.com/zh/model-studio


Step 4: 要分步骤执行吗? $\Rightarrow$ Workflow 还是 Agent

Workflow: 步骤由人写死



每步可控、可审计、稳定
开车方案、报警单、检测报告都该这么走

Agent: 步骤由模型自己定



灵活, 但更贵、更慢、更难预测

Workflow 步骤人写死: 每一步可控、可审计、稳定——有固定 SOP 的事都该用它

Agent 步骤模型自己定: 灵活, 但更贵、更慢、更难预测——留给真正开放的问题

原文的提醒: 如果你看到模型“推理混乱”, 通常是误用了单轮推理, 而不是模型不聪明。

Step 5: 要统一语气 / 格式吗? ⇒ 微调

这类需求长这样: 客服话术、法律风格、医疗规范、指标说明、协议提示——

化工版: 500 份检测报告的结论段必须一个模板、危险性提示一句都不能漏。

Prompt 能做到 95% 的时候格式对

微调能做到 每一次都对 (Prompt 永远无法 100% 稳定风格)

需要 → 微调; 不需要 → Prompt 就够

但注意顺序: 微调是**最后一步**, 是在 Prompt、RAG、Function Call 都到位、内容已经正确、只剩风格不稳时才做的事——第四部分的案例会演给你看。

Step 6: 要跨任务记忆吗? $\Rightarrow$ Memory / 上下文工程

用户偏好 “我喜欢简短回答” 说过一次, 以后都要记住

历史会话 上周查过三号反应器, 这周不用再报位号


角色设定 值班工程师 vs. 实习生, 回答深度不同

跨轮任务 一篇综述改了 20 轮, 第 21 轮还要知道前面改了什么

需要 $\rightarrow$ **Memory / 向量记忆** (上下文工程); 不需要 $\rightarrow$ 单轮即可

第八讲的结论: “长期记忆” 是一种**工程机制**, 不是模型能力——单靠 Prompt 做不到, RAG 不是为它设计的, 微调更无能为力。

能力选完, 还要选模型: 三个二选一



三个问题分别由任务难度、数据能否出厂、是否多步推导决定
一个系统里可以混用 (模型路由, 第二讲)

大 vs. 小

分类、提取、改写用小模型 (便宜、快); 复杂推理、长文综述用大模型。第二讲: $\text{成本} \approx \text{token} \times \text{激活参数}$

开源 vs. 闭源

数据不能出厂、要本地部署、要微调 → 开源 (Qwen、DeepSeek 开源版); 追求省事 → 云端 API

推理 vs. 非推理

多步推导 (故障归因、方案比选) 用推理模型 (如 DeepSeek-R1); 简单任务用推理模型是浪费 token

判断题 (先举手, 再揭晓)

课堂互动③

1. 组里的文献库每月新增几十篇, 最合适的做法是每月把新文献微调进模型。
2. “把这段英文摘要翻成中文” 这个需求, 用 Agent 做效果会更好。
3. 要让 AI 报出常压塔塔顶的当前温度, Prompt 里写得再详细也没用。
4. 厂里的配方数据不能出厂, 所以只能放弃用大模型。

1. ✗ 知识在变, 走 Step 2 → RAG: 换文档即可, 微调改起来最慢也最贵。
2. ✗ 生成类单步任务, Prompt 就够; 上 Agent 只会更贵、更慢、更不可控。
3. ✓ 实时数据在 DCS 系统里, 走 Step 3 → Function Call, 让模型去查而不是回忆。
4. ✗ 走问题六 → 开源模型本地部署, 数据不出厂照样能用。

七种能力放在一张表里比

能力	改什么	成本	生效	更新	可追溯	讲次
Prompt	输入	几乎为零	立刻	改一句话	弱	3
RAG	输入 + 资料	中	小时级	换文档	✓	4
Function Call	输入 + 系统	中	天级	改接口	✓	5
MCP	工具接入方式	中	天级	加工具	✓	6
Workflow / Agent	执行流程	中 ~ 高	天级	改流程	看设计	7
Memory (上下文工程)	会话状态	中	天级	自动积累	弱	8
微调	参数	高	周级	重新训练	弱	9

看“更新”和“可追溯”两列：需要经常改、需要给出处的，都不该压进参数里。

能用便宜的办法解决，就别上贵的；能追溯的，优先于不能追溯的。

Step 2: 先用 Prompt 跑出 MVP ——这一步不能跳过

你是 XX 客服，请始终保持以下规则：

1. 语气：简洁、礼貌、不啰嗦。
2. 格式：分点回答。
3. 风险类问题必须提示阅读用户协议。
4. 如果需要查询订单，请告诉用户 ``我来为您查询一下''。

几分钟就能跑通原型；你能判断这个任务**适不适合**做 AI，能让业务方**看到效果**，决策效率提高 10 倍。

课堂互动④ · 动手改写 (2 分钟)

把上面这条 Prompt 改成“化工实验室安全助手”的版本：角色、语气、格式各改一条，再加一条化工特有的规则（例如“涉及剧毒品的问题必须提醒查阅 MSDS”）。

写完和同桌交换，找出对方 Prompt 里**做不到**的那一条——它多半就是下一步要加的能力。

Step 3: 业务问答 → 构建 RAG (第四讲)

为什么？因为价格、规则、服务策略**频繁变动**，单靠 Prompt 或一次性微调，答案很快就过时。

实用建议	怎么做
分段并标来源	每段 200 ~ 800 字，记录文档名、版本、更新时间、段落 ID
生成向量入库	每段做 embedding 存进向量库，同时保存原文与元数据
检索策略	向量召回若干段，再按置信度过滤排序 (可结合关键词检索)
拼接与提示	高相关片段按优先级拼进 Prompt，并要求“无相关资料则说明未匹配”
版本与更新	易变内容建立每日 / 每小时增量更新，元数据标注最后更新时间
可追溯	回答里显示来源引用 (至少文档名 + 更新时间)
监控与回收	低置信或被用户打回的回答，收进训练池，供后续微调或规则补丁

化工版：把安全手册、SOP 按“一条规程一段”切，元数据里必须有**版本号**——旧版规程答出来是事故隐患。

Step 4: 加入 Function Call ——让模型能“做事” (第五讲)

```
{
  "name": "queryOrder",
  "description": "根据手机号查询订单状态",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "phone": {"type": "string"}
    },
    "required": ["phone"]
  }
}
```

原文示例: 查订单状态的接口定义

把接口暴露给模型后, 它会自己学会:


- ▶ **何时该调**: “帮我查一下订单发货了吗” → 调 `queryOrder`;
- ▶ **何时不该调**: “你们快递一般多久到” → 不乱查;
- ▶ **怎么说结果**: 接口返回 `shipped` → “您的订单已发货, 正在配送中”。

化工版接口: `query_dcs_tag(tag_id)`
根据位号读实时值;

`query_msds(cas_no)` 按 CAS 号查安全数据表。

Prompt 只能生成内容, RAG 只能补知识, **只有 Function Call 能查实时数据、执行动作** ——从“脑力”到“行动力”。

Step 5: 引入 Workflow ——让任务有逻辑顺序 (第七讲)



用户提问 → 问题分类 → 能力路由 (RAG / Function Call / 固定流程) → 统一输出 → 返回。

Workflow 的本质: 让 AI 不再“自由发挥”, 而是按人写好的业务流程一步步走:

- ▶ 复杂任务拆成有序步骤;
- ▶ 每一步可控、可审计, 不会乱跳;
- ▶ 前后一致, 不忘流程节点。

客服最怕的：跳过验证、误判状态、提前承诺退款。

化工最怕的：开车方案跳过氮气置换这一步、报警单漏填联锁值。

真正的业务系统都有固定 SOP, SOP 写清楚, Workflow 就定得清楚。

常见 Workflow 工具, 认个脸



LangChain / LlamaIndex 代码级编排框架, 适合有开发能力的团队
Agently 面向 Agent 编排, 支持自然语言定义流程
Dify 可视化拖拽搭 Workflow, 零基础同学期末项目的首选
MCP Workflow 用 MCP 协议统一接工具 (第六讲), 见 github.com/modelcontextprotocol

国内可直接用的低代码平台: 阿里云百炼 的应用编排, 文档见 help.aliyun.com/zh/model-studio。

Step 6 / 7: 风格不稳 → 微调; 记不住用户 → Memory

该微调了的“症状”

- ▶ 语气时而热情、时而冷淡;
- ▶ 同样的问题回答长短不一;
- ▶ 有时漏掉风险提示;
- ▶ 乱改格式或字段, 统一模板无法 100% 落地。

这些不是模型“偶尔不听话”, 而是需要稳定的**认知层行为**——只能靠微调。

该上 Memory 了的“症状”

- ▶ 用户说过“我喜欢简短回答”, 下一轮就忘;
- ▶ 刚查过订单, 又问一遍手机号;
- ▶ 任务跨多轮 (旅行规划、内容编辑);
- ▶ 长对话要引用前面 20 ~ 30 轮。

记忆是**工程机制**, 不是模型变聪明。

微调的目标不是让模型更聪明, 而是让它**每次输出都一致**: 统一语气、固定格式、固定行为规范、固定拒答规则。

第五部分 · 五个化工需求, 各走一遍决策路

需求	任务类型	关键约束	方案组合	讲次
①文献综述助手	问答 + 生成	文献月月新增, 要引用	Prompt + RAG + Workflow (大模型)	3 4 7
② DCS 异常解释助手	操作 + 推理	秒级实时, 数据不出厂	Function Call + RAG + Workflow (本地开源)	4 5 7
③实验报告写作助手	生成 + 提取	格式固定, 可容错	Prompt + Few-shot + Workflow (小模型)	3 7
④安全规程问答	问答	零编造, 版本要对	RAG + Prompt 拒答规则 (+ 微调, 可选)	3 4 9
⑤配方筛选建议	推理 + 操作	要调物性库和计算工具	MCP Tools + Agent + 推理模型	5 6 7

五个需求, 五种组合——没有一个是“一种能力包打天下”, 也没有一个从微调开始。

接下来逐个看它们是怎么“走”出来的, 你可以直接拿去当期末项目的选题。

需求①文献综述助手 / 需求③实验报告写作助手

①文献综述助手

“近三年渣油加氢催化剂失活的结论有哪些?”

- ▶ Step 1: 问答 + 生成 → 主线 RAG
- ▶ Step 2: 文献月月新增 → **RAG**, 切块带 DOI
- ▶ Step 3: 不查系统 → 跳过
- ▶ Step 4: 检索 → 分组归纳 → 成文, **Workflow** 三步
- ▶ Step 5 / 6: 不需要
- ▶ 模型: 长文归纳用**大模型**, 云端 API 即可 (公开文献)


③实验报告写作助手

“把这次精馏实验的原始数据和记录, 写成规范报告。”

- ▶ Step 1: 生成 + 提取 → 主线 Prompt
- ▶ Step 2: 报告格式几年不变 → 不用 RAG
- ▶ Step 3: 数据学生自己贴 → 不用接口
- ▶ Step 4: 提数据 → 算回流比 → 套模板, **Workflow**
- ▶ Step 5: 格式靠 **Few-shot** 给两份范例就够
- ▶ 模型: **小模型**, 省钱; 计算部分交给代码而不是模型

两个需求都是“轻方案”: 一下午能跑通, 成本几十元。
核对仍是你的责任: 综述里每条引用都要点开看一眼。

需求② DCS 异常解释助手: 六步走完, 方案长这样



为什么不微调

温度按秒变、工况按月变,微调进去的知识
改不动 (Step 2)

为什么 Workflow 不用 Agent

“先查数、再找相似工况、再解释”是固定套路, 写死更稳 (Step 4)

为什么本地开源

DCS 数据不出厂 (问题六); 推理部分可用 DeepSeek-R1 开源本地跑

输出只到“建议”为止: 降进料量的按钮, 永远由值班工程师来按。

需求④安全规程问答 / 需求⑤配方筛选建议

④安全规程问答

“使用氢氟酸的防护要求是什么？”

- ▶ Step 1: 问答类 → 主线 **RAG**
- ▶ Step 2: 规程会改版 → RAG, 元数据带**版本号**
- ▶ Step 3 / 4 / 6: 不需要
- ▶ Step 5: 拒答规则必须稳定——先靠 Prompt “无出处不答”；上线后若仍偶尔编造, 再考虑**微调**
- ▶ 准确率: 零编造, 每条回答附规程条款号

⑤配方筛选建议

“从 30 种候选溶剂里, 挑出适合萃取该组分的前三名。”

- ▶ Step 1: 推理 + 操作 → 主线 **Agent**
- ▶ Step 3: 要查物性库、调相平衡计算 → **MCP Tools** 统一接入
- ▶ Step 4: 筛选路径不固定 (先按沸点还是先按毒性?) → Agent 自己决定
- ▶ 模型: 多步推导用**推理模型**; 每一步的计算交给工具, 不让模型心算
- ▶ 结果是“建议”, 最终配方要实验验证

④是最典型的“要出处”场景, ⑤是全程唯一真正需要 Agent 的场景——
决定用不用 Agent 的, 是“路径是否固定”, 不是“问题够不够高级”。

小组：抽一个化工需求，现场出方案，交叉互评

课堂互动⑥

每组抽一张需求卡 (备选：催化剂制备 SOP 助手 / 装置巡检报告生成 / 物性数据查询助手 / 工艺参数优化建议 / 新员工安全培训问答 / 专利检索助手)。

6 分钟：填六问 → 走六步 → 写出“能力组合 + 模型选型 + 分三阶段怎么建”。
然后与相邻组交换方案，用下面的评分表打分，各推荐 1 组上台 2 分钟。

评分项	看什么	分
需求拆得开	六问是否都有答案，任务类型是否拆成子任务	3
能力选得对	每个能力都能说出“哪一步、为什么需要”	3
没有过度设计	有没有多余的微调 / Agent；是否从 Prompt MVP 起步	2
安全与核对	数据出不出厂、谁来按按钮、出处能否核对	2

够用就好：负责任地选择和使用 AI


前面九讲学到的能力越多，越容易“什么都想用上”。今天的方法论其实在教一种克制：

- ▶ **由轻到重**：先用 Prompt 跑通，效果不够再加一层，不为炫技上 Agent 和微调；
- ▶ **算清成本**：每加一层都问一句“多花的钱和时间，换来了什么”；
- ▶ **核对与追溯**：优先选能给出处的方案；AI 的结论进入报告前，自己点开来源看一眼；
- ▶ **守住边界**：厂内数据不随手上传公有云；涉及安全的动作，AI 只建议，人来执行；
- ▶ **诚实署名**：期末项目里哪些是 AI 生成、哪些是自己验证过的，写清楚。

Q:讨论 (2 分钟)：你在互动⑥的方案里，有没有一层是“可以不加”的？去掉它，项目会损失什么？

Q:回到互动①：现在再投一次票，三道题的答案和开场时一样吗？

本讲总结：从需求到方案的一条路



先填六问，再走六步，得到能力组合和模型选型；然后按由轻到重的顺序分阶段建，

每一级都先问“效果满足要求了吗”——满足就交付，不满足再加一层。

随堂快测

课堂互动 · 3 道题

- Q1 (单选) 需求: “让 AI 报出常减压装置常压塔塔顶的当前温度并判断是否超限。” 最不可缺少的能力是?
A. 微调 B. Function Call C. Agent D. Few-shot
- Q2 (判断) 只要问题足够复杂, 就应该优先用 Agent 而不是 Workflow。
- Q3 (简答) 一位同学想把组里每月更新的文献库微调进模型, 做一个“文献问答助手”。用六步决策树指出问题, 并给出你的方案组合。

答案: Q1 选 **B** (实时数据在 DCS 系统里, 必须现查);

Q2 **✗** 错误, 决定因素是**路径是否固定**: 路径固定用 Workflow, 开放问题才用 Agent;

Q3 Step 2 “知识经常更新” → 应选 RAG 而非微调; 方案: Prompt + RAG (切块带来源) + 大模型 API。


线上提交, 当堂出分。

课后任务与拓展

- 必做① **需求卡 + 决策路**: 从互动⑥的六个化工需求里另选一个 (不能选本组抽到的), 填六问、走六步, 写出能力组合、模型选型和三阶段建设计划 (一页 A4)。
- 必做② **反例分析**: 找一个你见过或用过的 AI 应用, 用本讲的表判断它是否“过度设计”或“能力缺失”, 说明依据 (300 字)。
- 选做③ **动手搭**: 在 [阿里云百炼](#) 用应用编排搭出需求③“实验报告写作助手”的 Prompt + Workflow 版本, 截图并附一次真实运行结果。

拓展阅读: 公众号合集《轻松读懂 AI 大模型》[第十篇](#);
[百炼文档](#) 的 RAG 知识库、Function Call、Agent、微调章节 (对照本讲的六步各看一节);
[MCP 协议仓库](#) (选读)。

回望前十讲：工具箱已经齐了，还差最后一步




第一、二讲说清“它是什么”；第三到九讲逐个交给你七种能力；第十讲把它们串成一条决策路——从今天起，你拿到任何一个 AI 需求，都知道从哪里开始问。

但还有一个问题没回答：选好的 Prompt、工具和流程，怎么让下一个项目、下一个人不用从头再来？这就是第十一讲要讲的工程体系。

原文配图：系列 1 ~ 9 篇的知识全景

下讲预告：围绕 Prompt 形成的 Agent 工程体系

- 今天选好了能力组合, 然后呢 一条好 Prompt、一套工具、一段流程, 怎么让下个项目、下个人不用从头再写
- Skill 是什么 把成熟的 Prompt + 步骤 + 示例装进一个可复用的“技能包”, 需要时才加载
- Harness 是什么 围着模型搭的“驾驭架”: 工具、权限、循环、检查、日志, 让 Agent 稳定地跑
- Agent Plugins 是什么 把 Skill、工具、配置打成插件, 装到别人的 Agent 里就能用, 经验得以沉淀和分发
- 和前十讲的关系 第三讲的 Prompt、第五六讲的工具、第七讲的 Agent, 在第十一讲被“打包”成工程体系
- Q: 课前思考: 你在互动⑥里写的方案中, 哪些部分换一个化工需求还能原样复用? 把它们列成一张清单带来。
第十一讲为本课程最后一讲。



第十讲 · AI 能力选择指南——从需求到方案的完整决策路
周天航 · 中国石油大学 (北京)

下课。请完成课后任务,下次课把你的需求卡和决策路带来,我们看看哪些部分能“打包”复用。