

なまえ： _____

- 1 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 2 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 3 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 4 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 5 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 6 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 7 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 8 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 9 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$
- 10 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率 n_1 の $\sin \theta_r$

物理 光：スネルの法則 basic-sin-r 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.22499999999999998 こたえ： 0.36
- 2 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.250000000000000006 こたえ： 0.6
- 3 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.4 こたえ： 0.333333333333333337
- 4 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.200000000000000004 こたえ： 0.16
- 5 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.399999999999999997 こたえ： 0.333333333333333337
- 6 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.200000000000000004 こたえ： 0.15
- 7 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.333333333333333337 こたえ： 0.3
- 8 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.5 こたえ： 0.150000000000000002
- 9 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.24 こたえ： 0.333333333333333337
- 10 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の $\sin \theta_i$, 媒質1の屈折率
こたえ： 0.399999999999999997 こたえ： 0.75