

物理 光：スネルの法則 reverse-refractive-index-2 02 もんだい

なまえ： _____

- 1 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 2 $\sin r = 0.18$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 3 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 4 $\sin r = 0.32$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 n_1 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 5 $\sin r = 0.75$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 6 $\sin r = 0.3$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 7 $\sin r = 0.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 8 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
- 9 $\sin r = 0.44999999999999996$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質1の屈折率 n_1 $\sin 1.2, 0.44999999999999996$ の値を求めよ。
- 10 $\sin r = 0.19999999999999998$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質1の屈折率 n_1 $\sin 1.2, 0.19999999999999998$ の値を求めよ。

こたえ

1 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i のとき、 $\sin i$ は、媒質1の屈折率媒質2の屈折
 比を求めよ。 **答え：1.2**

2 $\sin r = 0.18$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\frac{1}{9}$ のとき、媒質2の媒面
こたえ：2 こたえ：1.5

3 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i = 0.6$ のとき、媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
 こたえ：1.5

4 $\sin r = 0.32$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2

こたえ：1.5 こたえ：1.2

5 $\sin r = 0.75$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i の $\sin i = 0.60$ のとき, 媒質2の屈折率 n_2 を求めよ。
こたえ: 1.2

6 $\sin r = 0.3$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i = 0.75$, 媒質2の屈折率 n_2 の値を求めよ。
 答え: 1.2

7 $\sin r = 0.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i のとき, 媒質1の屈折率媒質2の屈折
こたえ：1.2 こたえ：1.2

8 $\sin r = 0.6$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 入射角 i のとき, 媒質2の屈折率 媒質2の屈折
 答え: 1.5 答え: 2

9 $\sin r = 0.44999999999999996$, 媒質1の屈折率32, 媒質2の屈折率の1.2, 0
こたえ: 2 こたえ: 1.5

10 $\sin r = 0.19999999999999998$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 $n_2 \sin i = 2.0$
こたえ：1.5 こたえ：2