

物理 光：スネルの法則 reverse-refractive-index-2 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 $\sin r = 0.250000000000000006$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 $n_2 \sin 1.2, 0.2$
- 2 $\sin r = 0.3$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2 媒質2の屈折率
- 3 $\sin r = 0.36$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2 媒質2の屈折率
- 4 $\sin r = 0.24$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2 媒質2の屈折率
- 5 $\sin r = 0.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2 媒質2の屈折率
- 6 $\sin r = 0.1$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2 媒質2の屈折率
- 7 $\sin r = 0.250000000000000006$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 $n_2 \sin 1.2, 0.2$
- 8 $\sin r = 0.400000000000000001$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 $n_2 \sin 1.2, 0.2$
- 9 $\sin r = 0.399999999999999997$, 媒質1の屈折率 n_1 , 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2
- 10 $\sin r = 0.333333333333333337$, 媒質1の屈折率 n_1 , 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 n_2

