

物理 光：スネルの法則 reverse-refractive-index-2 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 $\sin r = 0.32$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 2 $\sin r = 0.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 3 $\sin r = 0.32$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 4 $\sin r = 0.400000000000000001$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 5 $\sin r = 0.500000000000000001$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 6 $\sin r = 0.48$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 7 $\sin r = 0.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 8 $\sin r = 0.250000000000000006$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 9 $\sin r = 0.250000000000000006$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率
- 10 $\sin r = 0.449999999999999996$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質1の屈折率 媒質2の屈折率

こたえ

こたえ

- 1 $\sin r = 0.32$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$
こたえ : 1.5
- 2 $\sin r = 0.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
こたえ : 1.2
- 3 $\sin r = 0.32$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$
こたえ : 1.5
- 4 $\sin r = 0.400000000000000001$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.0$
こたえ : 1.5
- 5 $\sin r = 0.500000000000000001$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.0$
こたえ : 1.2
- 6 $\sin r = 0.48$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$
こたえ : 1.5
- 7 $\sin r = 0.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.0$
こたえ : 2
- 8 $\sin r = 0.250000000000000006$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
こたえ : 1.2
- 9 $\sin r = 0.250000000000000006$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$
こたえ : 1.2
- 10 $\sin r = 0.449999999999999996$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.2$, 入射角 i の $\sin i$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$
こたえ : 2