

物理 光：スネルの法則 reverse-sin-i 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 $\sin r = 0.24$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 2 $\sin r = 0.2$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 3 $\sin r = 0.1$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 4 $\sin r = 0.500000000000000001$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.5$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 5 $\sin r = 0.449999999999999996$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.3$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 6 $\sin r = 0.224999999999999998$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.5$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 7 $\sin r = 0.2$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 8 $\sin r = 0.24$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 9 $\sin r = 0.224999999999999998$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.5$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i
- 10 $\sin r = 0.6$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 n_1 , 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i

物理 光：スネルの法則 reverse-sin-i 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 $\sin r = 0.24$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.4
こたえ : 0.6
- 2 $\sin r = 0.2$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.2
こたえ : 0.200000000000000004
- 3 $\sin r = 0.1$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.2
こたえ : 0.3
- 4 $\sin r = 0.500000000000000001$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.400000000000000001
こたえ : 0.200000000000000004
- 5 $\sin r = 0.44999999999999996$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.6
こたえ : 0.2
- 6 $\sin r = 0.22499999999999998$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.3
こたえ : 0.3
- 7 $\sin r = 0.2$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.4
こたえ : 0.3
- 8 $\sin r = 0.24$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.4
こたえ : 0.4
- 9 $\sin r = 0.22499999999999998$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.5$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.3
こたえ : 0.3
- 10 $\sin r = 0.6$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 媒質2の屈折率 n_2 入射角 i の射線が媒質2に入射するときの屈折角 r の値を求めよ。
こたえ : 0.6
こたえ : 0.6