

物理 光：スネルの法則 reverse-sin-i 10

もんだい

なまえ： _____

- 1 $\sin r = 0.75$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 0.9$, 入射角 $i = 0.6090169845121847$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 0.9$, 入射角 $i = 0.6090169845121847$
- 2 $\sin r = 0.6$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.374606593416221$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.374606593416221$
- 3 $\sin r = 0.3333333333333337$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.194715041200227$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.194715041200227$
- 4 $\sin r = 0.24$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.119459461060609$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 2.0$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.119459461060609$
- 5 $\sin r = 0.4$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.259627484771405$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.259627484771405$
- 6 $\sin r = 0.2666666666666666$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.154701754582365$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.154701754582365$
- 7 $\sin r = 0.3$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.194715041200227$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.194715041200227$
- 8 $\sin r = 0.75$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 0.9$, 入射角 $i = 0.6090169845121847$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 0.9$, 入射角 $i = 0.6090169845121847$
- 9 $\sin r = 0.3$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.194715041200227$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.5$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.194715041200227$
- 10 $\sin r = 0.4$, 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.259627484771405$ 媒質2の屈折率 $n_2 = 1.2$, 媒質1の屈折率 $n_1 = 1.0$, 入射角 $i = 0.259627484771405$

物理 光：スネルの法則 reverse-sin-i 10

こたえ

なまえ： _____

- [illegible]