

なまえ： _____

- 1 加えた熱量 $Q = 18000 \text{ J}$, 比熱容量 (比熱) $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 2 加えた熱量 $Q = 16800.0 \text{ J}$, 比熱容量 $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 3 加えた熱量 $Q = 312500.0 \text{ J}$, 比熱容量 $c = 0.075 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 4 加えた熱量 $Q = 360.0 \text{ J}$, 比熱容量 (比熱) $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 5 加えた熱量 $Q = 1500.0 \text{ J}$, 比熱容量 $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 6 加えた熱量 $Q = 16000 \text{ J}$, 比熱容量 (比熱) $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 7 加えた熱量 $Q = 6400.0 \text{ J}$, 比熱容量 $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 8 加えた熱量 $Q = 4800 \text{ J}$, 比熱容量 (比熱) $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 9 加えた熱量 $Q = 37500 \text{ J}$, 比熱容量 (比熱) $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)
- 10 加えた熱量 $Q = 250000 \text{ J}$, 比熱容量 $c = 0.400 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, 温度変容量 ΔT (℃)

物理基礎 熱量・比熱 reverse-mass 06

こたえ

なまえ： _____

- 1 加えた熱量 $Q = 18000 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 2 kg こたえ : 0.5 kg
- 2 加えた熱量 $Q = 16800.0 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 0.1 kg こたえ : 1.5 kg
- 3 加えた熱量 $Q = 312500.0 \text{ J}$, 比熱容量 c (加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 2.5 kg こたえ : 3 kg
- 4 加えた熱量 $Q = 360.0 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 0.1 kg こたえ : 5 kg
- 5 加えた熱量 $Q = 1500.0 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 0.25 kg こたえ : 5 kg
- 6 加えた熱量 $Q = 16000 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 2 kg こたえ : 3 kg
- 7 加えた熱量 $Q = 6400.0 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 0.8 kg こたえ : 3 kg
- 8 加えた熱量 $Q = 4800 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 3 kg こたえ : 1 kg
- 9 加えた熱量 $Q = 37500 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 5 kg こたえ : 4 kg
- 10 加えた熱量 $Q = 250000 \text{ J}$, 比熱容量 c (比熱加えた熱量 Q (J) / (kg $\cdot$ K), 温度変化 ΔT (K))
こたえ : 5 kg こたえ : 3 kg