

# 物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 穴埋め 08 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1    ボイルの法則では、温度一定のとき  $pV$  は気体の圧力とある気体分子が容器の \_\_\_\_\_
- 2    気体の圧力は、気体分子が容器の \_\_\_\_\_ 12 理想気体全体の内部エネルギーは絶対 \_\_\_\_\_
- 3    気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、気体絶対温度に気体分子が容器の \_\_\_\_\_
- 4    気体の圧力は、気体分子が容器の \_\_\_\_\_ 14 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは \_\_\_\_\_
- 5    気体の圧力は、気体分子が容器の \_\_\_\_\_ 15 理想気体の状態方程式を \_\_\_\_\_
- 6    シャルルの法則では、圧力一定のとき体積  $V$  は絶対温度  $T$  と \_\_\_\_\_ 圧力一定のとき体積  $V$  は絶対温度  $T$  と \_\_\_\_\_
- 7    シャルルの法則では、圧力一定のとき体積  $V$  は絶対温度  $T$  と \_\_\_\_\_ 気体分子が容器の \_\_\_\_\_
- 8    理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度  $T$  と \_\_\_\_\_ 気体の圧力は、気体分子が容器の \_\_\_\_\_
- 9    気体の圧力は、気体分子が容器の \_\_\_\_\_ 19 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは \_\_\_\_\_
- 10  気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、気体絶対温度  $T$  と \_\_\_\_\_

## 物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 穴埋め 08 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 ボイルの法則では、温度一定のとき  $p$  と  $V$  は気体の圧力とある気体分子が容器の  
こたえ：一定 こたえ：壁
- 2 気体の圧力は、気体分子が容器の 12 理想気体全体の内部エネルギーと理解する絶対  
こたえ：壁 こたえ：比例
- 3 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーと一気体絶対温度に気体分子が容器の  
こたえ：比例 こたえ：壁
- 4 気体の圧力は、気体分子が容器の 14 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーと理解する。  
こたえ：壁 こたえ：比例
- 5 気体の圧力は、気体分子が容器の 15 理想気体の状態方程式と理解を表す。  
こたえ：壁 こたえ： $pV=nRT$
- 6 シャルルの法則では、圧力一定のとき  $V$  と  $T$  は絶対温度とあるとき  $V$  と  $T$  は絶対温度  
こたえ：比例 こたえ：比例
- 7 シャルルの法則では、圧力一定のとき  $V$  と  $T$  は絶対温度とあるとき  $V$  と  $T$  は絶対温度  
こたえ：比例 こたえ：壁
- 8 理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度とあるとき  $V$  と  $T$  は絶対温度とあるとき  $V$  と  $T$  は絶対温度  
こたえ：比例 こたえ：壁
- 9 気体の圧力は、気体分子が容器の 19 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーと理解する。  
こたえ：壁 こたえ：壁
- 10 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーと一気体絶対温度に気体分子が容器の  
こたえ：比例 こたえ：比例