

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 穴埋め 10問

なまえ： _____

- 1 気体の圧力は、気体分子が容器の _____ 11 気体分子が容器の壁に衝突する回数と気体分子の運動エネルギーに比例して決まる。
- 2 理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。一定のとき体積が変化する。
- 3 気体の圧力は、気体分子が容器の _____ 13 シュワールの法則と関係がなくて理解できる。
- 4 ボイルの法則では、温度一定のとき pV は一定である。理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。
- 5 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。一定のとき pV は一定である。
- 6 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。一定のとき pV は一定である。
- 7 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。一定のとき pV は一定である。
- 8 気体の圧力は、気体分子が容器の _____ 18 気体分子が容器の壁に衝突する回数と気体分子の運動エネルギーに比例して決まる。
- 9 ボイルの法則では、温度一定のとき pV は一定である。シャルルの法則では、圧力一定のとき V/T は一定である。
- 10 シャルルの法則では、圧力一定のとき V/T は一定である。理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 穴埋め 10 こたえ

なまえ： _____

- 1 気体の圧力は、気体分子が容器の _____ 11 気体分子が容器の壁に衝突する回数と気体分子が容器の壁に衝突する回数に比例する。
こたえ：壁 こたえ：壁
- 2 理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。一定のとき体積が一定のとき pV は一定。
こたえ：比例 こたえ：比例
- 3 気体の圧力は、気体分子が容器の _____ 13 シュワルツの法則では、温度一定のとき pV は一定。
こたえ：壁 こたえ：比例
- 4 ボイルの法則では、温度一定のとき pV は一定。14 理想気体全体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。
こたえ：一定 こたえ：比例
- 5 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。15 温度一定のとき pV は一定。
こたえ：比例 こたえ：一定
- 6 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。16 気体分子が容器の壁に衝突する回数と気体分子が容器の壁に衝突する回数に比例する。
こたえ：比例 こたえ：壁
- 7 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは、絶対温度に比例する。17 絶対温度一定では、圧力が一定のとき体積が一定のとき pV は一定。
こたえ：比例 こたえ：比例
- 8 気体の圧力は、気体分子が容器の _____ 18 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーと気体分子が容器の壁に衝突する回数に比例する。
こたえ：壁 こたえ：比例
- 9 ボイルの法則では、温度一定のとき pV は一定。19 ボイルの法則では、温度一定のとき pV は一定。
こたえ：一定 こたえ：一定
- 10 シュワルツの法則では、圧力一定のとき体積が一定のとき pV は一定。20 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーと気体分子が容器の壁に衝突する回数に比例する。
こたえ：比例 こたえ：比例