

物理 単振動：ばね振り子の周期 数値計算 basic-period 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.2 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 4.00 \text{ N/01}$
- 2 質量 $m = 0.2 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 5 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 2.5 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 8.00 \text{ N/01}$
- 3 質量 $m = 1.8 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 25 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.8 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/00}$
- 4 質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 20 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.3 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/00}$
- 5 質量 $m = 0.1 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 40 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 1.8 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/00}$
- 6 質量 $m = 0.8 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.2 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/01}$
- 7 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 40 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.8 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/00}$
- 8 質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 1.8 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/01}$
- 9 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 10 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.8 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/00}$
- 10 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 10 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.2 \text{ kg}$ のばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/00}$

物理 単振動：ばね振り子の周期 数値計算 basic-period 07 ことえ

なまえ： _____

- 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.2 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 4.00 \text{ N/m}$
ことえ：1.404 s ことえ：0.444 s
- 質量 $m = 0.2 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 5 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 2.5 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 8.00 \text{ N/m}$
ことえ：1.256 s ことえ：1.11 s
- 質量 $m = 1.8 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 25 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.8 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/m}$
ことえ：1.685 s ことえ：1.123 s
- 質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 20 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.3 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/m}$
ことえ：2.22 s ことえ：0.628 s
- 質量 $m = 0.1 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 40 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 1.8 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/m}$
ことえ：0.314 s ことえ：1.884 s
- 質量 $m = 0.8 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.2 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/m}$
ことえ：1.986 s ことえ：0.397 s
- 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 40 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.8 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/m}$
ことえ：0.628 s ことえ：1.776 s
- 質量 $m = 2.5 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 8 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 1.8 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/m}$
ことえ：3.511 s ことえ：1.192 s
- 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 10 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.8 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 10.00 \text{ N/m}$
ことえ：1.256 s ことえ：1.256 s
- 質量 $m = 0.4 \text{ kg}$, ばね定数 $k = 10 \text{ N/m}$, 質量率 $\mu = 0.2 \text{ kg}$, ばね定数周期 $T = 5.00 \text{ N/m}$
ことえ：1.256 s ことえ：0.562 s