

物理 気体分子の運動：単原子分子理想気体の内部エネルギー もろだ basic-c

なまえ： _____

- 1 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 2.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 2 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 3 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 2.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 4 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 2.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 5 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 6 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 7 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 8 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 9 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 0.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気
- 10 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 0.5$ mol, 2気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度気

物理 気体分子の運動：単原子分子理想気体の内部エネルギー basic-0

なまえ： _____

- 1 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 2.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：19944 J こたえ：4986 J
- 2 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：9972 J こたえ：9972 J
- 3 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 2.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：18697.5 J こたえ：3739.5 J
- 4 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 2.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：4986 J こたえ：4986 J
- 5 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：11218.500000000002 J こたえ：9972 J
- 6 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：7479.000000000001 J こたえ：4986 J
- 7 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：6232.5 J こたえ：9348.75 J
- 8 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 1.0$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：4986 J こたえ：12465 J
- 9 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 0.5$ mol, 1気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：1869.75 J こたえ：19944 J
- 10 係数 $3/2 = 1.5$, 物質質量 $n = 0.5$ mol, 2気体定数 $R/2 = 8.315$ J/物質質量・K, 絶対温度 $T = 200$ K
こたえ：3739.5 J こたえ：12465 J