

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もたない 熱力学

なまえ： _____

- 1 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする気体熱力学第1法則の平均運動エネルギーは _____
- 2 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは $Q>0$ 絶対温度が外部から熱を _____ となる
- 3 $W_{on}>0$ は、外部が気体に仕事を _____ 13 $Q>0$ を表す気体が外部から熱を _____ となる
- 4 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____ 14 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは _____
- 5 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする気体熱力学第1法則の平均運動エネルギーは _____
- 6 $Q>0$ は、気体が外部から熱を _____ 16 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは _____
- 7 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする W_{on} 熱力学第1法則が気体は仕事を _____ となる
- 8 $W_{on}>0$ は、外部が気体に仕事を _____ 18 W_{on} を表す。外部が気体に仕事を _____ となる
- 9 $Q>0$ は、気体が外部から熱を _____ 19 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
- 10 $Q>0$ は、気体が外部から熱を _____ 20 W_{on} を表す外部から気体にされた仕事とする

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする気体熱力学第一法則の平均運動エネルギー こたえ $Q + W_{on}$ こたえ： 比例
- 2 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $Q > 0$ 絶対温度が外部から熱を こたえ $Q > 0$ こたえ： 受け取る
- 3 $W_{on} > 0$ は、外部が気体に仕事を 13 $Q < 0$ とを表す気体が外部から熱を こたえ $Q < 0$ こたえ： 受け取る
- 4 単原子分子理想気体の内部エネルギー 14 14 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー こたえ $3nRT/2$ こたえ： 比例
- 5 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする気体熱力学第一法則の平均運動エネルギー こたえ $Q + W_{on}$ こたえ： 比例
- 6 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 16 16 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー こたえ $Q > 0$ こたえ： 比例
- 7 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする W_{on} 熱力学第一法則が気体に仕事を こたえ $Q + W_{on}$ こたえ： する
- 8 $W_{on} > 0$ は、外部が気体に仕事を 18 18 $W_{on} > 0$ とを表す。外部が気体に仕事を こたえ $W_{on} > 0$ こたえ： する
- 9 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 19 19 単原子分子理想気体の内部エネルギーは こたえ $Q > 0$ こたえ： $3nRT/2$
- 10 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 20 20 $Q > 0$ とを表す外部から気体にされた仕事とする こたえ $Q > 0$ こたえ： $Q + W_{on}$