

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： _____

- 1 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1C ~~単原子分子理想気体の内部エネルギーは~~
- 2 単原子分子理想気体の内部エネルギーは W_{on} を外部から気体にされた仕事とする
- 3 単原子分子理想気体の内部エネルギーは ~~単原子分子理想気体の内部エネルギーは~~
- 4 単原子分子理想気体の内部エネルギーは ~~単原子分子理想気体の内部エネルギーは~~
- 5 $W_{on} > 0$ は、外部が気体に仕事を _____ 15 ~~気体分子1個あたりの平均運動エネルギー~~
- 6 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1C ~~単原子分子理想気体の内部エネルギーは~~
- 7 単原子分子理想気体の内部エネルギーは ~~単原子分子理想気体の内部エネルギーは~~
- 8 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1C ~~気体分子1個あたりの平均運動エネルギー~~
- 9 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする ~~と、 Q を外部から気体にされた仕事とする~~
- 10 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする ~~と、 Q を外部から気体にされた仕事とする~~

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1 C 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
こたえ：受け取る こたえ： $3nRT/2$
- 2 単原子分子理想気体の内部エネルギーは W_{on} を外部から気体にした仕事とする Q は _____
こたえ： $3nRT/2$ こたえ： $Q + W_{\text{on}}$
- 3 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____ 1 C 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
こたえ： $3nRT/2$ こたえ： $3nRT/2$
- 4 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____ 1 C 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
こたえ： $3nRT/2$ こたえ： $3nRT/2$
- 5 $W_{\text{on}} > 0$ は、外部が気体に仕事を _____ 1 C 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは _____
こたえ：する こたえ：比例
- 6 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1 C 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
こたえ：受け取る こたえ： $3nRT/2$
- 7 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____ 1 C 単原子分子理想気体の内部エネルギーは _____
こたえ： $3nRT/2$ こたえ： $3nRT/2$
- 8 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を _____ 1 C 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは _____
こたえ：受け取る こたえ：比例
- 9 W_{on} を外部から気体にした仕事とする Q は _____ 1 C 熱力学第1法則が気体にした仕事とする Q は _____
こたえ： $Q + W_{\text{on}}$ こたえ： $Q + W_{\text{on}}$
- 10 W_{on} を外部から気体にした仕事とする Q は _____ 1 C 熱力学第1法則が気体にした仕事をする Q は _____
こたえ： $Q + W_{\text{on}}$ こたえ：する