

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー・熱力学

なまえ： _____

- 1 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは 11 単原子分子理想気体の内部エネルギーは
- 2 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 12 熱力学第1法則が気体にされた仕事とする
- 3 $W_{on} > 0$ は、外部が気体に仕事を 13 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 14 熱力学第2法則が気体にされた仕事とする
- 4 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 15 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 16 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは
- 5 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 17 単原子分子理想気体の内部エネルギーは
- 6 $W_{on} > 0$ は、外部が気体に仕事を 18 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 19 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする
- 7 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 20 単原子分子理想気体の内部エネルギーは
- 8 $Q > 0$ は、気体が外部から熱を 21 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは
- 9 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 22 熱力学第1法則が気体にされた仕事とする
- 10 単原子分子理想気体の内部エネルギーは 23 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは 11 単原子分子理想気体の内部エネルギーは
こたえ： 比例 こたえ： $3nRT/2$
- 2 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 12 $Q>0$ は、気体が外部から熱を
こたえ： $Q + W_{on}$ こたえ： $Q + W_{on}$
- 3 $W_{on}>0$ は、外部が気体に仕事を 13 $Q<0$ は、気体が外部から熱を
こたえ： する こたえ： 受け取る
- 4 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 14 $Q>0$ は、外部が気体に仕事を
こたえ： $Q + W_{on}$ こたえ： する
- 5 $Q>0$ は、気体が外部から熱を 15 $W_{on}>0$ は、外部が気体に仕事を
こたえ： 受け取る こたえ： する
- 6 $W_{on}>0$ は、外部が気体に仕事を 16 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは
こたえ： する こたえ： 比例
- 7 $Q>0$ は、気体が外部から熱を 17 単原子分子理想気体の内部エネルギーは
こたえ： 受け取る こたえ： $3nRT/2$
- 8 $Q>0$ は、気体が外部から熱を 18 $W_{on}>0$ は、外部が気体に仕事を
こたえ： 受け取る こたえ： する
- 9 W_{on} を外部から気体にされた仕事とする 19 $Q>0$ は、気体が外部から熱を
こたえ： $Q + W_{on}$ こたえ： $Q + W_{on}$
- 10 単原子分子理想気体の内部エネルギーは 20 気体分子1個あたりの平均運動エネルギーは
こたえ： $3nRT/2$ こたえ： 比例