

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 01 もんだい

なまえ： _____

- 1 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=150$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-1
- 2 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=120$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-3
- 3 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=130$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-4
- 4 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=140$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-5
- 5 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=150$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-6
- 6 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=160$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-7
- 7 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=170$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-8
- 8 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=180$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-9
- 9 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=190$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-10
- 10 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=200$ (気体が受け取る熱量 Q を放出は負) _en-11

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 01 こたえ

なまえ： _____

- | | | | | |
|----|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=150$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=0$ |
| | こたえ：100 J | | こたえ：0 J | |
| 2 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=120$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=300$ |
| | こたえ：200 J | | こたえ：100 J | |
| 3 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=0$ |
| | こたえ：-100 J | | こたえ：-400 J | |
| 4 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=140$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=300$ |
| | こたえ：-400 J | | こたえ：400 J | |
| 5 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=150$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=0$ |
| | こたえ：100 J | | こたえ：-100 J | |
| 6 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=180$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=500$ |
| | こたえ：500 J | | こたえ：400 J | |
| 7 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=170$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=300$ |
| | こたえ：-700 J | | こたえ：300 J | |
| 8 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=180$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=0$ |
| | こたえ：100 J | | こたえ：300 J | |
| 9 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=190$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=100$ |
| | こたえ：100 J | | こたえ：300 J | |
| 10 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=200$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=500$ |
| | こたえ：-600 J | | こたえ：-400 J | |