

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 07 もんだい

なまえ： _____

- 1 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=110$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en1
- 2 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=120$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en 50
- 3 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=130$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en 10
- 4 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=140$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en -5
- 5 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=150$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en -5
- 6 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=160$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en 1
- 7 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=170$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en 1
- 8 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=180$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en 1
- 9 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=191$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en 1
- 10 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=205$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en 5

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 07 こたえ

なまえ： _____

- | | | | | |
|----|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=110$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=110$ |
| | こたえ：300 J | | こたえ：-100 J | |
| 2 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=120$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=120$ |
| | こたえ：200 J | | こたえ：300 J | |
| 3 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ |
| | こたえ：300 J | | こたえ：200 J | |
| 4 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=140$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=140$ |
| | こたえ：500 J | | こたえ：-700 J | |
| 5 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=150$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=150$ |
| | こたえ：200 J | | こたえ：-400 J | |
| 6 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=160$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=160$ |
| | こたえ：-100 J | | こたえ：300 J | |
| 7 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=170$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=170$ |
| | こたえ：-200 J | | こたえ：300 J | |
| 8 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=180$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=180$ |
| | こたえ：-100 J | | こたえ：100 J | |
| 9 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=191$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=191$ |
| | こたえ：-500 J | | こたえ：0 J | |
| 10 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=205$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=205$ |
| | こたえ：-300 J | | こたえ：-700 J | |