

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 09 もんだい

なまえ： _____

- 1 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=143$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en-3
- 2 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=121$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en1
- 3 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=130$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en 50
- 4 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=141$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en-5
- 5 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=150$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en 50
- 6 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=163$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en5
- 7 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=130$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en 30
- 8 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=181$ (気体が外部から取る熱量 Q を放出は負) _en1
- 9 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=190$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en 30
- 10 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) $=280$ (気体が受け取る気体熱量 Q を放出は負) _en 50

物理 気体分子の運動：熱力学第一法則 basic-delta-u 09 こたえ

なまえ： _____

- | | | | | |
|----|----------------------|--------|----------------------|---------|
| 1 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=-200$ |
| | こたえ：100 J | | こたえ：-200 J | |
| 2 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=121$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=-300$ |
| | こたえ：0 J | | こたえ：-300 J | |
| 3 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=900$ |
| | こたえ：400 J | | こたえ：900 J | |
| 4 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=141$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=-700$ |
| | こたえ：100 J | | こたえ：-700 J | |
| 5 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=150$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=700$ |
| | こたえ：200 J | | こたえ：700 J | |
| 6 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=163$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=700$ |
| | こたえ：-700 J | | こたえ：700 J | |
| 7 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=130$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=200$ |
| | こたえ：400 J | | こたえ：200 J | |
| 8 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=181$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=-100$ |
| | こたえ：-200 J | | こたえ：-100 J | |
| 9 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=190$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=700$ |
| | こたえ：400 J | | こたえ：700 J | |
| 10 | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=280$ | 気体が受け取る熱量 Q (放出は負) | $=700$ |
| | こたえ：200 J | | こたえ：700 J | |